

ARENAKRAV 2013

BESIKTNINGSPROTOKOLL

DAMALLSVENSKAN

Datum: 2013 - 08 - 09

Ordinarie arena för: Hammarby IF DFF

Reservarena för: _____

Närvarande representanter för:

Föreningen/IdrottsAB: Urban Rybrink

Arenaägaren: Olle Jeansson, Roger

Polisen: _____

Räddningstjänsten: _____

SvFF:s besiktningsman: Gert Nilsson

Övrig personal från SvFF: _____

Förening ska vid besiktningstillfället presentera följande handlingar:

- Protokoll från besiktning av mobila läktare,
- Förbindelse om hållbarhet från läktarleverantör (mobil läktare),
- Arenakarta,
- FIFA 2 Star-certifikat för konstgräs (i förekommande fall),
- Bemanningsplan,
- Evakueringsplan,
- Eventuella dispensbeslut.

ANLÄGGNINGSKRITERIER

1. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska vara grön med vita linjer.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

2. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s testkriterier för FIFA 2 Star Standard.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: FIFA 2 Star Certifikat ej uppvisat. Markvärme saknas.

3. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

4. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

5. Det ska finnas omklädningsrum av god standard inklusive duschar för respektive lag samt domare. Lagen skall disponera varsin massagebänk i eller i anslutning till respektive omklädningsrum. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och kvinnliga domare liksom ledare.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

6. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på det tekniska området får inte understiga åtta meter.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

7. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradängar ska det finnas avbärräckan. Dessa räckan ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det inte är möjligt att en person faller mer än sex gradängar. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget inklusive när publik hoppar under match.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

8. Utrymmen och utrustning av god kvalitet för medicinsk behandling av spelare och/eller publik ska finnas i eller i anslutning till arenan. Låsbart förvaringsskåp för medicin ska finnas i utrymmet. Exakt antal rum (dock alltid minst ett) ska fastställas av arenaägaren och SvFF med hänsyn till arenans storlek och förväntat behov. Utrymmena ska vara lättillgängliga och anpassade för att bärar och rullstolar ska kunna komma in och ut. Utrymmena ska också vara utrustade för att möjliggöra dopningstester.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

9. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds eller annan spelinformation ska vara möjlig.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

10. Försäljning och servering ska kunna erbjudas i en omfattning som är anpassad till förväntat antal åskådare.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

11. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med huvuddomaren.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

12. Det ska finnas ett för arenans publikkapacitet väl anpassat antal herr- och damtoaletter samt toaletter som är anpassade för funktionshindrade. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med åtminstone kallt vatten. Det ska finnas toalettstolar och urinoarer för samtidigt nyttjande av 0.5% av arenans publikkapacitet. Antalet toalettstolar ska fördelas lika mellan män och kvinnor. Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna 10 personer (0,8 meter per person).

Uppfylls kraven?

JA

Not: Det finns toalettkapacitet för upp till 750 åskådare.

13. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

14. Permanenta sittplatser under tak ska finnas för representanter från media. Dessa platser ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning ska finnas vid dessa sittplatser.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

15. Vid direktsända matcher ska kommentatorsplatser finnas på läktaren, vilka specificeras i samråd mellan arrangerande förening och produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning. Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

16. Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

17. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas platser för radio och TV-kommentatorer, finnas nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från övrig verksamhet och ha samma jordning.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Plats ej definierad, men ström togs från skolan innan hallen byggdes.

18. Arenan ska vara utrustad med skyltställningar så att det är möjligt att uppfylla avtalade rättigheter för utformning och placering av reklamskyltar.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

19. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality).

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

20. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för funktionshindrade och dess ledsagare.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

21. Samma krav gäller för reservarena som för ordinarie arena, undantaget nedan angivna krav:

- Planstorlek -** spelplan ska vara minst 100 meter x 60 meter.
- Konstgräs -** konstgräset ska uppfylla godkända testvärden i enlighet med SvFF:s rekommendation för breddfotboll.
- Målställningar -** det är endast en rekommendation att anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, inte får finnas på reservarenans målställningar.
- Resultattavla -** tavlan ska visa speltid och resultatet för pågående match.
- Platser för media -** det krävs reserverade platser för media, dock behöver platserna inte vara strömförsörjda.
- Elektronisk skylt -** det krävs endast manuell skylt.
- Fast kameraplattform -** krävs inte.
- Ytor avsedda för representation -** behöver endast finnas på gångavstånd från arenan.
- Säkerhetskrav -** arenans utformning ska med utgångspunkt från svensk lag och p. 22 - 34 vid en sammantagen bedömning vara säker för alla närvarande personer.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: _____

SÄKERHETSKRAV

22. Arena som har avgränsning in mot plan ska ha gulmålade grindar och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen om dessa vägar ska användas för evakuering. Även trappgångar på läktare som används vid evakuering ska vara gulmålade.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Ej tillämpligt. Ingen evakuering in mot plan.

23. Arenan ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

24. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Ingen bemanningsplan uppvisad.

25. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Ingen bemanningsplan uppvisad.

26. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om 8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

Uppfylls kraven?

JA

Not: Det finns 1 entré med 2 spärrar (nya).

27. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SvFF:s informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation kan komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: _____

28. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst ska arenan försees med nödvändiga säkerhets- och brandbekämpningsanordningar.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

29. Arenan ska ha grindar för snabbevakering av åskådare samt en i samarbete med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren, upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar. Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Ingen evakueringsplan presenterad.

30. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

31. Spelare, ledare och domares väg in till spelplanen ska vara skyddad. Två övertäckta avbytarbåsar ska finnas för vardera minst 12 personer. Dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad mellan de två lagens avbytarbåsar.

Uppfylls kraven?

NEJ

Not: _____

32. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett sådant sätt att åskådarna kan läsa dem. Dessa regler ska åtminstone innehålla information i enlighet med 3 kap 9 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Damallsvenskan.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Ska sitta vid varje insläpp och är gula.

33. Arenan ska vara utrustad med två bårar.

Uppfylls kraven?

JA

NEJ

Not: Borde finnas. Frågan dock inte ställd.

34. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på arenan, med hjälp ett högtalarsystem.

Uppfylls kraven?

JA

Not: _____

The first part of the paper is devoted to a study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

In the second part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

The third part of the paper is devoted to a study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

In the fourth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

The fifth part of the paper is devoted to a study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.