

Handläggare:
Cecilia Rivard
08 508 18 048

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2014-11-18

Upprustning av plaskdamm och flytt av lekskulptur i Hökarängen

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Nina Svanberg om upprustning av plaskdamm och flytt av lekskulptur i Hökarängen.

Steinunn Á Hákansson
stadsdelsdirektör

Pär Dahlqvist
avdelningschef

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Nina Svanberg att plaskdammen i parkleken Fagerlid i Hökarängen ska renoveras. Hon föreslår också nya sittplatser, fler skräpkorgar, bättre grillplats och att lekskulpturen Ägget flyttas.

Större skräpkorgar kommer att placeras ut våren 2015. Fler sittplatser blir det på sikt i samband med att dammen renoveras. Planerade åtgärder är ny bottensil, en högre sarg runt dammen och ny beläggning i anslutning till dammen.

Förvaltningen delar uppfattningen att lekskulpturen Ägget borde flyttas till en annan plats i parken. Stockholms stadsmuseum har ansvar för stadens konst och förvaltningen har varit i kontakt med museet. Något beslut har dock ännu inte fattats i frågan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi.

Medborgarförslaget

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 28 augusti i år anmälades ett medborgarförslag som hade lämnats in av Nina Svanberg. Svanberg föreslår en upprustning av plaskdammen i parkleken Fagerlid i Hökarängen. Dammens botten behöver målas, nivåskillnader skapas och någon typ av fontän behöver installeras. Därutöver föreslås större skräpkorgar, solskydd vid dammen, fler sittplatser, en ny grill samt flyttning av lekskulpturen Ägget.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Det ställs många krav på en plaskdamms utförande och dess tekniska funktioner. Plaskdammen i Fagerlid kommer på sikt att förbättras utifrån krav från miljöförvaltningen. Inom de närmaste åren kommer den att få en högre sarg, ny bottensil och ny beläggning runtom. Sargen behövs för att skräp, jord och växtdelar inte ska hamna i dammen. I samband med dessa åtgärder kommer förvaltningen även att placera ut fler sittmöbler i parken. Ytterligare renovering och kompletteringar är inte aktuella.

Tidigare fanns det träd som skuggade delar av dammen. Dessa togs ner eftersom kvistar och blad inte bör hamna i vattnet enligt de riktlinjer som finns om skötsel av plaskdammar. Några åtgärder för att skugga dammen är inte planerade. Förvaltningens uppfattning är att det på gräsyterna, och även på asfaltyterna i anslutning till dammen, finns skuggning i tillräcklig omfattning.

Problemet med små och överfulla skräpkorgar kommer att åtgärdas inför säsongen 2015. Större skräpkorgar kommer att ersätta flera av de behållare som nu finns i parken.

Förvaltningen har inte för avsikt att placera ut en ny grill i Fagerlid men nuvarande grill får vara kvar tills vidare. Enligt miljöförvaltningens riktlinjer bör grillar egentligen inte placeras i närheten av plaskdammar.

Lekskulpturen Ägget som är gjord i konstbetong har funnits i Fagerlid sedan 1950. Skulpturen flyttades från ursprungligt läge

vid Fagersjövägen till nuvarande plats under Ytterstadssatsningen, som pågick under 1990-talet. Konstverkets nuvarande placering är inte särskilt bra. Träden runt omkring är stora och uppvuxna vilket gör att skulpturen syns dåligt och inte lockar till lek.

Förvaltningen har varit i kontakt med Stockholms stadsmuseum, som har ansvar för stadens konst, och startat en dialog om det är möjligt att flytta skulpturen. Något beslut har ännu inte fattats. Förvaltningen tycker att en lämplig plats för Ägget är närmare lekparken (se bild nedan), en lokalisering som endast skulle kräva mindre markarbeten. Förvaltningen kommer att verka för att lekskulpturen så småningom flyttas till denna plats i parken.



Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Bilaga

Medborgarförslag från Nina Svanberg om upprustning av plaskdamm och flytt av lekskulptur i Hökarängen