

Tyresö kommun
Tekniska kontoret
VA- och renhållningsavdelningen
Bertil Eriksson

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-05-02

1 (2)

Kommunledningskontoret

Dnr 2016 KSM1189/051

Revidering av taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs och gäller från och med 1 januari 2017.

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Britt-Marie Lundberg-Björk
Chef tekniska kontoret

Sammanfattning

Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 16 juni 2015 av kommunfullmäktige. En översyn av avgifterna har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser och de indexförändringar som kan förväntas. Dessutom på-

verkas balanseringsbehoven av ökade kapitaltjänstkostnader och visst behov av personalförstärkning.

I nytt förslag till VA-taxa 2017 föreslås därför att bruksavgifterna för vatten höjs med 2,5 procent medan fastställda anläggningsavgifter för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande VA-taxa med bruks- och anläggningsavgifter antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2015 § 72. I taxan anges även hur avgiftsbelopp ska och kan revideras.

Kostnaderna för spillvattenbehandling och renvattenleveranser 2017 uppskattas i dagsläget komma att öka med cirka 2,5 procent och behandlingskostnaderna för slam från enskilda VA-anläggningar bedöms komma att öka med cirka 2 procent. Dessutom påverkas kostnadsbilden av ökade kapitalkostnader för avslutade investeringsprojekt samt av viss förstärkning av personalresurserna för underhållet av ett ständigt växande ledningsnät.

Utvecklingen av entreprenadpriser och tillhörande index under innevarande år pekar på en blygsam förändring förutsatt att rådande inflationsutveckling blir bestående för hela år 2016. Därför föreslås anläggningsavgifterna förbli oförändrade även under 2017.

Nytt avgiftsuttag

För att uppnå balans inom VA-verksamheten till följd av förväntat årsutfall för verksamheten, främst påverkat av externa avgiftsökningar och balanseringskrav, föreslås bruksavgifterna höjas med 2,5 procent medan anläggningsavgifterna för vatten och avlopp behålls oförändrade.

Bilaga: VA-taxa

