

Provtagningsresultat sommaren 2018

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2017	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	8	6	2	0		Utmärkt	Ja
Bad Ängbybadet	2	15	14	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Minneberg	1	8	6	1	1		Utmärkt	Nej

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	7	6	1	0	Ja	Utmärkt	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	6	6		0	Ja	Utmärkt	Ja

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	6	6	0	0	Nej	Utmärkt	Ja
Bad Ormberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Örnberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Kanaanbadet	2	16	12	4	1		Utmärkt/Bra	Ja
Bad Lövestabadet	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	17	10	6	1		Utmärkt/Bra	Ja

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Lilla Essingen	1	6	6	2	0		Utmärkt	Nej
Bad Smedsuddsbadet	2	23	13	4	6		Utmärkt	Ja
Bad Stora Essingen	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Fredhäll	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Kristinebergs Strand	1	9	6	3	0		Ej Klassificerat	Nej

SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Skrubba	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	10	6	2	2		Utmärkt	Nej
Bad Mälarhöjdsbadet	2	18	13	3	2		Utmärkt	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	16	14	1	1		Utmärkt	Ja

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Långholmens strandb	1	9	6	3	0		Utmärkt	Ja
Bad Årstaviken	1	7	6	1	0		Bra	Ja

ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långsjöbadet	1	7	7	0	0	Nej	Utmärkt	Ja

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Brunsvikens strandbad	1	7	7	0	0	Nej	Utmärkt	Ja

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	8	5	3	0		Utmärkt	Nej

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	9	6	3	0		Bra	Nej

FORTUM AB

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	12	6	4	2		Bra	Nej