

Tyresö kommun
Stefan Hollmark
Kommundirektör

2021-11-15 1 (7)

Diarienummer
2021/KS 0010

Kommunstyrelsen

Information med anledning av Coronakrisen

Dosintervall förkortat för personer som är 65 år eller äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att tidsintervallet mellan andra dosen och påfyllnadsdos (tredje dosen) förkortas till fem månader för personer som är födda 1956 eller tidigare. Det förkortade dosintervallet innebär ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna.

Inget motsvarande förkortat tidsintervall föreslås för personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård då majoriteten av den gruppen vaccinerades tidigt inom vaccinationsinsatsen och de bör därför redan vara aktuella för en påfyllnadsdos med befintlig rekommendation om minst sex månader från dos 2.

Region Stockholm övergår omgående till tidsintervall om minst fem månader mellan andra dosen och påfyllnadsdos (tredje dosen) för personer födda 1956 eller tidigare.

Coronaläget i Sverige

Från och med vecka 44 gäller uppdaterade rekommendationer om covid-19. Det innebär bland annat att endast vissa grupper av vaccinerade ska testas när de får symtom. Ovaccinerade ska som tidigare testa sig för covid-19 när de får symtom. Även om generell testning av vaccinerade vid symtom inte längre är aktuell så kommer fortsatt omfattande testning inom gruppen ske. Den förändrade provtagningsindikationen för vaccinerade medför att data över antal bekräftade fall inte blir helt jämförbara med bekräftade fall bakåt i tiden. Se information om uppföljning av vaccination mot covid-19.

För att tydligare följa statistiken över tid redovisas den nu uppdelat på vaccinerade respektive ovaccinerade bekräftade fall. Personer som fått minst två doser vaccin för minst två veckor sedan anses som vaccinerade. Personer som inte vaccinerat sig, endast fått en dos eller där det gått mindre än två veckor sedan andra dosen räknas som ovaccinerade. Personer som fått en tredje dos ingår i gruppen vaccinerade. Som tidigare är statistiken över allvarliga och avlidna bekräftade fall viktiga för att följa pandemins/smittspridningens påverkan på sjukvården och samhället.

Under den period av ökad smittspridning som syns under hösten 2021 har antalet bekräftade fall per 100 000 invånare legat betydligt högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade. Vaccinationens skyddande effekt mot svår sjukdom och död syns i data över bekräftade fall som vårdas inom intensivvård samt som avlidit (se figur 4B och 5B) och analyseras löpande för olika grupper i samhället. Resultat som tyder på förändringar i vaccinationseffekt över tid i olika grupper ligger som en del av grunden för beslut om påfyllnadsdos för covidvaccin.

Under vecka 44 rapporterades 5 066 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är 14 procent färre än vecka 43. Minskningen bedöms bero till en del på förändrad provtagning av vaccinerade och till en del på att det varit höstlov vilket kan ha påverkat individers behov och benägenhet att testas. Av de bekräftade fallen vecka 44 var 3 077 ovaccinerade, vilket motsvarar 61 procent.


Vecka 44 provtogs 86 473 individer för covid-19, vilket är 29 procent färre än vecka 43. Andelen positiva individer ökade till 6,0 procent, jämfört med 4,9 procent vecka 43. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 44 fanns i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av grupperna 30–39 år och 40–49 år.

Under vecka 44 rapporterades 17 fall av covid-19 bland personer på SÄBO, vilket är något färre än under de senaste veckorna men fortsatt på en högre nivå än under sommaren. Hittills har 15 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 44, föregående tre veckor var medeltalet 15 patienter per vecka. Utav dessa var 11 ovaccinerade. Under vecka 44 rapporterades nya intensivvårdade patienter från nio regioner. Medelåldern för nya intensivvårdade patienter var 56 år under de senaste fyra veckorna och 61 år över hela pandemin. Det rapporterade antalet patienter för de två

senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av en fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data avseende avlidna fram till för två veckor sedan. För vecka 42 har hittills 23 bekräftade fall rapporterats avlidna. Av dessa var 3 ovaccinerade. Föregående tre veckor var medeltalet 40 dödsfall per vecka. Av de rapporterade avlidna vecka 42 rapporterades 18 dödsfall bland personer med hemtjänst eller på SÄBO. Medelåldern för samtliga dödsfall var 83 år för vecka 39–42 och 82 år över hela pandemin. Under vecka 42 var dödligheten inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighetsmodellen EuroMoMo.

Från och med fredagen vecka 42 är antalet fall per vecka inte längre påverkat av den eftersläpning i rapporteringen till SmiNet som på grund av uppdaterade säkerhetsrutiner funnits sedan juni. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registreras i SmiNet, vilket innebär att fall som registrerats vecka 42 innefattar både fall från helgen vecka 41 och helgen vecka 42. Detta påverkar 14-dagarsincidensen och jämförelser mellan de två senaste veckorna blir något påverkad.



Figur: Sjukdomsfall/dag

Coronaläget i Stockholms län

Sammanfattning

89 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus. Det är 13 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det är 7 patienter som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård. Akutsjukhusen redovisar ett fortsatt ansträngt läge men något bättre jämfört med föregående vecka. RS-virus är en fortsatt belastning för barnakutsjukvården men den har lättat något jämfört med föregående vecka.

- Det är ett fortsatt ansträngt läge inom akutsjukvården men de flesta chefläkare rapporterar ett något minskat tryck jämfört med föregående vecka. Spridningen av RS-virus är fortsatt hög men har minskat sedan förra veckan. De rekommendationer som har utfärdats gäller fortfarande, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm.

Följande rekommendationer för att motverka spridning av RS-virus ges i samråd med barnsjukvården, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm:

- Begränsa kretsen av vuxna som har närhet till barnet, exempelvis på släktkalaset. Familjer med spädbarn under sex månaders ålder uppmanas att undvika kontakt med förkylda personer.
- Vistelse i trånga utrymmen, till exempel i affärer eller i kollektivtrafiken med mycket folk, bör undvikas. Barnet kan exempelvis följa med till köpcenter men ligga kvar i vagnen, där barnet är skyddad från närkontakter.
- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.
- Förskolebarn med spädbarn i hemmet bör, om möjligt, inte gå i förskola i den rådande situationen. I de fall vistelse i förskolan ändå bedöms som viktigt, bör det äldre syskonet lära sig hålla en god handhygien i kontakten med spädbarnet.
- Äldre barn med förkylningssymtom bör alltid undvika fysisk kontakt med spädbarn.

Nu har vaccination mot säsongsinfluensan påbörjats, äldre och riskgrupper bör boka sin vaccination mot säsongsinfluensan så snart som möjligt.

Från den 22 november kommer även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom erbjudas vaccin via sin arbetsgivare.

- Det är viktigt att alla som har möjlighet att ta vaccinet gör det. Vaccinationen är kostnadsfri för dig i riskgrupp eller äldre än 65 år, säger Johan Bratt.

Vårdläget 12 november

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 89 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatriisk vård.

Av dessa vårdas:

- 7 i intensivvård
- 62 på akutsjukhus
- 20 i geriatriisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 11 november har 18 279 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 11 november har 282 663 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 305 fler än i förra fredagens rapport.

- Smittspridningen fortsätter och fler behöver vaccinera sig för att smittan inte ska få fäste. Det gäller särskilt i områden med lägre vaccinationstäckning. Det finns en ökad smitta i vår omvärld vilket gör det ännu mer angeläget att ta båda doserna vaccin så snart som möjligt och de som erbjuds påfyllnadsdos bör acceptera det erbjudandet, säger Johan Bratt.

- Den som inte är vaccinerad ska hålla avstånd till andra och undvika kontakter med personer i riskgrupper och de som är 70 år eller äldre, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 511 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 9 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan tidigare har alla födda 1956 och tidigare kunnat boka sig för att få en påfyllnadsdos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 12 november

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 631 903

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 487 874

Antal registrerade vaccinationer dos 3: 78 169

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 197 966

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:

Andel dos 1: 78,9 procent

Andel dos 2: 74,9 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:

Andel dos 1: 75,9 procent

Andel dos 2: 70,1 procent

Coronaläget i Tyresö

Smittläget i verksamheterna

Inom äldre- och omsorgsförvaltningen är ett fåtal brukare och en handfull medarbetare smittade.

Vaccinationsbuss

Regionen planerar för att skicka en vaccinationsbuss till Tyresö, till de områden som har lägre vaccinationsgrad.

Stefan Hollmark
Kommundirektör