

Tyresö kommun  
Elin Waltersson  
Tf Kommundirektör

2022-02-28 1 (12)

Diarienummer  
2022/KS 0010

Kommunstyrelsen

## **Kommundirektörens rapport - Februari 2022**

### **Månadsrapporten**

I den nya månadsrapport som presenteras för kommunstyrelsens ledamöter varje månad återfinns en sammanställning av samtliga förvaltningars, kontors, stabers och bolags viktiga händelser den senaste månaden. Kommundirektörsrapporten ska ses som ett komplement där det största utrymmet i dagsläget ägnas åt att rapportera om Coronapandemin.

### **Aktuellt i bygglovsverksamheten**

Det nya året fortsätter stabilt för bygglovsenheten. En ny byggnadsinspektör är på plats samtidigt som en byggnadsinspektör har gått på tjänstledighet i 1,5 år för att omskola sig. De fyra konsulterna verksamheten har hyrt in för att arbeta som handläggare fram till juni har kommit in väl i sina uppgifter och förbättringar av handlägningsstatistiken beräknas synas inom två månader.

Rekrytering pågår av flertalet tjänster, så som bygglovhandläggare, byggnadsinspektör och tillsynshandläggare. Flertalet kvalificerade kandidater har identifierats och rekryteringen är i sin slutfas.

Att enheten sitter på distans och arbetar är fortsatt utmanande när många är nya på jobbet. Nu när restriktionerna hävs kommer därför en återgång till arbetet att påbörjas och en inventering av sittplatser inom hela Samhällsbyggnadskontoret pågår.




Diagram: Antal beslut per månad per kategori.

## Coronaläget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 och provtagningen för covid-19 minskade kraftigt mellan vecka 6 och 7. Anpassade rekommendationer för provtagning och smittspårning bedöms fortfarande bidra till minskningen, men i kombination med en avtagande smittspridning. Under en övergångsperiod då provtagningen ställs om är trenden i smittspridningen något svårbedömd, läs mer under avsnittet Kommentar till statistiken. Förekomst av luftvägsinfektioner i befolkningen visar att sjukligheten avtagit nationellt sedan vecka 4. Antalet patienter som behöver sjukhusvård och antalet intensivvårdade per vecka minskar. Regionala skillnader finns i såväl provtagning som smittspridning.

I ett nationellt övervakningsprogram följer Folkhälsomyndigheten, med stöd från regionerna, förekomsten av virusvarianter av särskild betydelse som påvisats i Sverige. Omikron är fortsatt den dominerande virusvarianten i Sverige, se uppdaterad statistik om varianter av särskild betydelse på Folkhälsomyndigheten webbplats. Andelen av de sekvenserade proverna som tillhör den genetiska gruppen BA.2 (en undergrupp till omikron) har ökat de senaste veckorna och utgör sedan vecka 5 mer än 50 procent av proverna.

Den 9 februari lyftes restriktionerna och rekommendationerna för provtagning ändrades. Fortsatt gäller att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid symtom som kan vara covid-19. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tar denna, för att undvika svår sjukdom och en ökad belastning på vården. Tre doser ökar skyddet mot smitta med omikronvarianten. Vaccinskyddet mot svår sjukdom och död kvarstår som mycket effektivt även för omikronvarianten efter två doser vaccin, och detta skydd förstärks ytterligare efter en tredje vaccindos. Idag rekommenderas en tredje dos vaccin minst tre månader efter den andra dosen för alla över 18 års ålder. Risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder och därför rekommenderas nu personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år och äldre en andra påfyllnadsdos.

Vecka 7 provtogs 67 555 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 53 procent jämfört med vecka 6. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 7 fanns i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av grupperna 50–59 år och 30–39 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 7 var 31 procent.

Under vecka 7 rapporterades 22 177 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 64 procent jämfört med vecka 6. Antal fall minskade i alla åldersgrupper och regioner. Av de bekräftade fallen var 2 504 reinfektioner, vilket motsvarar 11 procent.

Under vecka 7 rapporterades 1 586 fall av covid-19 bland personer på SÄBO, vilket är en minskning med 16 procent jämfört med vecka 6. Antalet rapporterade fall vecka 7 bland personer med hemtjänst var 1 168, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med vecka 6.

Hittills har 51 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 7. Av de nyinlagda patienterna i intensivvården under vecka 7 var 12 personer ovaccinerade. Medeltalet för de tre föregående veckorna (vecka 4–6) var 85 patienter per vecka, varav i medeltal 38 var ovaccinerade. Under de fyra senaste veckorna (vecka 4–7) var antalet intensivvårdade per 100 000 invånare tre gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade för personer över 20 år. Motsvarande jämförelse i åldersgrupperna 50–69 år och 70 år och äldre som inte har insatser enligt socialtjänstlagen (hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO), var sju respektive nio. Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Medelåldern för nya intensivvårdade patienter var för de senaste fyra veckorna 50 år bland ovaccinerade och 61 år bland vaccinerade. Under vecka 7 rapporterades nya intensivvårdade patienter från 16 regioner. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Som en följd av den exceptionellt höga smittspridningen under december och januari har antalet avlidna bekräftade fall av covid-19 ökat. På grund av en fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data avseende avlidna fram till för två veckor sedan. Hittills har 341 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 5. Föregående tre veckor var medeltalet 230 dödsfall per vecka varav i medeltal 66 var ovaccinerade. Av de rapporterade avlidna vecka 5 hade 225 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO. Under vecka 5 uppmättes en signifikant förhöjd överdödlighet på nationell nivå, samt i östra Sverige (Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län). Det kommer att ta flera veckor innan en minskad smittspridning ger effekten att antalet avlidna med covid-19 minskar, eftersom det finns en fördröjning i tid från insjuknande till dödsfall, och även en fördröjning i rapporteringen av dödsfall.

Under vecka 2–5 var antalet avlidna per 100 000 invånare högre bland ovaccinerade jämfört med vaccinerade i åldersgrupperna över 50 år. Motsvarande jämförelse uppdelat på personer 50–69 år, 70 år och äldre som inte har insatser enligt socialtjänstlagen samt 65 år och äldre med insatser enligt socialtjänstlagen var sex, tio respektive fyra. Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Medelåldern för dödsfallen vecka 2–5 var 79 år bland ovaccinerade och 82 år bland vaccinerade. Hittills har det rapporterats 296 avlidna för vecka 6 och 189 avlidna för vecka 7.

## Sjukdomsfall per dag

## Sjukdomsfall per dag




Bild: Sjukdomsfall per dag i Sverige




Bild: Antal vaccinationer och andel vaccinerade 16 år och äldre

## Nya intensivvårdade fall per dag

## Nya intensivvårdade fall per dag




Bild: nya intensivvårdande fall per dag

## Vaccinerade personer

Tabellen nedan visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade.

Datum	Antal vaccinerade med minst 1 dos (1)	Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos	Antal vaccinerade med minst 2 doser	Andel (%) vaccinerade med minst 2 doser
2022-02-25	7 804 146	86,8 %	7 582 633	84,4 %

Bild: Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.

Tabellen nedan visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19.

Datum	Antal vaccinerade med 3 doser	Andel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-02-25	4 904 779	59,4 %

Bild: Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

## Coronaläget i Stockholms län

Antalet patienter med Covid-19 på regionens sjukhus fortsätter alltså att sjunka sedan några veckor tillbaka. Det, tillsammans med att färre medarbetare är sjukskrivna gör att trycket på vårdcentraler, akutmottagningar och andra vårdgivare minskat.

- Det är naturligtvis positivt att färre patienter med covid-19 tas in för vård på våra sjukhus. Men det är fortfarande för många, betänk att vi i slutet av november hade färre än 100 patienter med covid-19. Nu har vi alltså fyra gånger så många. Det visar att pandemin inte är över, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Den kommande veckan är det sportlov vilket kan betyda många trevliga aktiviteter.

- Oavsett vilka är det bra att ta det lite lugnt och tänka på säkerheten. Ta på hjälmen om du cyklar, åker elsparkcykel, åker utför på skidor eller är på skridskor, säger Johan Bratt.

- Om olyckan trots allt är framme; kontakta 1177 för råd om var du får vård för just din skada eller sjukdom. Under vardagar är det ofta bäst att kontakta din vårdcentral. Är det livshotande ska du alltid ringa 112.

I regionen finns 11 närakuter som hjälper barn och vuxna som skadar sig eller blir hastigt sjuka. De har öppet alla dagar klockan 8–22 och här finns bland annat röntgen och provtagning. På närakuterna kan du få hjälp med mycket av det som akutmottagningarna tidigare tog hand om. Besöket är kostnadsfritt för barn under 18 år och för äldre över 85.

- På närakuterna kan du få hjälp med till exempel hand- och fotledsbrott, misstänkt hjärnskakning och plötsliga magsmärtor, säger Johan Bratt,

Närakuterna finns på elva platser i länet vilket innebär att det ofta är närmare till en av dem än till de stora sjukhusens akutmottagningar, dessutom är väntetiderna ofta kortare.

- På akutsjukhusen prioriteras de allra svårast sjuka, det innebär att den som kommer in med till exempel handledsbrott eller liknande kan få vänta länge, säger Johan Bratt.

### **Restriktioner kvar i vården**

På grund av att smittspridningen fortsatt är stor råder fortfarande besöksrestriktioner på regionens sjukhus. Även andra vårdgivare, som vårdcentraler och närakuter har särskilda regler på grund av covid-19, som till exempel att bära munskydd under vårdbesöket.

Kontrollera gärna vad som gäller hos din vårdgivare innan besöket.

### **Antal vårdade**

Totalt vårdas just nu 410 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

- 23 i intensivvård
- 252 på akutsjukhus
- 135 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Klockan 15.00 idag fanns 195 bemannade vårdplatser lediga vid akutsjukhusen, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Fram till och med 24 februari har 22 292 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

### **Antal konstaterat smittade**

Sedan pandemins början och till och med den 24 februari har 560 871 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det innebär att ytterligare 3 086 konstaterade fall av covid-19 har tillkommit sedan lägesrapporten förra fredagen.

Statistiken över antalet smittade är inte jämförbar med tidigare uppgifter då olika regler gällt för provtagning. Från den 9 februari gäller att provtagning vid symtom för covid-19 endast fortsätter för patienter, omsorgstagare och medarbetare inom vård och äldreomsorg.

- Vi ska inte tro att covid-19 är över. Många blir fortsatt smittade och sjuka. Just nu är över 400 patienter så svårt sjuka att de måste ha sjukhusvård, säger Johan Bratt.

- Därför är det fortsatt viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Det minskar risken att dö i covid-19, att drabbas av svår sjukdom och att både bli smittad och smitta andra, säger Johan Bratt

### **Antal avlidna**

Sedan pandemins början har 5 021 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 49 fler än vad som rapporterades i fredagens lägesrapport. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

**Vaccinationsläget 25 februari**

Antal bokade vaccinationstider:

Dos 1: 508

Dos 2: 998

Dos 3: 12 361

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:

Andel dos 1: 81,2 procent

Andel dos 2: 79,0 procent

Andel dos 3: 52,6 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:

Andel dos 1: 80,0 procent

Andel dos 2: 77,1 procent

## **Coronaläget i Tyresö**

### **Smittläget**

Äldre & omsorgsförvaltningen har fem konstaterade coronafall totalsätt i Tyresö kommun. Antalet fall har minskat i kommunen i stort men ett flertal medarbetare har haft en tuff start på året.

### **Coronagruppen**

Tyresö kommuns krisledningsgrupp avseende Corona (Coronagruppen) sammanträder från och med den 10 februari varannan vecka i utökad storlek vilket innebär kommunledningsgruppen, förbundschef från SMOHF, MAS och säkerhetschef. Den 24 februari så beslutades det att inte längre se pandemin som en extraordinär händelse.

### **Uppmärksammande**

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina så har det varit ett flertal samordnade och inriktade möten med Samverkan Stockholms regionen, SSR. För att visa stöd för det Ukrainska folket så har vattentornet sedan i lördags lysts upp i gult och blått.

Elin Waltersson

t.f. Kommundirektör