

Kartläggning år 2005

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fem stadsdelar

Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fem stadsdelar

Sjukhem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	166		91		31		159		198		645	
Inskrivna i hemsjukvården	166	100,0%	91	100,0%	31	100,0%	159	100,0%	198	100,0%	645	100,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	113	68,1%	64	70,3%	21	67,7%	128	80,5%	152	76,8%	478	74,1%
Män	53	31,9%	27	29,7%	10	32,3%	31	19,5%	46	23,2%	167	25,9%
Kvinnor	113	68,1%	64	70,3%	21	67,7%	128	80,5%	152	76,8%	478	74,1%
Äldst	98 år		102 år		99 år		99 år		105 år		105 år	
Yngst	59 år		67 år		66 år		70 år		55 år		55 år	
Män	53	31,9%	27	29,7%	10	32,3%	31	19,5%	46	23,2%	167	25,9%
Äldst	92 år		92 år		85 år		95 år		94 år		95 år	
Yngst	69 år		52 år		67 år		63 år		45 år		45 år	
Antal boende under 65 år	1	0,6%	3	3,3%	0	0,0%	1	0,6%	2	1,0%	7	1,1%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	165	99,4%	90	98,9%	31	100,0%	159	100,0%	196	99,0%	641	99,4%
Delegerats överlämnande av läkemedel	9		0		0		18		31		58	
Delegerats insulingivning	1		0		0		0		10		11	
Dosett	158	95,2%	90	98,9%	31	100,0%	158	99,4%	190	96,0%	627	97,2%
Apodos	2	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,0%	4	0,6%
Dosett + apodos	2	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Ordination 5 eller fler läkemedel	112	67,5%	57	62,6%	18	58,1%	109	68,6%	108	54,5%	404	62,6%
Läkemedel ordinerat vid behov	140	84,3%	79	86,8%	25	80,6%	115	72,3%	160	80,8%	519	80,5%
Syrgasbehandling	4	2,4%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	0	0,0%	6	0,9%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	12	7,2%	3	3,3%	1	3,2%	8	5,0%	7	3,5%	31	4,8%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	2	2,2%	0	0,0%	4	2,5%	1	0,5%	7	1,1%
Port á cath	2	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	2	1,0%	6	0,9%
Perifer venkanyl	1	0,6%	2	2,2%	0	0,0%	2	1,3%	2	1,0%	7	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	1	0,5%	3	0,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	1	0,6%	0	0,0%	1	3,2%	8	5,0%	1	0,5%	11	1,7%
Insulinbehandlad diabetes	18	10,8%	9	9,9%	2	6,5%	16	10,1%	11	5,6%	56	8,7%
Tablettbehandlad diabetes	3	1,8%	5	5,5%	1	3,2%	7	4,4%	7	3,5%	23	3,6%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	24	14,5%	16	17,6%	5	16,1%	33	20,8%	21	10,6%	99	15,3%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	64	38,6%	28	30,8%	16	51,6%	41	25,8%	49	24,7%	198	30,7%
Neuroleptika (se Fass N05 A)	28	16,9%	8	8,8%	2	6,5%	37	23,3%	36	18,2%	111	17,2%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	32	19,3%	21	23,1%	5	16,1%	34	21,4%	33	16,7%	125	19,4%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass under N05 B)	22	68,8%	8	38,1%	5	100,0%	17	50,0%	30	90,9%	82	65,6%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05 C)	56	33,7%	31	34,1%	9	29,0%	56	35,2%	34	17,2%	186	28,8%
varav Bensodiazepinderivat (under N05 C)	28	50,0%	1	3,2%	5	55,6%	23	41,1%	12	35,3%	69	37,1%
Antidepressiva (se Fass N06 A)	53	31,9%	26	28,6%	9	29,0%	55	34,6%	46	23,2%	189	29,3%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	91	54,8%	33	36,3%	12	38,7%	81	50,9%	116	58,6%	333	51,6%

Kartläggning år 2005
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar
Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fem stadsdelar

Övriga laxantia (se Fass A06)	26	15,7%	40	44,0%	1	3,2%	38	23,9%	58	29,3%	163	25,3%
Pågående antibiotikabehandling	8	4,8%	6	6,6%	0	0,0%	11	6,9%	10	5,1%	35	5,4%

Sjukhem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		3 av 4 ja		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	50	30,1%	14	15,4%	7	22,6%	47	29,6%	78	39,4%	196	30,4%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	50	100,0%	12	85,7%	7	100,0%	39	83,0%	73	93,6%	181	92,3%
Tillsyn / påputtning	56	33,7%	23	25,3%	10	32,3%	62	39,0%	63	31,8%	214	33,2%
Hjälp med matning	37	22,3%	22	24,2%	2	6,5%	37	23,3%	49	24,7%	147	22,8%
Sondmatning	3	1,8%	7	7,7%	1	3,2%	2	1,3%	3	1,5%	16	2,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	6	6,6%	3	9,7%	2	1,3%	2	1,0%	13	2,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	131	78,9%	74	81,3%	27	87,1%	139	87,4%	151	76,3%	522	80,9%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	157	94,6%	80	87,9%	30	96,8%	134	84,3%	157	79,3%	558	86,5%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	160	96,4%	22	24,2%	30	96,8%	156	98,1%	120	60,6%	488	75,7%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	63	39,4%	22	100,0%	10	33,3%	62	39,7%	68	56,7%	225	46,1%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	58	92,1%	22	100,0%	10	100,0%	61	98,4%	50	73,5%	201	89,3%
Bensår	3	1,8%	3	3,3%	0	0,0%	7	4,4%	7	3,5%	20	3,1%
Trycksår	8	4,8%	9	9,9%	2	6,5%	11	6,9%	7	3,5%	37	5,7%
Annat sår än ovan	7	4,2%	2	2,2%	2	6,5%	8	5,0%	5	2,5%	24	3,7%
Eksem	8	4,8%	3	3,3%	3	9,7%	13	8,2%	3	1,5%	30	4,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	3	1,8%	3	3,3%	2	6,5%	23	14,5%	3	1,5%	34	5,3%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	137	82,5%	61	67,0%	24	77,4%	133	83,6%	150	75,8%	505	78,3%
enbart Urininkontinenta	50	30,1%	27	29,7%	6	19,4%	47	29,6%	35	17,7%	165	25,6%
både Urin o faecesinkontinenta	99	59,6%	46	50,5%	21	67,7%	92	57,9%	48	24,2%	306	47,4%
Sammantaget inkontinenta	149	89,8%	73	80,2%	27	87,1%	139	87,4%	83	41,9%	471	73,0%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	149	100,0%	58	79,5%	27	100,0%	136	97,8%	83	100,0%	453	96,2%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	147	98,7%	58	100,0%	27	100,0%	97	71,3%	83	100,0%	412	90,9%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	20	12,0%	9	9,9%	1	3,2%	8	5,0%	19	9,6%	57	8,8%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,2%
Boende med Colostomi	2	1,2%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,6%	3	1,5%	7	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med KAD de senaste 3 månaderna	16	9,6%	4	4,4%	2	6,5%	11	6,9%	7	3,5%	40	6,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med Stomi de senaste 3 månaderna	1	0,6%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	2	1,2%	6	6,6%	3	9,7%	7	4,4%	4	2,0%	22	3,4%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	3	1,8%	3	3,3%	0	0,0%	6	3,8%	5	2,5%	17	2,6%
Pneumoni	2	1,2%	1	1,1%	0	0,0%	2	1,3%	1	0,5%	6	0,9%
Infektion i kroniskt sår	4	2,4%	1	1,1%	0	0,0%	5	3,1%	2	1,0%	12	1,9%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	22	13,3%	9	9,9%	4	12,9%	26	16,4%	44	22,2%	105	16,3%

Kartläggning år 2005
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar
Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fem stadsdelar

Kartläggning år 2005

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fem stadsdelar

Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fem stadsdelar

Sjukhem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		2 ja-2 nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	161	97,0%	7	7,7%	31	100,0%	144	90,6%	132	66,7%	475	73,6%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	127	78,9%	7	100,0%	31	100,0%	144	100,0%	120	90,9%	429	90,3%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	3,1%	19	9,6%	24	3,7%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	116	69,9%	77	84,6%	21	67,7%	92	57,9%	124	62,6%	430	66,7%
Boende i behov av lift	78	47,0%	52	57,1%	11	35,5%	62	39,0%	82	41,4%	285	44,2%
varav individuellt utprovat lyftskynke	78	100,0%	51	98,1%	11	100,0%	62	100,0%	76	92,7%	278	97,5%
Ordinerats sänggrindar	127	76,5%	72	79,1%	25	80,6%	108	67,9%	110	55,6%	442	68,5%
varav dokumenterat i journal	124	97,6%	67	93,1%	25	100,0%	95	88,0%	85	77,3%	396	89,6%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	46	27,7%	22	24,2%	8	25,8%	15	9,4%	59	29,8%	150	23,3%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	64	38,6%	44	48,4%	6	19,4%	75	47,2%	73	36,9%	262	40,6%
Del av aktuellt (=högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	53	31,9%	13	14,3%	14	45,2%	76	47,8%	81	40,9%	237	36,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	30	18,1%	39	42,9%	5	16,1%	42	26,4%	29	14,6%	145	22,5%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återk fr sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	15	9,0%	19	20,9%	1	3,2%	27	17,0%	26	13,1%	88	13,6%
vars situation diskuterats med läkare vid tex. Sittrond eller liknande	105	63,3%	29	31,9%	6	19,4%	73	45,9%	52	26,3%	265	41,1%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus from 1 juli tom kartläggningsveckan	19		14		6		21		27		87	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	14	73,7%	5	35,7%	3	50,0%	11	52,4%	27	100,0%	60	69,0%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	1		0		0		6		1		8	
Boende som är döende	1	0,6%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	16	9,6%	14	15,4%	6	19,4%	16	10,1%	15	7,6%	67	10,4%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	3	1,8%	0	0,0%	2	6,5%	3	1,9%	5	2,5%	13	2,0%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Hjälp m uppstigning och sänggående	147	88,6%	89	97,8%	29	93,5%	136	85,5%	178	89,9%	579	89,8%
Hjälp med av- och påklädning	153	92,2%	89	97,8%	29	93,5%	139	87,4%	183	92,4%	593	91,9%
Hjälp av minst 2 personer	68	41,0%	70	76,9%	8	25,8%	63	39,6%	174	87,9%	383	59,4%

Hälsö- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar

ALDERDOMSHEM, samtliga fem stadsdelar

9

Äldersomsorgssamtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
I. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	70		32		saknar å-hem			saknar å-hem		saknar å-hem	102	
Inskrivna i hemsjukvården	70	100,0%	32	100,0%							102	100,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	49	70,0%	28	87,5%							77	75,5%
Män	21	30,0%	4	12,5%							25	24,5%
Kvinnor	49	70,0%	28	87,5%							77	75,5%
Äldst	99 år		98 år								99 år	
Yngst	75 år		78 år								75 år	
Män	21	30,0%	4	12,5%							25	24,5%
Äldst	93 år		84 år								93 år	
Yngst	71 år		77 år								71 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja/Nej		Ja								Ja/Nej	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja								Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	67	95,7%	32	100,0%							99	97,1%
Delegerats överlämnande av läkemedel	63		48								111	
Delegerats insulingivning	9		18								27	
Dosett	3	4,3%	0	0,0%							3	2,9%
Apodos	63	90,0%	21	65,6%							84	82,4%
Dosett + apodos	14	20,0%	11	34,4%							25	24,5%
Ordination 5 eller fler läkemedel	51	72,9%	26	81,3%							77	75,5%
Läkemedel ordinerat vid behov	60	85,7%	22	68,8%							82	80,4%
Syrgasbehandling	0	0,0%	1	3,1%							1	1,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	6	8,6%	2	6,3%							8	7,8%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Insulinbehandlad diabetes	5	7,1%	2	6,3%							7	6,9%
Tablettbehandlad diabetes	5	7,1%	2	6,3%							7	6,9%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	19	27,1%	10	31,3%							29	28,4%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	53	75,7%	17	53,1%							70	68,6%
Neuroleptika (se Fass N05 B)	8	11,4%	5	15,6%							13	12,7%
Lugnande läkemedel (se Fass N05 B)	45	64,3%	9	28,1%							54	52,9%
varav Bensodiazepinderivat (N05C)	14	31,1%	9	100,0%							23	42,6%
Sömnmedel och lugnande (N05 C)	38	54,3%	10	31,3%							48	47,1%
varav Bensodiazepinderivat (N05C)	8	21,1%	6	60,0%							14	29,2%
Antidepressiva (N06A)	37	52,9%	18	56,3%							55	53,9%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	19	27,1%	17	53,1%							36	35,3%

Kartläggning 2005
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar
Älderdomshem

ÄLDERDOMSHEM, samtliga fem stadsdelar

Övriga laxantia (se Fass A06)	32	45,7%	1	3,1%							33	32,4%
Pågående Antibiotikabehandling	7	10,0%	7	21,9%							14	13,7%

Kartläggning 2005

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fem stadsdelar

Äldersdomshem

ÄLDERSDOMSHEM, samtliga fem stadsdelar

Äldersdomshem samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja								Ja	
Vägning minst 2 g/år	Ja		Ja								Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	15	21,4%	14	43,8%							29	28,4%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	15	100,0%	14	100,0%							29	100,0%
Tillsyn / påputtning	15	21,4%	3	9,4%							18	17,6%
Hjälp med matning	7	10,0%	5	15,6%							12	11,8%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	70	100,0%	32	100,0%							102	100,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	70	100,0%	32	100,0%							102	100,0%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	70	100,0%	32	100,0%							102	100,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	13	18,6%	5	15,6%							18	17,6%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	13	100,0%	5	100,0%							18	100,0%
Bensår	3	4,3%	0	0,0%							3	2,9%
Trycksår	1	1,4%	3	9,4%							4	3,9%
Annat sår än ovan	6	8,6%	1	3,1%							7	6,9%
Eksem	3	4,3%	1	3,1%							4	3,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	44	62,9%	24	75,0%							68	66,7%
Urininkontinenta	42	60,0%	5	15,6%							47	46,1%
Urin o faecesinkontinenta	22	31,4%	21	65,6%							43	42,2%
Sammantaget inkontinenta	64	91,4%	26	81,3%							90	88,2%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	64	100,0%	26	100,0%							90	100,0%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	27	42,2%	26	100,0%							53	58,9%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	2	2,9%	0	0,0%							2	2,0%
Boende med urostomi	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Boende med colostomi	2	2,9%	1	3,1%							3	2,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	3	4,3%	1	3,1%							4	3,9%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	2	2,9%	0	0,0%							2	2,0%
Pneumoni	1	1,4%	0	0,0%							1	1,0%
Infektion i kroniskt sår	4	5,7%	0	0,0%							4	3,9%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%							0	0,0%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	2	2,9%	1	3,1%							3	2,9%

Kartläggning 2005
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar
Äldershem

ÄLDERSHEM, samtliga fem stadsdelar

[illegible]

Kartläggning 2005

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fem stadsdelar

Gruppboende**GRUPPBOENDE, samtliga fem stadsdelar**

Gruppboende i samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	133		71		31		56		8		299	
Inskrivna i hemsjukvården	133	100,0%	71	100,0%	31	100,0%	56	100,0%	8	100,0%	299	100,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	111	83,5%	59	83,1%	20	64,5%	42	75,0%	8	100,0%	240	80,3%
Män	22	16,5%	12	16,9%	11	35,5%	14	25,0%	0	0,0%	59	19,7%
Kvinnor	111	83,5%	59	83,1%	20	64,5%	42	75,0%	8	100,0%	240	80,3%
Äldst	98 år		95 år		99 år		95 år		92 år		99 år	
Yngst	72 år		72 år		72 år		74 år		76 år		72 år	
Män	22	16,5%	12	16,9%	11	35,5%	14	25,0%	0	0,0%	59	19,7%
Äldst	98 år		92 år		91 år		94 år				98 år	
Yngst	69 år		65 år		79 år		77 år				65 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	132	99,2%	71	100,0%	31	100,0%	55	98,2%	8	100,0%	297	99,3%
Delegerats överlämnande av läkemedel	144		66		32		54		11		307	
Delegerats insulingivning	17		31		0		18		1		67	
Dosett	19	14,3%	29	40,8%	31	100,0%	44	78,6%	6	75,0%	129	43,1%
Apodos	109	82,0%	37	52,1%	0	0,0%	10	17,9%	2	25,0%	158	52,8%
Dosett + apodos	14	10,5%	4	5,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	18	6,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	89	66,9%	48	67,6%	25	80,6%	42	75,0%	4	50,0%	208	69,6%
Läkemedels ordinerat vid behov	107	80,5%	45	63,4%	28	90,3%	43	76,8%	2	25,0%	225	75,3%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	3	2,3%	4	5,6%	0	0,0%	1	1,8%	1	12,5%	9	3,0%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á Cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad diabetes	4	3,0%	8	11,3%	1	3,2%	5	8,9%	0	0,0%	18	6,0%
Tablettbehandlad diabetes	8	6,0%	7	9,9%	1	3,2%	1	1,8%	2	25,0%	19	6,4%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	22	16,5%	5	7,0%	7	22,6%	6	10,7%	1	12,5%	41	13,7%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	51	38,3%	24	33,8%	11	35,5%	22	39,3%	3	37,5%	111	37,1%
Neuroleptika (se fass N05 B)	37	27,8%	18	25,4%	6	19,4%	9	16,1%	0	0,0%	70	23,4%
Lugnande läkemedel (se Fass N05 B)	47	35,3%	18	25,4%	6	19,4%	13	23,2%	2	25,0%	86	28,8%
varav Bensodiazepinderivat (N05C)	41	87,2%	12	66,7%	6	100,0%	8	61,5%	2	100,0%	69	80,2%
Sömnmedel och lugnande (N05 C)	44	33,1%	15	21,1%	14	45,2%	18	32,1%	1	12,5%	92	30,8%
varav Bensodiazepinderivat (N05C)	17	38,6%	2	13,3%	11	78,6%	3	16,7%	0	0,0%	33	35,9%
Antidepressiva (N06A)	47	35,3%	29	40,8%	20	64,5%	22	39,3%	2	25,0%	120	40,1%
Bulkmedel (AO6 AC/Osmotiskt aktiva medel)	57	42,9%	20	28,2%	23	74,2%	30	53,6%	2	25,0%	132	44,1%

Kartläggning 2005

Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar

Gruppboende

GRUPPBOENDE, samtliga fem stadsdelar

Övriga laxantia (A06)	2	1,5%	9	12,7%	0	0,0%	5	8,9%	0	0,0%	16	5,4%
Pågående antibiotikabehandling	5	3,8%	9	12,7%	1	3,2%	2	3,6%	1	12,5%	18	6,0%

Gruppboende i samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	36	27,1%	10	14,1%	4	12,9%	17	30,4%	2	25,0%	69	23,1%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	34	94,4%	10	100,0%	4	100,0%	9	52,9%	2	100,0%	59	85,5%
Tillsyn / påputtning	68	51,1%	27	38,0%	13	41,9%	29	51,8%	5	62,5%	142	47,5%
Hjälp med matning	33	24,8%	17	23,9%	12	38,7%	9	16,1%	2	25,0%	73	24,4%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	127	95,5%	71	100,0%	31	100,0%	56	100,0%	8	100,0%	293	98,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	127	95,5%	69	97,2%	31	100,0%	56	100,0%	8	100,0%	291	97,3%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	133	100,0%	50	70,4%	13	41,9%	50	89,3%	8	100,0%	254	84,9%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	42	31,6%	16	32,0%	1	7,7%	9	18,0%	2	25,0%	70	27,6%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	29	69,0%	16	100,0%	1	100,0%	9	100,0%	2	100,0%	57	81,4%
Bensår	1	0,8%	1	1,4%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	3	1,0%
Trycksår	2	1,5%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,0%
Annat sår än ovan	3	2,3%	3	4,2%	0	0,0%	3	5,4%	1	12,5%	10	3,3%
Eksem	8	6,0%	2	2,8%	0	0,0%	3	5,4%	0	0,0%	13	4,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	1	0,8%	1	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	90	67,7%	65	91,5%	23	74,2%	38	67,9%	4	50,0%	220	73,6%
enbart Urininkontinenta	57	42,9%	17	23,9%	4	12,9%	19	33,9%	4	50,0%	101	33,8%
både Urin o faecesinkontinenta	58	43,6%	33	46,5%	27	87,1%	20	35,7%	3	37,5%	141	47,2%
Sammantaget inkontinenta	115	86,5%	50	70,4%	31	100,0%	39	69,6%	7	87,5%	242	80,9%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	115	100,0%	50	100,0%	31	100,0%	38	97,4%	7	100,0%	241	99,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	115	100,0%	50	100,0%	19	61,3%	35	92,1%	7	100,0%	226	93,8%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	2,3%	0	0,0%	1	3,2%	1	1,8%	0	0,0%	5	1,7%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	1,5%	1	1,4%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	5	1,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	3	2,3%	4	5,6%	3	9,7%	2	3,6%	0	0,0%	12	4,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	5	3,8%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	12,5%	7	2,3%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	1	0,3%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	1	1,4%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	2	0,7%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	6	4,5%	0	0,0%	2	6,5%	1	1,8%	0	0,0%	9	3,0%

Kartläggning 2005
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fem stadsdelar
Gruppboende

|

GRUPPBOENDE, samtliga fem stadsdelar

|

Kartläggning 2005

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fem stadsdelar

Gruppboende**GRUPPBOENDE, samtliga fem stadsdelar**

Gruppboende i samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	133	100,0%	64	90,1%	31	100,0%	19	33,9%	8	100,0%	255	85,3%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	133	100,0%	64	100,0%	31	100,0%	11	57,9%	8	100,0%	247	96,9%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	6	4,5%	3	4,2%	1	3,2%	1	1,8%	1	12,5%	12	4,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	44	33,1%	30	42,3%	11	35,5%	17	30,4%	2	25,0%	104	34,8%
Boende i behov av lift	24	18,0%	13	18,3%	8	25,8%	6	10,7%	2	25,0%	53	17,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	24	100,0%	13	100,0%	8	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	53	100,0%
Ordinerats sänggrindar	36	27,1%	34	47,9%	11	35,5%	15	26,8%	3	37,5%	99	33,1%
varav dokumenterat i journal	34	94,4%	21	61,8%	11	100,0%	15	100,0%	3	100,0%	84	84,8%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	5	3,8%	16	22,5%	3	9,7%	5	8,9%	1	12,5%	30	10,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	18	13,5%	0	0,0%	0	0,0%	6	10,7%	7	87,5%	31	10,4%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	32	24,1%	6	8,5%	10	32,3%	9	16,1%	8	100,0%	65	21,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	14	10,5%	1	1,4%	7	22,6%	4	7,1%	8	100,0%	34	11,4%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	1	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	12	9,0%	4	5,6%	3	9,7%	8	14,3%	0	0,0%	27	9,0%
vars situation diskuterats med läkare vid tex sitttrond eller liknande	36	27,1%	10	14,1%	6	19,4%	9	16,1%	0	0,0%	61	20,4%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 månaderna	16		12		5		5		1		39	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	8	50,0%	9	75,0%	2	40,0%	4	80,0%	0	0,0%	23	59,0%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0		0		0		0		0		0	
Boende som är döende	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	2	0,7%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	5	3,8%	3	4,2%	1	3,2%	5	8,9%	1	12,5%	15	5,0%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	1,4%	1	3,2%	1	1,8%	0	0,0%	3	1,0%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Hjälp med uppstigning och sänggående	91	68,4%	62	87,3%	29	93,5%	40	71,4%	4	50,0%	226	75,6%
Hjälp m av-och påklädning	86	64,7%	67	94,4%	29	93,5%	40	71,4%	7	87,5%	229	76,6%
Hjälp av minst 2 personer	36	27,1%	23	32,4%	19	61,3%	15	26,8%	2	25,0%	95	31,8%

Servicehus samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	157		227		203		73		173		833	
Inskrivna i hemsjukvården	105	66,9%	181	79,7%	159	78,3%	53	72,6%	117	67,6%	615	73,8%
Ålder och kön												
Kvinnor	67	63,8%	118	65,2%	110	69,2%	31	58,5%	86	73,5%	412	67,0%
Män	38	36,2%	63	34,8%	49	30,8%	22	41,5%	31	26,5%	203	33,0%
Kvinnor	67	63,8%	118	65,2%	110	69,2%	31	58,5%	86	73,5%	412	67,0%
Åldst	97 år		102 år		101 år		96 år		102 år		102 år	
Yngst	41 år		48 år		42 år		70 år		55 år		41 år	
Män	38	36,2%	63	34,8%	49	30,8%	22	41,5%	31	26,5%	203	33,0%
Åldst	98 år		101 år		100 år		96 år		95 år		101 år	
Yngst	60 år		62 år		62 år		69 år		70 år		60 år	
Antal boende under 65 år	3	2,9%	5	2,8%	5	3,1%	0	0,0%	3	2,6%	16	2,6%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Nej		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Nej		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	56	53,3%	116	64,1%	104	65,4%	42	79,2%	93	79,5%	411	66,8%
Delegerats överlämnande av läkemedel	23		74		184		122		103		506	
Delegerats insulingivning	12		23		23		48		15		121	
Dosett	37	35,2%	36	19,9%	66	41,5%	15	28,3%	86	73,5%	240	39,0%
Apodos	37	35,2%	116	64,1%	71	44,7%	34	64,2%	9	7,7%	267	43,4%
Dosett + apodos	17	16,2%	25	13,8%	34	21,4%	6	11,3%	16	13,7%	98	15,9%
Ordination 5 eller fler läkemedel	78	74,3%	114	63,0%	121	76,1%	39	73,6%	92	78,6%	444	72,2%
Läkemedel ordinerat vid behov	70	66,7%	30	16,6%	55	34,6%	15	28,3%	59	50,4%	229	37,2%
Syrgasbehandling	1	1,0%	1	0,6%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,9%	4	0,7%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	9	8,6%	17	9,4%	12	7,5%	1	1,9%	12	10,3%	51	8,3%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port å cath	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,9%	2	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port å cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad diabetes	9	8,6%	13	7,2%	12	7,5%	5	9,4%	9	7,7%	48	7,8%
Tablettbehandlad Diabetes	9	8,6%	5	2,8%	9	5,7%	8	15,1%	6	5,1%	37	6,0%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	23	21,9%	44	24,3%	37	23,3%	11	20,8%	19	16,2%	134	21,8%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	30	28,6%	76	42,0%	69	43,4%	15	28,3%	48	41,0%	238	38,7%
Neuroleptika (se Fass N05A)	7	6,7%	9	5,0%	23	14,5%	6	11,3%	15	12,8%	60	9,8%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	13	12,4%	23	12,7%	30	18,9%	10	18,9%	21	17,9%	97	15,8%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	8	61,5%	22	95,7%	28	93,3%	8	80,0%	14	66,7%	80	82,5%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	36	34,3%	64	35,4%	56	35,2%	23	43,4%	45	38,5%	224	36,4%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	5	13,9%	4	6,3%	32	57,1%	16	69,6%	28	62,2%	85	37,9%
Antidepressiva (se Fass N06A)	28	26,7%	51	28,2%	59	37,1%	11	20,8%	49	41,9%	198	32,2%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	40	38,1%	63	34,8%	76	47,8%	22	41,5%	15	12,8%	216	35,1%

Övriga laxantia (se Fass A06)	1	1,0%	19	10,5%	5	3,1%	0	0,0%	23	19,7%	48	7,8%
Pågående Antibiotikabehandling	5	4,8%	3	1,7%	13	8,2%	1	1,9%	2	1,7%	24	3,9%

Servicehus samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Nej/Ja		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Nej/Ja		Ja		Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	7	6,7%	4	2,2%	14	8,8%	0	0,0%	6	5,1%	31	5,0%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	7	100,0%	4	100,0%	14	100,0%	0	0,0%	5	83,3%	30	96,8%
Tillsyn / påputtning	4	3,8%	28	15,5%	41	25,8%	3	5,7%	26	22,2%	102	16,6%
Hjälp med matning	2	1,9%	7	3,9%	8	5,0%	1	1,9%	5	4,3%	23	3,7%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	16	15,2%	22	12,2%	52	32,7%	32	60,4%	58	49,6%	180	29,3%
Munstatus dokumenerat i omvårdnadsjournal	16	15,2%	22	12,2%	117	73,6%	19	35,8%	69	59,0%	243	39,5%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	3	2,9%	3	1,7%	84	52,8%	0	0,0%	31	26,5%	121	19,7%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	2	66,7%	3	100,0%	11	13,1%	0	0,0%	13	41,9%	29	24,0%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	2	100,0%	2	66,7%	11	100,0%	0	0,0%	12	92,3%	27	93,1%
Bensår	8	7,6%	8	4,4%	5	3,1%	2	3,8%	4	3,4%	27	4,4%
Trycksår	3	2,9%	5	2,8%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,9%	10	1,6%
Annat sår än ovan	2	1,9%	10	5,5%	5	3,1%	2	3,8%	8	6,8%	27	4,4%
Eksem	4	3,8%	4	2,2%	9	5,7%	1	1,9%	2	1,7%	20	3,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	2	1,9%	8	4,4%	6	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	16	2,6%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	18	17,1%	47	26,0%	44	27,7%	10	18,9%	49	41,9%	168	27,3%
enbart Urininkontinenta	41	39,0%	39	21,5%	66	41,5%	21	39,6%	35	29,9%	202	32,8%
både Urin o faecesinkontinenta	8	7,6%	32	17,7%	17	10,7%	4	7,5%	17	14,5%	78	12,7%
Sammantaget inkontinenta	49	46,7%	71	39,2%	83	52,2%	25	47,2%	52	44,4%	280	45,5%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	49	100,0%	71	100,0%	75	90,4%	22	88,0%	33	63,5%	250	89,3%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	30	61,2%	59	83,1%	63	84,0%	21	95,5%	31	93,9%	204	81,6%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	2,9%	11	6,1%	9	5,7%	2	3,8%	4	3,4%	29	4,7%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
Boende med Colostomi	2	1,9%	0	0,0%	3	1,9%	0	0,0%	2	1,7%	7	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	1,9%	4	2,2%	4	2,5%	0	0,0%	1	0,9%	11	1,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	3	2,9%	2	1,1%	1	0,6%	1	1,9%	4	3,4%	11	1,8%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	2	1,9%	1	0,6%	3	1,9%	2	3,8%	0	0,0%	8	1,3%
Pneumoni	2	1,9%	1	0,6%	4	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	7	1,1%
Infektion i kroniskt sår	5	4,8%	4	2,2%	5	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	14	2,3%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	2	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,3%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	1,9%	5	2,8%	8	5,0%	1	1,9%	2	1,7%	18	2,9%

Servicehus samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	0	0,0%	3	1,7%	159	100,0%	0	0,0%	90	76,9%	252	41,0%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	0	0,0%	3	100,0%	159	100,0%	0	0,0%	90	100,0%	252	100,0%
Fraktur efter fall from 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	5	4,8%	9	5,0%	1	0,6%	1	1,9%	2	1,7%	18	2,9%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	25	23,8%	60	33,1%	42	26,4%	17	32,1%	61	52,1%	205	33,3%
Boende i behov av lift	7	6,7%	10	5,5%	10	6,3%	5	9,4%	9	7,7%	41	6,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	7	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	5	100,0%	9	100,0%	41	100,0%
Ordinerats sänggrindar	11	10,5%	5	2,8%	17	10,7%	1	1,9%	16	13,7%	50	8,1%
varav dokumenterat i journal	11	100,0%	5	100,0%	17	100,0%	1	100,0%	16	100,0%	50	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	1	1,0%	4	2,2%	3	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	8	1,3%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	0	0,0%	0	0,0%	6	3,8%	3	5,7%	53	45,3%	62	10,1%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	0	0,0%	14	7,7%	66	41,5%	26	49,1%	21	17,9%	127	20,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	9	8,6%	2	1,1%	1	0,6%	2	3,8%	6	5,1%	20	3,3%
Trakeostomi	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	2	3,8%	1	0,9%	4	0,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med trakeostomi de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Personligen träffat läkare under mätveckan	9	8,6%	11	6,1%	17	10,7%	6	11,3%	5	4,3%	48	7,8%
vars situation diskuterats med läkare vid tex sittrond eller liknande	11	10,5%	33	18,2%	38	23,9%	6	11,3%	0	0,0%	88	14,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus from 1 juli tom kartläggningsveckan	18		45		32		2		19		116	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	9	50,0%	32	71,1%	30	93,8%	2	100,0%	10	52,6%	83	71,6%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de sen 3 mån	1		3		0		0		2		6	
Boende som är döende	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	1,9%	11	6,1%	8	5,0%	2	3,8%	2	1,7%	25	4,1%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	3	2,9%	3	1,7%	5	3,1%	0	0,0%	5	4,3%	16	2,6%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Hjälp med uppstigning och sänggående	21	20,0%	45	24,9%	74	46,5%	12	22,6%	59	50,4%	211	34,3%
Hjälp m av-och påklädning	27	25,7%	47	26,0%	79	49,7%	12	22,6%	69	59,0%	234	38,0%
Hjälp av minst 2 personer	11	10,5%	16	8,8%	26	16,4%	7	13,2%	18	15,4%	78	12,7%

Kartläggning 2005

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	526		421		265		288		379		1879	
Inskrivna i hemsjukvården	474	90,1%	375	89,1%	221	83,4%	268	93,1%	323	85,2%	1661	88,4%
Ålder och kön												
Kvinnor	340	71,7%	269	71,7%	151	68,3%	201	75,0%	246	76,2%	1207	72,7%
Män	134	28,3%	106	28,3%	70	31,7%	67	25,0%	77	23,8%	454	27,3%
Kvinnor	340	71,7%	269	71,7%	151	68,3%	201	75,0%	246	76,2%	1207	72,7%
Åldst	99 år		102 år		101 år		99 år		105 år		105 år	
Yngst	41 år		48 år		42 år		70 år		55 år		41 år	
Män	134	28,3%	106	28,3%	70	31,7%	67	25,0%	77	23,8%	454	27,3%
Åldst	98 år		101 år		100 år		96 år		95 år		101 år	
Yngst	60 år		52 år		62 år		63 år		45 år		45 år	
Antal boende under 65 år	4	0,8%	8	2,1%	5	2,3%	1	0,4%	5	1,5%	23	1,4%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Ja/nej/vet ej		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/nej/vet ej		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL												
Hjälp med överlämnande	420	88,6%	309	82,4%	166	75,1%	256	95,5%	297	92,0%	1448	87,2%
Delegerats överlämnande av läkemedel	239		188		216		194		145		982	
Delegerats insulingivning	39		72		23		66		26		226	
Dosett	217	45,8%	155	41,3%	128	57,9%	217	81,0%	282	87,3%	999	60,1%
Apodos	211	44,5%	174	46,4%	71	32,1%	44	16,4%	13	4,0%	513	30,9%
Dosett + apodos	47	9,9%	40	10,7%	34	15,4%	6	2,2%	16	5,0%	143	8,6%
Ordination 5 eller fler läkemedel	330	69,6%	245	65,3%	164	74,2%	190	70,9%	204	63,2%	1133	68,2%
Läkemedel ordinerat vid behov	377	79,5%	176	46,9%	108	48,9%	173	64,6%	221	68,4%	1055	63,5%
Syrgasbehandling	5	1,1%	2	0,5%	1	0,5%	2	0,7%	1	0,3%	11	0,7%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	30	6,3%	26	6,9%	13	5,9%	10	3,7%	20	6,2%	99	6,0%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	2	0,5%	0	0,0%	4	1,5%	1	0,3%	7	0,4%
Port á cath	4	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%	3	0,9%	9	0,5%
Perifer venkanyl	1	0,2%	2	0,5%	0	0,0%	2	0,7%	2	0,6%	7	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%	1	0,3%	3	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	2	0,4%	0	0,0%	1	0,5%	8	3,0%	1	0,3%	12	0,7%
Insulinbehandlad Diabetes	36	7,6%	32	8,5%	15	6,8%	26	9,7%	30	9,3%	139	8,4%
Tablettbehandlad Diabetes	25	5,3%	19	5,1%	11	5,0%	16	6,0%	15	4,6%	86	5,2%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	88	18,6%	75	20,0%	49	22,2%	50	18,7%	41	12,7%	303	18,2%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	198	41,8%	145	38,7%	96	43,4%	78	29,1%	100	31,0%	617	37,1%
Neuroleptika (se Fass N05A)	80	16,9%	40	10,7%	31	14,0%	52	19,4%	66	20,4%	269	16,2%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	137	28,9%	71	18,9%	41	18,6%	57	21,3%	56	17,3%	362	21,8%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	85	62,0%	51	71,8%	39	95,1%	33	57,9%	46	82,1%	254	70,2%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	174	36,7%	120	32,0%	79	35,7%	97	36,2%	80	24,8%	550	33,1%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	58	33,3%	13	10,8%	48	60,8%	51	52,6%	40	50,0%	210	38,2%
Antidepressiva (se Fass N06A)	165	34,8%	124	33,1%	88	39,8%	88	32,8%	97	30,0%	562	33,8%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	207	43,7%	159	42,4%	111	50,2%	133	49,6%	133	41,2%	743	44,7%

Kartläggning 2005

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Övriga laxantia (se Fass A06)	61	12,9%	60	16,0%	6	2,7%	43	16,0%	81	25,1%	251	15,1%
Pågående Antibiotikabehandling	25	5,3%	19	5,1%	14	6,3%	14	5,2%	13	4,0%	85	5,1%

Kartläggning 2005

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar
TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja/Nej		Ja		2 av 3 ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	108	22,8%	42	11,2%	25	11,3%	64	23,9%	86	26,6%	325	19,6%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	106	98,1%	40	95,2%	25	100,0%	48	75,0%	80	93,0%	299	92,0%
Tillsyn / påputtning	143	30,2%	81	21,6%	64	29,0%	94	35,1%	94	29,1%	476	28,7%
Hjälp med matning	79	16,7%	51	13,6%	22	10,0%	47	17,5%	56	17,3%	255	15,4%
Sondmatning	3	0,6%	7	1,9%	3	1,4%	2	0,7%	3	0,9%	18	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	6	1,6%	3	1,4%	2	0,7%	2	0,6%	13	0,8%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	344	72,6%	199	53,1%	110	49,8%	227	84,7%	217	67,2%	1097	66,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	370	78,1%	203	54,1%	178	80,5%	209	78,0%	234	72,4%	1194	71,9%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	366	77,2%	104	27,7%	127	57,5%	206	76,9%	159	49,2%	962	57,9%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	120	32,8%	46	44,2%	22	17,3%	71	34,5%	83	52,2%	342	35,6%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	102	85,0%	45	97,8%	22	100,0%	70	98,6%	64	77,1%	303	88,6%
Bensår	15	3,2%	12	3,2%	5	2,3%	10	3,7%	11	3,4%	53	3,2%
Trycksår	12	2,5%	17	4,5%	4	1,8%	11	4,1%	8	2,5%	52	3,1%
Annat sår än ovan	18	3,8%	16	4,3%	7	3,2%	13	4,9%	14	4,3%	68	4,1%
Eksem	23	4,9%	10	2,7%	12	5,4%	17	6,3%	5	1,5%	67	4,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	6	1,3%	12	3,2%	8	3,6%	23	8,6%	3	0,9%	52	3,1%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök	289	61,0%	197	52,5%	91	41,2%	181	67,5%	203	62,8%	961	57,9%
enbart Urininkontinenta	190	40,1%	88	23,5%	76	34,4%	83	31,0%	74	22,9%	511	30,8%
både Urin o faecesinkontinenta	187	39,5%	132	35,2%	65	29,4%	119	44,4%	68	21,1%	571	34,4%
Sammantaget inkontinenta	377	79,5%	220	58,7%	141	63,8%	202	75,4%	142	44,0%	1082	65,1%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	373	98,9%	205	93,2%	133	94,3%	196	97,0%	123	86,6%	1030	95,2%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	319	85,5%	193	94,1%	109	82,0%	153	78,1%	121	98,4%	895	86,9%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	28	5,9%	20	5,3%	11	5,0%	11	4,1%	23	7,1%	93	5,6%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	0,9%	1	0,4%	0	0,0%	3	0,2%
Boende med Colostomi	6	1,3%	2	0,5%	3	1,4%	1	0,4%	5	1,5%	17	1,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	20	4,2%	9	2,4%	8	3,6%	11	4,1%	8	2,5%	56	3,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	2	0,4%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,2%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.	11	2,3%	13	3,5%	7	3,2%	10	3,7%	8	2,5%	49	3,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	12	2,5%	4	1,1%	4	1,8%	8	3,0%	6	1,9%	34	2,0%
Pneumoni	5	1,1%	2	0,5%	4	1,8%	3	1,1%	1	0,3%	15	0,9%
Infektion i kroniskt sår	13	2,7%	6	1,6%	5	2,3%	6	2,2%	2	0,6%	32	1,9%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	3	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,2%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	32	6,8%	15	4,0%	14	6,3%	28	10,4%	46	14,2%	135	8,1%

Kartläggning 2005
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Kartläggning 2005

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Farsta		Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	364	76,8%	106	28,3%	221	100,0%	163	60,8%	230	71,2%	1084	65,3%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	306	84,1%	106	100,0%	221	100,0%	155	95,1%	218	94,8%	1006	92,8%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	11	2,3%	12	3,2%	2	0,9%	7	2,6%	22	6,8%	54	3,3%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	206	43,5%	189	50,4%	74	33,5%	126	47,0%	187	57,9%	782	47,1%
Boende i behov av lift	112	23,6%	83	22,1%	29	13,1%	73	27,2%	93	28,8%	390	23,5%
varav individuellt utprovat lyftskynke	111	99,1%	82	98,8%	29	100,0%	73	100,0%	87	93,5%	382	97,9%
Ordinerats sänggrindar	185	39,0%	130	34,7%	53	24,0%	124	46,3%	129	39,9%	621	37,4%
varav dokumenterat i journal	180	97,3%	112	86,2%	53	100,0%	111	89,5%	104	80,6%	560	90,2%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	52	11,0%	54	14,4%	14	6,3%	20	7,5%	60	18,6%	200	12,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	92	19,4%	46	12,3%	12	5,4%	84	31,3%	133	41,2%	367	22,1%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	85	17,9%	47	12,5%	90	40,7%	111	41,4%	110	34,1%	443	26,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	60	12,7%	43	11,5%	13	5,9%	48	17,9%	43	13,3%	207	12,5%
Trakeostomi	0	0,0%	1	0,3%	1	0,5%	3	1,1%	1	0,3%	6	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
Personligen träffat läkare under mätveckan	44	9,3%	36	9,6%	21	9,5%	41	15,3%	31	9,6%	173	10,4%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	170	35,9%	79	21,1%	50	22,6%	88	32,8%	52	16,1%	439	26,4%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	66		83		43		28		47		267	
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	43	65,2%	55	66,3%	35	81,4%	17	60,7%	37	78,7%	187	70,0%
Akut inlagd på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de senaste 3 mån	5		5		0		6		3		19	
Boende som är döende	5	1,1%	1	0,3%	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	7	0,4%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	29	6,1%	28	7,5%	15	6,8%	23	8,6%	18	5,6%	113	6,8%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	11	2,3%	5	1,3%	8	3,6%	4	1,5%	10	3,1%	38	2,3%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Hjälp med uppstigning och sänggående	322	67,9%	225	60,0%	132	59,7%	188	70,1%	241	74,6%	1108	66,7%
Hjälp m av-och påklädning	328	69,2%	233	62,1%	137	62,0%	191	71,3%	259	80,2%	1148	69,1%
Hjälp av minst 2 personer	135	28,5%	120	32,0%	53	24,0%	85	31,7%	194	60,1%	587	35,3%