

Kartläggning år 2006

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fyra stadsdelar

Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fyra stadsdelar

Sjukhem samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	76		30		158		188		452	
Inskrivna i hemsjukvården	76	100,0%	30	100,0%	158	100,0%	188	100,0%	452	100,0%
Ålder och kön										
Kvinnor	50	65,8%	19	63,3%	119	75,3%	139	73,9%	327	72,3%
Män	26	34,2%	11	36,7%	39	24,7%	49	26,1%	125	27,7%
Kvinnor	50	65,8%	19	63,3%	119	75,3%	139	73,9%	327	72,3%
Äldst	98 år		100 år		100 år		103 år		103 år	
Yngst	68 år		67 år		64 år		63 år		63 år	
Män	26	34,2%	11	36,7%	39	24,7%	49	26,1%	125	27,7%
Äldst	95 år		88 år		96 år		101 år		101 år	
Yngst	53 år		67 år		64 år		46 år		46 år	
Antal boende under 65 år	1	1,3%	0	0,0%	2	1,3%	1	0,5%	4	0,9%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		Ja		Ja/Nej			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Nej		Ja			
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	75	98,7%	30	100,0%	155	98,1%	188	100,0%	448	99,1%
Delegerats överlämnande av läkemedel	24		0		122		76		222	
Delegerats insulingivning	0		0		0		10		10	
Dosett	75	98,7%	30	100,0%	153	96,8%	188	100,0%	446	98,7%
Apodos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett + apodos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	48	63,2%	16	53,3%	109	69,0%	120	63,8%	293	64,8%
Läkemedel ordinerat vid behov	70	92,1%	24	80,0%	101	63,9%	175	93,1%	370	81,9%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,2%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	3	3,9%	2	6,7%	5	3,2%	3	1,6%	13	2,9%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,2%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	0	0,0%	2	0,4%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%	1	0,5%	3	0,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,6%	3	0,7%
Insulinbehandlad diabetes	7	9,2%	2	6,7%	20	12,7%	12	6,4%	41	9,1%
Tablettbehandlad diabetes	2	2,6%	1	3,3%	5	3,2%	9	4,8%	17	3,8%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	26	34,2%	5	16,7%	20	12,7%	29	15,4%	80	17,7%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	39	51,3%	13	43,3%	56	35,4%	66	35,1%	174	38,5%
Neuroleptika (se Fass N05 A)	9	11,8%	4	13,3%	32	20,3%	49	26,1%	94	20,8%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	18	23,7%	2	6,7%	31	19,6%	51	27,1%	102	22,6%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass under N05 B)	18	100,0%	2	100,0%	25	80,6%	38	74,5%	83	81,4%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05 C)	34	44,7%	11	36,7%	58	36,7%	59	31,4%	162	35,8%
varav Bensodiazepinderivat (under N05 C)	18	52,9%	11	100,0%	29	50,0%	39	66,1%	97	59,9%
Antidepressiva (se Fass N06 A)	26	34,2%	11	36,7%	53	33,5%	52	27,7%	142	31,4%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	24	31,6%	17	56,7%	100	63,3%	96	51,1%	237	52,4%

Kartläggning år 2006
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fyra stadsdelar
Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fyra stadsdelar

Övriga laxantia (se Fass A06)	0	0,0%	1	3,3%	13	8,2%	36	19,1%	50	11,1%
Pågående antibiotikabehandling	4	5,3%	0	0,0%	4	2,5%	11	5,9%	19	4,2%

Sjukhem samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	6	7,9%	5	16,7%	65	41,1%	40	21,3%	116	25,7%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	6	100,0%	5	100,0%	59	90,8%	30	75,0%	100	86,2%
Tillsyn / påputtning	28	36,8%	5	16,7%	61	38,6%	60	31,9%	154	34,1%
Hjälp med matning	15	19,7%	7	23,3%	35	22,2%	48	25,5%	105	23,2%
Sondmatning	3	3,9%	1	3,3%	2	1,3%	4	2,1%	10	2,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	2	1,1%	3	0,7%
4. TANDVÅRD										
Regelbunden kontakt med tandvård	76	100,0%	30	100,0%	137	86,7%	158	84,0%	401	88,7%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	76	100,0%	30	100,0%	132	83,5%	140	74,5%	378	83,6%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	46	60,5%	30	100,0%	154	97,5%	149	79,3%	379	83,8%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	18	39,1%	10	33,3%	58	37,7%	55	36,9%	141	37,2%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	6	33,3%	10	100,0%	46	79,3%	52	94,5%	114	80,9%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	4	2,5%	2	1,1%	6	1,3%
Trycksår	3	3,9%	0	0,0%	7	4,4%	6	3,2%	16	3,5%
Annat sår än ovan	2	2,6%	5	16,7%	6	3,8%	8	4,3%	21	4,6%
Eksem	0	0,0%	1	3,3%	8	5,1%	2	1,1%	11	2,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	2	2,6%	0	0,0%	20	12,7%	13	6,9%	35	7,7%
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	60	78,9%	17	56,7%	120	75,9%	151	80,3%	348	77,0%
enbart Urininkontinenta	16	21,1%	0	0,0%	56	35,4%	40	21,3%	112	24,8%
både Urin o faecesinkontinenta	43	56,6%	28	93,3%	82	51,9%	117	62,2%	270	59,7%
Sammantaget inkontinenta	59	77,6%	28	93,3%	138	87,3%	157	83,5%	382	84,5%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	59	100,0%	28	100,0%	128	92,8%	148	94,3%	363	95,0%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	59	100,0%	28	100,0%	109	85,2%	96	64,9%	292	80,4%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	9	11,8%	1	3,3%	13	8,2%	3	1,6%	26	5,8%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,1%	2	0,4%
Boende med Colostomi	1	1,3%	0	0,0%	1	0,6%	1	0,5%	3	0,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med KAD de senaste 3 månaderna	2	2,6%	0	0,0%	4	2,5%	8	4,3%	14	3,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	1	0,5%	2	0,4%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	5	6,6%	0	0,0%	8	5,1%	3	1,6%	16	3,5%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	3	3,9%	0	0,0%	6	3,8%	9	4,8%	18	4,0%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	3	1,9%	2	1,1%	5	1,1%
Infektion i kroniskt sår	2	2,6%	0	0,0%	1	0,6%	2	1,1%	5	1,1%
Pågående MRSA - infektion	2	2,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,4%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	2,6%	1	3,3%	20	12,7%	30	16,0%	53	11,7%

Kartläggning år 2006
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fyra stadsdelar
Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fyra stadsdelar

Kartläggning år 2006

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fyra stadsdelar

Sjukhem

SJUKHEM, samtliga fyra stadsdelar

Sjukhem samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK										
System för analys av fallincidenter	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	23	30,3%	30	100,0%	141	89,2%	143	76,1%	337	74,6%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	23	100,0%	30	100,0%	126	89,4%	121	84,6%	300	89,0%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	3,3%	3	1,9%	4	2,1%	8	1,8%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	52	68,4%	21	70,0%	85	53,8%	129	68,6%	287	63,5%
Boende i behov av lift	40	52,6%	12	40,0%	60	38,0%	74	39,4%	186	41,2%
varav individuellt utprovat lyftskynke	40	100,0%	12	100,0%	60	100,0%	74	100,0%	186	100,0%
Ordinerats sänggrindar	54	71,1%	22	73,3%	97	61,4%	105	55,9%	278	61,5%
varav dokumenterat i journal	54	100,0%	22	100,0%	87	89,7%	94	89,5%	257	92,4%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	11	14,5%	3	10,0%	13	8,2%	53	28,2%	80	17,7%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	14	18,4%	3	10,0%	70	44,3%	100	53,2%	187	41,4%
Del av aktuellt (=högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	3	3,9%	0	0,0%	65	41,1%	9	4,8%	77	17,0%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	15	19,7%	5	16,7%	33	20,9%	41	21,8%	94	20,8%
Trakeostomi	0	0,0%	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återk fr sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,2%
Personligen träffat läkare under mätveckan	13	17,1%	21	70,0%	17	10,8%	25	13,3%	76	16,8%
vars situation diskuterats med läkare vid tex. Sittrond eller liknande	21	27,6%	6	20,0%	50	31,6%	76	40,4%	153	33,8%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus from 1 juli tom kartläggningsveckan	7		0		18		29		54	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	3	42,9%	0	0,0%	11	61,1%	12	41,4%	26	48,1%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
Boende som är döende	1	1,3%	0	0,0%	1	0,6%	2	1,1%	4	0,9%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	16	21,1%	2	6,7%	17	10,8%	17	9,0%	52	11,5%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	1,3%	0	0,0%	2	1,3%	2	1,1%	5	1,1%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp m uppstigning och sänggående	59	77,6%	28	93,3%	115	72,8%	168	89,4%	370	81,9%
Hjälp med av- och påklädning	59	77,6%	28	93,3%	132	83,5%	169	89,9%	388	85,8%
Hjälp av minst 2 personer	36	47,4%	9	30,0%	66	41,8%	88	46,8%	199	44,0%

Kartläggning 2006

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fyra stadsdelar

Gruppboende**GRUPPBOENDE, samtliga fyra stadsdelar**

Gruppboende i samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	61		30		44		8		143	
Inskrivna i hemsjukvården	61	100,0%	30	100,0%	44	100,0%	8	100,0%	143	100,0%
Ålder och kön										
Kvinnor	50	82,0%	20	66,7%	29	65,9%	8	100,0%	107	74,8%
Män	11	18,0%	10	33,3%	15	34,1%	0	0,0%	36	25,2%
Kvinnor	50	82,0%	20	66,7%	29	65,9%	8	100,0%	107	74,8%
Äldst	96 år		98 år		95 år		94 år		98 år	
Yngst	77 år		73 år		74 år		78 år		73 år	
Män	11	18,0%	10	33,3%	15	34,1%	0	0,0%	36	25,2%
Äldst	94 år		95 år		95 år				95 år	
Yngst	76 år		82 år		78 år				76 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Ja		Ja		Ja		Ja			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja			
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	60	98,4%	30	100,0%	44	100,0%	8	100,0%	142	99,3%
Delegerats överlämnande av läkemedel	44		33		43		9		129	
Delegerats insulingivning	26		4		25		1		56	
Dosett	33	54,1%	29	96,7%	43	97,7%	6	75,0%	111	77,6%
Apodos	22	36,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%	24	16,8%
Dosett + apodos	5	8,2%	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	6	4,2%
Ordination 5 eller fler läkemedel	21	34,4%	25	83,3%	40	90,9%	3	37,5%	89	62,2%
Läkemedels ordinerat vid behov	42	68,9%	23	76,7%	39	88,6%	2	25,0%	106	74,1%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	3	4,9%	0	0,0%	1	2,3%	1	12,5%	5	3,5%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á Cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad diabetes	3	4,9%	2	6,7%	3	6,8%	0	0,0%	8	5,6%
Tablettbehandlad diabetes	6	9,8%	1	3,3%	1	2,3%	2	25,0%	10	7,0%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	6	9,8%	3	10,0%	10	22,7%	1	12,5%	20	14,0%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	27	44,3%	14	46,7%	19	43,2%	1	12,5%	61	42,7%
Neuroleptika (se fass N05 B)	7	11,5%	9	30,0%	7	15,9%	0	0,0%	23	16,1%
Lugnande läkemedel (se Fass N05 B)	17	27,9%	10	33,3%	15	34,1%	1	12,5%	43	30,1%
varav Bensodiazepinderivat (N05C)	13	76,5%	10	100,0%	8	53,3%	1	100,0%	32	74,4%
Sömnmedel och lugnande (N05 C)	15	24,6%	16	53,3%	13	29,5%	1	12,5%	45	31,5%
varav Bensodiazepinderivat (N05C)	10	66,7%	13	81,3%	5	38,5%	0	0,0%	28	62,2%
Antidepressiva (N06A)	19	31,1%	19	63,3%	19	43,2%	1	12,5%	58	40,6%
Bulkmedel (AO6 AC/Osmotiskt aktiva medel)	42	68,9%	23	76,7%	35	79,5%	2	25,0%	102	71,3%

Kartläggning 2006

Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fyra stadsdelar

Gruppboende

GRUPPBOENDE, samtliga fyra stadsdelar

Övriga laxantia (A06)	7	11,5%	0	0,0%	1	2,3%	0	0,0%	8	5,6%
Pågående antibiotikabehandling	1	1,6%	6	20,0%	4	9,1%	0	0,0%	11	7,7%

Kartläggning 2006

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fyra stadsdelar

Gruppboende**GRUPPBOENDE, samtliga fyra stadsdelar**

Gruppboende i samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	7	11,5%	7	23,3%	15	34,1%	0	0,0%	29	20,3%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	7	100,0%	7	100,0%	11	73,3%	0		25	86,2%
Tillsyn / påputtning	14	23,0%	21	70,0%	25	56,8%	2	25,0%	62	43,4%
Hjälp med matning	13	21,3%	8	26,7%	6	13,6%	3	37,5%	30	21,0%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD										
Regelbunden kontakt med tandvård	61	100,0%	30	100,0%	44	100,0%	8	100,0%	143	100,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	61	100,0%	30	100,0%	44	100,0%	8	100,0%	143	100,0%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	32	52,5%	30	100,0%	39	88,6%	8	100,0%	109	76,2%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	20	62,5%	5	16,7%	8	20,5%	4	50,0%	37	33,9%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	20	100,0%	5	100,0%	8	100,0%	4	100,0%	37	100,0%
Bensår	1	1,6%	1	3,3%	1	2,3%	0	0,0%	3	2,1%
Trycksår	0	0,0%	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%
Annat sår än ovan	0	0,0%	2	6,7%	3	6,8%	0	0,0%	5	3,5%
Eksem	5	8,2%	0	0,0%	2	4,5%	0	0,0%	7	4,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	1	1,6%	0	0,0%	1	2,3%	0	0,0%	2	1,4%
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	49	80,3%	28	93,3%	30	68,2%	5	62,5%	112	78,3%
enbart Urininkontinenta	8	13,1%	2	6,7%	15	34,1%	3	37,5%	28	19,6%
både Urin o faecesinkontinenta	45	73,8%	25	83,3%	13	29,5%	5	62,5%	88	61,5%
Sammantaget inkontinenta	53	86,9%	27	90,0%	28	63,6%	8	100,0%	116	81,1%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	53	100,0%	27	100,0%	27	96,4%	8	100,0%	115	99,1%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	22	41,5%	27	100,0%	19	70,4%	7	87,5%	75	65,2%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	0	0,0%	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	4	13,3%	1	2,3%	0	0,0%	5	3,5%
Pneumoni	1	1,6%	0	0,0%	2	4,5%	0	0,0%	3	2,1%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	1	3,3%	2	4,5%	0	0,0%	3	2,1%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	1,6%	1	3,3%	1	2,3%	0	0,0%	3	2,1%

Kartläggning 2006
Hälsa- och sjukvårdsinsatser
Samtliga fyra stadsdelar
Gruppboende

|

GRUPPBOENDE, samtliga fyra stadsdelar

|

Kartläggning 2006

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Samtliga fyra stadsdelar

Gruppboende**GRUPPBOENDE, samtliga fyra stadsdelar**

Gruppboende i samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK										
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	29	47,5%	30	100,0%	27	61,4%	7	87,5%	93	65,0%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	29	100,0%	30	100,0%	25	92,6%	7	100,0%	91	97,8%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	2	3,3%	0	0,0%	2	4,5%	0	0,0%	4	2,8%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	21	34,4%	12	40,0%	12	27,3%	4	50,0%	49	34,3%
Boende i behov av lift	13	21,3%	9	30,0%	9	20,5%	2	25,0%	33	23,1%
varav individuellt utprovat lyftskynke	13	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	2	100,0%	33	100,0%
Ordinerats sänggrindar	22	36,1%	8	26,7%	14	31,8%	4	50,0%	48	33,6%
varav dokumenterat i journal	22	100,0%	8	100,0%	14	100,0%	4	100,0%	48	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	14	23,0%	3	10,0%	1	2,3%	1	12,5%	19	13,3%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	9	14,8%	2	6,7%	5	11,4%	8	100,0%	24	16,8%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	5	8,2%	8	26,7%	13	29,5%	0	0,0%	26	18,2%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	6	9,8%	4	13,3%	2	4,5%	3	37,5%	15	10,5%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%	0	0,0%	1	0,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	6	9,8%	5	16,7%	13	29,5%	0	0,0%	24	16,8%
vars situation diskuterats med läkare vid tex sitttrond eller liknande	12	19,7%	6	20,0%	20	45,5%	0	0,0%	38	26,6%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 månaderna	3		3		6		0		12	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	2	66,7%	1	33,3%	4	66,7%	0	0,0%	7	58,3%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	5	16,7%	2	4,5%	0	0,0%	7	4,9%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	3,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,7%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp med uppstigning och sänggående	52	85,2%	28	93,3%	34	77,3%	4	50,0%	118	82,5%
Hjälp m av-och påklädning	55	90,2%	29	96,7%	33	75,0%	6	75,0%	123	86,0%
Hjälp av minst 2 personer	20	32,8%	16	53,3%	13	29,5%	2	25,0%	51	35,7%

Servicehus samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	211		164		73		146		594	
Inskrivna i hemsjukvården	190	90,0%	125	76,2%	52	71,2%	95	65,1%	462	77,8%
Ålder och kön										
Kvinnor	136	71,6%	86	68,8%	33	63,5%	64	67,4%	319	69,0%
Män	54	28,4%	39	31,2%	19	36,5%	31	32,6%	143	31,0%
Kvinnor	136	71,6%	86	68,8%	33	63,5%	64	67,4%	319	69,0%
Åldst	103 år		100 år		96 år		103 år		103 år	
Yngst	42 år		58 år		58 år		63 år		42 år	
Män	54	28,4%	39	31,2%	19	36,5%	31	32,6%	143	31,0%
Åldst	96 år		101 år		103 år		95 år		103 år	
Yngst	65 år		63 år		69 år		66 år		63 år	
Antal boende under 65 år	2	1,1%	3	2,4%	1	1,9%	1	1,1%	7	1,5%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Ja		Ja		Ja		Ja			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja			
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	140	73,7%	87	69,6%	49	94,2%	83	87,4%	359	77,7%
Delegerats överlämnande av läkemedel	80		133		72		91		376	
Delegerats insulingivning	16		26		40		18		100	
Dosett	43	22,6%	50	40,0%	16	30,8%	81	85,3%	190	41,1%
Apodos	94	49,5%	77	61,6%	29	55,8%	16	16,8%	216	46,8%
Dosett + apodos	96	50,5%	27	21,6%	7	13,5%	11	11,6%	141	30,5%
Ordination 5 eller fler läkemedel	91	47,9%	81	64,8%	46	88,5%	62	65,3%	280	60,6%
Läkemedel ordinerat vid behov	104	54,7%	55	44,0%	30	57,7%	31	32,6%	220	47,6%
Syrgasbehandling	1	0,5%	1	0,8%	0	0,0%	1	1,1%	3	0,6%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	10	5,3%	9	7,2%	1	1,9%	11	11,6%	31	6,7%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port å cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%	1	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port å cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad diabetes	13	6,8%	10	8,0%	6	11,5%	6	6,3%	35	7,6%
Tablettbehandlad Diabetes	7	3,7%	9	7,2%	5	9,6%	6	6,3%	27	5,8%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	33	17,4%	27	21,6%	20	38,5%	8	8,4%	88	19,0%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	37	19,5%	55	44,0%	27	51,9%	35	36,8%	154	33,3%
Neuroleptika (se Fass N05A)	10	5,3%	20	16,0%	5	9,6%	8	8,4%	43	9,3%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	33	17,4%	25	20,0%	18	34,6%	13	13,7%	89	19,3%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	17	51,5%	22	88,0%	18	100,0%	9	69,2%	66	74,2%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	71	37,4%	39	31,2%	25	48,1%	38	40,0%	173	37,4%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	3	4,2%	18	46,2%	17	68,0%	23	60,5%	61	35,3%
Antidepressiva (se Fass N06A)	48	25,3%	57	45,6%	12	23,1%	32	33,7%	149	32,3%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	81	42,6%	53	42,4%	24	46,2%	29	30,5%	187	40,5%

Övriga laxantia (se Fass A06)	6	3,2%	8	6,4%	0	0,0%	10	10,5%	24	5,2%
Pågående Antibiotikabehandling	23	12,1%	7	5,6%	3	5,8%	2	2,1%	35	7,6%

Servicehus samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Nej/Ja		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Nej		Ja		Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	9	4,7%	24	19,2%	1	1,9%	2	2,1%	36	7,8%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	8	88,9%	24	100,0%	1	0,0%	2	100,0%	35	97,2%
Tillsyn / påputtning	18	9,5%	27	21,6%	5	9,6%	16	16,8%	66	14,3%
Hjälp med matning	5	2,6%	14	11,2%	3	5,8%	7	7,4%	29	6,3%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD										
Regelbunden kontakt med tandvård	13	6,8%	64	51,2%	25	48,1%	32	33,7%	134	29,0%
Munstatus dokumenerat i omvårdnadsjournal	7	3,7%	61	48,8%	0	0,0%	40	42,1%	108	23,4%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	8	4,2%	125	100,0%	0	0,0%	17	17,9%	150	32,5%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	7	87,5%	27	21,6%	0	0,0%	11	64,7%	45	30,0%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	7	100,0%	27	100,0%	0	0,0%	10	90,9%	44	97,8%
Bensår	11	5,8%	4	3,2%	1	1,9%	4	4,2%	20	4,3%
Trycksår	2	1,1%	1	0,8%	0	0,0%	2	2,1%	5	1,1%
Annat sår än ovan	12	6,3%	3	2,4%	1	1,9%	1	1,1%	17	3,7%
Eksem	2	1,1%	3	2,4%	0	0,0%	1	1,1%	6	1,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	5	2,6%	0	0,0%	1	1,9%	1	1,1%	7	1,5%
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	34	17,9%	39	31,2%	18	34,6%	43	45,3%	134	29,0%
enbart Urininkontinenta	88	46,3%	62	49,6%	17	32,7%	46	48,4%	213	46,1%
både Urin o faecesinkontinenta	42	22,1%	17	13,6%	6	11,5%	12	12,6%	77	16,7%
Sammantaget inkontinenta	130	68,4%	79	63,2%	23	44,2%	58	61,1%	290	62,8%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	130	100,0%	78	98,7%	23	100,0%	37	63,8%	268	92,4%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	92	70,8%	78	100,0%	23	100,0%	31	83,8%	224	83,6%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	10	5,3%	3	2,4%	4	7,7%	5	5,3%	22	4,8%
Boende med Urostomi	1	0,5%	2	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,6%
Boende med Colostomi	1	0,5%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	0,8%	1	1,9%	0	0,0%	2	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	3	1,6%	3	2,4%	1	1,9%	4	4,2%	11	2,4%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	15	7,9%	5	4,0%	1	1,9%	0	0,0%	21	4,5%
Pneumoni	1	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Infektion i kroniskt sår	8	4,2%	2	1,6%	0	0,0%	3	3,2%	13	2,8%
Pågående MRSA - infektion	2	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,4%
MRSA-odling utförd från 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	9	4,7%	6	4,8%	0	0,0%	2	2,1%	17	3,7%

Servicehus samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK										
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	7	3,7%	125	100,0%	5	9,6%	14	14,7%	151	32,7%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	7	100,0%	125	100,0%	5	0,0%	14	100,0%	151	100,0%
Fraktur efter fall from 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	5	2,6%	1	0,8%	1	1,9%	4	4,2%	11	2,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	56	29,5%	30	24,0%	19	36,5%	49	51,6%	154	33,3%
Boende i behov av lift	11	5,8%	6	4,8%	4	7,7%	11	11,6%	32	6,9%
varav individuellt utprovat lyftskynke	11	100,0%	6	100,0%	4	100,0%	11	100,0%	32	100,0%
Ordinerats sänggrindar	8	4,2%	7	5,6%	4	7,7%	11	11,6%	30	6,5%
varav dokumenterat i journal	3	37,5%	7	100,0%	4	100,0%	11	100,0%	25	83,3%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	3	1,6%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	4	0,9%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	13	6,8%	4	3,2%	1	1,9%	27	28,4%	45	9,7%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	18	9,5%	37	29,6%	0	0,0%	42	44,2%	97	21,0%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	2	1,1%	1	0,8%	1	1,9%	7	7,4%	11	2,4%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med trakeostomi de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	15	7,9%	13	10,4%	22	42,3%	8	8,4%	58	12,6%
vars situation diskuterats med läkare vid tex sittrond eller liknande	29	15,3%	32	25,6%	8	15,4%	5	5,3%	74	16,0%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus from 1 juli tom kartläggningsveckan	53		13		7		26		99	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	45	84,9%	9	69,2%	6	85,7%	18	69,2%	78	78,8%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de sen 3 mån	4	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	3,2%	7	1,5%
Boende som är döende	0	0,0%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	8	4,2%	5	4,0%	4	7,7%	3	3,2%	20	4,3%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	5	2,6%	4	3,2%	1	1,9%	5	5,3%	15	3,2%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp med uppstigning och sänggående	39	20,5%	58	46,4%	16	30,8%	46	48,4%	159	34,4%
Hjälp m av-och påklädning	60	31,6%	59	47,2%	20	38,5%	48	50,5%	187	40,5%
Hjälp av minst 2 personer	14	7,4%	11	8,8%	4	7,7%	13	13,7%	42	9,1%

Kartläggning 2006

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fyra stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fyra stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	348		224		275		342		1189	
Inskrivna i hemsjukvården	327	94,0%	185	82,6%	254	92,4%	291	85,1%	1057	88,9%
Ålder och kön										
Kvinnor	236	72,2%	125	67,6%	181	71,3%	211	72,5%	753	71,2%
Män	91	27,8%	60	32,4%	73	28,7%	80	27,5%	304	28,8%
Kvinnor	236	72,2%	125	67,6%	181	71,3%	211	72,5%	753	71,2%
Äldst	103 år		100 år		100 år		103 år		103 år	
Yngst	42 år		58 år		58 år		63 år		42 år	
Män	91	27,8%	60	32,4%	73	28,7%	80	27,5%	304	28,8%
Äldst	96 år		101 år		103 år		101 år		103 år	
Yngst	53 år		63 år		64 år		46 år		46 år	
Antal boende under 65 år	3	0,9%	3	1,6%	3	1,2%	2	0,7%	11	1,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?	Ja		Ja		Ja		Ja/Nej			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja/Nej		Ja			
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	275	84,1%	147	79,5%	248	97,6%	279	95,9%	949	89,8%
Delegerats överlämnande av läkemedel	148		166		237		176		727	
Delegerats insulinalgivning	42		30		65		29		166	
Dosett	151	46,2%	109	58,9%	212	83,5%	275	94,5%	747	70,7%
Apodos	116	35,5%	77	41,6%	29	11,4%	18	6,2%	240	22,7%
Dosett + apodos	101	30,9%	28	15,1%	7	2,8%	11	3,8%	147	13,9%
Ordination 5 eller fler läkemedel	160	48,9%	122	65,9%	188	74,0%	185	63,6%	655	62,0%
Läkemedel ordinerat vid behov	216	66,1%	102	55,1%	170	66,9%	208	71,5%	696	65,8%
Syrgasbehandling	1	0,3%	1	0,5%	1	0,4%	1	0,3%	4	0,4%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	16	4,9%	11	5,9%	7	2,8%	15	5,2%	49	4,6%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	1	0,1%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	1	0,3%	3	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	1	0,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%	1	0,3%	3	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,0%	3	0,3%
Insulinbehandlad Diabetes	23	7,0%	14	7,6%	29	11,4%	18	6,2%	84	7,9%
Tablettbehandlad Diabetes	15	4,6%	11	5,9%	11	4,3%	17	5,8%	54	5,1%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	65	19,9%	35	18,9%	50	19,7%	38	13,1%	188	17,8%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	103	31,5%	82	44,3%	102	40,2%	102	35,1%	389	36,8%
Neuroleptika (se Fass N05A)	26	8,0%	33	17,8%	44	17,3%	57	19,6%	160	15,1%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	68	20,8%	37	20,0%	64	25,2%	65	22,3%	234	22,1%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	48	70,6%	34	91,9%	51	79,7%	48	73,8%	181	77,4%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	120	36,7%	66	35,7%	96	37,8%	98	33,7%	380	36,0%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	31	25,8%	42	63,6%	51	53,1%	62	63,3%	186	48,9%
Antidepressiva (se Fass N06A)	93	28,4%	87	47,0%	84	33,1%	85	29,2%	349	33,0%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	147	45,0%	93	50,3%	159	62,6%	127	43,6%	526	49,8%
Övriga laxantia (se Fass A06)	13	4,0%	9	4,9%	14	5,5%	46	15,8%	82	7,8%
Pågående Antibiotikabehandling	28	8,6%	13	7,0%	11	4,3%	13	4,5%	65	6,1%

Kartläggning 2006

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fyra stadsdelar
TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fyra stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Nutritionssvårigheter/malnutrition	22	6,7%	36	19,5%	81	31,9%	42	14,4%	181	17,1%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	21	95,5%	36	100,0%	71	87,7%	32	76,2%	160	88,4%
Tillsyn / påputtning	60	18,3%	53	28,6%	91	35,8%	78	26,8%	282	26,7%
Hjälp med matning	33	10,1%	29	15,7%	44	17,3%	58	19,9%	164	15,5%
Sondmatning	3	0,9%	1	0,5%	2	0,8%	4	1,4%	10	0,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	2	0,7%	3	0,3%
4. TANDVÅRD										
Regelbunden kontakt med tandvård	150	45,9%	124	67,0%	206	81,1%	198	68,0%	678	64,1%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	144	44,0%	121	65,4%	176	69,3%	188	64,6%	629	59,5%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	86	26,3%	185	100,0%	193	76,0%	174	59,8%	638	60,4%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	45	52,3%	42	22,7%	66	34,2%	70	40,2%	223	35,0%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	33	73,3%	42	100,0%	54	81,8%	66	94,3%	195	87,4%
Bensår	12	3,7%	5	2,7%	6	2,4%	6	2,1%	29	2,7%
Trycksår	5	1,5%	2	1,1%	7	2,8%	8	2,7%	22	2,1%
Annat sår än ovan	14	4,3%	10	5,4%	10	3,9%	9	3,1%	43	4,1%
Eksem	7	2,1%	4	2,2%	10	3,9%	3	1,0%	24	2,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	8	2,4%	0	0,0%	22	8,7%	14	4,8%	44	4,2%
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	143	43,7%	84	45,4%	168	66,1%	199	68,4%	594	56,2%
enbart Urininkontinenta	112	34,3%	64	34,6%	88	34,6%	89	30,6%	353	33,4%
både Urin o faecesinkontinenta	130	39,8%	70	37,8%	101	39,8%	134	46,0%	435	41,2%
Sammanlagt inkontinenta	242	74,0%	134	72,4%	189	74,4%	223	76,6%	788	74,6%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	242	100,0%	133	99,3%	178	94,2%	193	86,5%	746	94,7%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	173	71,5%	133	100,0%	151	84,8%	134	69,4%	591	79,2%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	19	5,8%	5	2,7%	17	6,7%	17	5,8%	58	5,5%
Boende med Urostomi	1	0,3%	2	1,1%	0	0,0%	2	0,7%	5	0,5%
Boende med Colostomi	2	0,6%	1	0,5%	1	0,4%	1	0,3%	5	0,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	0,6%	2	1,1%	5	2,0%	8	2,7%	17	1,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	1	0,3%	2	0,2%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	9	2,8%	3	1,6%	9	3,5%	7	2,4%	28	2,6%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	18	5,5%	9	4,9%	8	3,1%	9	3,1%	44	4,2%
Pneumoni	2	0,6%	0	0,0%	5	2,0%	2	0,7%	9	0,9%
Infektion i kroniskt sår	10	3,1%	3	1,6%	3	1,2%	5	1,7%	21	2,0%
Pågående MRSA - infektion	4	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	0,4%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	12	3,7%	8	4,3%	21	8,3%	32	11,0%	73	6,9%

Kartläggning 2006

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fyra stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fyra stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fyra stadsdelar	Hägersten		Liljeholmen		Vantör		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK										
System för analys av fallincidenter	Ja/Nej		Ja		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	59	18,0%	185	100,0%	173	68,1%	166	57,0%	583	55,2%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	59	100,0%	185	100,0%	156	90,2%	142	85,5%	542	93,0%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	7	2,1%	2	1,1%	6	2,4%	8	2,7%	23	2,2%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	129	39,4%	73	39,5%	116	45,7%	182	62,5%	500	47,3%
Boende i behov av lift	64	19,6%	27	14,6%	73	28,7%	87	29,9%	251	23,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	64	100,0%	27	100,0%	73	100,0%	87	100,0%	251	100,0%
Ordinerats sänggrindar	84	25,7%	37	20,0%	115	45,3%	120	41,2%	356	33,7%
varav dokumenterat i journal	79	94,0%	37	100,0%	105	91,3%	109	90,8%	330	92,7%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	28	8,6%	7	3,8%	14	5,5%	54	18,6%	103	9,7%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	36	11,0%	9	4,9%	76	29,9%	135	46,4%	256	24,2%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	26	8,0%	45	24,3%	78	30,7%	51	17,5%	200	18,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	23	7,0%	10	5,4%	36	14,2%	51	17,5%	120	11,4%
Trakeostomi	0	0,0%	1	0,5%	1	0,4%	0	0,0%	2	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%	0	0,0%	1	0,1%
Personligen träffat läkare under mätveckan	34	10,4%	39	21,1%	52	20,5%	33	11,3%	158	14,9%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	62	19,0%	44	23,8%	78	30,7%	81	27,8%	265	25,1%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	63		16		31		55		165	
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	50	79,4%	10	62,5%	21	67,7%	30	54,5%	111	67,3%
Akut inlagd på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de senaste 3 mån	4	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,4%	8	0,8%
Boende som är döende	1	0,3%	1	0,5%	1	0,4%	2	0,7%	5	0,5%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	24	7,3%	12	6,5%	23	9,1%	20	6,9%	79	7,5%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	6	1,8%	5	2,7%	3	1,2%	7	2,4%	21	2,0%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp med uppstigning och sänggående	150	45,9%	114	61,6%	165	65,0%	218	74,9%	647	61,2%
Hjälp m av-och påklädning	174	53,2%	116	62,7%	185	72,8%	223	76,6%	698	66,0%
Hjälp av minst 2 personer	70	21,4%	36	19,5%	83	32,7%	103	35,4%	292	27,6%