



Tillsyn 2007

Kransens behandlingscenter, KBC

Från Farsta: Bosse Dannert, kval utredare Individ och familjeomsorgen

För KBC: Kristina Westerlund, föreståndare vid behandlingshemmet

Tidigare tillsyn

Tillsyn har genomförts 2002-2006. Vården har bedömts vara av god kvalitet.

Vid länsstyrelsens mer omfattande tillsyn föreslogs åtgärder, vilka har genomförts.

Verksamheten 2007

Verksamheten bedrivs i huvudsak på samma sätt som tidigare.

Antalet platser har utökats från 10 till 11 vilket medfört ombyggnad så att ett rum till nu finns. För närvarande är tre pojkar och sju flickor inskrivna. Efterfrågan finns när det gäller pojkar, men vid nya inskrivningar är det viktigt att den sökande passar in i gruppen. Fler pojkar just nu skulle medföra för mycket oro.

Ungdomarna har ofta neuropsykiatrisk problematik, med eller utan diagnos. Även annan problematik med personlighetsstörning förekommer.

Målen för ungdomarna följer de uppdrag som ges vid inskrivningen. Situationen är ofta då att mycket inte har fungerat idén miljö ungdomarna kommer ifrån. De flesta har inte deltagit i skolundervisningen. Ungdomarna lär sig ta eget ansvar, lär sig se vilka möjligheter och begränsningar de har. När ungdomarna efter en tid funnit sig tillrätta i verksamheten är det ett tecken på att de uppsatta målen börjar bli uppfyllda.

Skolundervisning ges dels inom verksamheten som har två lärare på halvtid, dels på Mariahissen dit några av ungdomarna åker vissa tider.

Efter Länsstyrelsens tillsyn 2006 har dokumentationen utvecklats. BBIC är ett inarbetat verktyg. Tydligare och konkretare delmål i genomförandeplaner ses också som bra och användbara verktyg. Formerna för behandlingskonferenser har utvecklats. Internutbildning i miljöterapi ges. Resor har varit ett positivt inslag i verksamheten. Nya arbetstidslagen har försvårat genomförandet 2007, men 2008 kan det åter bli möjligt.

Bedömning

Verksamheten utvecklas efter ungdomarnas behov och de krav som ställs på verksamheten. Verksamheten ger intryck av att ge god vård.