

| Totalt särskilda boendeformer Hägersten-Liljeholmen                                      | Vård-och omsorgsboende |        | Servicehus |        | Totalt |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|--------|--------|-------|
| 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER                                                                    | Antal                  | %      | Antal      | %      | Antal  | %     |
| Antal boende                                                                             | 229                    |        | 334        |        | 563    |       |
| Inskrivna i hemsjukvården                                                                | 229                    | 100,0% | 273        | 81,7%  | 502    | 89,2% |
| 2. LÄKEMEDEL                                                                             |                        |        |            |        |        |       |
| Delegerats överlämnande av läkemedel                                                     | 134                    |        | 168        |        | 302    |       |
| Delegerats insulingivning                                                                | 22                     |        | 40         |        | 62     |       |
| 3. NUTRITION                                                                             |                        |        |            |        |        |       |
| Riskbedömning enl MNA gjord                                                              | 227                    | 99,1%  | 116        | 42,5%  | 343    | 68,3% |
| varav identifierade som riskpatienter                                                    | 148                    | 65,2%  | 23         | 19,8%  | 171    | 49,9% |
| varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser                                      | 128                    | 86,5%  | 22         | 95,7%  | 150    | 87,7% |
| 4. HUD                                                                                   |                        |        |            |        |        |       |
| Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord                                           | 229                    | 100,0% | 130        | 47,6%  | 359    | 71,5% |
| varav Identifierade som riskpatienter för trycksår                                       | 74                     | 32,3%  | 13         | 10,0%  | 87     | 24,2% |
| varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår                                  | 61                     | 82,4%  | 12         | 92,3%  | 73     | 83,9% |
| Trycksår                                                                                 | 6                      | 2,6%   | 3          | 1,1%   | 9      | 1,8%  |
| 5. INKONTINENS                                                                           |                        |        |            |        |        |       |
| Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)                                       | 15                     | 6,6%   | 14         | 5,1%   | 29     | 5,8%  |
| 6. FALLSKADERISK                                                                         |                        |        |            |        |        |       |
| Riskbedömning enl Downton                                                                | 227                    | 99,1%  | 116        | 42,5%  | 343    | 68,3% |
| varav identifierade riskpatienter                                                        | 203                    | 89,4%  | 86         | 74,1%  | 289    | 84,3% |
| varav dokumenterade insatser                                                             | 188                    | 92,6%  | 69         | 80,2%  | 257    | 88,9% |
| Fraktur efter fall fr o m 1 jan t o m kartläggningsveckan, vecka 19                      | 5                      | 2,2%   | 11         | 4,0%   | 16     | 3,2%  |
| Ordinerats sänggrindar                                                                   | 123                    | 53,7%  | 23         | 8,4%   | 146    | 29,1% |
| varav dokumenterat i journal med datum f omprov/indikation                               | 123                    | 100,0% | 22         | 95,7%  | 145    | 99,3% |
| Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare                                                | 37                     | 16,2%  | 3          | 1,1%   | 40     | 8,0%  |
| varav dokumenterat i journal med datum f omprov/indikation                               | 22                     | 59,5%  | 3          | 100,0% | 25     | 62,5% |
| 7. AVLIDNA INOM 1 VECKA                                                                  |                        |        |            |        |        |       |
| Avlidna inom 1 vecka efter inflyttning/ återkomst fr sjukhus fr o m 1 jan t o m vecka 19 | 1                      | 0,4%   | 0          | 0,0%   | 1      | 0,2%  |

| Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen                                     | Aygården |        | Lingården |        | Kastanjen |        | Ängsgården |        | Totalt |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER                                                                    | Antal    | %      | Antal     | %      | Antal     | %      | Antal      | %      | Antal  | %      |
| Antal boende                                                                             | 49       |        | 61        |        | 55        |        | 64         |        | 229    |        |
| Inskrivna i hemsjukvården                                                                | 49       | 100,0% | 61        | 100,0% | 55        | 100,0% | 64         | 100,0% | 229    | 100,0% |
| 2. LÄKEMEDEL                                                                             |          |        |           |        |           |        |            |        |        |        |
| Delegerats överlämnande av läkemedel                                                     | 10       |        | 72        |        | 36        |        | 16         |        | 134    |        |
| Delegerats insulingivning                                                                | 1        |        | 21        |        | 0         |        | 0          |        | 22     |        |
| 3. NUTRITION                                                                             |          |        |           |        |           |        |            |        |        |        |
| Riskbedömning enl MNA gjord                                                              | 47       | 95,9%  | 61        | 100,0% | 55        | 100,0% | 64         | 100,0% | 227    | 99,1%  |
| varav identifierade som riskpatienter                                                    | 35       | 74,5%  | 38        | 62,3%  | 43        | 78,2%  | 32         | 50,0%  | 148    | 65,2%  |
| varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser                                      | 35       | 100,0% | 38        | 100,0% | 43        | 100,0% | 12         | 37,5%  | 128    | 86,5%  |
| 4. HUD                                                                                   |          |        |           |        |           |        |            |        |        |        |
| Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord                                           | 49       | 100,0% | 61        | 100,0% | 55        | 100,0% | 64         | 100,0% | 229    | 100,0% |
| varav Identifierade som riskpatienter för trycksår                                       | 3        | 6,1%   | 12        | 19,7%  | 34        | 61,8%  | 25         | 39,1%  | 74     | 32,3%  |
| varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår                                  | 3        | 100,0% | 12        | 100,0% | 28        | 82,4%  | 18         | 72,0%  | 61     | 82,4%  |
| Trycksår                                                                                 | 0        | 0,0%   | 0         | 0,0%   | 5         | 9,1%   | 1          | 1,6%   | 6      | 2,6%   |
| 5. INKONTINENS                                                                           |          |        |           |        |           |        |            |        |        |        |
| Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)                                       | 3        | 6,1%   | 2         | 3,3%   | 6         | 10,9%  | 4          | 6,3%   | 15     | 6,6%   |
| 6. FALLSKADERISK                                                                         |          |        |           |        |           |        |            |        |        |        |
| Riskbedömning enl Downton                                                                | 48       | 98,0%  | 60        | 98,4%  | 55        | 100,0% | 64         | 100,0% | 227    | 99,1%  |
| varav identifierade riskpatienter                                                        | 43       | 89,6%  | 46        | 76,7%  | 54        | 98,2%  | 60         | 93,8%  | 203    | 89,4%  |
| varav dokumenterade insatser                                                             | 43       | 100,0% | 40        | 87,0%  | 53        | 98,1%  | 52         | 86,7%  | 188    | 92,6%  |
| Fraktur efter fall fr o m 1 jan t o m kartläggningsveckan, vecka 19                      | 3        | 6,1%   | 2         | 3,3%   | 0         | 0,0%   | 0          | 0,0%   | 5      | 2,2%   |
| Ordinerats sänggrindar                                                                   | 28       | 57,1%  | 18        | 29,5%  | 38        | 69,1%  | 39         | 60,9%  | 123    | 53,7%  |
| varav dokumenterat i journal med datum f ompröv/indikation                               | 28       | 100,0% | 18        | 100,0% | 38        | 100,0% | 39         | 100,0% | 123    | 100,0% |
| Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare                                                | 4        | 8,2%   | 11        | 18,0%  | 11        | 20,0%  | 11         | 17,2%  | 37     | 16,2%  |
| varav dokumenterat i journal med datum f ompröv/indikation                               | 0        | 0,0%   | 0         | 0,0%   | 11        | 100,0% | 11         | 100,0% | 22     | 59,5%  |
| 7. AVLIDNA INOM 1 VECKA                                                                  |          |        |           |        |           |        |            |        |        |        |
| Avlidna inom 1 vecka efter inflyttning/ återkomst fr sjukhus fr o m 1 jan t o m vecka 19 | 0        | 0,0%   | 0         | 0,0%   | 0         | 0,0%   | 1          | 1,6%   | 1      | 0,4%   |

| Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen                                               | Axelsberg |              | Fruängsgården |              | Kastanjen |              | Trekanten |              | Totalt |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER                                                                 | Antal     | %            | Antal         | %            | Antal     | %            | Antal     | %            | Antal  | %      |
| Antal boende                                                                          | 97        |              | 100           |              | 40        |              | 97        |              | 334    |        |
| Inskrivna i hemsjukvården                                                             | 84        | 86,6%        | 74            | 74,0%        | 34        | 85,0%        | 81        | 83,5%        | 273    | 81,7%  |
| 2. LÄKEMEDEL                                                                          |           |              |               |              |           |              |           |              |        |        |
| Delegerats överlämnande av läkemedel                                                  | 39        |              | 27            |              | 53        |              | 49        |              | 168    |        |
| Delegerats insulingivning                                                             | 17        |              | 9             |              | 2         |              | 12        |              | 40     |        |
| 3. NUTRITION                                                                          |           |              |               |              |           |              |           |              |        |        |
| Riskbedömning enl MNA gjord                                                           | 16        | 19,0%        | 3             | 4,1%         | 34        | 100,0%       | 63        | 77,8%        | 116    | 42,5%  |
| varav identifierade som riskpatienter                                                 | 11        | 68,8%        | 0             | 0,0%         | 3         | 8,8%         | 9         | 14,3%        | 23     | 19,8%  |
| varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser                                   | 11        | 100,0%       | 0             | #DIVISION/0! | 3         | 100,0%       | 8         | 88,9%        | 22     | 95,7%  |
| 4. HUD                                                                                |           |              |               |              |           |              |           |              |        |        |
| Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord                                        | 14        | 16,7%        | 3             | 4,1%         | 34        | 100,0%       | 79        | 97,5%        | 130    | 47,6%  |
| varav Identifierade som riskpatienter för trycksår                                    | 8         | 57,1%        | 0             | 0,0%         | 3         | 8,8%         | 2         | 2,5%         | 13     | 10,0%  |
| varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår                               | 8         | 100,0%       | 0             | #DIVISION/0! | 3         | 100,0%       | 1         | 50,0%        | 12     | 92,3%  |
| Trycksår                                                                              | 0         | 0,0%         | 3             | 4,1%         | 0         | 0,0%         | 0         | 0,0%         | 3      | 1,1%   |
| 5. INKONTINENS                                                                        |           |              |               |              |           |              |           |              |        |        |
| Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)                                    | 3         | 3,6%         | 4             | 5,4%         | 1         | 2,9%         | 6         | 7,4%         | 14     | 5,1%   |
| 6. FALLSKADERISK                                                                      |           |              |               |              |           |              |           |              |        |        |
| Riskbedömning enl Downton                                                             | 0         | 0,0%         | 3             | 4,1%         | 34        | 100,0%       | 79        | 97,5%        | 116    | 42,5%  |
| varav identifierade riskpatienter                                                     | 0         | #DIVISION/0! | 0             | 0,0%         | 23        | 67,6%        | 63        | 79,7%        | 86     | 74,1%  |
| varav dokumenterade insatser                                                          | 0         | #DIVISION/0! | 0             | #DIVISION/0! | 23        | 100,0%       | 46        | 73,0%        | 69     | 80,2%  |
| Fraktur efter fall fr o m 1 jan t o m kartläggningsveckan, vecka 19                   | 8         | 9,5%         | 1             | 1,4%         | 1         | 2,9%         | 1         | 1,2%         | 11     | 4,0%   |
| Ordinerats sänggrindar                                                                | 4         | 4,8%         | 13            | 17,6%        | 1         | 2,9%         | 5         | 6,2%         | 23     | 8,4%   |
| varav dokumenterat i journal med datum f ompröv/indikation                            | 3         | 75,0%        | 13            | 100,0%       | 1         | 100,0%       | 5         | 100,0%       | 22     | 95,7%  |
| Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare                                             | 1         | 1,2%         | 2             | 2,7%         | 0         | 0,0%         | 0         | 0,0%         | 3      | 1,1%   |
| varav dokumenterat i journal med datum f ompröv/indikation                            | 1         | 100,0%       | 2             | 100,0%       | 0         | #DIVISION/0! | 0         | #DIVISION/0! | 3      | 100,0% |
| 7. AVLIDNA INOM 1 VECKA                                                               |           |              |               |              |           |              |           |              |        |        |
| Avlidna inom 1 vecka efter inflyttning/ återkomst fr sjukhus fr o m 1 jan t o m vecka | 0         | 0,0%         | 0             | 0,0%         | 0         | 0,0%         | 0         | 0,0%         | 0      | 0,0%   |