

Totalt Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Hägersten-Liljeholmen		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	595		285		880	
Inskrivna i hemsjukvården	531	89,2%	260	91,2%	791	89,9%
Ålder och kön						
Kvinnor	374	70,4%	192	73,8%	566	71,6%
Män	157	29,6%	68	26,2%	225	28,4%
Kvinnor	374	70,4%	192	73,8%	566	71,6%
Äldst	100 år		102 år			
Yngst	54 år		70 år			
Män	157	29,6%	68	26,2%	225	28,4%
Äldst	99 år		105 år			
Yngst	55 år		53 år			
Antal boende under 65 år	9	1,7%	2	0,8%	11	1,4%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL						
Hjälp med överlämnande	457	86,1%	233	89,6%	690	87,2%
Delegerats överlämnande av läkemedel	351		235		586	
Delegerats insulingivning	90		33		123	
Dosett	249	46,9%	226	86,9%	475	60,1%
Apodos	237	44,6%	23	0,0%	260	32,9%
Dosett + apodos	44	8,3%	2	0,8%	46	5,8%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 mån.	193	36,3%	39	15,0%	232	29,3%
Ordination 7 eller fler läkemedel	236	44,4%	126	48,5%	362	45,8%
Läkemedel ordinerat vid behov	365	68,7%	192	73,8%	557	70,4%
Syrgasbehandling	8	1,5%	1	0,4%	9	1,1%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	20	3,8%	17	6,5%	37	4,7%
Pågående infusionsbehandling	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
Port á cath	1	0,2%	1	0,4%	2	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	1	0,2%	1	0,4%	2	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	1	0,2%	2	0,8%	3	0,4%
Insulinbehandlad Diabetes	45	8,5%	19	7,3%	64	8,1%
Tablettbehandlad Diabetes	21	4,0%	12	4,6%	33	4,2%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	237	44,6%	99	38,1%	336	42,5%
Övriga laxantia (se Fass A06)	62	11,7%	71	27,3%	133	16,8%
Pågående Antibiotikabehandling	20	3,8%	8	3,1%	28	3,5%
3. NUTRITION						
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	485	91,3%	203	78,1%	688	87,0%
varav identifierade som riskpatienter	210	43,3%	129	63,5%	339	42,9%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	187	89,0%	125	96,9%	312	92,0%
Tillsyn / påputtning	193	36,3%	90	34,6%	283	35,8%
Hjälp med matning	69	13,0%	50	19,2%	119	15,0%
Sondmatning	2	0,4%	5	1,9%	7	0,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Boende med tandvårdsstödkort	315	59,3%	169	65,0%	484	61,2%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	244	46,0%	206	79,2%	450	56,9%
5. HUD						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	482	90,8%	213	81,9%	695	87,9%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	113	23,4%	109	51,2%	222	31,9%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	110	97,3%	88	80,7%	198	89,2%
Bensår	15	2,8%	8	3,1%	23	2,9%
Trycksår	7	1,3%	7	2,7%	14	1,8%
Annat sår än ovan	22	4,1%	11	4,2%	33	4,2%
Eksem	14	2,6%	8	3,1%	22	2,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	14	2,6%	6	2,3%	20	2,5%

Totalt Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Hägersten-Liljeholmen		Älvsjö		Totalt	
6. INKONTINENS						
Hjälp vid toalettbesök	269	50,7%	172	66,2%	441	55,8%
enbart Urininkontinenta	203	38,2%	39	15,0%	242	30,6%
både Urin o faecesinkontinenta	183	34,5%	126	48,5%	309	39,1%
Sammantaget inkontinenta	386	72,7%	165	63,5%	551	69,7%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	360	93,3%	156	94,5%	516	93,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	314	87,2%	147	94,2%	461	89,3%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	31	5,8%	13	5,0%	44	5,6%
Boende med Urostomi	5	0,9%	2	0,8%	7	0,9%
Boende med Colostomi	2	0,4%	1	0,4%	3	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	8	1,5%	4	1,5%	12	1,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
7. INFEKTIONER						
Svampinfektion	6	1,1%	11	4,2%	17	2,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	16	3,0%	14	5,4%	30	3,8%
Pneumoni	0	0,0%	2	0,8%	2	0,3%
Infektion i kroniskt sår	5	0,9%	5	1,9%	10	1,3%
Pågående MRSA - infektion	7	1,3%	1	0,4%	8	1,0%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 38	23	4,3%	24	9,2%	47	5,9%
Pågående VRE - infektion	8	1,5%	0	0,0%	8	1,0%
Pågående ESBL - infektion	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
8. FALLSKADERISK	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	449	84,6%	212	81,5%	661	83,6%
varav identifierade riskpatienter	311	69,3%	179	84,4%	490	74,1%
varav dokumenterade insatser	266	85,5%	168	93,9%	434	88,6%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	14	2,6%	5	1,9%	19	2,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	251	47,3%	146	56,2%	397	50,2%
Boende i behov av lift	114	21,5%	82	31,5%	196	24,8%
varav individuellt utprovat lyftskynke	114	100,0%	82	100,0%	196	100,0%
Ordinerats sänggrindar	153	28,8%	109	41,9%	262	33,1%
varav dokumenterat i journal	142	92,8%	66	60,6%	208	79,4%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	49	9,2%	36	13,8%	85	10,7%
varav dokumenterat i journal	47	95,9%	35	97,2%	82	96,5%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV						
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	26	4,9%	154	59,2%	180	22,8%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	142	26,7%	30	11,5%	172	21,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	45	8,5%	27	10,4%	72	9,1%
Trakeostomi	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	111	20,9%	37	14,2%	148	18,7%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	133	25,0%	51	19,6%	184	23,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	90	16,9%	31	11,9%	121	15,3%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	62	68,9%	22	71,0%	84	69,4%
Boende som är döende	1	0,2%	2	0,8%	3	0,4%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	24	4,5%	11	4,2%	35	4,4%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	7	1,3%	4	1,5%	11	1,4%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV						
Hjälp med uppstigning och sänggående	323	60,8%	183	70,4%	506	64,0%
Hjälp m av-och påklädning	334	62,9%	189	72,7%	523	66,1%
Hjälp av minst 2 personer	145	27,3%	98	37,7%	243	30,7%

Totalt Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Vård- och omsorgsboende		Servicehus		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER						
Antal boende	426		454		880	
Inskrivna i hemsjukvården	426	100,0%	365	80,4%	791	89,9%
Ålder och kön						
Kvinnor	324	76,1%	242	66,3%	566	71,6%
Män	102	23,9%	123	33,7%	225	28,4%
Kvinnor	324	76,1%	242	66,3%	566	71,6%
Äldst	100 år		102 år		102 år	
Yngst	66 år		54 år		54 år	
Män	102	23,9%	123	33,7%	225	28,4%
Äldst	105 år		99 år		105 år	
Yngst	66 år		53 år		53 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	11	3,0%	11	1,4%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL						
Hjälp med överlämnande	425	99,8%	265	72,6%	690	87,2%
Delegerats överlämnande av läkemedel	282		304		586	
Delegerats insulingivning	50		73		123	
Dosett	330	77,5%	145	39,7%	475	60,1%
Apodos	84	19,7%	176	0,0%	260	32,9%
Dosett + apodos	11	2,6%	35	9,6%	46	5,8%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 mån	140	32,9%	92	25,2%	232	29,3%
Ordination 7 eller fler läkemedel	195	45,8%	167	45,8%	362	45,8%
Läkemedel ordinerat vid behov	363	85,2%	194	53,2%	557	70,4%
Syrgasbehandling	5	1,2%	4	1,1%	9	1,1%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	18	4,2%	19	5,2%	37	4,7%
Pågående infusionsbehandling	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
Port á cath	1	0,2%	1	0,3%	2	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	1	0,2%	1	0,3%	2	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	2	0,5%	1	0,3%	3	0,4%
Insulinbehandlad Diabetes	31	7,3%	33	9,0%	64	8,1%
Tablettbehandlad Diabetes	18	4,2%	15	4,1%	33	4,2%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	208	48,8%	128	35,1%	336	42,5%
Övriga laxantia (se Fass A06)	79	18,5%	54	14,8%	133	16,8%
Pågående Antibiotikabehandling	15	3,5%	13	3,6%	28	3,5%
3. NUTRITION						
Vägning vid inflyttning	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	416	97,7%	272	74,5%	688	87,0%
varav identifierade som riskpatienter	272	65,4%	67	24,6%	339	42,9%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	258	94,9%	54	80,6%	312	92,0%
Tillsyn / påputtning	192	45,1%	91	24,9%	283	35,8%
Hjälp med matning	106	24,9%	13	3,6%	119	15,0%
Sondmatning	6	1,4%	1	0,3%	7	0,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Boende med tandvårdsstödskort	374	87,8%	110	30,1%	484	61,2%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	339	79,6%	111	30,4%	450	56,9%
5. HUD						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	418	98,1%	277	75,9%	695	87,9%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	158	37,8%	64	23,1%	222	31,9%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	141	89,2%	57	89,1%	198	89,2%
Bensår	9	2,1%	14	3,8%	23	2,9%
Trycksår	9	2,1%	5	1,4%	14	1,8%
Annat sår än ovan	25	5,9%	8	2,2%	33	4,2%
Eksem	13	3,1%	9	2,5%	22	2,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	12	2,8%	8	2,2%	20	2,5%

Totalt Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Vård- och omsorgsboende		Servicehus		Totalt	
6. INKONTINENS						
Hjälp vid toalettbesök	335	78,6%	106	29,0%	441	55,8%
enbart Urininkontinenta	110	25,8%	132	36,2%	242	30,6%
både Urin o faecesinkontinenta	254	59,6%	55	15,1%	309	39,1%
Sammantaget inkontinenta	364	85,4%	187	51,2%	551	69,7%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	339	93,1%	177	94,7%	516	93,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	310	91,4%	151	85,3%	461	89,3%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	27	6,3%	17	4,7%	44	5,6%
Boende med Urostomi	2	0,5%	5	1,4%	7	0,9%
Boende med Colostomi	0	0,0%	3	0,8%	3	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	7	1,6%	5	1,4%	12	1,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
7. INFEKTIONER						
Svampinfektion.	9	2,1%	8	2,2%	17	2,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	23	5,4%	7	1,9%	30	3,8%
Pneumoni	2	0,5%	0	0,0%	2	0,3%
Infektion i kroniskt sår	6	1,4%	4	1,1%	10	1,3%
Pågående MRSA - infektion	5	1,2%	3	0,8%	8	1,0%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 38	32	7,5%	15	4,1%	47	5,9%
Pågående VRE - infektion	3	0,7%	5	1,4%	8	1,0%
Pågående ESBL - infektion	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
8. FALLSKADERISK	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	416	97,7%	245	67,1%	661	83,6%
varav identifierade riskpatienter	313	75,2%	177	72,2%	490	74,1%
varav dokumenterade insatser	313	100,0%	121	68,4%	434	88,6%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	11	2,6%	8	2,2%	19	2,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	252	59,2%	145	39,7%	397	50,2%
Boende i behov av lift	163	38,3%	33	9,0%	196	24,8%
varav individuellt utprovat lyftskynke	163	100,0%	33	100,0%	196	100,0%
Ordinerats sänggrindar	218	51,2%	44	12,1%	262	33,1%
varav dokumenterat i journal	187	85,8%	21	47,7%	208	79,4%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	81	19,0%	4	1,1%	85	10,7%
varav dokumenterat i journal	79	97,5%	3	75,0%	82	96,5%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV						
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	138	32,4%	42	11,5%	180	22,8%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	42	9,9%	130	35,6%	172	21,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	63	14,8%	9	2,5%	72	9,1%
Trakeostomi	1	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	101	23,7%	47	12,9%	148	18,7%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	123	28,9%	61	16,7%	184	23,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	55	12,9%	66	18,1%	121	15,3%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	29	52,7%	55	83,3%	84	69,4%
Boende som är döende	3	0,7%	0	0,0%	3	0,4%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	33	7,7%	2	0,5%	35	4,4%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	5	1,2%	6	1,6%	11	1,4%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV						
Hjälp med uppstigning och sänggående	376	88,3%	130	35,6%	506	64,0%
Hjälp m av-och påklädning	385	90,4%	138	37,8%	523	66,1%
Hjälp av minst 2 personer	188	44,1%	55	15,1%	243	30,7%

Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Hägersten-Liljeholmen		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	261		165		426	
Inskrivna i hemsjukvården	261	100,0%	165	100,0%	426	100,0%
Ålder och kön						
Kvinnor	195	74,7%	129	78,2%	324	76,1%
Män	66	25,3%	36	21,8%	102	23,9%
Kvinnor	195	74,7%	129	78,2%	324	76,1%
Äldst	98 år		100 år		100 år	
Yngst	66 år		70 år		66 år	
Män	66	25,3%	36	21,8%	102	23,9%
Äldst	98 år		105 år		105 år	
Yngst	67 år		66 år		66 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL						
Hjälp med överlämnande	260	99,6%	165	100,0%	425	99,8%
Delegerats överlämnande av läkemedel	140		142		282	
Delegerats insulingivning	34		16		50	
Dosett	165	63,2%	165	100,0%	330	77,5%
Apodos	84	32,2%	0	0,0%	84	19,7%
Dosett + apodos	11	4,2%	0	0,0%	11	2,6%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 mån	104	39,8%	36	21,8%	140	32,9%
Ordnation 7 eller fler läkemedel	106	40,6%	89	53,9%	195	45,8%
Läkemedel ordinerat vid behov	205	78,5%	158	95,8%	363	85,2%
Syrgasbehandling	4	1,5%	1	0,6%	5	1,2%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	5	1,9%	13	7,9%	18	4,2%
Pågående infusionsbehandling	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Port á cath	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	1	0,4%	1	0,6%	2	0,5%
Insulinbehandlad Diabetes	18	6,9%	13	7,9%	31	7,3%
Tablettbehandlad Diabetes	10	3,8%	8	4,8%	18	4,2%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	124	47,5%	84	50,9%	208	48,8%
Övriga laxantia (se Fass A06)	29	11,1%	50	30,3%	79	18,5%
Pågående Antibiotikabehandling	11	4,2%	4	2,4%	15	3,5%
3. NUTRITION						
Vägning vid inflyttning	Ja		ja/nej			
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		ja/nej			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	257	98,5%	159	96,4%	416	97,7%
varav identifierade som riskpatienter	162	63,0%	110	69,2%	272	63,8%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	149	92,0%	109	99,1%	258	94,9%
Tillsyn / påputtning	128	49,0%	64	38,8%	192	45,1%
Hjälp med matning	61	23,4%	45	27,3%	106	24,9%
Sondmatning	2	0,8%	4	2,4%	6	1,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Boende med tandvårdsstödkort	225	86,2%	149	90,3%	374	87,8%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	198	75,9%	141	85,5%	339	79,6%
5. HUD						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	256	98,1%	162	98,2%	418	98,1%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	72	28,1%	86	53,1%	158	37,8%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	72	100,0%	69	80,2%	141	89,2%
Bensår	4	1,5%	5	3,0%	9	2,1%
Trycksår	4	1,5%	5	3,0%	9	2,1%
Annat sår än ovan	16	6,1%	9	5,5%	25	5,9%
Eksem	7	2,7%	6	3,6%	13	3,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	6	2,3%	6	3,6%	12	2,8%

Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Hägersten-Liljeholmen		Älvsjö		Totalt	
6. INKONTINENS						
Hjälp vid toalettbesök	201	77,0%	134	81,2%	335	78,6%
enbart Urininkontinenta	81	31,0%	29	17,6%	110	25,8%
både Urin o faecesinkontinenta	146	55,9%	108	65,5%	254	59,6%
Sammantaget inkontinenta	227	87,0%	137	83,0%	364	85,4%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	202	89,0%	137	100,0%	339	93,1%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	182	90,1%	128	93,4%	310	91,4%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	18	6,9%	9	5,5%	27	6,3%
Boende med Urostomi	1	0,4%	1	0,6%	2	0,5%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	3	1,1%	4	2,4%	7	1,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
7. INFEKTIONER						
Svampinfektion.	3	1,1%	6	3,6%	9	2,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	11	4,2%	12	7,3%	23	5,4%
Pneumoni	0	0,0%	2	1,2%	2	0,5%
Infektion i kroniskt sår	3	1,1%	3	1,8%	6	1,4%
Pågående MRSA - infektion	4	1,5%	1	0,6%	5	1,2%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartlägningsveckan, vecka 38	8	3,1%	24	14,5%	32	7,5%
Pågående VRE - infektion	3	1,1%	0	0,0%	3	0,7%
Pågående ESBL - infektion	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
8. FALLSKADERISK	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	252	96,6%	164	99,4%	416	97,7%
varav identifierade riskpatienter	179	71,0%	134	81,7%	313	75,2%
varav dokumenterade insatser	179	100,0%	134	100,0%	313	100,0%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 38	8	3,1%	3	1,8%	11	2,6%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	152	58,2%	100	60,6%	252	59,2%
Boende i behov av lift	93	35,6%	70	42,4%	163	38,3%
varav individuellt utprovat lyftskynke	93	100,0%	70	100,0%	163	100,0%
Ordinerats sänggrindar	131	50,2%	87	52,7%	218	51,2%
varav dokumenterat i journal	123	93,9%	64	73,6%	187	85,8%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	45	17,2%	36	21,8%	81	19,0%
varav dokumenterat i journal	44	97,8%	35	97,2%	79	97,5%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV						
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	13	5,0%	125	75,8%	138	32,4%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	39	14,9%	3	1,8%	42	9,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	39	14,9%	24	14,5%	63	14,8%
Trakeostomi	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	72	27,6%	29	17,6%	101	23,7%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	78	29,9%	45	27,3%	123	28,9%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartlägningsveckan	35	13,4%	20	12,1%	55	12,9%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	17	48,6%	12	60,0%	29	52,7%
Boende som är döende	1	0,4%	2	1,2%	3	0,7%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 38	23	8,8%	10	6,1%	33	7,7%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 38	3	1,1%	2	1,2%	5	1,2%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV						
Hjälp med uppstigning och sänggående	234	89,7%	142	86,1%	376	88,3%
Hjälp m av-och påklädning	237	90,8%	148	89,7%	385	90,4%
Hjälp av minst 2 personer	109	41,8%	79	47,9%	188	44,1%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Hägersten-Liljeholmen		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	334		120		454	
Inskrivna i hemsjukvården	270	80,8%	95	79,2%	365	80,4%
Ålder och kön						
Kvinnor	179	66,3%	63	66,3%	242	66,3%
Män	91	33,7%	32	33,7%	123	33,7%
Kvinnor	179	66,3%	63	66,3%	242	66,3%
Äldst	100 år		102 år		102 år	
Yngst	54 år		72 år		54 år	
Män	91	33,7%	32	33,7%	123	33,7%
Äldst	99 år		97 år		99 år	
Yngst	55 år		53 år		53 år	
Antal boende under 65 år	9	3,3%	2	2,1%	11	3,0%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL						
Hjälp med överlämnande	197	73,0%	68	71,6%	265	72,6%
Delegerats överlämnande av läkemedel	211		93		304	
Delegerats insulingivning	56		17		73	
Dosett	84	31,1%	61	64,2%	145	39,7%
Apodos	153	56,7%	23	24,2%	176	48,2%
Dosett + apodos	33	12,2%	2	2,1%	35	9,6%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 mån	89	33,0%	3	3,2%	92	25,2%
Ordnation 7 eller fler läkemedel	130	48,1%	37	38,9%	167	45,8%
Läkemedel ordinerat vid behov	160	59,3%	34	35,8%	194	53,2%
Syrgasbehandling	4	1,5%	0	0,0%	4	1,1%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	15	5,6%	4	4,2%	19	5,2%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	1	1,1%	1	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,1%	1	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,1%	1	0,3%
Insulinbehandlad Diabetes	27	10,0%	6	6,3%	33	9,0%
Tablettbehandlad Diabetes	11	4,1%	4	4,2%	15	4,1%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	113	41,9%	15	15,8%	128	35,1%
Övriga laxantia (se Fass A06)	33	12,2%	21	22,1%	54	14,8%
Pågående Antibiotikabehandling	9	3,3%	4	4,2%	13	3,6%
3. NUTRITION						
Vägning vid inflyttning	Ja		Nej			
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	228	84,4%	44	46,3%	272	74,5%
varav identifierade som riskpatienter	48	21,1%	19	43,2%	67	18,4%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	38	79,2%	16	84,2%	54	80,6%
Tillsyn / påputtning	65	24,1%	26	27,4%	91	24,9%
Hjälp med matning	8	3,0%	5	5,3%	13	3,6%
Sondmatning	0	0,0%	1	1,1%	1	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Boende med tandvårdsstödkort	90	33,3%	20	21,1%	110	30,1%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	46	17,0%	65	68,4%	111	30,4%
5. HUD						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	226	83,7%	51	53,7%	277	75,9%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	41	18,1%	23	45,1%	64	23,1%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	38	92,7%	19	82,6%	57	89,1%
Bensår	11	4,1%	3	3,2%	14	3,8%
Trycksår	3	1,1%	2	2,1%	5	1,4%
Annat sår än ovan	6	2,2%	2	2,1%	8	2,2%
Eksem	7	2,6%	2	2,1%	9	2,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	8	3,0%	0	0,0%	8	2,2%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö	Hägersten-Liljeholmen		Älvsjö		Totalt	
6. INKONTINENS						
Hjälp vid toalettbesök	68	25,2%	38	40,0%	106	29,0%
enbart Urininkontinenta	122	45,2%	10	10,5%	132	36,2%
både Urin o faecesinkontinenta	37	13,7%	18	18,9%	55	15,1%
Sammantaget inkontinenta	159	58,9%	28	29,5%	187	51,2%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	158	99,4%	19	67,9%	177	94,7%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	132	83,5%	19	100,0%	151	85,3%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	13	4,8%	4	4,2%	17	4,7%
Boende med Urostomi	4	1,5%	1	1,1%	5	1,4%
Boende med Colostomi	2	0,7%	1	1,1%	3	0,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	5	1,9%	0	0,0%	5	1,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER						
Svampinfektion.	3	1,1%	5	5,3%	8	2,2%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	5	1,9%	2	2,1%	7	1,9%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	2	0,7%	2	2,1%	4	1,1%
Pågående MRSA - infektion	3	1,1%	0	0,0%	3	0,8%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 38	15	5,6%	0	0,0%	15	4,1%
Pågående VRE - infektion	5	1,9%	0	0,0%	5	1,4%
Pågående ESBL - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
8. FALLSKADERISK	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	197	73,0%	48	50,5%	245	67,1%
varav identifierade riskpatienter	132	67,0%	45	93,8%	177	72,2%
varav dokumenterade insatser	87	65,9%	34	75,6%	121	68,4%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	6	2,2%	2	2,1%	8	2,2%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	99	36,7%	46	48,4%	145	39,7%
Boende i behov av lift	21	7,8%	12	12,6%	33	9,0%
varav individuellt utprovat lyftskyne	21	100,0%	12	100,0%	33	100,0%
Ordinerats sänggrindar	22	8,1%	22	23,2%	44	12,1%
varav dokumenterat i journal	19	86,4%	2	9,1%	21	47,7%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	4	1,5%	0	0,0%	4	1,1%
varav dokumenterat i journal	3	75,0%	0	#####	3	75,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV						
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	13	4,8%	29	30,5%	42	11,5%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	103	38,1%	27	28,4%	130	35,6%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	6	2,2%	3	3,2%	9	2,5%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	39	14,4%	8	8,4%	47	12,9%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	55	20,4%	6	6,3%	61	16,7%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	55	20,4%	11	11,6%	66	18,1%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	45	81,8%	10	90,9%	55	83,3%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	1	0,4%	1	1,1%	2	0,5%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	4	1,5%	2	2,1%	6	1,6%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV						
Hjälp med uppstigning och sänggående	89	33,0%	41	43,2%	130	35,6%
Hjälp m av-och påklädning	97	35,9%	41	43,2%	138	37,8%
Hjälp av minst 2 personer	36	13,3%	19	20,0%	55	15,1%

Totalt Hägersten-Liljeholmen	Vård- och omsorgsboende		Servicehus		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER						
Antal boende	261		334		595	
Inskrivna i hemsjukvården	261	100,0%	270	80,8%	531	89,2%
Ålder och kön						
Kvinnor	195	74,7%	179	66,3%	374	70,4%
Män	66	25,3%	91	33,7%	157	29,6%
Kvinnor	195	74,7%	179	66,3%	374	70,4%
Äldst	98 år		100 år		100 år	
Yngst	66 år		54 år		54 år	
Män	66	25,3%	91	33,7%	157	29,6%
Äldst	98 år		99 år		99 år	
Yngst	67 år		55 år		55 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	9	3,3%	9	1,7%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL						
Hjälp med överlämnande	260	99,6%	197	73,0%	457	86,1%
Delegerats överlämnande av läkemedel	140		211		351	
Delegerats insulingivning	34		56		90	
Dosett	165	63,2%	84	31,1%	249	46,9%
Apodos	84	32,2%	153	0,0%	237	44,6%
Dosett + apodos	11	4,2%	33	12,2%	44	8,3%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 mån	104	39,8%	89	33,0%	193	36,3%
Ordination 7 eller fler läkemedel	106	40,6%	130	48,1%	236	44,4%
Läkemedel ordinerat vid behov	205	78,5%	160	59,3%	365	68,7%
Syrgasbehandling	4	1,5%	4	1,5%	8	1,5%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	5	1,9%	15	5,6%	20	3,8%
Pågående infusionsbehandling	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Port á cath	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Insulinbehandlad Diabetes	18	6,9%	27	10,0%	45	8,5%
Tablettbehandlad Diabetes	10	3,8%	11	4,1%	21	4,0%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	124	47,5%	113	41,9%	237	44,6%
Övriga laxantia (se Fass A06)	29	11,1%	33	12,2%	62	11,7%
Pågående Antibiotikabehandling	11	4,2%	9	3,3%	20	3,8%
3. NUTRITION						
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja			
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej			
Riskbedömning enl MNA gjord	257	98,5%	228	84,4%	485	91,3%
varav identifierade som riskpatienter	162	63,0%	48	21,1%	210	39,5%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	149	92,0%	38	79,2%	187	89,0%
Tillsyn / påputtning	128	49,0%	65	24,1%	193	36,3%
Hjälp med matning	61	23,4%	8	3,0%	69	13,0%
Sondmatning	2	0,8%	0	0,0%	2	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Boende med tandvårdsstödkort	225	86,2%	90	33,3%	315	59,3%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	198	75,9%	46	17,0%	244	46,0%
5. HUD						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	256	98,1%	226	83,7%	482	90,8%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	72	28,1%	41	18,1%	113	23,4%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	72	100,0%	38	92,7%	110	97,3%
Bensår	4	1,5%	11	4,1%	15	2,8%
Trycksår	4	1,5%	3	1,1%	7	1,3%
Annat sår än ovan	16	6,1%	6	2,2%	22	4,1%
Eksem	7	2,7%	7	2,6%	14	2,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån	6	2,3%	8	3,0%	14	2,6%

Totalt Hägersten-Liljeholmen	Vård- och omsorgsboende		Servicehus		Totalt	
6. INKONTINENS						
Hjälp vid toalettbesök	201	77,0%	68	25,2%	269	50,7%
enbart Urininkontinenta	81	31,0%	122	45,2%	203	38,2%
både Urin o faecesinkontinenta	146	55,9%	37	13,7%	183	34,5%
Sammantaget inkontinenta	227	87,0%	159	58,9%	386	72,7%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	202	89,0%	158	99,4%	360	93,3%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	182	90,1%	132	83,5%	314	87,2%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	18	6,9%	13	4,8%	31	5,8%
Boende med Urostomi	1	0,4%	4	1,5%	5	0,9%
Boende med Colostomi	0	0,0%	2	0,7%	2	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	3	1,1%	5	1,9%	8	1,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
7. INFEKTIONER						
Svampinfektion	3	1,1%	3	1,1%	6	1,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	11	4,2%	5	1,9%	16	3,0%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	3	1,1%	2	0,7%	5	0,9%
Pågående MRSA - infektion	4	1,5%	3	1,1%	7	1,3%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartlägningsveckan, vecka 38	8	3,1%	15	5,6%	23	4,3%
Pågående VRE - infektion	3	1,1%	5	1,9%	8	1,5%
Pågående ESBL - infektion	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
8. FALLSKADERISK	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	252	96,6%	197	73,0%	449	84,6%
varav identifierade riskpatienter	179	71,0%	132	67,0%	311	69,3%
varav dokumenterade insatser	179	100,0%	87	65,9%	266	85,5%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 38	8	3,1%	6	2,2%	14	2,6%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	152	58,2%	99	36,7%	251	47,3%
Boende i behov av lift	93	35,6%	21	7,8%	114	21,5%
varav individuellt utprovat lyftskyne	93	100,0%	21	100,0%	114	100,0%
Ordinerats sänggrindar	131	50,2%	22	8,1%	153	28,8%
varav dokumenterat i journal	123	93,9%	19	86,4%	142	92,8%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	45	17,2%	4	1,5%	49	9,2%
varav dokumenterat i journal	44	97,8%	3	75,0%	47	95,9%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV						
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	13	5,0%	13	4,8%	26	4,9%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	39	14,9%	103	38,1%	142	26,7%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	39	14,9%	6	2,2%	45	8,5%
Trakeostomi	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartlägningsveckan, vecka 38	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	72	27,6%	39	14,4%	111	20,9%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	78	29,9%	55	20,4%	133	25,0%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartlägningsv	35	13,4%	55	20,4%	90	16,9%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	17	48,6%	45	81,8%	62	68,9%
Boende som är döende	1	0,4%	0	0,0%	1	0,2%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 38	23	8,8%	1	0,4%	24	4,5%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 38	3	1,1%	4	1,5%	7	1,3%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV						
Hjälp med uppstigning och sänggående	234	89,7%	89	33,0%	323	60,8%
Hjälp m av-och påklädning	237	90,8%	97	35,9%	334	62,9%
Hjälp av minst 2 personer	109	41,8%	36	13,3%	145	27,3%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Kastanjen		Trekanten		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	91		98		43		102		334	
Inskrivna i hemsjukvården	79	86,8%	76	77,6%	37	86,0%	78	76,5%	270	80,8%
Ålder och kön										
Kvinnor	56	70,9%	49	64,5%	22	59,5%	52	66,7%	179	66,3%
Män	23	29,1%	27	35,5%	15	40,5%	26	33,3%	91	33,7%
Kvinnor	56	70,9%	49	64,5%	22	59,5%	52	66,7%	179	66,3%
Äldst	100 år		99 år		98 år		100 år		100 år	
Yngst	54 år		76 år		63 år		64 år		54 år	
Män	23	29,1%	27	35,5%	15	40,5%	26	33,3%	91	33,7%
Äldst	98 år		95 år		90 år		99 år		99 år	
Yngst	55 år		62 år		75 år		65 år		55 år	
Antal boende under 65 år	6	7,6%	1	1,3%	1	2,7%	1	1,3%	9	3,3%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Nej		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	55	69,6%	56	73,7%	31	83,8%	55	70,5%	197	73,0%
Delegerats överlämnande av läkemedel	53		33		66		59		211	
Delegerats insulingivning	25		6		2		23		56	
Dosett	21	26,6%	17	22,4%	14	37,8%	32	41,0%	84	31,1%
Apodos	50	63,3%	50	65,8%	7	18,9%	46	59,0%	153	56,7%
Dosett + apodos	8	10,1%	9	11,8%	16	43,2%	0	0,0%	33	12,2%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	0	0,0%	75	98,7%	14	37,8%	0	0,0%	89	33,0%
Ordnation 7 eller fler läkemedel	36	45,6%	35	46,1%	10	27,0%	49	62,8%	130	48,1%
Läkemedel ordinerat vid behov	35	44,3%	54	71,1%	17	45,9%	54	69,2%	160	59,3%
Syrgasbehandling	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%	2	2,6%	4	1,5%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	5	6,3%	3	3,9%	3	8,1%	4	5,1%	15	5,6%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad Diabetes	10	12,7%	5	6,6%	4	10,8%	8	10,3%	27	10,0%
Tablettbehandlad Diabetes	5	6,3%	1	1,3%	3	8,1%	2	2,6%	11	4,1%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	25	31,6%	30	39,5%	17	45,9%	41	52,6%	113	41,9%
Övriga laxantia (se Fass A06)	7	8,9%	16	21,1%	8	21,6%	2	2,6%	33	12,2%
Pågående Antibiotikabehandling	3	3,8%	1	1,3%	2	5,4%	3	3,8%	9	3,3%
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Nej		Nej		Ja		Nej		Ja/Nej	
Riskbedömning enl MNA gjord	73	92,4%	60	78,9%	37	100,0%	58	74,4%	228	84,4%
varav identifierade som riskpatienter	21	28,8%	16	26,7%	4	10,8%	7	12,1%	48	17,8%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	21	100,0%	8	50,0%	4	100,0%	5	71,4%	38	79,2%
Tillsyn / påputtning	15	19,0%	15	19,7%	27	73,0%	8	10,3%	65	24,1%
Hjälp med matning	4	5,1%	2	2,6%	1	2,7%	1	1,3%	8	3,0%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD										
Boende med tandvårdsstödskort	7	8,9%	15	19,7%	7	18,9%	61	78,2%	90	33,3%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	7	8,9%	10	13,2%	7	18,9%	22	28,2%	46	17,0%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	55	69,6%	65	85,5%	37	100,0%	69	88,5%	226	83,7%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	16	29,1%	8	12,3%	11	29,7%	6	8,7%	41	15,2%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	16	100,0%	8	100,0%	11	100,0%	3	50,0%	38	92,7%
Bensår	1	1,3%	6	7,9%	2	5,4%	2	2,6%	11	4,1%
Trycksår	0	0,0%	1	1,3%	1	2,7%	1	1,3%	3	1,1%
Annat sår än ovan	2	2,5%	2	2,6%	0	0,0%	2	2,6%	6	2,2%
Eksem	3	3,8%	2	2,6%	2	5,4%	0	0,0%	7	2,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	2	2,5%	3	3,9%	2	5,4%	1	1,3%	8	3,0%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Kastanjen		Trekanten		Totalt	
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	10	12,7%	18	23,7%	17	45,9%	23	29,5%	68	25,2%
enbart Urininkontinenta	41	51,9%	30	39,5%	6	16,2%	45	57,7%	122	45,2%
både Urin o faecesinkontinenta	7	8,9%	9	11,8%	12	32,4%	9	11,5%	37	13,7%
Sammantaget inkontinenta	48	60,8%	39	51,3%	18	48,6%	54	69,2%	159	58,9%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	48	100,0%	39	100,0%	24	133,3%	47	87,0%	158	99,4%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	48	100,0%	13	33,3%	24	100,0%	47	100,0%	132	83,5%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	3,8%	4	5,3%	2	5,4%	4	5,1%	13	4,8%
Boende med Urostomi	2	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	4	1,5%
Boende med Colostomi	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	2,5%	0	0,0%	1	2,7%	2	2,6%	5	1,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	0	0,0%	3	3,9%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	1	1,3%	0	0,0%	2	5,4%	2	2,6%	5	1,9%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	2	0,7%
Pågående MRSA - infektion	2	2,5%	1	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,1%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 38	3	3,8%	9	11,8%	2	5,4%	1	1,3%	15	5,6%
Pågående VRE - infektion	3	3,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	5	1,9%
Pågående ESBL - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
8. FALLSKADERISK										
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	25	31,6%	66	86,8%	37	100,0%	69	88,5%	197	73,0%
varav identifierade riskpatienter	14	56,0%	37	56,1%	20	54,1%	61	88,4%	132	48,9%
varav dokumenterade insatser	14	100,0%	11	29,7%	20	100,0%	42	68,9%	87	65,9%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	4	5,1%	0	0,0%	2	5,4%	0	0,0%	6	2,2%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	35	44,3%	24	31,6%	9	24,3%	31	39,7%	99	36,7%
Boende i behov av lift	5	6,3%	8	10,5%	2	5,4%	6	7,7%	21	7,8%
varav individuellt utprovat lyftskyne	5	100,0%	8	100,0%	2	100,0%	6	100,0%	21	100,0%
Ordinerats sänggrindar	5	6,3%	13	17,1%	0	0,0%	4	5,1%	22	8,1%
varav dokumenterat i journal	5	100,0%	13	100,0%	0	#####	1	25,0%	19	86,4%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	1	1,3%	1	1,3%	0	0,0%	2	2,6%	4	1,5%
varav dokumenterat i journal	1	100,0%	1	100,0%	0	#####	1	50,0%	3	75,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	2	2,5%	2	2,6%	6	16,2%	3	3,8%	13	4,8%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	23	29,1%	5	6,6%	30	81,1%	45	57,7%	103	38,1%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	1	1,3%	2	2,6%	0	0,0%	3	3,8%	6	2,2%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl v	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	10	12,7%	11	14,5%	9	24,3%	9	11,5%	39	14,4%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	14	17,7%	19	25,0%	7	18,9%	15	19,2%	55	20,4%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveck	19	24,1%	13	17,1%	8	21,6%	15	19,2%	55	20,4%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	14	73,7%	10	76,9%	6	75,0%	15	100,0%	45	81,8%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	0,4%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	1	1,3%	2	2,6%	0	0,0%	1	1,3%	4	1,5%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp med uppstigning och sänggående	18	22,8%	32	42,1%	12	32,4%	27	34,6%	89	33,0%
Hjälp m av-och påklädning	22	27,8%	27	35,5%	20	54,1%	28	35,9%	97	35,9%
Hjälp av minst 2 personer	8	10,1%	15	19,7%	2	5,4%	11	14,1%	36	13,3%

Kartläggning 2008

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Hägersten-Liljeholmen

Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen																	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER																	
	Aygården		Kastanjen		Lingården		Åsengården		Ångsgården		Totalt						
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%					
Antal boende	49		55		64		29		64		261						
Inskrivna i hemsjukvården	49	100,0%	55	100,0%	64	100,0%	29	100,0%	64	100,0%	261	100,0%					
Ålder och kön																	
Kvinnor	30	61,2%	34	61,8%	59	92,2%	25	86,2%	47	73,4%	195	74,7%					
Män	19	38,8%	21	38,2%	5	7,8%	4	13,8%	17	26,6%	66	25,3%					
Kvinnor	30	61,2%	34	61,8%	59	92,2%	25	86,2%	47	73,4%	195	74,7%					
Åldst	98 år		98 år		97 år		98 år		98 år		98 år						
Yngst	75 år		69 år		66 år		76 år		70 år		66 år						
Män	19	38,8%	21	38,2%	5	7,8%	4	13,8%	17	26,6%	66	25,3%					
Åldst	94 år		88 år		98 år		86 år		95 år		98 år						
Yngst	71 år		67 år		76 år		84 år		72 år		67 år						
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%					
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Nej		Ja		Ja		Ja/Nej						
2. LÄKEMEDEL																	
Hjälp med överlämnande	49	100,0%	54	98,2%	64	100,0%	29	100,0%	64	100,0%	260	99,6%					
Delegerats överlämnande av läkemedel	11		20		60		31		18		140						
Delegerats insulingivning	1		0		24		9		0		34						
Dosett	49	100,0%	54	98,2%	1	1,6%	29	100,0%	32	50,0%	165	63,2%					
Apodos	0	0,0%	0	0,0%	58	90,6%	0	0,0%	26	40,6%	84	32,2%					
Dosett + apodos	0	0,0%	0	0,0%	5	7,8%	0	0,0%	6	9,4%	11	4,2%					
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	8	16,3%	7	12,7%	37	57,8%	18	62,1%	34	53,1%	104	39,8%					
Ordination 7 eller fler läkemedel	20	40,8%	17	30,9%	29	45,3%	18	62,1%	22	34,4%	106	40,6%					
Läkemedel ordinerat vid behov	43	87,8%	47	85,5%	42	65,6%	26	89,7%	47	73,4%	205	78,5%					
Syrgasbehandling	1	2,0%	3	5,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,5%					
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	10,3%	2	3,1%	5	1,9%					
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%					
Port á cath	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%					
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%					
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%					
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	1	0,4%					
Insulinbehandlad Diabetes	2	4,1%	4	7,3%	7	10,9%	1	3,4%	4	6,3%	18	6,9%					
Tablettbehandlad Diabetes	2	4,1%	3	5,5%	0	0,0%	0	0,0%	5	7,8%	10	3,8%					
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	15	30,6%	34	61,8%	38	59,4%	21	72,4%	16	25,0%	124	47,5%					
Övriga laxantia (se Fass A06)	16	32,7%	1	1,8%	0	0,0%	8	27,6%	4	6,3%	29	11,1%					
Pågående Antibiotikabehandling	1	2,0%	5	9,1%	2	3,1%	0	0,0%	3	4,7%	11	4,2%					

Kartläggning 2008

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Hägersten-I ilieholmen

	Asgården		Kastanjen		Lingården		Åsengården		Ångsgården		Totalt					
Totalt vård- och omsorgsboende Hågersten-Liljeholmen																
3. NUTRITION																
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja					
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja		Nej		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej					
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%				
Riskbedömning enl MNA gjord	48	98,0%	55	100,0%	64	100,0%	29	100,0%	61	95,3%	257	98,5%				
varav identifierade som riskpatienter	35	72,9%	35	63,6%	38	59,4%	21	72,4%	33	54,1%	162	62,1%				
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	35	100,0%	28	80,0%	38	100,0%	21	100,0%	27	81,8%	149	92,0%				
Tillsyn / påputtning	31	63,3%	17	30,9%	48	75,0%	11	37,9%	21	32,8%	128	49,0%				
Hjälp med matning	15	30,6%	15	27,3%	12	18,8%	10	34,5%	9	14,1%	61	23,4%				
Sondmatning	1	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	2	0,8%				
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
4. TANDVÅRD																
Boende med tandvårdsstödskort	48	98,0%	49	89,1%	51	79,7%	29	100,0%	48	75,0%	225	86,2%				
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	48	98,0%	49	89,1%	32	50,0%	27	93,1%	42	65,6%	198	75,9%				
5. HUD																
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	48	98,0%	54	98,2%	64	100,0%	29	100,0%	61	95,3%	256	98,1%				
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	17	35,4%	21	38,9%	18	28,1%	10	34,5%	6	9,8%	72	27,6%				
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	17	100,0%	21	100,0%	18	100,0%	10	100,0%	6	100,0%	72	100,0%				
Bensår	0	0,0%	1	1,8%	1	1,6%	1	3,4%	1	1,6%	4	1,5%				
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	3	4,7%	0	0,0%	1	1,6%	4	1,5%				
Annat sår än ovan	3	6,1%	2	3,6%	7	10,9%	1	3,4%	3	4,7%	16	6,1%				
Eksem	2	4,1%	4	7,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	7	2,7%				
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	2	4,1%	2	3,6%	1	1,6%	1	3,4%	0	0,0%	6	2,3%				
6. INKONTINENS																
Hjälp vid toalettbesök	35	71,4%	55	100,0%	42	65,6%	24	82,8%	45	70,3%	201	77,0%				
enbart Urininkontinenta	18	36,7%	8	14,5%	10	15,6%	16	55,2%	29	45,3%	81	31,0%				
både Urin o faecesinkontinenta	22	44,9%	39	70,9%	46	71,9%	10	34,5%	29	45,3%	146	55,9%				
Sammantaget inkontinenta	40	81,6%	47	85,5%	56	87,5%	26	89,7%	58	90,6%	227	87,0%				
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	40	100,0%	47	100,0%	32	57,1%	25	96,2%	58	100,0%	202	89,0%				
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	40	100,0%	47	100,0%	28	87,5%	25	100,0%	42	72,4%	182	90,1%				
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	6,1%	5	9,1%	3	4,7%	1	3,4%	6	9,4%	18	6,9%				
Boende med Urostomi	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%				
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	3	1,1%				
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%				
7. INFEKTIONER																
Svampinfektion.	0	0,0%	3	5,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,1%				
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	6	10,9%	0	0,0%	0	0,0%	5	7,8%	11	4,2%				
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%				
Infektion i kroniskt sår	1	2,0%	1	1,8%	1	1,6%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,1%				
Pågående MRSA - infektion	3	6,1%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,5%				
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 38	0	0,0%	4	7,3%	0	0,0%	1	3,4%	3	4,7%	8	3,1%				
Pågående VRE - infektion	2	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	3	1,1%				
Pågående ESBL - infektion	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%				

Kartläggning 2008

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Hägersten-Liljeholmen

Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen	Axgården		Kastanjen		Lingården		Åsengården		Ängsgården		Totalt						
8. FALLSKADERISK																	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%					
Riskbedömning enl Downton gjord	48	98,0%	53	96,4%	64	100,0%	29	100,0%	58	90,6%	252	96,6%					
varav identifierade riskpatienter	40	83,3%	49	92,5%	34	53,1%	27	93,1%	29	50,0%	179	68,6%					
varav dokumenterade insatser	40	100,0%	49	100,0%	34	100,0%	27	100,0%	29	100,0%	179	100,0%					
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	1	2,0%	1	1,8%	5	7,8%	0	0,0%	1	1,6%	8	3,1%					
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	35	71,4%	29	52,7%	35	54,7%	13	44,8%	40	62,5%	152	58,2%					
Boende i behov av lift	19	38,8%	22	40,0%	17	26,6%	10	34,5%	25	39,1%	93	35,6%					
varav individuellt utprovat lyftskynke	19	100,0%	22	100,0%	17	100,0%	10	100,0%	25	100,0%	93	100,0%					
Ordinerats sänggrindar	26	53,1%	30	54,5%	22	34,4%	15	51,7%	38	59,4%	131	50,2%					
varav dokumenterat i journal	26	100,0%	30	100,0%	22	100,0%	15	100,0%	30	78,9%	123	93,9%					
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	6	12,2%	14	25,5%	12	18,8%	5	17,2%	8	12,5%	45	17,2%					
varav dokumenterat i journal	6	100,0%	14	100,0%	12	100,0%	5	100,0%	7	87,5%	44	97,8%					
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV																	
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	5	10,2%	1	1,8%	3	4,7%	2	6,9%	2	3,1%	13	5,0%					
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	3	6,1%	0	0,0%	26	40,6%	0	0,0%	10	15,6%	39	14,9%					
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	9	18,4%	14	25,5%	6	9,4%	2	6,9%	8	12,5%	39	14,9%					
Trakeostomi	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%					
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%					
Personligen träffat läkare under mätveckan	7	14,3%	19	34,5%	28	43,8%	4	13,8%	14	21,9%	72	27,6%					
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	8	16,3%	17	30,9%	36	56,3%	6	20,7%	11	17,2%	78	29,9%					
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	6	12,2%	9	16,4%	15	23,4%	0	0,0%	5	7,8%	35	13,4%					
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	2	33,3%	5	55,6%	6	40,0%	0	####	4	80,0%	17	48,6%					
Boende som är döende	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%					
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	4	8,2%	8	14,5%	0	0,0%	3	10,3%	8	12,5%	23	8,8%					
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 38	0	0,0%	1	1,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,1%	3	1,1%					
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV																	
Hjälp med uppstigning och sänggående	45	91,8%	50	90,9%	59	92,2%	27	93,1%	53	82,8%	234	89,7%					
Hjälp m av-och påklädning	45	91,8%	54	98,2%	58	90,6%	27	93,1%	53	82,8%	237	90,8%					
Hjälp av minst 2 personer	20	40,8%	28	50,9%	24	37,5%	14	48,3%	23	35,9%	109	41,8%					

