

Kartläggning 2010

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, Hägersten-Liljeholmen

Totalt Hägersten-Liljeholmen	VoB Somatik		VoB Demens		Servicehus		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	96		165		247		508	
Inskrivna i hemsjukvården	96	100,0%	165	100,0%	200	81,0%	461	90,7%
Ålder och kön								
Kvinnor	63	65,6%	122	73,9%	129	64,5%	314	68,1%
Män	33	34,4%	43	26,1%	71	35,5%	147	31,9%
Kvinnor	63	65,6%	122	73,9%	129	64,5%	314	68,1%
Äldst	99 år		100 år		104 år		104 år	
Yngst	67 år		68 år		63 år		63 år	
100 år								
Män	33	34,4%	43	26,1%	71	35,5%	147	31,9%
Äldst	99 år		98 år		101 år		101 år	
Yngst	71 år		74 år		58 år		58 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	3	1,5%	3	0,7%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja	
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	96	100,0%	165	100,0%	143	71,5%	404	87,6%
Delegerats överlämnande av läkemedel	21		225		108		354	
Delegerats insulingivning	0		18		44		62	
Dosett	89	92,7%	70	42,4%	31	15,5%	190	41,2%
Apodos	6	6,3%	84	50,9%	121	60,5%	211	45,8%
Dosett + apodos	1	1,0%	11	6,7%	41	20,5%	53	11,5%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	17	17,7%	18	10,9%	48	24,0%	83	18,0%
Ordination 7 eller fler läkemedel	40	41,7%	58	35,2%	75	37,5%	173	37,5%
Läkemedel ordinerat vid behov	85	88,5%	119	72,1%	129	64,5%	333	72,2%
Syrgasbehandling	3	3,1%	0	0,0%	2	1,0%	5	1,1%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	9	9,4%	5	3,0%	10	5,0%	24	5,2%
Pågående infusionsbehandling	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Port á cath	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Perifer venkanyl	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	2	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
Insulinbehandlad Diabetes	2	2,1%	11	6,7%	20	10,0%	33	7,2%
Tablettbehandlad Diabetes	8	8,3%	2	1,2%	9	4,5%	19	4,1%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	41	42,7%	90	54,5%	97	48,5%	228	49,5%
Övriga laxantia (se Fass A06)	13	13,5%	15	9,1%	15	7,5%	43	9,3%
Pågående Antibiotikabehandling	5	5,2%	4	2,4%	9	4,5%	18	3,9%
3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja		Ja/Nej		Ja/Nej	
Riskbedömning enl MNA gjord	96	100,0%	144	87,3%	119	59,5%	359	77,9%

Kartläggning 2010

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, Hägersten-Liljeholmen

varav identifierade som riskpatienter	42	43,8%	39	27,1%	27	22,7%	108	23,4%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	35	83,3%	33	84,6%	23	85,2%	91	84,3%
Tillsyn / påputtning	34	35,4%	58	35,2%	35	17,5%	127	27,5%
Hjälp med matning	12	12,5%	28	17,0%	9	4,5%	49	10,6%
Sondmatning	4	4,2%	2	1,2%	0	0,0%	6	1,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	2	2,1%	1	0,6%	0	0,0%	3	0,7%
4. TANDVÅRD								
Boende med tandvårdsstöds kort	90	93,8%	145	87,9%	82	41,0%	317	68,8%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	90	93,8%	143	86,7%	42	21,0%	275	59,7%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	64	66,7%	157	95,2%	124	62,0%	345	74,8%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	17	26,6%	36	22,9%	11	8,9%	64	13,9%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	17	100,0%	34	94,4%	4	36,4%	55	85,9%
Bensår	0	0,0%	2	1,2%	6	3,0%	8	1,7%
Trycksår	6	6,3%	5	3,0%	1	0,5%	12	2,6%
Annat sår än ovan	2	2,1%	4	2,4%	9	4,5%	15	3,3%
Eksem	2	2,1%	10	6,1%	6	3,0%	18	3,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	3	3,1%	3	1,8%	4	2,0%	10	2,2%

Kartläggning 2010

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, Hägersten-Liljeholmen

Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen	VoB Somatik		VoB Demens		Servicehus		Totalt	
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	70	72,9%	141	85,5%	59	29,5%	270	58,6%
enbart Urininkontinenta	23	24,0%	44	26,7%	63	31,5%	130	28,2%
både Urin o faecesinkontinenta	47	49,0%	101	61,2%	27	13,5%	175	38,0%
Sammantaget inkontinenta	70	72,9%	145	87,9%	90	45,0%	305	66,2%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	69	98,6%	143	98,6%	43	47,8%	255	83,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	36	52,2%	127	88,8%	43	100,0%	206	80,8%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	9	9,4%	11	6,7%	16	8,0%	36	7,8%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	1,0%	2	0,4%
Boende med Colostomi	1	1,0%	0	0,0%	4	2,0%	5	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	6	6,3%	4	2,4%	4	2,0%	14	3,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion	1	1,0%	3	1,8%	12	6,0%	16	3,5%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	4	4,2%	5	3,0%	10	5,0%	19	4,1%
Pneumoni	1	1,0%	2	1,2%	2	1,0%	5	1,1%
Infektion i kroniskt sår	4	4,2%	1	0,6%	5	2,5%	10	2,2%
Pågående MRSA - infektion	1	1,0%	1	0,6%	3	1,5%	5	1,1%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	15	15,6%	1	0,6%	7	3,5%	23	5,0%
Pågående VRE - infektion	1	1,0%	2	1,2%	2	1,0%	5	1,1%
Pågående ESBL - infektion	1	1,0%	0	0,0%	1	0,5%	2	0,4%
8. FALLSKADERISK								
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	95	99,0%	159	96,4%	105	52,5%	359	77,9%
varav identifierade riskpatienter	38	40,0%	74	46,5%	61	58,1%	173	37,5%
varav dokumenterade insatser	38	100,0%	74	100,0%	52	85,2%	164	94,8%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	1,0%	4	2,4%	6	3,0%	11	2,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	62	64,6%	77	46,7%	76	38,0%	215	46,6%
Boende i behov av lift	40	41,7%	54	32,7%	20	10,0%	114	24,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	40	100,0%	54	100,0%	19	95,0%	113	99,1%
Ordinerats sänggrindar	47	49,0%	106	64,2%	11	5,5%	164	35,6%
varav dokumenterat i journal	36	76,6%	106	100,0%	8	72,7%	150	91,5%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	5	5,2%	4	2,4%	0	0,0%	9	2,0%
varav dokumenterat i journal	5	100,0%	4	100,0%	0	#####	9	100,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	56	58,3%	115	69,7%	18	9,0%	189	41,0%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	13	13,5%	20	12,1%	42	21,0%	75	16,3%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	10	10,4%	31	18,8%	4	2,0%	45	9,8%
Trakeostomi	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl ve	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	16	16,7%	17	10,3%	15	7,5%	48	10,4%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	17	17,7%	29	17,6%	60	30,0%	106	23,0%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsvecka	20	20,8%	12	7,3%	37	18,5%	69	15,0%

Kartläggning 2010

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, Hägersten-Liljeholmen

varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	18	90,0%	6	50,0%	24	64,9%	48	69,6%
Boende som är döende	1	1,0%	1	0,6%	0	0,0%	2	0,4%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	14	14,6%	18	10,9%	2	1,0%	34	7,4%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	1,0%	4	2,4%	5	2,5%	10	2,2%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV								
Hjälp med uppstigning och sänggående	71	74,0%	162	98,2%	69	34,5%	302	65,5%
Hjälp m av-och påklädning	79	82,3%	162	98,2%	78	39,0%	319	69,2%
Hjälp av minst 2 personer	48	50,0%	66	40,0%	31	15,5%	145	31,5%

Totalt Vård- och omsorgsboende demens Hägersten-Liljeholmen	Axxgården		B-huset plan 3-8		Kastanjen		Åsengården		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	17		95		24		29		165	
Inskrivna i hemsjukvården	17	100,0%	95	100,0%	24	100,0%	29	100,0%	165	100,0%
Ålder och kön										
Kvinnor	14	82,4%	70	73,7%	17	70,8%	21	72,4%	122	73,9%
Män	3	17,6%	25	26,3%	7	29,2%	8	27,6%	43	26,1%
Kvinnor	14	82,4%	70	73,7%	17	70,8%	21	72,4%	122	73,9%
Äldst	96 år		98 år		96 år		100 år		100 år	
Yngst	77 år		68 år		73 år		77 år		68 år	
Män	3	17,6%	25	26,3%	7	29,2%	8	27,6%	43	26,1%
Äldst	98 år		93 år		90 år		93 år		98 år	
Yngst	88 år		77 år		74 år		84 år		74 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	17	100,0%	95	100,0%	24	100,0%	29	100,0%	165	100,0%
Delegerats överlämnande av läkemedel	20		149		23		33		225	
Delegerats insulingivning	5		0		1		12		18	
Dosett	17	100,0%	0	0,0%	24	100,0%	29	100,0%	70	42,4%
Apodos	0	0,0%	84	88,4%	0	0,0%	0	0,0%	84	50,9%
Dosett + apodos	0	0,0%	11	11,6%	0	0,0%	0	0,0%	11	6,7%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	2	11,8%	0	0,0%	11	45,8%	5	17,2%	18	10,9%
Ordination 7 eller fler läkemedel	3	17,6%	30	31,6%	10	41,7%	15	51,7%	58	35,2%
Läkemedel ordinerat vid behov	16	94,1%	59	62,1%	16	66,7%	28	96,6%	119	72,1%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	1	5,9%	1	1,1%	1	4,2%	2	6,9%	5	3,0%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad Diabetes	1	5,9%	6	6,3%	1	4,2%	3	10,3%	11	6,7%
Tablettbehandlad Diabetes	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	1	3,4%	2	1,2%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	6	35,3%	44	46,3%	18	75,0%	22	75,9%	90	54,5%
Övriga laxantia (se Fass A06)	6	35,3%	5	5,3%	2	8,3%	2	6,9%	15	9,1%
Pågående Antibiotikabehandling	0	0,0%	3	3,2%	0	0,0%	1	3,4%	4	2,4%
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	17	100,0%	76	80,0%	24	100,0%	27	93,1%	144	87,3%
varav identifierade som riskpatienter	8	47,1%	11	14,5%	7	29,2%	13	48,1%	39	23,6%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	8	100,0%	8	72,7%	7	100,0%	10	76,9%	33	84,6%

Tillsyn / påputtning	3	17,6%	26	27,4%	15	62,5%	14	48,3%	58	35,2%
Hjälp med matning	4	23,5%	9	9,5%	9	37,5%	6	20,7%	28	17,0%
Sondmatning	1	5,9%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
4. TANDVÅRD										
Boende med tandvårdsstödkort	17	100,0%	76	80,0%	24	100,0%	28	96,6%	145	87,9%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	17	100,0%	76	80,0%	24	100,0%	26	89,7%	143	86,7%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	17	100,0%	91	95,8%	24	100,0%	25	86,2%	157	95,2%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	4	23,5%	22	24,2%	7	29,2%	3	12,0%	36	21,8%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	2	50,0%	22	100,0%	7	100,0%	3	100,0%	34	94,4%
Bensår	0	0,0%	1	1,1%	1	4,2%	0	0,0%	2	1,2%
Trycksår	0	0,0%	4	4,2%	0	0,0%	1	3,4%	5	3,0%
Annat sår än ovan	0	0,0%	4	4,2%	0	0,0%	0	0,0%	4	2,4%
Eksem	0	0,0%	9	9,5%	1	4,2%	0	0,0%	10	6,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	0	0,0%	3	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,8%

Totalt Vård-och omsorgsboende demens Hägersten-Liljeholmen	Axxgården		B-huset plan 3-8		Kastanjen		Åsengården		Totalt	
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	16	94,1%	84	88,4%	20	83,3%	21	72,4%	141	85,5%
enbart Urininkontinenta	0	0,0%	22	23,2%	11	45,8%	11	37,9%	44	26,7%
både Urin o faecesinkontinenta	16	94,1%	68	71,6%	10	41,7%	7	24,1%	101	61,2%
Sammantaget inkontinenta	16	94,1%	90	94,7%	21	87,5%	18	62,1%	145	87,9%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	16	100,0%	88	97,8%	21	100,0%	18	100,0%	143	98,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	0	0,0%	88	100,0%	21	100,0%	18	100,0%	127	88,8%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	1	5,9%	4	4,2%	4	16,7%	2	6,9%	11	6,7%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	1,1%	2	8,3%	1	3,4%	4	2,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	0	0,0%	2	2,1%	1	4,2%	0	0,0%	3	1,8%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	5	5,3%	0	0,0%	0	0,0%	5	3,0%
Pneumoni	0	0,0%	2	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,2%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Pågående MRSA - infektion	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	1	5,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Pågående VRE - infektion	1	5,9%	0	0,0%	1	4,2%	0	0,0%	2	1,2%
Pågående ESBL - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
8. FALLSKADERISK										
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	17	100,0%	91	95,8%	24	100,0%	27	93,1%	159	96,4%
varav identifierade riskpatienter	12	70,6%	22	24,2%	18	75,0%	22	81,5%	74	44,8%
varav dokumenterade insatser	12	100,0%	22	100,0%	18	100,0%	22	100,0%	74	100,0%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	2	2,1%	1	4,2%	1	3,4%	4	2,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	6	35,3%	42	44,2%	10	41,7%	19	65,5%	77	46,7%
Boende i behov av lift	6	35,3%	34	35,8%	6	25,0%	8	27,6%	54	32,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	6	100,0%	34	100,0%	6	100,0%	8	100,0%	54	100,0%
Ordinerats sänggrindar	8	47,1%	82	86,3%	8	33,3%	8	27,6%	106	64,2%
varav dokumenterat i journal	8	100,0%	82	100,0%	8	100,0%	8	100,0%	106	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	1	5,9%	0	0,0%	2	8,3%	1	3,4%	4	2,4%
varav dokumenterat i journal	1	100,0%	0	0,0%	2	100,0%	1	100,0%	4	100,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	0	0,0%	95	100,0%	6	25,0%	14	48,3%	115	69,7%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	0	0,0%	0	0,0%	5	20,8%	15	51,7%	20	12,1%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	2	11,8%	24	25,3%	2	8,3%	3	10,3%	31	18,8%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl v	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	0	0,0%	2	2,1%	9	37,5%	6	20,7%	17	10,3%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	1	5,9%	11	11,6%	6	25,0%	11	37,9%	29	17,6%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	1	5,9%	5	5,3%	1	4,2%	5	17,2%	12	7,3%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	1	100,0%	3	60,0%	1	100,0%	1	20,0%	6	50,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,4%	1	0,6%

Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	5,9%	11	11,6%	2	8,3%	4	13,8%	18	10,9%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	4	4,2%	0	0,0%	0	0,0%	4	2,4%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp med uppstigning och sänggående	16	94,1%	95	100,0%	23	95,8%	28	96,6%	162	98,2%
Hjälp m av-och påklädning	16	94,1%	95	100,0%	23	95,8%	28	96,6%	162	98,2%
Hjälp av minst 2 personer	7	41,2%	42	44,2%	9	37,5%	8	27,6%	66	40,0%

Kartläggning 2010

SERVICEHUS, Hägersten-Liljeholmen

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Trekanten		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	42		109		96		247	
Inskrivna i hemsjukvården	35	83,3%	88	80,7%	77	80,2%	200	81,0%
Ålder och kön								
Kvinnor	25	71,4%	52	59,1%	52	67,5%	129	64,5%
Män	10	28,6%	36	40,9%	25	32,5%	71	35,5%
Kvinnor	25	71,4%	52	59,1%	52	67,5%	129	64,5%
Äldst	101 år		97 år		104 år		104 år	
Yngst	63 år		69 år		68 år		63 år	
Män	10	28,6%	36	40,9%	25	32,5%	71	35,5%
Äldst	91 år		95 år		101 år		101 år	
Yngst	61 år		58 år		67 år		58 år	
Antal boende under 65 år	2	5,7%	1	1,1%	0	0,0%	3	1,5%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja	
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	25	71,4%	71	80,7%	47	61,0%	143	71,5%
Delegerats överlämnande av läkemedel	27		40		41		108	
Delegerats insulingivning	20		11		13		44	
Dosett	15	42,9%	7	8,0%	9	11,7%	31	15,5%
Apodos	19	54,3%	62	70,5%	40	51,9%	121	60,5%
Dosett + apodos	6	17,1%	13	14,8%	22	28,6%	41	20,5%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	7	20,0%	41	46,6%	0	0,0%	48	24,0%
Ordination 7 eller fler läkemedel	17	48,6%	37	42,0%	21	27,3%	75	37,5%
Läkemedel ordinerat vid behov	22	62,9%	85	96,6%	22	28,6%	129	64,5%
Syrgasbehandling	1	2,9%	0	0,0%	1	1,3%	2	1,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	1	2,9%	5	5,7%	4	5,2%	10	5,0%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,5%
Insulinbehandlad Diabetes	7	20,0%	7	8,0%	6	7,8%	20	10,0%
Tablettbehandlad Diabetes	2	5,7%	4	2,0%	3	3,9%	9	4,5%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	13	37,1%	48	54,5%	36	46,8%	97	48,5%
Övriga laxantia (se Fass A06)	0	0,0%	13	14,8%	2	2,6%	15	7,5%
Pågående Antibiotikabehandling	2	5,7%	4	4,5%	3	3,9%	9	4,5%

Kartläggning 2010

SERVICEHUS, Hägersten-Liljeholmen

3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Nej		Nej		Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	35	100,0%	78	88,6%	6	7,8%	119	59,5%
varav identifierade som riskpatienter	4	11,4%	23	29,5%	0	0,0%	27	13,5%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	4	100,0%	19	82,6%	0	#####	23	85,2%
Tillsyn / påputtning	2	5,7%	9	10,2%	24	31,2%	35	17,5%
Hjälp med matning	0	0,0%	3	3,4%	6	7,8%	9	4,5%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD								
Boende med tandvårdsstöds kort	10	28,6%	43	48,9%	29	37,7%	82	41,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	9	25,7%	26	29,5%	7	9,1%	42	21,0%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	35	100,0%	82	93,2%	7	9,1%	124	62,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	2	5,7%	9	11,0%	0	0,0%	11	5,5%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	2	100,0%	2	22,2%	0	#####	4	36,4%
Bensår	0	0,0%	4	4,5%	2	2,6%	6	3,0%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	1	1,3%	1	0,5%
Annat sår än ovan	3	8,6%	5	5,7%	1	1,3%	9	4,5%
Eksem	1	2,9%	4	4,5%	1	1,3%	6	3,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	2	5,7%	2	2,3%	0	0,0%	4	2,0%

Kartläggning 2010

SERVICEHUS, Hägersten-Liljeholmen

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Trekanten		Totalt	
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	12	34,3%	23	26,1%	24	31,2%	59	29,5%
enbart Urininkontinenta	23	65,7%	19	21,6%	21	27,3%	63	31,5%
både Urin o faecesinkontinenta	8	22,9%	16	18,2%	3	3,9%	27	13,5%
Sammantaget inkontinenta	31	88,6%	35	39,8%	24	31,2%	90	45,0%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	23	74,2%	20	57,1%	0	0,0%	43	47,8%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	23	100,0%	20	100,0%	0	#####	43	100,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	8,6%	9	10,2%	4	5,2%	16	8,0%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	2	1,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	2	2,3%	2	2,6%	4	2,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	1,1%	3	3,9%	4	2,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion.	0	0,0%	10	11,4%	2	2,6%	12	6,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	1	1,1%	9	11,7%	10	5,0%
Pneumoni	0	0,0%	1	1,1%	1	1,3%	2	1,0%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	2	2,3%	3	3,9%	5	2,5%
Pågående MRSA - infektion	2	5,7%	1	1,1%	0	0,0%	3	1,5%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartlägningsveckan, vecka 41	3	8,6%	3	3,4%	1	1,3%	7	3,5%
Pågående VRE - infektion	0	0,0%	0	0,0%	2	2,6%	2	1,0%
Pågående ESBL - infektion	1	2,9%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%
8. FALLSKADERISK								
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	35	100,0%	64	72,7%	6	7,8%	105	52,5%
varav identifierade riskpatienter	11	31,4%	50	78,1%	0	0,0%	61	30,5%
varav dokumenterade insatser	6	54,5%	46	92,0%	0	#####	52	85,2%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	0	0,0%	2	2,3%	4	5,2%	6	3,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	17	48,6%	29	33,0%	30	39,0%	76	38,0%
Boende i behov av lift	4	11,4%	9	10,2%	7	9,1%	20	10,0%
varav individuellt utprovat lyftskynke	4	100,0%	8	88,9%	7	100,0%	19	95,0%
Ordinerats sänggrindar	1	2,9%	7	8,0%	3	3,9%	11	5,5%
varav dokumenterat i journal	1	100,0%	7	100,0%	0	0,0%	8	72,7%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
varav dokumenterat i journal	0	#####	0	#####	0	#####	0	#####
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	4	11,4%	7	8,0%	7	9,1%	18	9,0%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	7	20,0%	3	3,4%	32	41,6%	42	21,0%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	1	2,9%	0	0,0%	3	3,9%	4	2,0%

Kartläggning 2010

SERVICEHUS, Hägersten-Liljeholmen

Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl ve	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	2	5,7%	8	9,1%	5	6,5%	15	7,5%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	7	20,0%	30	34,1%	23	29,9%	60	30,0%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsvecka	7	20,0%	12	13,6%	18	23,4%	37	18,5%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	5	71,4%	8	66,7%	11	61,1%	24	64,9%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	1,1%	1	1,3%	2	1,0%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	5,7%	2	2,3%	1	1,3%	5	2,5%
10. ÖVRIGA OMFÖRORDNINGSBEHOV								
Hjälp med uppstigning och sänggående	16	45,7%	29	33,0%	24	31,2%	69	34,5%
Hjälp m av-och påklädning	13	37,1%	35	39,8%	30	39,0%	78	39,0%
Hjälp av minst 2 personer	7	20,0%	12	13,6%	12	15,6%	31	15,5%