



Handläggare: Cecilia Rivard  
Telefon: 08-508 18 048

Till  
Farsta stadsdelsnämnd  
2013-04-18

## Åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen

Svar på medborgarförslag

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Lennart Persson om att åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen.

Steinunn Å Håkansson  
stadsdelsdirektör

Thomas Kultti  
avdelningschef

### Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslår Lennart Persson att vattnet i tjärnarna vid Fagersjövägen i Fagersjöskogen, mitt emot fotbollsplanen och radhusområdet, ska ledas bort till befintliga dagvattenbrunnar. Vintertid rinner vattnet ut på Fagersjövägen och fryser till is. Tjárnarnas vatten utgör även en drunkningsrisk för barn.

Förvaltningen är medveten om problemet med dagvatten som rinner ut över gång- och körbana på Fagersjövägen. Fuksänkorna är dock inte det grundläggande problemet. Dagvattnet kommer från den bergknalle som finns i närheten. Området är markanvisat för bostäder och planarbete har just påbörjats. Hanteringen av dagvattnet finns med som en fråga som måste utredas ytterligare.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsmiljö.

## Medborgarförslaget

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 18 december 2012 anmäldes ett medborgarförslag som hade lämnats in av Lennart Persson. Mitt emot fotbollsplanen vid Fagersjövägen i Fagersjöskogen finns två tjärnar. Förslagsställaren föreslår att vattnet från tjärnarna ska ledas bort till dagvattenbrunnen i närheten. Även mitt emot radhusområdet på Budbärvägen finns en tjärr vars vatten borde ledas bort. Det vatten som samlas kan även utgöra en drunkningsrisk för barn i området.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

Tvärsöver från Hökarängens bollplan och radhusen på Budbärvägen finns det skogsbeklädda bergknallar och fuktiga sänkor. Det förekommer att dagvatten från bergknallen mitt emot bollplanen och radhusen rinner ut över Fagersjövägen. Problemet med det rinnande vattnet blir som mest uppenbart vintertid då vattnet fryser på gång- och vägbana.



Område vid Fagersjövägen i Hökarängen.

Lennart Persson föreslår att vattnet ska ledas bort till befintliga dagvattenbrunnar så att vatten inte rinner ut på vägen. Enligt förslagsställaren skulle det även förhindra drunkningsrisk för barn i området.

Bortledning av dagvattnet är problematiskt och det är inte fuktsänkorna som är det egentliga problemet. Dagvattnet kommer från bergknallen. När radhusområdet på Budbärvägen skulle byggas fanns liknande problem med dagvatten som man då lyckades lösa.

Området mitt emot Budbärvägen, vid Kontoristvägen, har markanvisats av exploateringsnämnden för bostäder. Stadsbyggnadskontoret har just påbörjat arbetet med en ny detaljplan och det planeras för ett 40-tal hyreslägenheter och 23 radhus.

Förvaltningen är medveten om problemet med den stora mängden dagvatten vid Fagersjövägen. Vi har dock inte ansvaret för att lösa det. I planarbetet för ny bebyggelse måste frågan utredas vidare. Byggherren och Stockholm Vatten AB samråder för att få till stånd en bra lösning.

Problemet med isbeläggning på Fagersjövägen kommer att upphöra på sikt med kommande byggnation. Ansamlingar av vatten finns på många ställen i naturen. Drunkningsrisken i fuktsänkorna vid Fagersjövägen bedöms inte vara större än någon annanstans.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

### **Bilaga**

Medborgarförslag från Lennart Persson om att åtgärda vattensamlingar i Fagersjöskogen