



Handläggare: Nanna Spett
Telefon: 08-508 28 862

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-03-12 p. 20

Miljötillsyn 2012 - avfallsanläggningar

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förslag till beslut

1. Godkänna rapporten "Miljötillsyn 2012 – avfallsanläggningar".
2. Överlämna rapporten till de verksamhetsutövare i branschen som omnämns i rapporten.

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Gustaf Landahl
Avdelningschef

Bifogad rapport redovisar tillsynen av avfallsanläggningarna under 2012, d.v.s. tillsynen av anläggningar som sorterar, behandlar, mellanlagrar eller på annat sätt hanterar avfall och farligt avfall.

Allmänt om avfallshantering

En bra avfallshantering är betydelsefull för människors hälsa och miljön. En bra avfallshantering innebär att avfallet hanteras med minimerad risk för okontrollerad spridning av farliga ämnen och att avfallet utnyttjas så effektivt som möjligt enligt avfallshierarkin. Avfallshierarkin är en, för EU gemensam, prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av avfall.

Avfallshierarkins fem steg är:

1. Förebyggande
2. Förberedelse för återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
5. Bortskaffande, till exempel deponering

Enligt hierarkin ska avfall i första hand förebyggas. Det betyder att avfallsmängderna ska minska liksom avfallets innehåll av farliga ämnen. Vikten av att minska innehållet av farliga ämnen i varor och produkter kan inte nog betonas. Miljöförvaltningens bedömning är att så länge dessa innehåller farliga ämnen kommer alltid hanteringen av avfallet innebära spridning av farliga ämnen till miljön även om den med olika metoder och stor försiktighet kan minimeras. Är det inte möjligt att minska mängden avfall ska avfallet förberedas för återanvändning, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. I sista hand ska det läggas på deponi.

Avfallshantering kan medföra långväga transporter, utsläpp till dagvatten- och avloppssystem, mark och luft samt orsaka dålig lukt, buller, damning och oro hos närboende. En dålig avfallshantering kan också medföra att farliga ämnen hamnar i återvunnet material eller underlätta för illegal export. För en effektiv avfallshantering krävs det att det finns lämplig mark relativt centralt och inte alltför långt bort från avfallslämnarna eller från de som kan använda det återvunna materialet. Här finns en konflikt mellan avfallshandlingens behov av plats och utrymme och stadens behov av mark för bostadsområden som inte störs av buller, transporter och verksamheter som förfular.

Avfallsanläggningarna i Stockholm

De flesta anläggningarna ligger i industriområden långt från bostäder. Effektindikatorn för branschen är antalet befogade klagomål och målet är 0. Under 2012 har inga klagomål framförts på avfallsanläggningarna förutom några klagomål på landtipparna för snö. Egenkontrollen blir bättre och bättre. De flesta verksamheterna har en god eller mycket god egenkontroll.

Miljöförvaltningen upplever att utvecklingen går mot mer och mer nederbörds-skyddad verksamhet. Uppmärksamheten på risken för förorening av dagvattnet ökar. Fortfarande sker dock mycket av avfallshandling utomhus och det finns ytterligare behov av att vidta åtgärder för att minska risken för negativ påverkan på dagvattnet, inte bara från avfallet utan också från fordonsrörelserna. Förvaltningen tycker att det finns en vilja bland avfallsanläggningarna att öka resurseffektiviteten genom att styra över mer avfall från förbränning till materialåtervinning. Mängden avfall synes dock inte minska men att förebygga avfall är inte primärt avfallsanläggningarnas ansvar.

Bilagor



Bilaga 1, rapporten ”Miljötillsyn 2012 – avfallsanläggningar”