

Tid Tisdagen den 21 oktober 2014 kl 17.00 – 18:30
Plats Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset
Justerat Tisdagen den 29 oktober 2014

Katarina Luhr

Jonas Nilsson

Närvarande**Beslutande ledamöter:**

Katarina Luhr (MP) ordföranden

Per Ankersjö (C) vice ordföranden

Fredrik Canerstam (S)

Mats E. P. Lindqvist (MP)

Stellan F Hamrin (V)

Jonas Nilsson (M)

Torbjörn Erbe (M)

Per Ola Bosson (M)

Helena Levy (M)

Nils Ingelström (M)

Tjänstgörande ersättare:

Ellinor Rindevall (S) för Mikael Magnusson (S)

Jenny Schöldin (S) för Åsa Wester (S)

Magnus Liljegren (FP) för Frida Metso Johansson (FP)

Ersättare:

Rikard Warlenius (V)

Viktor Strååt (M)

Ola J Hedin (FP)

Tjänstemän:

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Håkan Andersson, Jörgen Bengtsson, Marithe Eriksson, Gustaf Landahl, Luis Lopez (§§ 1-15), Åse Geschwind, Per Eric Hjelman, Jenny Holmberg, Pia Winblad Högfors, Daniel Selin, Emily Tjäder, Malin Tappefur samt borgarrädssekreteraren Albin Ring.

§ 9**Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad – Resultat från sommaren 2014**

Dnr 2014-13667

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

- 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning.
- 2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna miljöförvaltningens redovisning till berörda stadsdelsnämnder och verksamhetsutövare.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 6 oktober 2014.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:

Vi noterar det ganska stora behovet av förbättringar av Stockholm Vatten och dess samarbetsorganisationers vattenledningar som i sin nuvarande konstruktion läcker alltför stora mängder avloppsvatten vid kraftiga regn. Sådana regn kommer sannolikt att återkomma allt oftare och åtgärder måste därför vidtas.

Vi delar bedömningen att problem med gifter från blågrönalger förekommer och noterar att dessa uppenbarligen kan förekomma också vid närsalthalter under de gränsvärden som nu finns. Detta aktualiserar behovet av åtgärder utöver de som framgår av gällande MKN.

Vid protokollet
Jenny Holmberg

Rätt utdraget intygar:
