

Bilaga 2.3 Uppföljning av tillsynsplan 2014

Lagområde/bransch	Ant reg- tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara	
Tillsyn enligt Miljöbalken totalt			Vp: 65397 Vb: 74258 Diff: 8861	Vp: 39644 Vb: 54557 Diff: 14913	Vp: 21436 Vb: 10414 Diff: -11022	Vp: 4317 Vb: 9286 Diff: 4969	
Tillsyn enl 7 kap Miljöbalken Skyddade områden. Granskning sker av efterlevnad av syften, föreskrifter, dispenser mm. Rådgivning, information och stödjande verksamhet. Av total tid beräknas 50 h läggas ner på Nationalstadsparken, resterande 1501 h på naturreservat. Nyckelindikator: 1. Andel reservat som uppfyller gynnsam bevarandestatus. Årsmål 100%. Utfall 2009: 44 %. Utfall 2010: 12,5 %. Utfall 2011:12,5 % Utfall 2012: 12,5 % Utfall 2013: 12,5%. Utfall 2014: 12,5 %. Kommentar tillsynstimmar: Förbifartens påverkan på naturreservaten har även under 2014 genererat ett stort antal tillsynstimmar (tex arbetet med återställandeplaner, möten med TrV om provborrningar, etableringsytor, siktröjningar mm).							
		8	VP: 9 VB: 8	Vp: 1548 Vb: 1817 Diff: 269	Vp: 1168 Vb: 1257 Diff: 89	Vp: 286 Vb: 239 Diff: -47	Vp: 94 Vb: 321 Diff: 227
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Summa (miljöskyddstillsyn)			Vp: 18756 Vb: 20771 Diff: 2015	Vp: 12861 Vb: 15180 Diff: 2319	Vp: 4444 Vb: 2973 Diff: -1471	Vp: 1451 Vb: 2618 Diff: 1167	
Vägtrafik: Granskning av egenkontroll avseende miljöpåverkan från Vägverkets och Trafikkontorets väganläggningar samt från SL:s busstrafik. Nyckelindikatorer: 1) Antal dygn då MKN för PM10 överskridits. Årsmål 35 dygn. Utfall 2009: 69 dygn. Utfall 2010: 46 dgr. Utfall 2011: 57 dagar (tom 8:e dec 2011). Utfall 2012: 39 dagar (norr.gatan) Utfall 2014: 12 2) Antal dygn då MKN för NO2 överskridits. Årsmål 7 dygn. Utfall 2009: 76 dygn. Utfall 2010: 66 dgr. Utfall 2011: 32 dagar (tom 8:e dec 2011). Utfall 2012: 47 dagar Utfall 2014: 51 dygn. 3) Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53) inomhus (dvs. 30 dBA ekv, 45dBA max). Årsmål 100 %. Utfall 2009: 89 %. Utfall 2010: 89 %. Utfall 2011: ca 90%. Utfall 2012: ca 90 %. Utfall 2013: ca 90%. Utfall 2014: ca90% Kommentar tillsynstimmar: Felförda timmar , ex assisterat TK med grön bullerskärm, uppföljning Nynäsvägen etc har förts på bullerexpertis/övrigt myndighetsarbete							
		3	Vp: 3 Vb: 3 Diff:	Vp: 3288 Vb: 3077 Diff: -211	Vp: 2580 Vb: 2423 Diff: -157	Vp: 610 Vb: 559 Diff: -51	Vp: 98 Vb: 95 Diff: -3

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Motorbanor. Granskning av motorbanors egenkontroll samt efterlevnad av miljöbalken och myndigheters beslut. 1) Antal befogade klagomål på motorsportverksamheter. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 2 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 0 st. Utfall 2012: 0 Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 Kommentar tillsynstimmar: En bana upphört med sin verksamhet under året						
	7	Vp: 4 Vb: 4 Diff:	Vp: 142 Vb: 68 Diff: -74	Vp: 37 Vb: 35 Diff: -2	Vp: 55 Vb: 21 Diff: -34	Vp: 50 Vb: 12 Diff: -38
Spårtrafik. Granskning av egenkontroll. Miljöpåverkan från SL:s och Banverkets spåranläggningar. Nyckelindikatorer: 1. Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53) inomhus (dvs. 30 dBA ekv, 45 dBA max). Årsmål 100 % . Utfall 2009: 99,7 % Utfall 2010: 99,7% Utfall 2011: 99,7%. Utfall 2012: ~100%. Utfall 2013: ~100% Utfall 2014: ~100% Kommentar tillsynstimmar: Minskat tillsynsbehov. Nedsättning av timmar och avgift till år 2015 motsvarande 87h.						
	2	Vp: 2 Vb: 2 Diff:	Vp: 461 Vb: 283 Diff: -178	Vp: 387 Vb: 222 Diff: -165	Vp: 50 Vb: 45 Diff: -5	Vp: 24 Vb: 16 Diff: -8
Flyg. Granskning av egenkontroll. Miljöpåverkan från Bromma flygplats. Nyckelindikator: 1) Antal överskridande av bullervillkoret avseende FBN 55 dBA. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 0 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 0. Utfall 2012: 0 Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 Kommentar tillsynstimmar: Tid har lagts på de tvister som uppstått pga villkoret om bullerskyddsåtgärder						
	1	Vp: 1 Vb: 1 Diff:	Vp: 356 Vb: 705 Diff: 349	Vp: 203 Vb: 514 Diff: 311	Vp: 113 Vb: 142 Diff: 29	Vp: 40 Vb: 49 Diff: 9

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Hamn & Sjöfart. Granskning av egenkontroll. Hamnverksamhet/skärgårdstrafik. Stadsgården, Skeppsbron, Nybrokajen,Värtan. Även obefogade klagomål kommer att hanteras trots god egenkontoll. Nyckelindikator: Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 5 st. Utfall 2010: 0 Utfall 2011: 2 st. Utfall 2012: 3 st Utfall 2013: 3 Utfall 2014: 6. Kommentar tillsynstimmar: Utbyggnad av Värtapiren samt tidskrävande klagomål på röklukt från båtar i Norra Hammarbyhamnen har inneburit att mer tid än planerat lagts ner under 2014 .						
		6	Vp: 5 Vb: 5 Diff: 6	592 598 6	292 360 68	100 48 -52
Exploateringsprojekt. Byggherrars och entreprenörers egenkontroll vid större exploateringsprojekt. Stor andel rådgivning, information, domstolsremisser (ex Slussen, Förbifarten). Även obefogade klagomål kommer att hanteras trots god egenkontroll. Indirekt tid för att identifiera exploateringsprojekt för timdebitering. Nyckelindikator: 1)Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 8 st. Utfall 2010: 3 Utfall 2011: 2 st. Utfall 2012: 15 st varav samtliga kring Engelbreksskolan. Utfall 2013: 7 Utfall 2014: 18 varav merparten orsakade av mindre byggprojekt. Kommentar tillsynstimmar: Många och omfattande exploateringsprojekt, uppräkning av fast avgift samt antal tillsynstimmar motsvarande 80h till år 2015.						
		7	Vp: 7 Vb: 7 Diff: 520	1269 1789 520	719 911 192	400 323 -77
Energianläggningar. Egenkontroll avseende stora energiproduktionsanläggningar och fjärrvärmenät. Stor andel rådgivning, information, domstolsremisser. Indirekt tid för inläsning av förändrad lagstiftning, direktiv för förbränningsanläggningar, kylanläggningar etc. Nyckelindikatorer: 1) Antal överskridanden av riktvärden. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 24 st. Utfall 2010: 16 st Utfall 2011: 14 st. Utfall 2012: 11 st. Utfall 2013: >10 Utfall 2014: 20 st 2) Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: Indikatorn har ändrats. Utfall 2010: 5 st. Utfall 2011: 5 st. Utfall 2012: 3st Utfall 2013: 3 st. Utfall 2014: 7 st Kommentar tillsynstimmar: Avvikelse i tid återfinns främst på den ej debiterbara tiden där t ex tid för nytt värmeverk i Lövsta förutsatts behövas						
		35	Vp: 31 Vb: 23 Diff: -123	1814 1691 -123	1164 1202 38	350 294 -56

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Avfall. Mellanlagring, sortering, behandling av avfall. Inspektioner, granskning av miljörapporter mm. Nyckelindikator: 1) Antalet befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 6 st. Utfall 2010: 0 st Utfall 2011: 0st. Utfall 2012:2. Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 3 Kommentar tillsynstimmar:						
	75	Vp: 45 Vb: 49	Vp: 1409 Vb: 1247 Diff: -162	Vp: 1039 Vb: 999 Diff: -40	Vp: 280 Vb: 212 Diff: -68	Vp: 90 Vb: 36 Diff: -54
Avloppsreningsverk. Tillsyn av avloppsreningsverkens skötsel. Bl.a. till skydd för kustvattnen från närsalter mm. Nyckelindikator: 1) Andelen slam som enligt slamöverenskommelsen håller sådan kvalitet att det kan spridas på åkermark. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 % Utfall 2011: 98,6%. Utfall 2012: 98,4% Utfall 2013: 98% ett mindre parti slam undantogs pga för höga zinkhalter (dumpning i ledningsnätet). Utfall 2014: 95% 2) Halten fosfor i renat avloppsvatten till saltsjön ska inte överstiga 0,3 mg/liter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 % Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 75%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar: Mer tid än förväntat har lagts ner med anledning av arbetet med Stockholm Framtida AvloppsRening						
	2	Vp: 2 Vb: 2	Vp: 560 Vb: 474 Diff: -86	Vp: 260 Vb: 389 Diff: 129	Vp: 200 Vb: 6 Diff: -194	Vp: 100 Vb: 79 Diff: -21
Bensinstationer. Fordonstvätt/hantering av motorbränsle. Depåer som består av både tvätt och verkstadsanläggningar har tillförts. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag utan anmärkning på kemikaliehanteringen. Årsmål. 100 %. Utfall 2009: 40,7 % Utfall 2010: 47 %. Utfall 2011: 60%. Utfall 2012: 60% Utfall 2013: 57% Utfall 2014: 60% 2). Andel anmälningspliktiga fordonstvättar som uppfyller gällande utsläppsvärden. Årsmål 100 % Utfall 2012: 42%. Utfall 2013: 42% Utfall: 2014: 45% Kommentar tillsynstimmar: Mer tid än planerat har fr a lagts på depåerna där diskussioner kring framtida utsläppsvärden pågår						
	144	Vp: 80 Vb: 75	Vp: 1387 Vb: 1499 Diff: 112	Vp: 1037 Vb: 1017 Diff: -20	Vp: 300 Vb: 455 Diff: 155	Vp: 50 Vb: 27 Diff: -23

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Verkstad, elektronik, mönsterkorttillv. Tillverkande industri, bl.a. ytbehandling, metallbearbetning. Minska utsläpp av metaller till vatten. Nyckelindikator: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 69,7 % Utfall 2010: 85 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 30,3 %. Utfall 2010: 41 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar:						
	77	Vp: 35 Vb: Diff:	Vp: 688 Vb: 600 Diff: -88	Vp: 508 Vb: 490 Diff: -18	Vp: 180 Vb: 108 Diff: -72	Vp: 0 Vb: 2 Diff: 2
Verkstäder, U-verksamheter. Kampanj med inspektion av minst 100 små verkstäder inkl bilverkstäder, hantering och förvaring av kemikalier/avfall. Nyckelindikator: Ej indikator pga kampanj. tillsynstimmar: Personalresurser har överförts till annat tillsynsområde Kommentar						
	300-500	Vp: 100 Vb: Diff:	Vp: 523 Vb: 449 Diff: -74	Vp: 298 Vb: 231 Diff: -67	Vp: 200 Vb: 127 Diff: -73	Vp: 25 Vb: 91 Diff: 66
Kemisk industri inkl läkemedelsindustri. Miljöpåverkan av farliga kemikalier, uppföljning av miljörapporter/tidigare kända brister. Motivera till förbättrad egenkontroll. Nyckelindikator: 1) Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100% Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar:						
	13	Vp: 11 Vb: 11 Diff:	Vp: 453 Vb: 486 Diff: 33	Vp: 347 Vb: 414 Diff: 67	Vp: 50 Vb: 66 Diff: 16	Vp: 56 Vb: 6 Diff: -50

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Grafiker. Kontrollera utsläpp till luft och vatten från tryckerier och fotolab. Nyckelindikator: Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 % . Utfall 2009: 65 %. Utfall 2010: 73 %. Utfall 2011: 85% Utfall 2012: 100% Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100% Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 65 %. Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100% Kommentar tillsynstimmar:						
	28	Vp: 10 Vb: 14	Vp: 456 Vb: 631 Diff: 175	Vp: 286 Vb: 327 Diff: 41	Vp: 130 Vb: 267 Diff: 137	Vp: 40 Vb: 37 Diff: -3
Kemtvättar, tvättverksamhet. Kontrollera att utsläppen av perkloretylen till miljön är minimala. Nyckelindikator: 1) Andel kemtvättar där lösningsmedelsförlusterna per kilo tvättgods ligger under 1,5 %. Årsmål 100%. Utfall 2009: Indikatorn har ändrats. Utfall 2010: 68 %. Utfall 2011: 82%. Utfall 2012: 87% Utfall 2013: 84% Utfall 2014: 91% Kommentar tillsynstimmar:						
	57	Vp: 18 Vb: 19	Vp: 342 Vb: 359 Diff: 17	Vp: 212 Vb: 320 Diff: 108	Vp: 122 Vb: 31 Diff: -91	Vp: 8 Vb: 8 Diff: 0
Kross och betong, asfalt. Påverkar med buller, damm och i vissa fall lukt. Transportintensiv bransch. Begränsa störning av närboende. Nyckelindikator: 1) Antal befogade klagomål på damning och buller Årsmål 0 st. Utfall 2009: 1 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 1 st. Utfall 2012: 1st. Utfall 2013: 1 st Utfall 2014: 1 st Kommentar tillsynstimmar: Klagomålen har varit många fler än förväntat, utifrån tidigare erfarenhet. Tid för obefogade klagomål har sannolikt registrerats under debiterbar tid.						
	11	Vp: 11 Vb: 10	Vp: 249 Vb: 390 Diff: 141	Vp: 184 Vb: 373 Diff: 189	Vp: 45 Vb: 6 Diff: -39	Vp: 20 Vb: 11 Diff: -9

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Livsmedelindustri. Anmälningar, klagomål, besiktningar, förfrågningar från verksamhetsutövare, allmänheten m.fl. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100%. Utfall 2009: 39 %. Utfall 2010: 39 %. Utfall 2011: 71%. Utfall 2012: 71%. Utfall 2013: 76% Utfall 2014: 92 st 2)Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100. Utfall 2009: 77 % Utfall 2010: 77 %. Utfall 2011: 77% Utfall 2012: 77%. Utfall 2013: 77% Utfall 2014: 81 Huvuddelen av branschens företag ligger i Slakthusområdet och - beroende på osäkerheten kring utvecklingen där - görs inga egentliga investeringar. Kommentar tillsynstimmar: Företag har lagts ner/köpts upp etc varför antalet besök är färre än planerat.						
	27	Vp: 20 Vb: 18	Vp: 320 Vb: 567 Diff: 247	Vp: 270 Vb: 414 Diff: 144	Vp: 50 Vb: 142 Diff: 92	Vp: 0 Vb: 11 Diff: 11
Oljehamnen. Främst företag med stora mängder oljeprodukter/ kemikalier på Loudden. Fel kan ge stora utsläpp och allvarliga konsekvenser. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012:100 % Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100 2)Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 %. Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100%: Utfall 2014: 100 Kommentar tillsynstimmar:						
	9	Vp: 9 Vb: 9	Vp: 617 Vb: 538 Diff: -79	Vp: 348 Vb: 423 Diff: 75	Vp: 89 Vb: 15 Diff: -74	Vp: 180 Vb: 100 Diff: -80
Enskilda avlopp. Riktad tillsyn, hantering av anmälningar, tillstånd. Nyckelindikator: 1) Antal handlagda nyanmälningar och tillstånd för enskilda avlopp. Årsmål 4 tillstånd. Utfall 2009: 7 st. Utfall 2010: 1 st. Utfall 2011: 3 st. Utfall 2012: 6 st. Utfall 2013: 7 st. Utfall 2014: 16 st Kommentar tillsynstimmar: Något fler tillsynstimmar bla beroende på fler ansökningar. Inspektören har lagt timmar på ej debiterbart istället för på indirekt debiterbar tid. Antalet objekt med tillsyn är kvarstående ärenden från 2013 års inventering.						
	302	Vp: 50 Vb: 55	Vp: 252 Vb: 295 Diff: 43	Vp: 112 Vb: 160 Diff: 48	Vp: 140 Vb: 0 Diff: -140	Vp: 0 Vb: 135 Diff: 135

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Värmepumpar Tillståndsprövning av värmepumpsansökningar. Överklagandehantering och upprätthållande av e-tjänst. Kommentarer: Objekt med planerad tillsyn avser ansökningar om tillstånd. Finns ej registrerat antal tillsynsobjekt i vanlig mening. Nyckelindikator: 1). Antal beviljade värmepumptillstånd. Årsmål 2013: 580 tillstånd. Utfall 2009: 1 177 st. Utfall 2010: 1078 st. Utfall 2011: 1 005 varav 122 stora. Utfall 2012: 797 st. Utfall 2013: 585 varav 78 stora. Utfall 2014: 555 varav 95 stora. Kommentar tillsynstimmar: Nya handläggare som har tagit lite längre tid på sig att handlägga värmepumpsärenden. De extra granskning som utförs av en 2:a handläggare av stora och komplicerade ärenden har förts som debiterbar tid fastän vi inte tar betalt för det samt att hanteringen av värmepumpsbrevlådan tar mycket tid.						
	Se kommentar	Vp: 500 Vb: 555	Vp: 3578 Vb: 5025 Diff: 1447	Vp: 2578 Vb: 3956 Diff: 1378	Vp: 980 Vb: 106 Diff: -874	Vp: 20 Vb: 963 Diff: 943
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Summa (hälsoskyddstillsyn)		Vp: Vb:	Vp: 29803 Vb: 35538 Diff: 5735	Vp: 16418 Vb: 28952 Diff: 12534	Vp: 11280 Vb: 2787 Diff: -8493	Vp: 2105 Vb: 3798 Diff: 1693
Bostäder. Handläggning av olägenhetsärenden. Nyckelindikatorer: 1. Antal olägenhetsärenden där olägenhet undanröjts eller krav på ytterligare åtgärder inte är rimligt. Utfall 2009: 624 st. Utfall 2010: Avslutade ärenden 549 under året. Ärenden för avdelningens direktservice redovisas separat under indikator för callcenter och direktservice. Utfall 2011: Antal avslutade ärenden 600 st. Utfall 2012: Antal avslutade ärenden är 530 st. Utfall 2013: 539 avslutade ärenden. Utfall 2014: 637. Kommentar tillsynstimmar: Fastighetsägare med flera organisationsnummer har genererat färre debiterbara timmar än planerat. Ett delprojekt inom fastighetstillsynen genomfördes inte varvid den debiterbara tiden uteblev. Tidsregistreringen har inom detta tillsynsområdet varit mycket bristfällig. Den debiteringsbara tiden uppvisar alldeles för många registrerade timmar. Ändrat system för tidredovisning används från och med 2015.						
	404000	Vp: 600 Vb:	Vp: 9017 Vb: 16249 Diff: 7232	Vp: 2287 Vb: 15153 Diff: 12866	Vp: 6580 Vb: 626 Diff: -5954	Vp: 150 Vb: 470 Diff: 320
Fastighetsägartillsyn. Riktad tillsyn av egenkontrollen hos fastighetsägare. Nyckelindikator 1) Andel fastighetsägarinspektioner med brister som kräver uppföljning. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 31%. Utfall 2011: 41 %. Utfall 2012: 34%. Utfall 2013: 44%. Utfall 2014: 29% Kommentar tillsynstimmar:						

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
	7000	Vp: 480 Vb:	Vp: 5255 Vb: 3357 Diff: -1898	Vp: 3321 Vb: 2670 Diff: -651	Vp: 1451 Vb: 93 Diff: -1358	Vp: 483 Vb: 594 Diff: 111
Skolor och förskolor. Riktad tillsyn på skola/förskola och uppföljning av ärenden som fått anmärkningar på buller och ventilation. Handläggning av olägenhetsärenden inkomna via till exempel e-tjänsten för missförhållanden eller via Kontaktcenter/Direktservice. Handläggning av anmälda förskolor/skolor inklusive anmälan av förändringar av befintliga verksamheter. Kommentarer: Det planerade antalet objekt med tillsyn utgörs av 318 besök inom den riktade tillsynen och 70 anmälningar. Nyckelindikator: 1. Andel skolor/förskolor som inspekterats inom den riktade tillsynen med brister i egenkontrollen som kräver uppföljning eller där det föreligger olägenhet/risk för olägenhet. Årsmål Mindre än 60 %. Utfall 2009: 60 %. Utfall 2010: 60% Utfall 2011: 60%. Utfall 2012: 30% (de övriga 30% handlar om brister gällande radon vilket följs upp inom radontillsynen). Utfall 2013: 68 %. Utfall 2014: 48 % Kommentar tillsynstimmar: 500 h utförs av radonhandläggare på Närmiljöenheten inom ramen för årlig avgift, ökat fokus på uppföljningsärenden 2014.						
	1371	Vp: 340 + 50 Vb: 364 + 54	Vp: 8760 Vb: 8318 Diff: -442	Vp: 7050 Vb: 7400 Diff: 350	Vp: 920 Vb: 901 Diff: -19	Vp: 790 Vb: 17 Diff: -773
Övriga lokaler. Nyckelindikatorer: Riktad tillsyn av 15 vård- och omsorgsboenden. Årsmål Mindre än 20 %. Utfall 2009: 25 %. Utfall 2010: 10 %. Utfall 2011: Inspektioner har ej utförts. Ingen tillsyn planerad 2012 men detta ändrades under pågående år. Utfall 2013: 27 %. Utfall 2014: 48 % Kommentar tillsynstimmar: 500 h utförs av radonhandläggare på Närmiljöenheten inom ramen för årlig avgift, ökat fokus på uppföljningsärenden 2014. Kommentarer tillsynstimmar:						
	102	Vp: 15 Vb: 20	Vp: 170 Vb: 185 Diff: 15	Vp: 90 Vb: 141 Diff: 51	Vp: 70 Vb: 13 Diff: -57	Vp: 10 Vb: 31 Diff: 21
Restaurang och evenemang. Riktad tillsyn mot restauranger samt klagomål på höga ljudnivåer. Nyckelindikator: 1. Andel av de inspekterade objekten som har brister som behöver följas upp. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 9 % Utfall 2011: Ej tillsyn under året. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 0 % Utfall 2014: 12,5% Kommentar tillsynstimmar: Icke debiterbar tillsynstid för evenemang avser klagomålshantering vid konserter.						
	Rest+ Ljudm	Vp: 10 Vb: 8	Vp: 305 Vb: 148 Diff: -157	Vp: 68 Vb: 43 Diff: -25	Vp: 137 Vb: 0 Diff: -137	Vp: 100 Vb: 105 Diff: 5

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Alkoholremisser. Handläggning av alkoholremisser och mellan 3 – 7 ljudisoleringsprotokoll. Nyckelindikator: 1). Antal handlagda alkoholremisser: Årsmål: 500 st. Utfall 2012: 432 stycken. Utfall 2013: 490 st Utfall 2014: 403 st Kommenta tillsynstimmar: Färre remisser mottogs under 2014 än planerat.						
		Vp: 450	Vp: 780	Vp: 408	Vp: 272	Vp: 100
		Vb: 411	Vb: 603	Vb: 402	Vb: 200	Vb: 0
			Diff: -177	Diff: -6	Diff: -72	Diff: -100
Bassängbad. Granskning av egenkontroll och analysrapporter vid samtliga badanläggningar. Uppföljning av ärenden från tidigare års tillsyn. Handläggning av nyanmälningar och eventuella klagomål. Kommentar: Det planerade antalet objekt med tillsyn utgörs av 20 besök på befintliga anläggningar och 2 besök med anledning av nyanmälningar. Nyckelindikator: 1) Andel bassängbad som fått anmärkning på badvattenkvaliteten. Utfall 2009: 42 % Utfall 2010:42%. Utfall 2011: 46%. Utfall 2012: 19%. Utfall 2013: 44 %. Utfall 2014: 42 % Kommentar tillsynstimmar: Projekt Varmvattenbassäng med legionellaprovtagning på 40 anläggningar har tillkommit under 2014.						
	76	Vp: 20+2	Vp: 1074	Vp: 774	Vp: 200	Vp: 100
		Vb: 17+5+40	Vb: 1133	Vb: 918	Vb: 215	Vb: 0
			Diff: 59	Diff: 144	Diff: 15	Diff: -100
Strandbad. Tillsyn på strandbad. Nyckelindikator: 1) Andel strandbad där badvattnet visat otjänliga provresultat. Utfall 2009: 14 %. Utfall 2010: 17 %. Utfall 2011: 31 %. Utfall 2012: Utfall 2013: 37% Utfall 2014: 17 % 2) Andel provtagningsplatser (bestämt antal: 4 st) där algblomning indikerats. Utfall 2009: 20 %. Utfall 2010: 0 %. Utfall 2011: 0 % Utfall 2012. 0 % Utfall 2013: 80 % Utfall 2014: 25% Kommentar tillsynstimmar: I Agresso även felaktigt förts in tid för badvattenprovtagningen både som debiterbar tid och som indirekt debiterbar tid men som inte utgör tillsynstid mot objekten.						
	30	Vp: 30	Vp: 222	Vp: 150	Vp: 0	Vp: 72
		Vb: 30	Vb: 637	Vb: 339	Vb: 298	Vb: 0
			Diff: 415	Diff: 189	Diff: 298	Diff: -72

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Plaskdammar. Granskning av egenkontroll och analysrapporter från samtliga plaskdammar. Förebyggande informationsinsatser bland annat genom en årligen återkommande konferens. Systemtillsyn på 10 anläggningar, stickprovskontroll av badvattenkvaliteten vid 10 anläggningar Nyckelindikator: 1) Andel plaskdammar där badvattnet visat otjänliga provresultat (någon gång under provtagningsperioden). Utfall 2010:82 %. Utfall 2011: 80%. Utfall 2012: 23 %. Utfall 2013: 49 % .Utfall 2014: 57 %. Kommenta tillsynstimmar:						
	56	Vp: 10 Vb: 10	Vp: 500 Vb: 321 Diff: -179	Vp: 300 Vb: 245 Diff: -55	Vp: 100 Vb: 76 Diff: -24	Vp: 100 Vb: 0 Diff: -100
Hygienverksamheter. Handläggning av 20 nyanmälda verksamheter inklusive tillsynsbesök. 13 inspektioner inom planerad tillsyn. Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade verksamheter med fungerade hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Utfall 2009: 62 %. Utfall 2010: 71 % Utfall 2011: 90%. Utfall 2012: 76%. Utfall 2013: 77 %. Utfall 2014: 81 % Kommentar tillsynstimmar: Fler anmälningar än prognos (59 inkomna varav 52 anmälningspliktiga), upplärning av ny handläggare, deltagande i MSL gällande fotvård. Planerad tillsyn ströks.						
	547	Vp: 40+9 Vb: 52+0	Vp: 455 Vb: 703 Diff: 248	Vp: 275 Vb: 401 Diff: 126	Vp: 130 Vb: 289 Diff: 159	Vp: 50 Vb: 13 Diff: -37
Radon. Nytt arbetssätt med information och uppmaning om att mäta radonhalter i flerbostäder. Informationsinsatser. Upprätthållande av e-tjänst. Kommentarer: De ca 10 600 tillsynsobjekten består av ägare av flerbostadsfastigheter. Antalet med planerad tillsyn utgörs av ungefärligt antal pågående ärenden. Nyckelindikator: 1)Antal fastighetsägare som åtgärdat förhöjda radonhalter. Årsmål 60 st. Utfall 2009: 36 st. Utfall 2010: 36 st. Utfall 2011: 51 st. Utfall 2012: 37. Utfall 2013: 314 st. Utfall 2014:40 2) Antal fastighetsägare som uppmanats att mäta radon. Årsmål 440. Utfall 2009: 350 st. Utfall 2010: 443 st. Utfall 2011: 396 st. Utfall 2012: 71. Utfall 2013: ca 1500.Utfall 2014: 0 Kommentar tillsynstimmar: Upplärning av nya handläggare.						
	7000	Vp: 2000 Vb: 1179	Vp: 3179 Vb: 3794 Diff: 615	Vp: 1679 Vb: 1229 Diff: -450	Vp: 1350 Vb: 6 Diff: -1344	Vp: 150 Vb: 2559 Diff: 2409

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Djurtillstånd. Prövning av tillstånd för hållande av orm, fjäderfä och pälsdjur. Kommentarer: Antalet registrerade tillsynsobjekt är inte relevant här. Objekt med tillsyn avser förväntat antal ansökningar om tillstånd. Nyckelindikator: 1). Antal tillstånd för orm, fjäderfä och lantbruksdjur. Årsmål 8 st. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 7 Utfall 2011: 8 st. Utfall 2012: 16. Utfall 2013: 15 st. Utfall 2014:16 st Kommentar tillsynstimmar:						
	Se kommentar	Vp: 8 Vb: 16	Vp: 86 Vb: 90 Diff: 4	Vp: 16 Vb: 11 Diff: -5	Vp: 70 Vb: 70 Diff: 0	Vp: 0 Vb: 9 Diff: 9
Tillsyn enligt 10 kap Miljöbalken		Vp:	Vp: 4245	Vp: 3213	Vp: 960	Vp: 72
Förorenade områden Summa		Vb:	Vb: 5630	Vb: 3330	Vb: 2263	Vb: 37
			Diff: 1385	Diff: 117	Diff: 1303	Diff: -35
Kvicksilver inom tandvård, krematorier, sjukhus, labb och neonrörstillverkare. Verksamheter där kvicksilver hanteras eller har hanterats. Inspektion av saneringsbehov mm. hos ca 60 tandvårdskliniker. Nyckelindikator: 1) Andelen tandläkare som bedriver verksamhet i lokaler med avloppsrör som bedömts vara fria från kvicksilver. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 65,3 %. Utfall 2010: 66 %. Utfall 2011: 70,2 %. Utfall 2012: 75,2 %. Utfall 2013: 75,2%. Utfall 2014: 81% Kommentar tillsynstimmar: Förberedande arbete, i form av urval, upprättande av skrivelser, kommunikation med branschen avseende de förelägganden om sanering som nu meddelats och de närmaste åren kommer att meddelas har renderat mer debiterbar tid än planerat.						
	446	Vp: 60 Vb: 90	Vp: 1090 Vb: 1554 Diff: 464	Vp: 950 Vb: 1458 Diff: 508	Vp: 100 Vb: 75 Diff: -25	Vp: 40 Vb: 21 Diff: -19
PCB i fogmassor. Ta emot och besvara PCB-inventeringar från alla fastigheter som är berörda av PCB-förordningen. Behandla anmälningar om sanering (ca 50 - 70 st). Nyckelindikator: Andelen fastigheter byggda mellan år 1956-1973 som är fria från PCB. Årsmål 100. Utfall 2009: 82,5 % Utfall 2010: 81,5 %. Utfall 2011: 83,8%. Utfall 2012:85,7 %. Utfall 2013: 85,3%. Utfall 2014: 87,5 %. Kommentar tillsynstimmar: I den debiterbara tiden ingår även tid som lagts på anmälnings- och dispensärenden. dvs tid som ligger utanför den budgeterade årsintäkten/tillsynstiden.						
	230	Vp: 50 Vb: 112	Vp: 1564 Vb: 1185 Diff: -379	Vp: 1564 Vb: 1157 Diff: -407	Vp: 0 Vb: 22 Diff: 22	Vp: 0 Vb: 6 Diff: 6

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Förorenad mark. Att förorenad mark inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Upplysningar, kap 10, resp Anmälningar, kap 9 MB. Nyckelindikator: 1) Areal mark som sanerats för ny markanvändning. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 350 000 kvm. Utfall 2011: 25 Ha Utfall 2012: Indikator utgår ej uppföljningsbar. 2) Antal upplysningar om förorenad mark. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 35 st. Utfall 2011: 38 st. Utfall 2012: 67. Utfall 2013: 47. Utfall 2014: 100 Kommentar tillsynstimmar:						
		Vp:	Vp: 1591	Vp: 699	Vp: 860	Vp: 32
		Vb:	Vb: 2891	Vb: 715	Vb: 2166	Vb: 10
			Diff: 1300	Diff: 16	Diff: 1306	Diff: -22
Tillsyn enligt 14 kap Miljöbalken Kemiska produkter Summa		Vp:	Vp: 7442	Vp: 4997	Vp: 2320	Vp: 125
		Vb:	Vb: 7098	Vb: 4607	Vb: 988	Vb: 1503
			Diff: -344	Diff: -390	Diff: -1332	Diff: 1378
Miljögifter i varor, systemtillsyn av detaljister. Kampanjer med tillsyn och information till berörda verksamheter och aktörer om riskerna med kemikalier, kandidatförteckning, begränsningar/förbud mm. registrerat antal objekt. Antal med planerad tillsyn är ej känt. Ej indikator pga kampanj. Kommentar tillsynstimmar: För kemikaliearbetet finns endast en projektkod, 8347, som används för såväl det direkta tillsynsarbeter som för "övrigt arbete med kemikaliefrågor". Tiden för båda dessa områden redovisas under "övrigt arbete med kemikaliefrågor"						
	Se kommentar	Vp:	Vp: 802	Vp: 177	Vp: 600	Vp: 25
		Vb:	Vb: 132	Vb: 132	Vb: 0	Vb:
			Diff:	Diff:	Diff:	Diff:
Övrigt arbete med kemikaliefrågor. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, kemilänken (regionalt samarbete), storstadssamarbete, omvärldsbevakning, utbildningar, Kemikalieforum, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet mm, uppdatera hemsidan. Kommentar:Går ej att precisera storlek eller omfattning av objekt med planerad tillsyn. Ej relevant med indikator pga. ej egentlig bransch utan snarare att betrakta som intern expertroll , mycket kunskapsområdesbevakning. Kommentar tillsynstimmar: Sammantaget med miljögifter i varor har 400 färre timmar än planerat genomförts. Tillsynsaktiviteterna har genomförts som planerat så det är andra aktiviteter som rådgivning, info etc. som, pga personalomsättning, fått begränsas. Under våren 2013 beslutade LG att generella frågor från allmänheten, andra kommuner etc som berör aktuell bransch/verksamhet skulle föras som ej debiterbar tid.						
	Se kommentar	Vp:	Vp: 1500	Vp: 0	Vp: 1500	Vp: 0
		Vb:	Vb: 1680	Vb: 120	Vb: 569	Vb: 991
			Diff: 180	Diff: 120	Diff: -931	Diff: 991

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Cisterner. Handläggning rapporter om cisterner som tagits ur bruk, årlig kontroll samt informationsutskick till alla cisternägare med information om de nya lagstiftningen. Nyckelindikator: 1). Antal cisterner som tagits ur bruk under innevarande år. Utfall 2009: 220 st. Utfall 2010: 335. Utfall 2011: 293. Utfall 2012: 286 stycken. Utfall 2013: 239. Utfall 2014: 170 st 2) Totalt antal cisterner i drift. Årsmål: Minska från dagens nivåer. Utfall 2009: 1151 st. Utfall 2010: 816. Utfall 2011: 991. Utfall 2012: 927. Utfall 2013: 790. Utfall 2014: 620 st Kommentar tillsynstimmar: Fler cisterner än plan kontrollerades, bla i flerbostadshus. Medför ökad debiterbar samt icke debiterbar tid.						
	Ca 900	Vp: 100 Vb: 162	Vp: 430 Vb: 643 Diff: 213	Vp: 190 Vb: 495 Diff: 305	Vp: 140 Vb: 22 Diff: -118	Vp: 100 Vb: 126 Diff: 26
Kosmetiska produkter. Tillsyn på detaljister som säljer kosmetiska produkter för barn och vuxna. Fokus på apotek. Årsmål: Minska från dagens nivåer. Nyckelindikatorer: 1). Andel inspekterade försäljningsställen där produkter innehållande förbjudna ämnen påträffats. Utfall 2009: 23,3 %. Utfall 2010: 0 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100 % av inspekterade verksamheter som säljer kosmetiska produkter, inga av de butiker som säljer smycken. Utfall 2013: 0 %. Utfall 2014: 47% Kommentar tillsynstimmar: Fler tillsynstimmar på grund av att tillsynen tog mer tid då det är ett komplicerat område.						
	Se kommentar	Vp: 50 Vb: 32	Vp: 230 Vb: 370 Diff: 140	Vp: 150 Vb: 196 Diff: 46	Vp: 80 Vb: 0 Diff: -80	Vp: 0 Vb: 174 Diff: 174

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Köldmedier. Kontrollrapporter på anläggningar innehållande 10 kg köldmedium eller mer. Tillsynsbesök. Upprätthållande av e-tjänst. Handläggning av miljöstraffavgifter. Vidareutveckling av e-tjänsten. Nyckelindikator: 1) Andel köldmedierapporter som inkommit elektroniskt via e-tjänst. Årsmål 20 %. Utfall 2009: 1,8 %. Utfall 2010: 5 %. Utfall 2011: 6,5 % Utfall 2012: 21%. Utfall 2013: 21 %. Utfall 2014: 18% 2. Andel köldmedierapporter som inkommit elektroniskt via e-tjänst. Årsmål 20 %. Utfall 2014: 18 % Kommentar tillsynstimmar: Tid har av misstag förts som indirekt debiterbar och ej debiterbar. Dessutom färre objekt än budgeterat. Med korrigering för det så hamnar vi på rätt antal tillsynstimmar totalt sett.						
Tillsyn enligt 15 kap Miljöbalken Farligt avfall och övrigt avfall Summa	1940	Vp: 1940	Vp: 4480	Vp: 4480	Vp: 0	Vp: 0
		Vp:	Vp: 3603	Vp: 987	Vp: 2146	Vp: 470
		Vb:	Vb: 3404	Vb: 1231	Vb: 1164	Vb: 1009
			Diff: -199	Diff: 244	Diff: -982	Diff: 539
Avfall - Hälsoskydd. Under 2013 kommer tillsynen bl.a. att bestå av kontroll av entreprenörer som transporterar grovavfall och brännbart avfall utan att vara upphandlade av kommunen. Kontroll av restauranger, storkök, producenter, butiker med mycket matavfall. Hälsoskydd kommer också att handlägga inkomna anmälningar om komposter, ca 10 stycken, dispenser för bl.a. kärlplacering enligt renhållningsordningen, 5-10 stycken samt klagomål på bristfällig avfallshantering." Nyckelindikator: 1) Antal handlagda kompostanmälningar. Utfall 2009: 36 st. Utfall 2010: 24. Utfall 2011: 23. Utfall 2012: 48 stycken. Utfall 2013: 27 st. Utfall 2014: 18 st 2) Andel inspekterade verksamhetsutövare som fått anmärkning på avfallshandlingen. Utfall 2009: 68,2 % Utfall 2010: 4 %. Utfall 2011: 74 %. Utfall 2012: 57 %. Utfall 2013: 44%. Utfall 2014: 65 % . Kommentar tillsynstimmar:						
	Se kommentar	Vp: 120 Vb: 91	Vp: 910 Vb: 1095 Diff: 185	Vp: 234 Vb: 341 Diff: 107	Vp: 376 Vb: 596 Diff: 220	Vp: 300 Vb: 158 Diff: -142

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Återvinningsstationer (ÅVS). Inspektion av ÅVS, hantering av olägenhetsärenden samt information 1,)Andel inspekterade ÅVS:er med bristande städ eller tömningsrutiner (indikator finns under avfall idag). Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 70 %. Utfall 2011: 74%. Utfall 2012: 51 %. Utfall 2013: 30 %. Utfall 2014: 49% Kommentar tillsynstimmar:						
	254	Vp: 254 Vb: 254	Vp: 608 Vb: 443 Diff: -165	Vp: 508 Vb: 347 Diff: -161	Vp: 50 Vb: 96 Diff: 46	Vp: 50 Vb: 0 Diff: -50
Båtklubbar. Tillsyn på båtklubbar inkl. granskning av egenkontroll. Informationsinsatser. Prioritering av objekt med underhålls- eller varvsverksamhet i närheten av strandbad, vattenförekomster och Östra Mälarens vattenskyddsområde. Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade verksamheter som fått anmärkningar efter inspektion. Utfall 2009: Indikatorn tillkom VP 2010. Utfall 2010: 91 %. Utfall 2011: 93%. Utfall 2012: 90%. Utfall 2013: 90 %. Utfall 2014: 100 % Kommentar tillsynstimmar: Tid har behövts till nätverksträffar och samverkansmöten. Bokförning i Agresso ska ligga under indirekt tid.						
	80	Vp: 10 Vb: 10 Diff:	Vp: 260 Vb: 171 Diff: -89	Vp: 45 Vb: 37 Diff: -8	Vp: 160 Vb: 0 Diff: -160	Vp: 55 Vb: 134 Diff: 79
Kampanj bygg och rivningsverksamhet. Kampanj avseende farligt avfall som måste tas om hand på särskilt sätt, vid rivning av fastigheter. Minst 25 rivningar. Nyckelindikator: Ej indikator pga kampanj. Kommentar tillsynstimmar: Ambitionshöjning inom området ger fler totalt nedlagda timmar, andelen som registrerats som debiterbar är dock för hög						
	200 - 300	Vp: 30+ Vb: Diff:	Vp: 525 Vb: 812 Diff: 287	Vp: 200 Vb: 477 Diff: 277	Vp: 275 Vb: 256 Diff: -19	Vp: 50 Vb: 79 Diff: 29
Övrigt arbete med avfall. Diverse övrigt arbete avseende avfallsområdet, dvs. farligt avfall, CFC, elektronikavfall, producentansvarsområdet mm. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, omvärldsbevakning, utbildningar, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet, politiker mm, uppdatera hemsida och annat infomaterial. Nyckelindikator: Ej relevant med indikator pga. ej eg. bransch, mycket kunskapsområdesbevakning. Kommentar tillsynstimmar:						
		Vp: Vb: Diff:	Vp: 1300 Vb: 883 Diff: -417	Vp: 0 Vb: 29 Diff: 29	Vp: 1285 Vb: 216 Diff: -1069	Vp: 15 Vb: 638 Diff: 623

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Livsmedelslagen Summa		Vp: Vb:	Vp: 36000 Vb: 38607 Diff: 2607	Vp: 31000 Vb: 31068 Diff: 68	Vp: 5000 Vb: 7429 Diff: 2429	Vp: 0 Vb: 110 Diff: 110
Planerad årlig kontroll. Riskbaserad kontroll omfattar objekt som t.ex. restauranger, butiker, skolmatsalar, kött- och fiskanläggningar. Kommentar kontrolltimmar:						
	7200	Vp: 5760 Vb:	Vp: 26000 Vb: 26333 Diff: 333	Vp: 26000 Vb: 26333 Diff: 333	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0
Kommentar Kontrolltimmar: Utredning av klagomål, misstänkta matförgiftningar och projektbaserade kontroller tar alltmer tid						
Övrigt arbete med livsmedelskontroll. Kontroll av nyregisterade verksamheter, uppföljande kontroller vid avvikelser, bedömning och utredning av matförgiftning och klagomål, godkännandeprövning och registrering vid nya verksamheter inklusive ägarbyten, besvara frågor från allmänhet, företag och andra myndigheter.		Vp: Vb:	Vp: 10000 Vb: 12274 Diff: 2274	Vp: 5000 Vb: 4735 Diff: -265	Vp: 5000 Vb: 7429 Diff: 2429	Vp: 0 Vb: 110 Diff: 110
Livsmedels-kontrollen, allmänt. Nyckelindikator. Andelen underkända kontrollbesök ska minska till under 20 %. Utfall 2012: 7,3 %						

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Livsmedelskontrollen, allmänt. Nyckelindikator.						
Antal mottagna telefonsamtal i servicetelefon. Utfall 2012: 4336						
Livsmedelskontrollen, allmänt. Nyckelindikator.						
Antal mottagna och besvarade e-post servicebrevlådan. Utfall 2012: 2253						
Livsmedelskontrollen allmänt. Nyckelindikator.						
Antal inspekterade objekt						
Livsmedelskontrollen allmänt. Nyckelindikator.						
Antal inspektioner.						
Strålskyddslagen Summa		Vp: Vb:	Vp: 103 Vb: 65 Diff: -38	Vp: 3 Vb: 11 Diff: 8	Vp: 80 Vb: 54 Diff: -26	Vp: 20 Vb: 0 Diff: -20
Solarier. Handläggning av nyanmälningar. Rådgivning och information via hemsidan. Uppföljning av pågående ärenden						
	87	Vp: 0+1 Vb: 0+2	Vp: 103 Vb: 65 Diff: -38	Vp: 3 Vb: 11 Diff: 8	Vp: 80 Vb: 54 Diff: -26	Vp: 20 Vb: 0 Diff: -20

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2014	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Smittskyddslagen		Vp: Vb:	Vp: 250 Vb: 151 Diff: -99	Vp: 50 Vb: 24 Diff: -26	Vp: 150 Vb: 121 Diff: -29	Vp: 50 Vb: 6 Diff: -44
Legionella. Handläggning av legionellaärenden och befarade legionellaärenden samt kontakt med Smittskyddsinstitutet.						
	405452 + ca 45000 småhus + okänt antal andra	Vp: 5 Vb:	Vp: 250 Vb: 151 Diff: -99	Vp: 50 Vb: 24 Diff: -26	Vp: 150 Vb: 121 Diff: -29	Vp: 50 Vb: 6 Diff: -44
Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.		Vp: Vb:	Vp: 80 Vb: 178 Diff: 98	Vp: 30 Vb: 0 Diff: -30	Vp: 50 Vb: 160 Diff: 110	Vp: 0 Vb: 18 Diff: 18
Karantän & Saneringsbevis. Utfärdande av saneringsbevis enligt gällande bestämmelser för fartyg i internationell trafik. Tillsyn av vektorburen smitta.						
		Vp: 0+1 Vb: 0+2	Vp: 80 Vb: 178 Diff: 98	Vp: 30 Vb: 0 Diff: -30	Vp: 50 Vb: 160 Diff: 110	Vp: 0 Vb: 18 Diff: 18
Tobakslagen		Vp: Vb:	Vp: 55 Vb: 59 Diff: 4	Vp: 12 Vb: -12	Vp: 0 Vb: 0	Vp: 43 Vb: -43
Tobakslagen. Riktad tillsyn avseende rökning på inbyggda uteserveringar.						
		Vp: 18 Vb: 15	Vp: 55 Vb: 59 Diff: 4	Vp: 12 Vb: 58 Diff: 46	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0	Vp: 43 Vb: 1 Diff: -42