

Provtagningsresultat sommaren 2015

BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2014	EU-Bad	Övrigt
Bad Solviksbadet	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja	
Bad Ängbybadet	2	14	13	0	1		Utmärkt	Ja	Handikappbrygga
Bad Minneberg	1	8	7	1	0		Bra	Nej	

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Farsta Strandbad	1	8	7	0	1	Nej	Bra	Ja	Handikappbrygga
Bad Hökarängsbadet	1	7	7	0	0	Nej	Utmärkt	Ja	

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		
Bad Trekanten	1	8	7	1	0	Nej	Bra	Ja	
Bad Ormberget	1	7	7	0	0		Utmärkt	Nej	
Bad Örnberget	1	7	7	0	0		Utmärkt	Nej	

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Hässelby allmänna bad	1	7	6	1	0		Bra	Ja	
Bad Kanaanbadet	2	14	13	0	1		Bra	Ja	
Bad Lövestabadet	1	7	7	0	0		Bra	Ja	
Bad Maltesholmsbadet	2	19	14	5	0		Tillfredställande	Ja	Handikappbrygga

KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Lilla Essingen	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej	
Bad Smedsuddsbadet	2	14	13	1	0		Bra	Ja	
Bad Stora Essingen	1	7	7	0	0		Utmärkt	Nej	
Bad Fredhäll	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej	
Kristinebergs Strand	1	8	7	1	0		Ej klassificerat	Nej	

SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Flatenbden allmänna	1	8	7	1	0		Bra	Ja	Handikappbrygga
Bad Flatenbadet barnbad	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja	
Bad Skrubba	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej	

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Johannesdalsbadet	1	7	7	0	0		Bra	Nej	
Bad Mälarhöjdsbadet	2	14	14	0	0		Bra	Ja	
Bad Sättrastrandsbad	2	18	14	4	0		Bra	Ja	Handikappbrygga

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt						Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Långholmens klippbad	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej	Hundbad
Bad Långholmens strandb	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja	
Bad Årstaviken	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja	

ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Långsjöbadet	1	8	7	1	0	Nej	Bra	Ja	

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Bad Brunsvikens strandbad	1	7	7	0	0	Nej	Utmärkt	Ja	

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Sköndalsbadet	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej	

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	10	7	2	1		Tillfredställande	Nej	

FORTUM AB

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet		Övrigt
Hässelby strandbad	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej	

I