

DNA 15.3 / 684-2015

## Ann-Christine Sjösten

Från: Ann-Christin Forslöf  
Skickat: den 26 oktober 2015 15:34  
Till: Info SD24 DIARIUM  
Ämne: Sätra 2:1, remiss  
Bifogade filer: 20151026145321556.pdf


Hej  
Här kommer en remissförfrågan gällande parkeringsyta.

Ann-Christin Forslöf  
Stadsbyggnadskontoret  
Bygglovsavdelningen/Rådgivningsenheten  
Fleminggatan 4 (Box 8314)  
104 20 Stockholm

Telefon: +46-08-50827395  
E-post: [ann-christin.forslof@stockholm.se](mailto:ann-christin.forslof@stockholm.se)

Handlingar i pågående ärende skickas till Stadsbyggnadskontoret, Box 8314, 104 20 Stockholm eller  
[stadsbyggnadskontoret@stockholm.se](mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se). Glöm inte att ange diarienummer och fastighetsbeteckning.

Stadsbyggnadskontoret arbetar med att övergå till helt digital ärendehantering. Under en övergångsfas behöver vi fortsatt be om handlingar i pågående ärenden per post. Enstaka kompletterande dokument kan tas emot via epost på  
[stadsbyggnadskontoret@stockholm.se](mailto:stadsbyggnadskontoret@stockholm.se)





Stockholms  
stad

Stadsbyggnadskontoret  
Bygglovssavdelningen  
Ann-Christin Forslöf  
Tfn 08-508 27 395

Remiss  
Dnr 2015-17663-576  
2015-10-26

Stadsdelsförvaltning Skärholmen  
skarholmen@stockholm.se  
(bygglovsremiss)  
Box 503  
127 26 SKÄRHOLMEN

**Fastighet:** Sätra 2:1  
**Adress:** vid Strömsätragränd 1-10  
**Stadsdel:** Bredäng

**Ärendet avser Anläggande av parkeringsyta,  
Strömsätragränd ivid Murmästare-Ämbetet 2,  
tids begränsat lov**

**Sökande** Sätra Företagsgrupp ek. förening Ulf Nicander  
Bondegatan 72c, 116 33 STOCKHOLM  
**Telefon** 070-876 07 08

**Bilagor till remiss:** Ansökan, situationsplaner, sektioner

Remissen ska besvaras inom 3 veckor från denna skrivelses datum.

**Remissvar**

ingen invändning  avstyrker

**Yttrande**

.....  
.....  
.....

Yttrande enligt bilaga

..... Granskad av .....  
Datum Handläggare

.....  
Telefon Namnförtydligande

**Remissvaret skickas till**  
Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314,  
104 20 Stockholm



Stockholms  
stad  
Stadsbyggnadskontoret  
Box 8314, 104 20 Stockholm  
[www.stockholm.se/bygglov](http://www.stockholm.se/bygglov)

## Ansökningsblankett för byggärenden

Förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, anmälning, tekniskt åtgärdar

Ankomststämpel

Inkom 2015-10-16  
Utgå

45-176632-5253

REF: Mirojka Sömj

**Ansökan avser** Fyll i de delar av blanketten som är relevanta för din ansökan. \* = Obligatoriskt uppfyllt. För anvisningar, se sista sidan

<input checked="" type="checkbox"/> Bygglov	<input checked="" type="checkbox"/> Tidsbegränsad åtgärd, fr. o. m. <u>2015-10-01</u> t.o.m. <u>2021-12-31</u>
<input type="checkbox"/> Marklov	<input type="checkbox"/> Säsongslov, ange period:
<input type="checkbox"/> Rivningslov	<input type="checkbox"/> Förhandsbesked enligt PB L 9:17 (läs under Anvisningar) <input type="checkbox"/> Vilkorsbesked enligt PBL 9:19 (läs under Anvisningar)

<sup>1</sup> I huvudsak invändiga ändringar/installationer som inte kräver bygglov

<sup>2</sup> Bygglovsbefriade åtgärder så kallade Allofellsregler

**Fastighet**

2:1

Fastighetsbeteckning *	SÄTRA 2:1	Fastighetens adress *	STRIM SÄTRA GRÄND
Typ av byggnad (byggnadens huvudsakliga användning):		PARKERINGSYTA FÖR BILAR, NÄTSTÅRETT, HÄRD YTA	

**Sökande/Byggherre**

\* Medsökande är delägare och boende på samma adress som sökanden

Namn (för- och efternamn) *	<input type="checkbox"/> Jag har skyddad identitet	Ev. Medsökande (för- och efternamn) *
SÄTRA FÖRETAGSGRUPP ETC. FÖRENING		Personnummer/Organisationsnummer *
Ev. Förelag	802403-3584	
Utdelningsadress *	Postnummer *	Postadress *
YONICANDER BUNDEG. 72C V	116 33	STOCKHOLM
Telefon *	E-postadress	Kommunicering via e-post?
0708-760708	Ulf@nicander.org	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kontaktnamn om annan än sökande	Telefon	E-postadress
LILF NICANDER	0708-760708	Ulf@nicander.org
Byggherrons namn (om byggherren är annan än sökande)	Personnummer/Organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Postadress
Telefon	E-postadress	Kommunicering via e-post?
0708-760708	Ulf@nicander.org	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kontaktnamn om annan än sökande	Telefon	E-postadress

### Faktureringsuppgifter

Faktureringsadress om annan än ovan <sup>3</sup>	Postnummer	Postadress
YONICANDER BUNDEG. 72C V	116 33	STOCKHOLM
Organisationsnummer	Ev. Referens	Kundnummer <sup>4</sup>
802403-3584		Kopplingsbegrepp <sup>4</sup>

<sup>3</sup> Annan betalningsansvarig än sökanden godtas endast om fullmakt bifogas.

<sup>4</sup> Endast för kommunall bolag/förvaltning/stiftelse

### Kontrollansvarig för byggprojektet

\* Där sådan behövs, läs mer på hemsidan

Namn (för- och efternamn)	Personnr / Organisationsnr	Behörighet
		<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Komplicerad
Ev. Förelag/Firmanamn	Telefon	E-postadress
Utdelningsadress	Postnummer	Postadress

### Information om behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, PUL (1998:204). I vissa fall kan vi komma att hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformation eller kommuninväntarregister. Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som stadsbyggnadsnämnden har registrerat om dig samt att begära rättelse av felaktiga eller osäkra uppgifter i stadsbyggnadsnämndens register.

April 2015

**Atgärd \***

<input type="checkbox"/> Ny byggnad	<input type="checkbox"/> Tillkommande bostad/fökel	<input type="checkbox"/> Garage/carport/parkeringsplats	Installation eller väsentlig ändring av:	
<input type="checkbox"/> Ny anläggning	<input checked="" type="checkbox"/> Markåtgärd/vädfällning	<input type="checkbox"/> Förråd, sophus och liknande	<input type="checkbox"/> Eldstad/rökkanal	<input type="checkbox"/> Ventilation
<input type="checkbox"/> På/tillbyggnad	<input type="checkbox"/> Rivening av byggnad	<input type="checkbox"/> Andra byggnads yttre utseende	<input type="checkbox"/> Brandskydd	<input type="checkbox"/> Vatten och avlopp
<input type="checkbox"/> Komplementbyggnad/bostadshus		<input type="checkbox"/> Plank/mur	<input type="checkbox"/> Hiss	<input type="checkbox"/> Fett- och oljeavskiljare
<input type="checkbox"/> Ändrad användning från:		Till:	<input type="checkbox"/> Planlösning	<input type="checkbox"/> Bärande konstruktion
<input type="checkbox"/> Annat, ange vad			<input type="checkbox"/> Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad	

**Beskrivning av projektet**

TILLFÄLLIG BILDPLATSERING FÖR BILFÖRETAGEN UT MED  
MUR MÅSTE VÄGEN SOM ERSÄTTNING FÖR DE P-PLATSER SOM  
FÖRSVINNER NÄR FÖRBIFARTEN BYGGS UNDER 6 ÅR. ENLIGT  
BIFOGAD SITUATIONSPLAN ANLAGGS SDÖLKOMPLEXEN (B-K) ATT HÅRDA  
JÄLLAS MED GRUS, INRIKNAKS MED NÄRVARANSGÅNG OCH GRINDAR. OMRADE F  
ASEALTAS PÅ ANGRÄNSANDE YTOR. KAPACITETENDE F

Ange bruttoarea och/eller öppenarea för projektet \*: Planerad byggtid, ange datum \*:

**Underskrift av sökande \***

Ort och datum	Ort och datum
STOCKHOLM 2015-10-16	
Namnleckning	Namnleckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande
ULF NICANDER (ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN)	

**Bifogade handlingar \***

<input checked="" type="checkbox"/> Beskrivning	<input type="checkbox"/> Fasdriftning	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollplan (krävs tillstånd, se info)	<input type="checkbox"/> Teknisk beskrivning
<input type="checkbox"/> Ritningsförteckning	<input type="checkbox"/> Seksjonsritning	<input type="checkbox"/> Utlämnde från certifierad sakkunnig	<input type="checkbox"/> VVS-ritning
<input type="checkbox"/> Nybyggnadskarta	<input type="checkbox"/> Planritning	<input type="checkbox"/> Fotografier	<input type="checkbox"/> Vatten och avlopp
<input checked="" type="checkbox"/> Situationsplan	<input type="checkbox"/> Delritning	<input type="checkbox"/> Folontmontage	<input checked="" type="checkbox"/> Fullmakt
<input checked="" type="checkbox"/> Markritning	<input type="checkbox"/> Konstruktionsritning	<input type="checkbox"/> Avvecklingsplan krävs för lädsbegränsad åtgärd	

**Viktigt information och allmänna råd**


Arbötorna får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (en byggsanktionsavgift av belydande storlek kommer att tas ut i fall åtgärden påbörjas innan startbesked erhållits). Stadsbyggnadskontoret beviljar lov och ger startbesked. Ditt ärende döpteras enligt fastställd taxa och faktureras efter att du fått ditt beslut. Angivna areauppgifter är beräkningsgrundande. Taxan finns på vår hemsida. Ev kan en planavgift tillkomma. Notera att avgift även tas ut för ansökan som avvisas eller avslås.

Ritningar ska lämnas in i 2 exemplar i skala 1:100. Situationsplan med angränsande fastigheter, rodovisas i skala 1:400. Om ritningarna blir större än A3-format i full skala, vill vi även ha in en omgång förminskade ritningar. Ritningarna ska vara på vit, olinjerat papper, nedvikta till A4 och tydligt redovisla de delar som berörs av ansökan. Ritningarna ska även förses med en skalstock samt uppgifter om fastighetsbeteckning, skala, datum och uppgift om vad ansökan avser. På planritningen (helst möblerad) ska du även redovisla all tillgänglighetskraven uppfylls (sovrum, toalett och kök ska ha de mått som krävs för personer med funktionsnedsättning). För vissa projekt behövs också delritningar som redovisas i lämplig skala.

För alla åtgärder, oavsett komplexitet och omfattning krävs en kontrollplan. För mindre komplexa ärenden (såsom fönsterbyten) ska förslag på kontrollplan lämnas in tillsammans med din ansökan. För större projekt ska kontrollplanen upprättas av kontrollansvarig inför det tekniska seminariet som föregår beslut om startbesked. Information om och exempel på kontrollplaner och i vilket skede den ska bifogas står på hemsidan.

Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet och ha en oberoende ställning till entreprenören/den som utför arbetet. Du som söker bygglov för ex nybyggnad eller större tillbyggnad behöver i god tid anlita en kontrollansvarig med rätt behörighet. Föreslagen kontrollansvarig anmäls på denna blankett. Föreslagen kontrollansvarig ska vara vidtalad och ha godkänt uppdraget. Ytterligare information om den kontrollansvariges roll finns på hemsidan: [www.stockholm.se/bygglov](http://www.stockholm.se/bygglov) - läs under Processen.

Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden förelägga att komplettera ansökan inom en viss tid. Om ansökan inte kompletteras inom utsatt tid, kommer ansökan att avvisas eller ärendet avgöras i befristat skick enligt plan- och byggförordningen.  
Vilka handlingar som krävs står all läsa på hemsidan.




## Översikt nya p-platser i Sätra


Stadsvagnsparkering  
Inkom 2015 - ja. 18  
Pris  
12,5 + 12,5 % = 13,75 kr

2. Ca 2200 kvm


3. Ca 800 kvm

-  = entréskylt  
 Parkering för  
Bilkunder till  
Murmästarvägen
-  = Infartsväg p-platser  
 = Entré enskilda p-platser  
 = Gångväg 1,5m bred parallell med cykelvägen Hantverksgången

SITUATIONSPLAN YING B




## Матричные (матричные) вычисления



P-PLATSER SILLÖM SJÖRH GRÄND

Sektion B

p-plats  $6,5 \times 2,4 = 15,6 \text{ m}^2$ , Skala: 300  
~~10 m~~



P-platser:  
 $2^{\text{sp}} + (3) + (4) = 34 \text{ sp}$

GÄLLER STAKER 800  
 INRAMNING, 2 GRINDAR,  
 GRUSAD PLAN

YTA: N 480 KVM


P-PLATSER STRØMSKJER GRÅNDE

Sektion C

Skala 1:300

$$P\text{-Plats } 6,5 + 2,4 = 15,6 \text{ m}^2$$

10m



P-PLATSER:  
 $28P + 14 + 21 = 34P$

GÅRDSPLATSER 50 m  
 INNATTNING + 2 GRUNDÅR  
 GRUNSP PLAN

YTA: ~ 660 kvm


0 - TRÅD

P-PLATEER STRÄMSÅRA GRÄNTS

Sektion D

Skala 1:300

P-Plate :  $6,5 \times 2,4 \text{ m} = 15,6 \text{ m}^2 \xrightarrow{10\text{m}}$



P-PLATEER:  
 $12P + (4P) = 16P$

GALLER STAKET 30M  
 INBAMNING, E.G. RIND  
 GRUSAD PLAN

$\gamma_{\text{A}} \approx 345 \text{ kNm}$

$O = TAN^{\circ}D$

P-PARKER SÄRSÄRNA GÖRAREN


Section E

Skala 1:300  
10 m

$$P_{\text{plats}} : 6,5 \times 2,4 \text{ m} = 15,6 \text{ m}^2$$

29 sten +  $P_{\text{gen}}$   
Totalt

$$\begin{aligned} & 29 + (4p) + (3p) + \\ & (2p) + (2p) = \\ & = 40 \text{ platser} \end{aligned}$$



NISSAN'S

PARKERING  
AV INHÄNGNAD

O: TRÄD

GÄLLERSTAKET  
RUNT, I GRUND  
GRUND PLAN,  
GRUND INFÄRT  
STAKET VID  
BRUNN

YTA:  $\approx 800 \text{ kvm}$

Park entré!

{Staket  
flyttas  
0,8 m  
mot  
brunn}

3m  
3m  
BRUNN

ENTRÉ INFÄRT

P-PLÄTSE RÖRÅSÅN M GRÄND

Sektion [E]

Skala 1:300  
10 m

P-plats:  $6,5 \times 2,4 = 15,6 \text{ m}^2$

Bricka	2000 - 10 - 1R
totalt	1800 - 10 - 57 R
Bricka	1000

P-plats: 12P + (8P) = 20P

GALLERSTAKET UT MED  
HANTVERKSGÅNGEN,  
I ENTRÉ FRÅN GÅRDEN,  
HÄR PÅ GJORD YTA ASFALTERAS.  
(INNERGÅRDEN ÄR ASFALTERAD).

YTA: ~300 km²

