

Anvisningar för att fylla i uppföljningen av tillsynsplanen

Det här är den tillsynsplan som kommer att ingå i VB 2015 i form av en bilaga. Timuppgifterna och uppgifter om antal utförda timmar fyllts i eftersom avdelningen tidredovisar i Agresso till skillnad mot ö

Avdelningarna ska göra följande:

Avdelningarna Hälsoskydd och Livs ska lägga in utfallet för sina utförda timmar. Obs var försiktig så att s
Kommentera differenser mellan planerad tid och utförd tid.

Lägg in utfall för nyckelindikatorer och kommentera i förhållande till tidigare år.

Ange antal objekt med tillsyn och totalt för branschen.

Ändringar och kommentarer med rött.

Skicka till John senast 18 januari kl 12.00

gifter om antal verksamhetsutövare är hämtade från VP 2015. För Plan och miljö har även registerade
övriga avdelningar.

summeringsformlerna inte skadas i rubriker och för varje tillsynsområde.

Bilaga 2.3 Uppföljning av tillsynsplan 2015

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Tillsyn enligt Miljöbalken totalt			Vp: 70169 Vb: 71169 Diff: 1000	Vp: 41043 Vb: 39991 Diff: -1052	Vp: 24448 Vb: 21380 Diff: -3068	Vp: 4638 Vb: 5787 Diff: 1149
Tillsyn enl 7 kap Miljöbalken Skyddade områden. Granskning sker av efterlevnad av syften, föreskrifter, dispenser mm. Rådgivning, information och stödande verksamhet. Av total tid beräknas 50 h läggas ner på Nationalstadsparken, resterande 1501 h på naturreservat. Nyckelindikator: 1. Andel reservat som uppfyller gynnsam bevarandestatus. Årsmål 100%. Utfall 2009: 44 %. Utfall 2010: 12,5 %. Utfall 2011:12,5 % Utfall 2012: 12,5 % Utfall 2013: 12,5%. Utfall 2014: 12,5 %. Utfall 2015: 12,5% Kommentar tillsynstimmar: Omfattande tillsynstid har lagts på dels förberedande arbeten för Förbifarten samt tid för inrättande av nya reservat. Viss andel tid, uppskattningsvis 100 timmar, som förts på tillsyn av skyddade områden (Förbifarten) bedöms vara felförd och bör ha förts på Trafiktillsyn (Trafikverket).						
	10	VP: 10 VB: 10	Vp: 1696 Vb: 2338 Diff: 642	Vp: 1258 Vb: 1574 Diff: 316	Vp: 338 Vb: 407 Diff: 69	Vp: 100 Vb: 357 Diff: 257

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Summa (miljöskyddstillsyn)			Vp: 18931 Vb: 18016 Diff: -915	Vp: 12839 Vb: 12851 Diff: 12	Vp: 4348 Vb: 3992 Diff: -356	Vp: 1744 Vb: 1173 Diff: -571
Vägtrafik: Granskning av egenkontroll avseende miljöpåverkan från Vägverkets och Trafikkontorets väganläggningar samt från SL:s busstrafik. Nyckelindikatorer: 1) Antal dygn då MKN för PM10 överskridits. Årsmål 35 dygn. Utfall 2009: 69 dygn. Utfall 2010: 46 dgr. Utfall 2011: 57 dagar (tom 8:e dec 2011). Utfall 2012: 39 dagar (norr.gatan) Utfall 2014: 12 Utfall 2015: 19 2) Antal dygn då MKN för NO2 överskridits. Årsmål 7 dygn. Utfall 2009: 76 dygn. Utfall 2010: 66 dgr. Utfall 2011: 32 dagar (tom 8:e dec 2011). Utfall 2012: 47 dagar Utfall 2014: 51 dygn. Utfall 2015: 45 dygn. 3) Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53) inomhus (dvs. 30 dBA ekv, 45dBA max). Årsmål 100 %. Utfall 2009: 89 %. Utfall 2010: 89 %. Utfall 2011: ca 90%. Utfall 2012: ca 90 %. Utfall 2013: ca 90%. Utfall 2014: ca90%. Utfall 2015: ca91% Kommentar tillsynstimmar: Avvikelsen bedöms ligga inom felmarginal för det omfattande och diversifierade tillsynsområdet trafiktillsyn.						
	3	Vp: 3 Vb: 3 Diff: -256	Vp: 3289 Vb: 3033 Diff: -256	Vp: 2581 Vb: 2522 Diff: -59	Vp: 610 Vb: 399 Diff: -211	Vp: 98 Vb: 112 Diff: 14
Motorbanor. Granskning av motorbanors egenkontroll samt efterlevnad av miljöbalken och myndigheters beslut. 1) Antal befogade klagomål på motorsportverksamheter. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 2 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 0 st. Utfall 2012: 0 Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 Utfall 2015: 0 Kommentar tillsynstimmar: Fler debiterbara timmar pga tillsynsärenden på Järva motorsportbana.						
	6	Vp: 4 Vb: 3	Vp: 122 Vb: 62 Diff: -60	Vp: 32 Vb: 51 Diff: 19	Vp: 50 Vb: 9 Diff: -41	Vp: 40 Vb: 2 Diff: -38

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Spårtrafik. Granskning av egenkontroll. Miljöpåverkan från SL:s och Banverkets spåranläggningar. Nyckelindikatorer: 1. Andel bostäder som uppfyller de riktvärden som fastställts av riksdagen (prop. 1996/97:53) inomhus (dvs. 30 dBA ekv, 45 dBA max). Årsmål 100 % . Utfall 2009: 99,7 % Utfall 2010: 99,7% Utfall 2011: 99,7%. Utfall 2012: ~100%. Utfall 2013: ~100% Utfall 2014: ~100%. Utfall 2015: ~100% Kommentar tillsynstimmar: Fast tillsynsavgift drogs ner med ca 80h inför 2015, tillsynsavgift kan behöva justeras ner ytterligare i taxeöversyn för 2018 om trenden om minskat behov av tillsyn på spårtrafik fortgår under 2016.						
	2	Vp: 2 Vb: 2 Diff: -77	Vp: 374 Vb: 297 Diff: -77	Vp: 300 Vb: 227 Diff: -73	Vp: 50 Vb: 53 Diff: 3	Vp: 24 Vb: 17 Diff: -7
Flyg. Granskning av egenkontroll. Miljöpåverkan från Bromma flygplats. Nyckelindikator: 1) Antal överskridande av bullervillkoret avseende FBN 55 dBA. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 0 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 0. Utfall 2012: 0 Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 0 Utfall 2015: 0 Kommentar tillsynstimmar: Omfattande tillsynstid har lagts för att följa upp i första hand bullervillkor.						
	1	Vp: 1 Vb: 1 Diff: 362	Vp: 362 Vb: 724 Diff: 362	Vp: 209 Vb: 410 Diff: 201	Vp: 113 Vb: 254 Diff: 141	Vp: 40 Vb: 60 Diff: 20
Hamn & Sjöfart. Granskning av egenkontroll. Hamnverksamhet/skärgårdstrafik. Stadsgården, Skeppsbron, Nybrokajen,Värtan. Även obefogade klagomål kommer att hanteras trots god egenkontoll. Nyckelindikator: 1. Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 5 st. Utfall 2010: 0 Utfall 2011: 2 st. Utfall 2012: 3 st Utfall 2013: 3 Utfall 2014: 6. Utfall 2015: 1. Kommentar tillsynstimmar: Under 2015 konstateras ett något mindre tillsynsbehov. Fortsätter trenden 2016 får övervägas att minska tillsynsavgiften.						
	6	Vp: 5 Vb: 5 Diff: -263	Vp: 592 Vb: 329 Diff: -263	Vp: 292 Vb: 199 Diff: -93	Vp: 100 Vb: 78 Diff: -22	Vp: 200 Vb: 52 Diff: -148

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Exploateringsprojekt. Byggherrars och entreprenörers egenkontroll vid större exploateringsprojekt. Stor andel rådgivning, information, domstolsremisser (ex Slussen, Förbifarten). Även obefogade klagomål kommer att hanteras trots god egenkontroll. Indirekt tid för att identifiera exploateringsprojekt för timdebitering. Nyckelindikator: 1)Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 8 st. Utfall 2010: 3 Utfall 2011: 2 st. Utfall 2012: 15 st varav samtliga kring Engelbreksskolan. Utfall 2013: 7 Utfall 2014: 18 varav merparten orsakade av mindre byggprojekt. Utfall 2015: 11st. Kommentar tillsynstimmar: Omfattande remisshantering (ej debiterbar tid). Debiterbar tid över förväntad nivå pga stor andel tid har lagts på domstolsremisser (stora infrastrukturprojekt). Till del kan personalomsättning förklara hög andel indirekt deb. tid.						
	7	Vp: 7 Vb: 7	Vp: 1340 Vb: 1692 Diff: 352	Vp: 790 Vb: 740 Diff: -50	Vp: 150 Vb: 392 Diff: 242	Vp: 400 Vb: 560 Diff: 160
Energianläggningar. Egenkontroll avseende stora energiproduktionsanläggningar och fjärrvärmenät. Stor andel rådgivning, information, domstolsremisser. Indirekt tid för inläsning av förändrad lagstiftning, direktiv för förbränningsanläggningar, kylanläggningar etc. Nyckelindikatorer: 1) Antal överskridanden av riktvärden. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 24 st. Utfall 2010: 16 st Utfall 2011: 14 st. Utfall 2012: 11 st. Utfall 2013: >10 Utfall 2014: 20 st. Utfall 2015: 18 2) Antal befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: Indikatorn har ändrats. Utfall 2010: 5 st. Utfall 2011: 5 st. Utfall 2012: 3st Utfall 2013: 3 st. Utfall 2014: 7 st. Utfall 2015: 2 Kommentar tillsynstimmar:						
	35	Vp: 31 Vb: 28	Vp: 1767 Vb: 1330 Diff: -437	Vp: 1117 Vb: 1208 Diff: 91	Vp: 350 Vb: 84 Diff: -266	Vp: 300 Vb: 38 Diff: -262

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Avfall. Mellanlagring, sortering, behandling av avfall. Inspektioner, granskning av miljörapporter mm. Nyckelindikator: 1) Antalet befogade klagomål. Årsmål 0 st. Utfall 2009: 6 st. Utfall 2010: 0 st Utfall 2011: 0st. Utfall 2012:2. Utfall 2013: 0 Utfall 2014: 3. Utfall 2015: 0 Kommentar tillsynstimmar: Den faktiska tillsynsintäkten motsvarar lägre antal timmar än i VP varför det är god överensstämmelse med utförd tid.						
	72	Vp: 42 Vb: 48	Vp: 1409 Vb: 1431 Diff: 22	Vp: 1061 Vb: 972 Diff: -89	Vp: 268 Vb: 388 Diff: 120	Vp: 80 Vb: 71 Diff: -9
Avloppsreningsverk. Tillsyn av avloppsreningsverkens skötsel. Bl.a. till skydd för kustvattnen från närsalter mm. Nyckelindikator: 1) Andelen slam som enligt slamöverenskommelsen håller sådan kvalitet att det kan spridas på åkermark. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 % Utfall 2011: 98,6%. Utfall 2012: 98,4% Utfall 2013: 98% ett mindre parti slam undantogs pga för höga zinkhalter (dumpning i ledningsnätet). Utfall 2014: 95%. Utfall 2015: 98% 2) Halten fosfor i renat avloppsvatten till saltsjön ska inte överstiga 0,3 mg/liter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 % Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 75%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100% Kommentar tillsynstimmar: Tid som egentligen tillhör indirekt debiterbar/ej debiterbar tid har förts som debiterbar						
	2	Vp: 2 Vb: 2	Vp: 560 Vb: 500 Diff: -60	Vp: 260 Vb: 370 Diff: 110	Vp: 200 Vb: 9 Diff: -191	Vp: 100 Vb: 121 Diff: 21
Bensinstationer. Fordonstvätt/hantering av motorbränsle. Depåer som består av både tvätt och verkstadsanläggningar har tillförts. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag (<i>fordonstvättar</i>) utan anmärkning på kemikaliehanteringen. Årsmål. 100 %. Utfall 2009: 40,7 % Utfall 2010: 47 %. Utfall 2011: 60%. Utfall 2012: 60% Utfall 2013: 57% Utfall 2014: 60%. Utfall 2015: 62% 2). Andel anmälningspliktiga fordonstvättar som uppfyller gällande utsläppsvärden. Årsmål 100 % Utfall 2012: 42%. Utfall 2013: 42% Utfall: 2014: 45%. Utfall 2015: 65% Kommentar tillsynstimmar: Då tillsynsaktiviteterna genomförts som planerat och den totalt utförda tiden för branschen väl stämmer överens med den planerade pekar det på att debiterbar tid felaktigt förts som indirekt tid.						
	147	Vp: 85 Vb: 118	Vp: 1392 Vb: 1385 Diff: -7	Vp: 1042 Vb: 699 Diff: -343	Vp: 300 Vb: 664 Diff: 364	Vp: 50 Vb: 22 Diff: -28

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Verkstad, elektronik, mönsterkorttillv. Tillverkande industri, bl.a. ytbehandling, metallbearbetning. Minska utsläpp av metaller till vatten. Nyckelindikator: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 69,7 % Utfall 2010: 85 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 30,3 %. Utfall 2010: 41 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100% Kommentar tillsynstimmar: Tre objekt har fallit bort. En mycket preliminär bedömning är vidare att tillsynsarbetet effektiviserats vilket - om det framgent visar sig korrekt - föranleder översyn av branschens avgifter.						
	77	Vp: 35 Vb: 30	Vp: 659 Vb: 486 Diff: -173	Vp: 496 Vb: 372 Diff: -124	Vp: 163 Vb: 114 Diff: -49	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0
Verkstäder, U-verksamheter. Kampanj med inspektion av minst 100 små verkstäder inkl bilverkstäder, hantering och förvaring av kemikalier/avfall. Nyckelindikator: Ej indikator pga kampanj. Kommentar tillsynstimmar:						
	300-500	Vp: 100 Vb: 90	Vp: 470 Vb: 508 Diff: 38	Vp: 295 Vb: 322 Diff: 27	Vp: 150 Vb: 175 Diff: 25	Vp: 25 Vb: 11 Diff: -14
Kemisk industri inkl läkemedelsindustri. Miljöpåverkan av farliga kemikalier, uppföljning av miljörapporter/tidigare kända brister. Motivera till förbättrad egenkontroll. Nyckelindikator: 1) Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100% Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100% Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100% Kommentar tillsynstimmar: Underregistrering av debiterbar tid då enhetschef, med stöd av olika handläggare, skött objekt som annars ligger på en nu föräldraledig handläggare.						
	13	Vp: 11 Vb: 11	Vp: 480 Vb: 314 Diff: -166	Vp: 374 Vb: 256 Diff: -118	Vp: 50 Vb: 56 Diff: 6	Vp: 56 Vb: 2 Diff: -54

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Grafiker. Kontrollera utsläpp till luft och vatten från tryckerier och fotolab. Nyckelindikator: Andelen besökta företag som inlett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 % . Utfall 2009: 65 %. Utfall 2010: 73 %. Utfall 2011: 85% Utfall 2012: 100% Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100% Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 65 %. Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100%. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100%. Utfall 2015: 100%. Kommentar tillsynstimmar: En av branschens ordinarie handläggare är föräldraledig och därutöver var inte all nedlagd tid redovisats vid statistikuttag.						
	28	Vp: 10 Vb: 14	Vp: 417 Vb: 247 Diff: -170	Vp: 267 Vb: 156 Diff: -111	Vp: 120 Vb: 75 Diff: -45	Vp: 30 Vb: 16 Diff: -14
Kemtvättar, tvättverksamhet. Kontrollera att utsläppen av perkloretylen till miljön är minimala. Nyckelindikator: 1) Andel kemtvättar där lösningsmedelsförlusterna per kilo tvättgodis ligger under 1,5 %. Årsmål 100%. Utfall 2009: Indikatorn har ändrats. Utfall 2010: 68 %. Utfall 2011: 82%. Utfall 2012: 87% Utfall 2013: 84% Utfall 2014: 91%. Utfall 2015: 92% Kommentar tillsynstimmar: En av branschens handläggare är föräldraledig och tillsynsbesöken har givits absolut prioritet medan övriga objektrelaterade aktiviteter minskats.						
	54	Vp: 18 Vb: 14	Vp: 249 Vb: 197 Diff: -52	Vp: 209 Vb: 165 Diff: -44	Vp: 32 Vb: 24 Diff: -8	Vp: 8 Vb: 8 Diff: 0
Kross och betong, asfalt. Påverkar med buller, damm och i vissa fall lukt. Transportintensiv bransch. Begränsa störning av närboende. Nyckelindikator: 1) Antal befogade klagomål på damning och buller Årsmål 0 st. Utfall 2009: 1 st. Utfall 2010: 0 st. Utfall 2011: 1 st. Utfall 2012: 1st. Utfall 2013: 1 st Utfall 2014: 1 st. Utfall 2015: 0 st Kommentar tillsynstimmar: För 2014 presterades avsevärt fler timmar än vad som motsvarades av det årets avgift. Bedömningen är att taxan för närvarande motsvarar tillväxtnödvändighet						
	12	Vp: 12 Vb: 5	Vp: 210 Vb: 186 Diff: -24	Vp: 175 Vb: 165 Diff: -10	Vp: 25 Vb: 11 Diff: -14	Vp: 10 Vb: 10 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Livsmedelsindustri. Anmälningar, klagomål, besiktningar, förfrågningar från verksamhetsutövare, allmänheten m.fl. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100%. Utfall 2009: 39 %. Utfall 2010: 39 %. Utfall 2011: 71%. Utfall 2012: 71%. Utfall 2013: 76% Utfall 2014: 92%. Utfall 2015: 85% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100. Utfall 2009: 77 % Utfall 2010: 77 %. Utfall 2011: 77% Utfall 2012: 77%. Utfall 2013: 77% Utfall 2014: 81 Utfall 2015: Huvuddelen av branschens företag ligger i Slakthusområdet och - beroende på osäkerheten kring utvecklingen där - görs inga egentliga investeringar. Kommentar tillsynstimmar: Statistiken anger, i likhet med år 2014, att mer tid än motsvarande avgifterna lagts ner. Då antalet planerade tillsynsbesök genomförts bör sättet att föra tid granskas innan ev. taxejusteringar blir aktuella. Sannolikt har branschtid (indirekt deb) registrerats som debiterbar.						
	27	Vp: 20 Vb: 17	Vp: 316 Vb: 396 Diff: 80	Vp: 266 Vb: 320 Diff: 54	Vp: 50 Vb: 72 Diff: 22	Vp: 0 Vb: 4 Diff: 4
Oljehamnen. Främst företag med stora mängder oljeprodukter/ kemikalier på Loudden. Fel kan ge stora utsläpp och allvarliga konsekvenser. Nyckelindikatorer: 1) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sin energianvändning. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 % Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012:100 %. Utfall 2013: 100%. Utfall 2014: 100. Utfall 2015: 100% 2) Andelen besökta företag som inlett ett arbete med att effektivisera sina transporter. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 100 %. Utfall 2010: 100 %. Utfall 2011: 100% Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 100%: Utfall 2014: 100. Utfall 2015: 100% Kommentar tillsynstimmar: En del tid för deltagande i diskussioner kring den kommande avvecklingen av hamnen har sannolikt förts som debiterbar istället för ej debiterbar tid.						
	9	Vp: 9 Vb: 9	Vp: 640 Vb: 516 Diff: -124	Vp: 371 Vb: 486 Diff: 115	Vp: 89 Vb: 26 Diff: -63	Vp: 180 Vb: 4 Diff: -176
Enskilda avlopp. Riktad tillsyn, hantering av anmälningar, tillstånd. Tillsyn på 25 food trucks. Nyckelindikator: 1) Antal handlagda nyanmälningar och tillstånd för enskilda avlopp. Årsmål 4 tillstånd. Utfall 2009: 7 st. Utfall 2010: 1 st. Utfall 2011: 3 st. Utfall 2012: 6 st. Utfall 2013: 7 st. Utfall 2014: 16 st. Utfall 2015: 7 st Kommentar tillsynstimmar: Tillsynstimmar flyttades över från gödselanläggningar till enskilda avlopp, då gödseltillsynen istället kommer att utföras år 2016 i projekt inom miljösamverkan i Stockholm.						
	292	Vp: 25 Vb: 25	Vp: 565 Vb: 701 Diff: 136	Vp: 82 Vb: 172 Diff: 90	Vp: 440 Vb: 486 Diff: 46	Vp: 43 Vb: 43 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Gödselanläggningar. Inspektion av gödsel anläggningar på hästgårdar och ridanläggningar. Nyckelindikatorer: 1) Antal inspekterade anläggningar utan läckage till omgivningen. Årsmål: 100 %. Kommentar tillsynstimmar: Se kommentar enskilda avlopp.						
	19	Vp: 10 Vb: 0	Vp: 136 Vb: 0 Diff: -136	Vp: 38 Vb: 0 Diff: -38	Vp: 58 Vb: 0 Diff: -58	Vp: 40 Vb: 0 Diff: -40
Värmepumpar Tillståndsprövning av värmepumpsansökningar. Överklagandehantering och upprätthållande av e-tjänst. Kommentarer: Objekt med planerad tillsyn avser ansökningar om tillstånd. Finns ej registrerat antal tillsynsobjekt i vanlig mening. Nyckelindikator: 1). Antal beviljade värmepumptillstånd. Årsmål 2013: 580 tillstånd. Utfall 2009: 1 177 st. Utfall 2010: 1078 st. Utfall 2011: 1 005 varav 122 stora. Utfall 2012: 797 st. Utfall 2013: 585 varav 78 stora. Utfall 2014: 555 varav 95 stora. Utfall 2015: 551 varav 93 stora. Kommentar tillsynstimmar: Ökat antal debiterbara timmar på grund av fler ansökningar, övertidssatsning har gjorts för att kunna hantera inkomna ansökningar.						
	Se kommentar	Vp: 485 Vb: 551	Vp: 3582 Vb: 3682 Diff: 100	Vp: 2582 Vb: 3039 Diff: 457	Vp: 980 Vb: 623 Diff: -357	Vp: 20 Vb: 20 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Tillsyn enligt 9 kap Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Summa (hälsoskyddstillsyn)		Vp: Vb:	Vp: 33801 Vb: 34400 Diff: 599	Vp: 17841 Vb: 20358 Diff: 2517	Vp: 13518 Vb: 11887 Diff: -1631	Vp: 2402 Vb: 2155 Diff: -247
Bostäder. Handläggning av olägenhetsärenden. Nyckelindikatorer: 1. Antal olägenhetsärenden där olägenhet undanröjts eller krav på ytterligare åtgärder inte är rimligt. Utfall 2009: 624 st. Utfall 2010: Avslutade ärenden 549 under året. Ärenden för avdelningens direktservice redovisas separat under indikator för callcenter och direktservice. Utfall 2011: Antal avslutade ärenden 600 st. Utfall 2012: Antal avslutade ärenden är 530 st. Utfall 2013: 539 avslutade ärenden. Utfall 2014: 637. Utfall 2015: 705 avslutade ärenden (samt ytterligare 120 ärenden har avgjorts). Kommentar tillsynstimmar: Totalt antal tillsynstimmar ligger i nivå med VP, men antalet direkt debiterbara timmar har ökat betydligt jämfört med VP. Inom området har utveckling skett av arbetsmetodiken vilket har fått genomslagskraft.						
		Vp: 1200 Vb: 916	Vp: 10567 Vb: 10575 Diff: 8	Vp: 2589 Vb: 3375 Diff: 786	Vp: 7728 Vb: 7000 Diff: -728	Vp: 250 Vb: 200 Diff: -50
Fastighetsägartillsyn. Riktad tillsyn av egenkontrollen hos fastighetsägare. Nyckelindikator 1) Andel fastighetsägarinspektioner med brister som kräver uppföljning. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 31%. Utfall 2011: 41 %. Utfall 2012: 34%. Utfall 2013: 44%. Utfall 2014: 29%. Utfall 2015: 26 % Kommentar tillsynstimmar: Antalet tillsynstimmar ökat eftersom extra personal anställt. Ordinarie personal (tillsvidareanställda) har minskat sina tillsynstimmar på området för att arbeta med bostäder (klagomål)						
	6700	Vp: 560 Vb: 685	Vp: 5671 Vb: 5991 Diff: 320	Vp: 3627 Vb: 4591 Diff: 964	Vp: 1644 Vb: 1000 Diff: -644	Vp: 400 Vb: 400 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Skolor och förskolor. Riktad tillsyn på skolor och förskolor samt uppföljning av anmärkningar på tex buller och ventilation. Kontroll av radonhalter. Handläggning av anmälan av nya eller förändrade verksamheter. Projektillsyn "Kemikalier i förskolan" - inspektion med kartläggning av material och dammprovtagning på 70 förskolor. Kommentarer: Antalet objekt med planerad tillsyn utgörs av tillsynsbesök inom den riktade tillsynen samt vid anmälningar. Nyckelindikator: 1) Andel skolor och förskolor som inspekterats inom den riktade tillsynen med anmärkningar som kräver uppföljning eller där det föreligger risk för olägenhet. Årsmål: < 50 %. Utfall 2013: 68 %. Utfall 2014: 48 %. Utfall 2015: 36 %. 2) Andel förskolor och skolor som har kontrollerats avseende radon och har radonvärden under 200 Bq/m3 luft. Årsmål: 80 %. Utfall 2015: 78 %. Kommentar tillsynstimmar: Antalet inkomna anmälningar under 2015 blev 40 % högre än prognos.						
	1343	Vp: 480 Vb: 421	Vp: 8804 Vb: 9023 Diff: 219	Vp: 7056 Vb: 7380 Diff: 324	Vp: 948 Vb: 950 Diff: 2	Vp: 800 Vb: 693 Diff: -107
Idrottsanläggningar. Riktad tillsyn på obemannade eller delvis obemannade gym. Målet med tillsynen är att tillse att det finns en god egenkontroll gällande drift och underhåll. Granskning av ventilation, hygien samt risk för legionella. Nyckelindikator: 1) Andel verksamheter som inspekterats med anmärkningar som kräver uppföljning. Årsmål 0 %. Utfall 2015: 35 %. Kommentar tillsynstimmar: Nytt tillsynsområde. Planerad tillsyn utfördes med färre antal timmar än planerat.						
	197	Vp: 20 Vb: 20	Vp: 260 Vb: 233 Diff: -27	Vp: 120 Vb: 103 Diff: -17	Vp: 100 Vb: 90 Diff: -10	Vp: 40 Vb: 40 Diff: 0
Migrationsboenden. Riktad tillsyn på asylboenden och boenden för ensamkommande barn. Målet med tillsynen är att tillse att det finns en god egenkontroll gällande drift och underhåll. Granskning av bl.a. ventilation, städning och hygien. Nyckelindikatorer: 1) Andel verksamheter som inspekterats med anmärkningar som kräver uppföljning. Årsmål: 0 %. Utfall 2015: 40 %. Kommentar tillsynstimmar: Nytt tillsynsområde.						
	37	Vp: 10 Vb: 10	Vp: 120 Vb: 199 Diff: 79	Vp: 60 Vb: 109 Diff: 49	Vp: 50 Vb: 70 Diff: 20	Vp: 10 Vb: 20 Diff: 10

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Restaurang och evenemang. Riktad tillsyn mot restauranger samt klagomål på höga ljudnivåer. Nyckelindikator: 1) Andel av de inspekterade objekten som har brister som behöver följas upp. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 9 % Utfall 2011: Ej tillsyn under året. Utfall 2012: 100%. Utfall 2013: 0 % Utfall 2014: 12,5%. Utfall 2015: 21%. Kommentar tillsynstimmar: Något fler tillsynstimmar jämfört med VP eftersom det har varit fler uppföljningsärenden än plan.						
	Rest+ Ljudm	Vp: 15 Vb: 14 Diff:	Vp: 390 Vb: 406 Diff: 16	Vp: 87 Vb: 91 Diff: 4	Vp: 273 Vb: 280 Diff: 7	Vp: 30 Vb: 35 Diff: 5
Alkoholremitter. Handläggning av alkoholremitter och mellan 3 – 7 ljudisoleringsprotokoll. Nyckelindikator: 1). Antal handlagda alkoholremitter: Årsmål: 500 st. Utfall 2012: 432 stycken. Utfall 2013: 490 st Utfall 2014: 403 st. Utfall 2015: 330 st. Kommenta tillsynstimmar: Antal remisser har sjunkit under året.						
		Vp: 380 Vb: 330 Diff:	Vp: 505 Vb: 476 Diff: -29	Vp: 380 Vb: 356 Diff: -24	Vp: 105 Vb: 90 Diff: -15	Vp: 20 Vb: 30 Diff: 10
Bassängbad. Riktad tillsyn med inspektioner. Granskning av egenkontroll och analysrapporter vid samtliga badanläggningar. Uppföljning av ärenden från tidigare års tillsyn. Handläggning av nyanmälningar och eventuella klagomål. Kommentar: Det planerade antalet objekt med tillsyn utgörs av 20 besök på befintliga anläggningar och 2 besök med anledning av nyanmälningar. Nyckelindikator: 1) Andel bassängbad som fått anmärkning på badvattenkvaliteten (bakterieöverskridanden). Årsmål: <30 %. Utfall 2009: 42 % Utfall 2010:42%. Utfall 2011: 46%. Utfall 2012: 19%. Utfall 2013: 44 %. Utfall 2014: 42 %. Utfall 2015: 38 % (tom 30 november 2015) Kommentar tillsynstimmar:						
	79	Vp: 23 Vb: 19 Diff:	Vp: 1156 Vb: 1157 Diff: 1	Vp: 856 Vb: 857 Diff: 1	Vp: 200 Vb: 200 Diff: 0	Vp: 100 Vb: 100 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Strandbad. Tillsyn på strandbad. Nyckelindikator: 1) Andel strandbad där badvattnet visat otjänliga provresultat. Utfall 2009: 14 %. Utfall 2010: 17 %. Utfall 2011: 31 %. Utfall 2012: Utfall 2013: 37% Utfall 2014: 17 %. Utfall 2015: 7 % 2) Andel provtagningsplatser (bestämt antal: 4 st) där algblomning indikerats. Utfall 2009: 20 %. Utfall 2010: 0 %. Utfall 2011: 0 % Utfall 2012. 0 % Utfall 2013: 80 % Utfall 2014: 25%. Utfall 2015: 0 % Kommentar tillsynstimmar: Ett strandbad har tillkommit under året.						
	30	Vp: 30 Vb: 31	Vp: 222 Vb: 222 Diff: 0	Vp: 150 Vb: 155 Diff: 5	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0	Vp: 72 Vb: 67 Diff: -5
Plaskdammar. Granskning av egenkontroll och analysrapporter från samtliga plaskdammar. Förebyggande informationsinsatser bland annat genom en årligen återkommande konferens. Systemtillsyn och stickprovskontroll av badvattenkvaliteten var planerat på 10 anläggningar. Under juni besöktes istället samtliga anläggningar i drift (52 st). Nyckelindikator: 1) Andel plaskdammar där badvattnet visat otjänliga provresultat (någon gång under provtagningsperioden). Utfall 2010: 82 %. Utfall 2011: 80%. Utfall 2012: 23 %. Utfall 2013: 49 % .Utfall 2014: 59 %. Utfall 2015: 81 % Kommenta tillsynstimmar: Antalet inspektioner utökades från planerade 10 till att gälla samtliga plaskdammar i drift under inspektionsperioden (52 st). Utökad antal vattenprover har tagits (65 mot planerade 10).						
	56	Vp: 10 Vb: 52	Vp: 500 Vb: 604 Diff: 104	Vp: 300 Vb: 494 Diff: 194	Vp: 100 Vb: 70 Diff: -30	Vp: 100 Vb: 40 Diff: -60
Hygienverksamheter. Handläggning av nyanmälda verksamheter inklusive tillsynsbesök samt riktad tillsyn på 30 verksamheter. Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade verksamheter med fungerade hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Utfall 2009: 62 %. Utfall 2010: 71 % Utfall 2011: 90%. Utfall 2012: 76%. Utfall 2013: 77 %. Utfall 2014: 81 %. Utfall 2015: 82% Kommentar tillsynstimmar: Antalet inkomna anmälningar under 2015 blev mer än dubbelt så många jämfört med prognosen för året. Den riktade tillsynen kommer istället att utföras under 2016.						
	578	Vp: 30 Vb: 0	Vp: 470 Vb: 510 Diff: 40	Vp: 300 Vb: 350 Diff: 50	Vp: 100 Vb: 80 Diff: -20	Vp: 70 Vb: 80 Diff: 10

Lagområde/bransch	Ant reg- tillsyns- objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Radon. Nytt arbetssätt med information och uppmaning om att mäta radonhalter i flerbostäder. Informationsinsatser. Upprätthållande av e-tjänst. Kommentarer: Det finns ca 10 700 flerbostadsfastigheter. Antalet med planerad tillsyn utgörs av ungefärligt antal pågående ärenden. Nyckelindikator: 1) Andel flerbostadsfastigheter i staden (totalt) som är kontrollerade avseende radon och har radonvärden under 200 Bq/m3 luft. Årsmål 58 %. Utfall 2015: 62 %. 2) Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bolagen som är kontrollerade avseende radon och har radonvärden under 200 Bq/m3 luft. Årsmål 78 %. Utfall 2015: 84 %. 3) Antal användare av e-tjänster för uppmätta radonhalter. Årsmål: 8 000. Utfall: 10 492 Kommentar tillsynstimmar: OK.						
		Vp: 1500 Vb: 1386	Vp: 5050 Vb: 4918 Diff: -132	Vp: 2300 Vb: 2464 Diff: 164	Vp: 2200 Vb: 2004 Diff: -196	Vp: 550 Vb: 450 Diff: -100
Djurtillstånd. Prövning av tillstånd för hållande av orm, fjäderfä och pälsdjur. Kommentarer: Antalet registrerade tillsynsobjekt är inte relevant här. Objekt med tillsyn avser förväntat antal ansökningar om tillstånd. Nyckelindikator: 1). Antal tillstånd för orm, fjäderfä och lantbruksdjur. Årsmål 8 st. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 7 Utfall 2011: 8 st. Utfall 2012: 16. Utfall 2013: 15 st. Utfall 2014:16 st. Utfall 2015: 20. Kommentar tillsynstimmar:						
	Se kommentar	Vp: 10 Vb: 20	Vp: 86 Vb: 86 Diff: 0	Vp: 16 Vb: 33 Diff: 17	Vp: 70 Vb: 53 Diff: -17	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Tillsyn enligt 10 kap Miljöbalken		Vp:	Vp: 3873	Vp: 2841	Vp: 960	Vp: 72
Förorenade områden Summa		Vb:	Vb: 5180	Vb: 2520	Vb: 2247	Vb: 413
			Diff: 1307	Diff: -321	Diff: 1287	Diff: 341
Kvicksilver inom tandvård, krematorier, sjukhus, labb och neonrörstillverkare. Verksamheter där kvicksilver hanteras eller har hanterats. Inspektion av saneringsbehov mm. hos ca 60 tandvårdskliniker. Nyckelindikator: 1) Andelen tandläkare som bedriver verksamhet i lokaler med avloppsrör som bedömts vara fria från kvicksilver. Årsmål 100 %. Utfall 2009: 65,3 %. Utfall 2010: 66 %. Utfall 2011: 70,2 %. Utfall 2012: 75,2 %. Utfall 2013: 75,2%. Utfall 2014: 81%. Utfall 2015: 86% Kommentar tillsynstimmar: Tiden motsvarande den faktiska intäkten för branschen är 866 timmar, nedlagd debiterbar tid motsvarar 94% av denna.						
	448	Vp: 80 Vb:	Vp: 1101 Vb: 1110 Diff: 9	Vp: 961 Vb: 814 Diff: -147	Vp: 100 Vb: 280 Diff: 180	Vp: 40 Vb: 16 Diff: -24
PCB i fogmassor. Ta emot och besvara PCB-inventeringar från alla fastigheter som är berörda av PCB-förordningen. Behandla anmälningar om sanering (ca 50 - 70 st). Nyckelindikator: Andelen fastigheter byggda mellan år 1956-1973 som är fria från PCB. Årsmål 100. Utfall 2009: 82,5 % Utfall 2010: 81,5 %. Utfall 2011: 83,8%. Utfall 2012:85,7 %. Utfall 2013: 85,3%. Utfall 2014: 87,5 %. Utfall 2015: 89% Kommentar tillsynstimmar: Den planerade debiterbara tiden innefattar en uppskattning av antalet sanerings- och anmälningsärenden inom branschen varför utfallet styrs av fastighetsägarnas aktiviteter.						
	186	Vp: 50 Vb: 112	Vp: 1181 Vb: 1024 Diff: -157	Vp: 1181 Vb: 940 Diff: -241	Vp: 0 Vb: 84 Diff: 84	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0
Förorenad mark. Att förorenad mark inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Upplysningar, kap 10, resp Anmälningar, kap 9 MB. Nyckelindikator: 1) Areal mark som sanerats för ny markanvändning. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 350 000 kvm. Utfall 2011: 25 Ha Utfall 2012: Indikator utgår ej uppföljningsbar. 2) Antal upplysningar om förorenad mark. Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 35 st. Utfall 2011: 38 st. Utfall 2012: 67. Utfall 2013: 47. Utfall 2014: 100. Utfall 2015: 68 Kommentar tillsynstimmar: För arbete med förorenad mark finns endast en projektkod vilket innebär att den tid som är avsatt för att förmedla branschexpertis till andra handläggare inom såväl tillsyn som planering också redovisas här.						
		Vp: Vb:	Vp: 1591 Vb: 3046 Diff: 1455	Vp: 699 Vb: 766 Diff: 67	Vp: 860 Vb: 1883 Diff: 1023	Vp: 32 Vb: 397 Diff: 365

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Tillsyn enligt 14 kap Miljöbalken Kemiska produkter Summa		Vp: Vb:	Vp: 6973 Vb: 6259 Diff: -714	Vp: 4581 Vb: 593 Diff: -3988	Vp: 2327 Vb: 935 Diff: -1392	Vp: 65 Vb: 720 Diff: 655
Miljögifter i varor, systemtillsyn av detaljister. Kampanjer med tillsyn och information till berörda verksamheter och aktörer om riskerna med kemikalier, kandidatförteckning, begränsningar/förbud mm. registrarat antal objekt. Antal med planerad tillsyn är ej känt. Ej indikator pga kampanj. tillsynstimmar: För kemikaliearbetet finns endast en projektkod, 8347, som används för såväl det direkta tillsynsarbeter som för "övrigt arbete med kemikaliefrågor". Tiden för båda dessa områden redovisas under "övrigt arbete med kemikaliefrågor". Kommentar: Ett stort antal tillsynsobjekt kan vara aktuella. Går ej att precisera Nyckelindikator: Kommentar						
	Se kommentar	Vp: Vb: Se kommentar	Vp: 768 Vb: 1394 Diff: 626	Vp: 143 Vb: 84 Diff: -59	Vp: 600 Vb: 645 Diff: 45	Vp: 25 Vb: 665 Diff: 640
Övrigt arbete med kemikaliefrågor. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, kemilänken (regionalt samarbete), storstadssamarbete, omvärldsbevakning, utbildningar, Kemikalieforum, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet mm, uppdatera hemsidan. Kommentar:Går ej att precisera storlek eller omfattning av objekt med planerad tillsyn. Nyckelindikator: Ej relevant med indikator pga. ej egentlig bransch utan snarare att betrakta som intern expertroll , mycket kunskapsområdesbevakning. Kommentar tillsynstimmar:						
	Se kommentar	Vp: Vb:	Vp: 1500 Vb: 0 Diff: -1500	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0	Vp: 1500 Vb: -1500 Diff: -1500	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg- tillsyns- objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Cisterner. Handläggning rapporter om cisterner som tagits ur bruk, årlig kontroll samt informationsutskick till alla cisternägare med information om de nya lagstiftningen. Nyckelindikator: 1). Antal cisterner som tagits ur bruk under innevarande år. Utfall 2009: 220 st. Utfall 2010: 335. Utfall 2011: 293. Utfall 2012: 286 stycken. Utfall 2013: 239. Utfall 2014: 170 st. Utfall 2015: 124 st 2) Totalt antal cisterner i drift. Årsmål: Minska från dagens nivåer. Utfall 2009: 1151 st. Utfall 2010: 816. Utfall 2011: 991. Utfall 2012: 927. Utfall 2013: 790. Utfall 2014: 620 st. Utfall 2015: 1038 st Kommentar tillsynstimmar: Antalet tillsynstimmar har ökat jämfört med VP på grund av ett antal komplexa ärenden. Debiterbara timmar har också ökat i motsvarande grad.						
	Ca 900	Vp: 90 Vb: 93	Vp: 345 Vb: 486 Diff: 141	Vp: 148 Vb: 211 Diff: 63	Vp: 177 Vb: 240 Diff: 63	Vp: 20 Vb: 35 Diff: 15
Kosmetiska produkter. Tillsyn på detaljister som säljer kosmetiska produkter. Fokus på leksaks- och livsmedelsbutiker. Nyckelindikatorer: 1). Andel inspekterade försäljningsställen med felaktigt märkta produkter. Utfall: 92 %. Kommentar tillsynstimmar: Utökad tillsyn jämfört med plan.						
	Se kommentar	Vp: 34 Vb: 49	Vp: 280 Vb: 368 Diff: 88	Vp: 210 Vb: 298 Diff: 88	Vp: 50 Vb: 50 Diff: 0	Vp: 20 Vb: 20 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Köldmedier. Kontrollrapporter på anläggningar innehållande 10 kg köldmedium eller mer. Tillsynsbesök. Upprätthållande av e-tjänst. Handläggning av miljöstraffavgifter. Vidareutveckling av e-tjänsten. Nyckelindikator: 1) Andel köldmedierapporter som inkommit elektroniskt via e-tjänst. Årsmål 20 %. Utfall 2009: 1,8 %. Utfall 2010: 5 %. Utfall 2011: 6,5 % Utfall 2012: 21%. Utfall 2013: 21 %. Utfall 2014: 18%. Utfall 2015: 16 %. Kommentar tillsynstimmar: Något färre MSA har hanterats jämfört med plan.						
	1921	Vp: 1921 Vb: 1960	Vp: 4080 Vb: 4011 Diff: -69	Vp: 4080 Vb: 4011 Diff: -69	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0
Tillsyn enligt 15 kap Miljöbalken Farligt avfall och övrigt avfall Summa		Vp: Vb:	Vp: 4895 Vb: 4976 Diff: 81	Vp: 1683 Vb: 2095 Diff: 412	Vp: 2957 Vb: 1912 Diff: -1045	Vp: 255 Vb: 969 Diff: 714
Avfall - Hälsoskydd. Under 2013 kommer tillsynen bl.a. att bestå av kontroll av entreprenörer som transporterar grovavfall och brännbart avfall utan att vara upphandlade av kommunen. Kontroll av restauranger, storkök, producenter, butiker med mycket matavfall. Hälsoskydd kommer också att handlägga inkomna anmälan om komposter, ca 10 stycken, dispenser för bl.a. kärlplacering enligt renhållningsordningen, 5-10 stycken samt klagomål på bristfällig avfallshantering." Nyckelindikator: 1) Antal handlagda kompostanmälningar. Utfall 2009: 36 st. Utfall 2010: 24. Utfall 2011: 23. Utfall 2012: 48 stycken. Utfall 2013: 27 st. Utfall 2014: 18 st. Utfall 2015: 15 st 2) Andel inspekterade verksamhetsutövare som fått anmärkning på avfallshanteringen. Utfall 2009: 68,2 % Utfall 2010: 4 %. Utfall 2011: 74 %. Utfall 2012: 57 %. Utfall 2013: 44%. Utfall 2014: 65 % . Utfall 2015: 77 % Kommentar tillsynstimmar: Antalet tillsynstimmar har ökat eftersom MSA timmarna (intäkterna) för returpantssystemet inkluderas i siffrorna.						
	Se kommentar	Vp: 140 Vb: 70	Vp: 1180 Vb: 1430 Diff: 250	Vp: 276 Vb: 526 Diff: 250	Vp: 754 Vb: 754 Diff: 0	Vp: 150 Vb: 150 Diff: 0
Retursystem - Hälsoskydd. Nyckelindikator: Andel inspekterade försäljningsplatser som fått anmärkning på hanteringen av retursystem. Utfall 2015: 32 % Kommentar tillsynstimmar: Se kommentar ovan "Avfall - Hälsoskydd"						
		Vp: 30 Vb: 220	Vp: 1160 Vb: 950 Diff: -210	Vp: 612 Vb: 470 Diff: -142	Vp: 548 Vb: 480 Diff: -68	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg- tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Återvinningsstationer (ÅVS). Inspektion av ÅVS, hantering av olägenhetsärenden samt information 1,)Andel inspekterade ÅVS:er med bristande städ eller tömningsrutiner (indikator finns under avfall idag). Utfall 2009: Ny indikator. Utfall 2010: 70 %. Utfall 2011: 74%. Utfall 2012: 51 %. Utfall 2013: 30 %. Utfall 2014: 49%. Utfall 2015: 60 % Kommentar tillsynstimmar: Enligt plan						
	254	Vp: 254 Vb: 40	Vp: 608 Vb: 590 Diff: -18	Vp: 508 Vb: 500 Diff: -8	Vp: 70 Vb: 65 Diff: -5	Vp: 30 Vb: 25 Diff: -5
Båtklubbar. Tillsyn på båtklubbar inkl. granskning av egenkontroll. Informationsinsatser. Prioritering av objekt med underhålls- eller varvsverksamhet i närheten av strandbad, vattenförekomster och Östra Mälarens vattenskyddsområde. Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade verksamheter som fått anmärkningar efter inspektion. Utfall 2009: Indikatorn tillkom VP 2010. Utfall 2010: 91 %. Utfall 2011: 93%. Utfall 2012: 90%. Utfall 2013: 90 %. Utfall 2014: 100 %. Utfall 2015: 78% 2. Andel båtklubbar med riktlinjer för båtbottnfärger: 5 %. Andel båtklubbar med riktlinjer för hantering av farligt avfall: 19 %. Kommentar tillsynstimmar:						
	53	Vp: 53 Vb: 23 Diff:	Vp: 339 Vb: 339 Diff: 0	Vp: 159 Vb: 159 Diff: 0	Vp: 150 Vb: 150 Diff: 0	Vp: 30 Vb: 30 Diff: 0
Kampanj bygg och rivningsverksamhet. Kampanj avseende farligt avfall som måste tas om hand på särskilt sätt, vid rivning av fastigheter. Minst 25 rivningar. Nyckelindikator: Ej indikator pga kampanj. Kommentar tillsynstimmar:						
	200 - 300	Vp: 40+ Vb: Diff:	Vp: 303 Vb: 786 Diff: 483	Vp: 123 Vb: 415 Diff: 292	Vp: 150 Vb: 260 Diff: 110	Vp: 30 Vb: 111 Diff: 81
Övrigt arbete med avfall. Diverse övrigt arbete avseende avfallsområdet, dvs. farligt avfall, CFC, elektronikavfall, producentansvarsområdet mm. Stödja övriga handläggare med expertkompetens, omvärldsbevakning, utbildningar, besvara remisser, besvara frågor från allmänhet, politiker mm, uppdatera hemsida och annat infomaterial. Nyckelindikator: Ej relevant med indikator pga. ej eg. bransch, mycket kunskapsområdesbevakning. Kommentar tillsynstimmar:						
	.	Vp: Vb: Diff:	Vp: 1305 Vb: 881 Diff: -424	Vp: 5 Vb: 25 Diff: 20	Vp: 1285 Vb: 203 Diff: -1082	Vp: 15 Vb: 653 Diff: 638

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Livsmedelslagen Summa		Vp: Vb:	Vp: 37160 Vb: 35875 Diff: -1285	Vp: 32600 Vb: 31155 Diff: -1445	Vp: 4560 Vb: 4720 Diff: 160	Vp: 0 Vb: 0 Diff: 0
Planerad årlig kontroll. Riskbaserad kontroll omfattar objekt som t.ex. restauranger, butiker, skolmatsalar, kött- och fiskanläggningar. Kommentar kontrolltimmar:						
	7500	Vp: 6000 Vb:	Vp: 27000 Vb: 26726 Diff: -274	Vp: 27000 Vb: 26726 Diff: -274	Vp: Vb: 0 Diff:	Vp: Vb: Diff: 0
Extraordinär kontroll vid behov.						
		Vp: Vb:	Vp: 1200 Vb: 1450 Diff: 250	Vp: 1200 Vb: 1450 Diff: 250	Vp: Vb: 0 Diff:	Vp: Vb: Diff: 0
Godkännandeprövning/1:a års kontroll enligt livsmedelslagen.						
		Vp: Vb:	Vp: 2000 Vb: 1905 Diff: -95	Vp: 2000 Vb: 1905 Diff: -95	Vp: Vb: 0 Diff:	Vp: Vb: Diff: 0
Registrering enligt livsmedelslagen.						
		Vp: Vb:	Vp: 2400 Vb: 1074 Diff: -1326	Vp: 2400 Vb: 1074 Diff: -1326	Vp: Vb: 0 Diff:	Vp: Vb: Diff: 0
Utredning av misstänkta matförgiftningar.						
		Vp: Vb:	Vp: 910 Vb: 900 Diff: -10	Vp: Vb: 0 Diff:	Vp: 910 Vb: 900 Diff: -10	Vp: Vb: Diff: 0

Lagområde/bransch	Ant reg. tillsyns-objekt 2015	Varav antal med planerad tillsyn	Totalt antal timmar tillsyn	-varav direkt debiterbara timmar	- varav indirekt debiterbara timmar	-varav ej debiterbara
Behandling och utredning av klagomål.						
		Vp:	650	Vp:	650	Vp:
		Vb:	820	Vb:	820	Vb:
		Diff:	170	Diff:	170	Diff:
Telefonsamtal och epost från allmänhet och företag.						
		Vp:	3000	Vp:	3000	Vp:
		Vb:	3000	Vb:	3000	Vb:
		Diff:	0	Diff:	0	Diff:
Strålskyddslagen - Solarier. Handläggning av nyanmälningar. Rådgivning och information via hemsidan. Uppföljning av pågående ärenden Kommentrar: 2 inspekterade nyanmälningar Nyckelindikator: 1) Andel inspekterade solarier med godkända rör i samtliga solariesängar. Utfall 2009: 55 %. Utfall 2010: 29 %. Utfall 2011: 39%. Utfall 2012: 67 %. Utfall 2013: 100 %. Utfall 2015: 30 % har kunnat visa att de har godkända rör. Svar inväntas från flera verksamheter. Kommentarerer tillynstimm: 91 % av alla tillsynsbesök har lett till uppföljning av anmärkningar.						
	72	Vp:	45	Vp:	78	Vp:
		Vb:	33	Vb:	188	Vb:
		Diff:	120	Diff:	110	Diff:
Smittskyddslagen - Legionella. Handläggning av legionellaärenden och befarade legionellaärenden samt kontakt med Smittskyddsinstitutet.						
		Vp:	105	Vp:	15	Vp:
		Vb:	120	Vb:	30	Vb:
		Diff:	15	Diff:	15	Diff:
Lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa - Karantän & Saneringsbevis. Utfärdande av saneringsbevis enligt gällande bestämmelser för fartyg i internationell trafik. Tillsyn av vektorburen smitta.						
		Vp:	10	Vp:	30	Vp:
		Vb:	8	Vb:	42	Vb:
		Diff:	12	Diff:	12	Diff:
Tobakslagen. Riktad tillsyn avseende rökning på inbyggda uteserveringar.						
		Vp:	10	Vp:	12	Vp:
		Vb:	0	Vb:	0	Vb:
		Diff:	-50	Diff:	-12	Diff: