



§ 27

Årsrapport plaskdammar 2016

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten plaskdammar 2016 till handlingarna.

Ärendet

Miljöförvaltningen presenterar i Årsrapport Plaskdammar 2016, Dnr 2016-5826, resultatet från sommarens vattenkvalitetsmätningar och inspektioner i stadens plaskdammar. Sammanfattningsvis framläggs att stadsdelarnas egenkontroll fungerade väl sett till provtagning, drift och skötsel. Miljöförvaltningens inspektioner visade på en förbättring av parkstädningen i dammarnas närhet jämfört med tidigare år. Omfattande installationer av pH-reglerande system har bidragit till färre inrapporterade brister kopplat till avvikande pH-halter. Antalet dammar i staden som haft bakterieöverskridande halter har även minskat jämfört med 2015. Överskridande av heterotrofa bakterier ligger dock fortfarande på ungefär samma nivå som 2015. I Spånga-Tensta inrapporterades 1 brist beträffande bakterieöverskridande halter i Erikslund under plaskdammssäsongen.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 16 februari 2017.

Dnr 1.6-027/2017

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.