

Vårdcentral hemlösa

Upprättat av: Ingela Rylander	Ändrat av: Ingela Rylander	Status: Preliminär
Upprättat datum: 2019-10-25	Ändrat datum: 2019-11-25	Version: 0.3
Kommentar: Mottagningen ska vara låst med öppna väntrum där patienterna kan vänta tills de hämtas in. Alla behandlingsrum, samtalsrum mm ska ha två dörrar (dvs en flyktväg). RWC för provtagning behöver ha ett lämpligt angränsande rum, antingen om det kan ligga i direkt anslutning till desinfektionsrummet alternativt att ett ytterligare mindre utrymme tillskapas för översikt av provtagningen och hantering av urinprover		

Enhet	Prel. nr	F.kod	R-nr	Antal	Programarea per utrymme	Total programarea
Vårdcentral hemlösa						
Vårdcentral hemlösa						
Reception			R-5	1 st	9 m ²	9 m ²
Väntrum <i>Väntrum för 10-12 personer</i>			R-1	1 st	14 m ²	14 m ²
Väntrum <i>Mindre väntrum kvinnor</i>			R-7	1 st	7 m ²	7 m ²
WC Patient <i>Vid väntrummet</i>			R-45	1 st	2 m ²	2 m ²
RWC Patient <i>Vid väntrummet.</i>			R-52	1 st	5 m ²	5 m ²
RWC Provtagning <i>RWC provtagning. Med spegel och lucka till intilliggande rum för hantering av prover. För hantering av urinprover: Alt 1. Om möjligt med direkt samband till desinfektionsrummet. Alt. 2. Ett ytterligare utrymme med direkt samband till RWC provtagning.</i>			R-36	1 st	5 m ²	5 m ²
Behandlingsrum Tandvård - B				2 st	14 m ²	28 m ²
Behandlingsrum Tandvård - B			R-2			
Behandlingsrum Tandvård - B			R-3			
Förråd <i>Förråd tandvården</i>			R-41	1 st	8 m ²	8 m ²
Behandlingsrum <i>Behandlingsrum distriktssköterskor med plats för b-glucosapparat. Även plats för centrifug?</i>				2 st	16 m ²	32 m ²
Behandlingsrum			R-8			
Behandlingsrum			R-9			
Expedition 2 pers <i>Distriktssköterskor</i>			R-43	1 st	10 m ²	10 m ²
Mottagningsrum <i>Mottagningsrum psykiatriker, med samtalsgrupp</i>				2 st	16 m ²	32 m ²
Mottagningsrum			R-10			
Mottagningsrum			R-11			
Behandlingsrum <i>Behandlingsrum allmänläkare</i>				2 st	16 m ²	32 m ²
Behandlingsrum			R-13			
Behandlingsrum			R-14			
Mottagningsrum <i>Mottagningsrum psykiatrisjuksköterskor. Rummen kan vara mindre än 16 kvm.</i>				5 st	16 m ²	80 m ²
Mottagningsrum			R-15			
Mottagningsrum			R-16			
Mottagningsrum			R-17			
Mottagningsrum			R-54			

Utrymmesredovisning med kommentarer (Förstudie)

Projektnamn: Vårdcentral hemlösa

Dokument skapat: 2019-11-27



Dokumentnamn: Utrymmesredovisning med kommentarer (Förstudie) Dokumenttyp: Projektdokument

Enhet	Prel. nr	F.kod	R-nr	Antal	Programarea per utrymme	Total programarea
Mottagningsrum			R-55			
Behandlingsrum				2 st	16 m ²	32 m ²
Behandlingsrum ST-läkare						
Behandlingsrum			R-18			
Behandlingsrum			R-19			
Behandlingsrum			R-20	1 st	16 m ²	16 m ²
Fotvård. Kan vara mindre än 16 kvm.						
Samtalsrum			R-40	1 st	10 m ²	10 m ²
Säkerhetsrum. Detta rum ska helst ligga utanför den låsta mottagningsdelen.						
Samtalsrum			R-44	1 st	20 m ²	20 m ²
Beräknat för 10 personer						
Läkemedelsrum			R-6	1 st	10 m ²	10 m ²
Desinfektionsrum			R-4	1 st	12 m ²	12 m ²
Med diskdesinfektor och mindre autoklav stående på bänk. Möjlighet till direkt samband med RWC provtagning?						
Analysrum			R-42	1 st	5 m ²	5 m ²
Förråd			R-49	1 st	10 m ²	10 m ²
Förråd			R-26	1 st	6 m ²	6 m ²
Skor mm till patienter						
Förråd			R-27	1 st	10 m ²	10 m ²
Förråd utegruppen: Förband, LM						
Förråd			R-46	1 st	10 m ²	10 m ²
Förråd material sprutbyte.						
Miljörum			R-39	1 st	9 m ²	9 m ²
Expedition			R-38	1 st	15 m ²	15 m ²
Mobila gruppen. Fyra data-arbetsplatser.						
Expedition 1 pers				5 st	7 m ²	35 m ²
Expedition 1 pers			R-31			
Expedition 1 pers			R-32			
Expedition 1 pers			R-33			
Expedition 1 pers			R-34			
Expedition 1 pers			R-35			
Personalrum			R-28	1 st	40 m ²	40 m ²
Antal personer samtidigt?						
Pentry			R-29	1 st	6 m ²	6 m ²
Ingår i personalrum						
Konferensrum			R-37	1 st	30 m ²	30 m ²
Plats för 20 personer.						
WC Personal			R-30	1 st	2 m ²	2 m ²
RWC Personal			R-53	1 st	5 m ²	5 m ²
Förråd Textil			R-25	1 st	8 m ²	8 m ²
Personalkläder						
Omklädningsrum			R-51	1 st	15 m ²	15 m ²
Omklädningsrum herrar.						
WC Personal			R-50	1 st	2 m ²	2 m ²
WC vid omklädningsrum Damer						
Omklädningsrum			R-21	1 st	30 m ²	30 m ²
Omklädningsrum damer. Beräknat för 20 personer						
RWC Dusch				2 st	6 m ²	12 m ²
I anslutning till resp. omklädningsrum.						
RWC Dusch			R-23			

Utrymmesredovisning med kommentarer (Förstudie)

Projektnamn: Vårdcentral hemlösa

Dokument skapat: 2019-11-27



Dokumentnamn: Utrymmesredovisning med kommentarer (Förstudie) **Dokumenttyp:** Projektdokument

Enhet	Prel. nr	F.kod	R-nr	Antal	Programarea per utrymme	Total programarea
RWC Dusch			R-24			
Totalt för enheten						614 m ²
Totalt för lokalprogrammet						614 m ²