

Utlåtande 2004:190 RVIII (Dnr 303-3722/2004)

Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till reviderad taxa godkänns utom i den del som avser fast tillsynsavgift för fastighetsägare
2. Fast tillsynsavgift för fastighetsägare ska gälla i enlighet med förslaget för fastighetsägare som har fler än 25 000 lägenheter.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en taxekonstruktion för fastighetsägare med ett innehav om 25 000 lägenheter eller mindre
4. Taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2005.

Föredragande borgarrådet Viviann Gunnarsson anför följande.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 21 september 2004 att föreslå kommunfullmäktige att revidera taxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Den befintliga taxan togs fram att gälla från miljöbalkens införande 1 januari 1999. Därefter har ytterligare anpassningar av taxan gjorts från 1 februari 2001, januari 2002, januari 2003 samt april 2004. Översyn av taxor och avgifter kommer att ske kontinuerligt dels i samband med prioriteringar och omprioriteringar av den målstyrda tillsynen, dels i samband med förändringar i lagstiftningen. Denna taxeöversyn har främst aktualiserats av förvaltningens projekt för målstyrd tillsyn, vars syfte är att i ökad grad bedriva

tillsyn inom de områden där den största miljönyttan nås. Dessutom innebär projektet att ett antal områden har givits en lägre prioritet.

Remisser

Ärendet har för synpunkter remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret tillstyrker i huvudsak förslaget till revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken men förordar dock att fastighetsägare med mindre än 25 000 lägenheter debiteras en rörlig tillsynsavgift samt att miljö- och hälsoskyddsnämnden bör ytterligare utreda och analysera ett förslag till schabloniserad taxa för bostadsfastighetsägare med mindre än 25 000 lägenheter.

Mina synpunkter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat godkänna miljöförvaltningens revidering av gällande taxa. Huvuddelen av revideringen består i att i framtiden kunna bedriva en mer målstyrd tillsynsverksamhet än tidigare. Syftet med den målstyrda tillsynen är att åstadkomma mer miljönytta än tidigare med tillsynen enligt miljöbalken, öka kunskaperna om egenkontroll och därigenom minska klagomålshanteringen. Detta kommer att leda till en positiv förändring av tillsynsarbetet från händelsestyrda verksamheter till mer förebyggande och planerad verksamhet, vilket på sikt förväntas ge lägre kostnader för tillsynsverksamheten.

Jag anser att införandet av en fast avgift kommer att leda till en bättre tillsynsverksamhet och bättre kontakter och möjligheter till dialog med fastighetsägarna. Därför är jag i grunden positiv till detta. I utredningen framgår dock inte varför de fasta avgifterna ska bygga på hur många lägenheter som fastighetsinnehavaren har. En annan väg att gå är att sätta avgifterna per lägenhet så att kostnaden är ungefär densamma för varje lägenhet. Med detta undvikes problemet att vissa fastighetsägare betalar jämförelsevis mer på grund av att intervallen är satta på ett visst sätt. Vidare bör skalan ha varandra uteslutande intervall. Jag anser därför, i likhet med stadsledningskontoret, att denna del av taxan bör utredas vidare. Målsättningen ska vara att även dessa fastighetsägare får en fast tillsynsavgift. En fast avgift skall redan nu införas för de större fastighetsägarna (>25 000 lägenheter) eftersom avgiften är väl förankrad och accepterad av dessa fastighetsägare. Inriktningen är också att avgiften kommer att sänkas i takt med att tillsynen och fastighetsägarnas egenkontrollprogram utvecklas och blir bättre.

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till reviderad taxa godkänns utom i den del som avser fast tillsynsavgift för fastighetsägare, att fast tillsynsavgift för fastighetsägare ska gälla i enlighet med förslaget för fastighetsägare som har fler än 25 000 lägenheter, att uppdra till miljö- och hälsoskyddsnämnden att återkomma med en taxekonstruktion för fastighetsägare med ett innehav som är mindre än 25 000 lägenheter och att taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2005.

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarråden *Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (båda m) och *Jan Björklund* (fp) enligt följande.

Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. avslå föredragande borgarrådets förslag till beslut
2. därutöver anför följande.

Staden har en mängd taxor och avgifter för olika verksamheter. Varje höjning innebär att medborgarna i sin relation med staden får en ytterligare pålaga, för den enskilde medborgaren blir vardagen mer betungande medan det för näringsidkare kan vara ytterligare ett strå på den börda av regler och bestämmelser som gör verksamheten svår eller omöjlig att få att gå ihop. Det är därför av yttersta vikt att föreslagna taxehöjningar – om än motiverade ur ett isolerat perspektiv – utreds ur medborgarperspektivet. För oss är det inte rimligt att så kraftigt höja taxorna utan att först ha tagit del av en ordentlig konsekvensutredning över hur de nya taxorna slår mot dem som ska betala.

Det är också en självklarhet att möjligheterna till effektiviseringar i syfte att få ner kostnaderna i stadens egen verksamhet grundligt bör utredas och undersökas innan taxor höjs på grunden att kostnaderna har ökat.

Kommunstyrelsen skall återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige efter det att en konsekvensanalys av föreslagna revideringar genomförts.

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår kommunfullmäktige besluta följande

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till reviderad taxa godkänns utom i den del som avser fast tillsynsavgift för fastighetsägare.
2. Fast tillsynsavgift för fastighetsägare ska gälla i enlighet med förslaget för fastighetsägare som har fler än 25 000 lägenheter.

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en taxekonstruktion för fastighetsägare med ett innehav om 25 000 lägenheter eller mindre.
4. Taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2005.

Stockholm den 1 december 2004

På kommunstyrelsens vägnar:
ANNIKA BILLSTRÖM

Viviann Gunnarsson

Anette Otteborn

Reservation anfördes av *Kristina Axén Olin*, *Sten Nordin* och *Mikael Söderlund* (alla m) och *Lotta Edholm* och *Ann-Katrin Åslund* (båda fp) med hänvisning till reservationen av (m) och (fp) i borgarrådsberedningen.

ÄRENDET

Den befintliga taxan togs fram att gälla från miljöbalkens införande 1 januari 1999. Därefter har ytterligare anpassningar av taxan gjorts från 1 februari 2001, januari 2002, januari 2003 samt april 2004. Översyn av taxor och avgifter kommer att ske kontinuerligt dels i samband med prioriteringar och omprioriteringar av den målstyrda tillsynen, dels i samband med förändringar i lagstiftningen.

Förvaltningen har idag en varierande täckningsgrad för miljöbalkstillsynen, men totalt täcks 33,4 % av kostnaderna av taxor och avgifter resterande kostnader täcks av skattemedel. Detta är i stort sett på samma nivå som Göteborg och Malmö.

Den nu aktuella taxeöversynen har arbetats fram i en projektgrupp med representanter från de två avdelningar som bedriver tillsyn enligt miljöbalken, administrativa avdelningen och en av förvaltningens jurister. Förvaltningen har träffat representanter för de kommunala bostadsföretagen och Stockholms Fastighetsägareförening. Syftet med detta möte var att förankra förslaget till fasta avgifter och förklara bakgrunden till det aktuella förslaget samt ge möjlighet att lämna synpunkter.

Taxeöversynen har främst aktualiserats av förvaltningens projekt för målstyrd tillsyn vars syfte är att i ökad grad bedriva tillsyn inom de områden där den största miljönyttan nås. Dessutom innebär projektet att ett antal områden har givits en lägre prioritet.

Förslag till ändrad taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, *bilaga 2*.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 21 september 2004 enligt förvaltningens förslag att fastställa förslaget till ändrad taxa enligt förvaltningens tjänsteutlåtande och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige att gälla från den 1 januari 2005.

Reservation anfördes av ledamoten *Magnus Hellström* (m) samt tjänstgörande ersättarna *Lena Bring* (m), *Torbjörn Erbe* (m) och *Gustav Åkerblom* (fp) med hänvisning till sitt yrkande, *bilaga 1*.

Reservation anfördes av vice ordföranden *Jakob Forssmed* (kd) och tjänstgörande ersättaren *Rasmus Rasmusson* (kd) med hänvisning till sitt yrkande, *bilaga 1*.

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 september 2004 har i huvudsak följande lydelse.

Sammanfattning

Miljöförvaltningen föreslår en ändrad taxa för Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. Översynen av taxan har aktualiserats av förvaltningens projekt för målstyrd tillsyn. Taxeförändringarna bygger på principen att tid för tillsyn som är debiteringsbar skall debiteras. Där kostnaderna för nedlagd tid inte motsvaras av de fasta avgifterna, har avgifterna höjts. Dessutom har ett antal nya områden för tillsyn identifierats, varav energianvändningen i bostadsfastigheter är det mest omfattande.

Förslaget till ny taxa beräknas ge ökade intäkter om 4,6 mnkr. För utökad satsning på tillsyn av bostadsfastigheter beräknas 3 inspektörer anställas till en kostnad om 1,5 mnkr varför nettointäkten uppgår till 3,1 mnkr.

De ekonomiska konsekvenserna för verksamhetsutövarna med anledning av förslaget till ny taxa framgår av respektive avsnitt. Den största kostnadsökningen ligger på ägarna av de 200 största bostadsföretagen, där kostnadsökningen beräknas uppgå till 3,4 mnkr eller 20 kr per lägenhet och år. En utökad satsning för stöd till egenkontroll och energianvändning föreslås riktas mot dessa fastighetsägare som i förlängningen bör innebära sänkta kostnader för verksamhetsutövarna och mindre belastning på miljön.

Vid en studie av förvaltningens nedlagda tillsynstid konstateras att det inom området bostäder finns ett stort resursunderskott. Med resursunderskott menas att tid läggs ned för tillsyn utan att det sker någon debitering vilket resulterar i att kostnaderna får täckas av skattemedel. Studien visar att resurser motsvarande 12,5 inspektörer idag läggs ned på bostadsklagomål, radon och köldmedia. Enbart personalkostnaderna för dessa uppgår till 6,3 mnkr.

De övriga taxeförändringarna träffar både mindre och större verksamheter. Till de mindre verksamhetsutövarna hör tandläkarmottagningarna där det sker en procentuellt sett kraftig höjning från 1.200 kr/år till 2.800 kr/år. Tillsynen av PCB-emissioner från fastigheter kan också beröra relativt små verksamhetsutövare och här föreslås en höjd taxa från 800 kr/år till 1 600 kr/år.

Bakgrund

Den befintliga taxan togs fram att gälla från miljöbalkens införande 1 januari 1999. Därefter har ytterligare anpassningar av taxan gjorts från 1 februari 2001, januari 2002, januari 2003 samt april 2004. Översyn av taxor och avgifter kommer att ske kontinuerligt dels i samband med prioriteringar och omprioriteringar av den målstyrda tillsynen dels i samband med förändringar i lagstiftningen.

Förvaltningen har idag en varierande täckningsgrad för miljöbalkstillsynen, men totalt täcks 33,4 % av kostnaderna av taxor och avgifter resterande kostnader täcks av skattemedel. Detta är i stort sett på samma nivå som Göteborg och Malmö.

Den nu aktuella taxeöversynen har arbetats fram i en projektgrupp med representanter från de två avdelningar som bedriver tillsyn enligt miljöbalken, administrativa avdelningen och en av förvaltningens jurister. Förvaltningen har träffat representanter för de kommunala bostadsföretagen och Stockholms Fastighetsägareförening. Syftet med detta möte var att förankra förslaget till fasta avgifter och förklara bakgrunden till det aktuella förslaget samt ge möjlighet att lämna synpunkter. Taxeöversynen har främst aktualiserats av förvaltningens projekt för målstyrd tillsyn vars syfte är att i ökad grad bedriva tillsyn inom de områden där den största miljönyttan nås. Dessutom innebär projektet att ett antal områden har givits en lägre prioritet.

Förvaltningens synpunkter

Allmänt

Nedan redogörs för de olika områden som är aktuella för taxejustering. Prioriterade områden för tillsyn har identifierats och i vissa fall fått ökade resurser. Eftersom mindre prioriterade branscher har visat sig vara underfinansierade har taxan inte sänkts för något område.

Taxeöversynen motiveras av en effektiviseringsstävning med inriktning mot ökad användning av fasta avgifter istället för timdebitering och för bättre kostnadstäckning av den tid som läggs ned på tillsynsarbetet. I två fall motiveras förändringarna av taxan av ändrad lagstiftning. Här avses dels en förändring av förordningen för farligt avfall där ett tillsynsområde har specificerats istället för att ingå i en "övrigtpost". Dessutom medför de nya Allmänna råd från Socialstyrelsen SOSFS 2004:7 att taxan ökar för provtagning i kalla bassänger.

Projektet för målstyrd tillsyn har visat på ett väsentligt nytt område för tillsyn nämligen energianvändningen i boendet. I tillsynsplanen för år 2005 föreslås att ett tillsynsarbete påbörjas på detta område. Detta bygger vidare på befintligt arbete med energianvändning i andra typer av fastigheter och på växthusgasprojektet.

Det finns idag en omfattande tillsyn som är relaterat till boendet. För närvarande tillämpas timdebitering som är en administrativ tung hantering och som medfört att endast en mindre del av den faktiskt nedlagda tiden debiteras. Detta stämmer dåligt överens med principen i miljöbalken att det är förorenaren som ska betala. Det har varit svårt för fastighetsägarna att se en helhet då flera delområden debiterats. Här föreslås att en fast avgift införs. I den fasta avgiften ingår satsningar för att stärka fastighetsägarnas egenkontroll och minska energianvändningen, information och rådgivning samt myndighetsarbete såsom handläggning av klagomål, granskning av mätprotokoll och inspektioner. De områden som berörs av den fasta avgiften är bostadsklagomål, radon, farligt avfall, köldmedia och PCB.

Ekonomiska konsekvenser av taxeöversynen

Full avgiftsfinansiering stöds i propositionen till miljöbalken liksom det finns ett stöd från Svenska Kommunförbundet för ökad självkostnadstäckning.

Intäkterna av fasta årsavgifter till de större fastighetsägarna beräknas till ca 4,5 mnkr och kommer primärt att öka täckningen av förvaltningens kostnader för existerande tillsynsverksamhet. De intäkter som idag tas ut av dessa fastighetsägare avseende klagomål, radon, köldmedia, farligt avfall och PCB växlas in i de fasta avgifterna och uppgår innevarande år till drygt 1,1 mnkr. Dessutom föreslås utökad verksamhet motsvarande 3 inspektörer vilket ger ökade kostnader med 1,5 mnkr.

Nedan visas i sammandrag de ekonomiska konsekvenserna av översynen av taxan.

Område för taxeöversyn	Kostnader (tkr)	Intäkter (tkr)	Netto (tkr)
1. Bostäder; ökade kostnader för tre tjänster	1.500		-1.500
1. Bostäder; bortfall av befintliga avgifter		-1.100	-1.100
1. Bostäder; intäkter av fasta avgifter		4.530	4.530
2. Kvicksilverförekomst hos tandläkare (och sjukhus)		210	210
3. PCB-emissioner i fastigheter		300	300
4. Krossar		60	60
5. Oljehamnen		100	100
6. De kommunala avloppsreningsverken		30	30
7. Kemisk industri och tankrengörare		20	20
8. Avfall		300	300
9. Ändring av taxan för spårtrafik		15	15
10. Ändring av taxan för flygtrafik		25	25
11. Provtagningsavgift för strandbad		80	80
12. Ökad provtagningsavgift för bassängbad		50	50
Summa	1.500	4.620	3.120

De ekonomiska konsekvenserna av Miljöförvaltningens arbete på längre sikt är svåra att uppskatta. Vid en försiktig bedömning kan intäkterna från de större fastighetsägarna minska med 25 % inom en 5-årsperiod på grund av minskat tillsynsbehov som en effekt av de extra satsningarna på bättre energianvändning och egenkontroll. När tillsynen avseende PCB och kvicksilver hos tandläkarna, ger denna en årlig intäkt om ca 600 tkr resp 400 tkr. När PCB sanerats tas avgiften bort och när kvicksilvret sanerats sänks avgiften. Över tiden minskar därför intäkterna från dessa verksamhetsutövare samtidigt som det är motiverat med i stort sett oförminskad insats mot övriga verksamhetsutövare tills dessa miljöproblem är lösta. Uppskattningsvis kan det ta 5 år.

1. Införande av fast avgift för tillsyn av bostadsfastigheter

Idag timdebiteras fastighetsägare för klagomålsärenden, radon och farligt avfall. Fasta avgifter tas ut av fastighetsägare för köldmedia och PCB. Energianvändning är ett hittills relativt oprövat tillsynsområde där man än så länge inte debiterat fastighetsägare. Tillsynen av fastighetsägarna och bostadsfastigheter anknyter till flera av målen i projektet målstyrd tillsyn och prioriteras därför i tillsynsplanen för år 2005. Energianvändningen anknyter till målet *Begränsad klimatpåverkan* där energianvändning i flerbostadshus har hög prioritet. Att energianvändning är en prioriterad fråga för att klara miljömålen framgår även av att ett av målen i Stockholms miljöprogram är Hållbar energianvändning med delmål för att miljöanpassa och minska energianvändningen i företag och hushåll. Energianvändning ingår även som en stor del i förvaltningens arbete mot växthusgaser. Målet *God bebyggd miljö – buller* har anknytning till fastighetsägarnas egenkontroll, radon och hantering av klagomål. Tillsynen av PCB och farligt avfall anknyter till målet *Giftfri miljö* medan tillsynen av köldmedia anknyter till målet *Skyddande ozonskikt*.

Vid en studie av förvaltningens nedlagda tillsynstid konstateras att det inom området bostäder, som omfattar samtliga ovan redovisade aktiviteter, finns ett stort resursunderskott. Med resursunderskott menas att tid läggs ned för tillsyn utan att det sker någon debitering vilket resulterar i att kostnaderna får täckas av skattemedel. Studien visar att resurser motsvarande 12,5 inspektörer idag läggs ned på bostadsklagomål, radon och köldmedia.

Hälften av den nedlagda tiden avser större fastighetsägare, d.v.s. fastighetsägare med fler än 100 bostadslägenheter. I Stockholm finns 200 fastighetsägare som äger fler än 100 lägenheter.

Förvaltningen föreslår nu införande av fasta årsavgifter för dessa fastighetsägare. Vidare föreslås att en årsarbetare avsätts för tillsyn av energianvändning samt att två årsarbetare avsätts för ett projekt för egenkontroll av bostäder. Resurstillskottet skulle således utgöra 3,0 inspektörer.

Den nedlagda debiteringsbara tiden tillsammans med handläggningstid för de nya områdena har beräknats utifrån en timkostnad om 800 kr. På så sätt har den totala kostnaden tagits fram, och uppgår till 4,5 mnkr som förvaltningen föreslår ska fördelas ut på gruppen stora fastighetsägare. Avgiften kommer att omfatta knappt 50 % av alla lägenheter i Stockholm och kostnaden blir i genomsnitt 20 kr per lägenhet och år. Sammanlagt ökar fastighetsägarnas kostnader med 3,4 mnkr med anledning av detta förslag. Förvaltningens nettointäktsökning blir dock 1,9 mnkr eftersom satsningarna på ökad tillsyn medför ökade kostnader om 1,5 mnkr.

Fastighetsägarna fördelar sig enligt nedanstående tabell. Taxan är differentierad så att kostnaden per lägenhet blir lägre för de större fastighetsägarna och högre för de med färre lägenheter. Differentieringen grundas på att de större bostadsföretagen har ett färre antal klagomål i förhållande till sitt lägenhetsbestånd på grund av bättre egenkontroll. Taxan föreslås tas ut enligt nedanstående tabell:

	Avgift/år	Antal företag	Förvaltningens Intäkt
25.000 lgh eller fler	400.000	3	1.200.000
15.000 – 25.000 lgh	350.000	0	0
10.000 – 15.000 lgh	300.000	0	0
5.000 – 10.000 lgh	200.000	1	200.000
1.000 – 5.000 lgh	100.000	7	700.000
500 – 1.000 lgh	40.000	12	480.000
200 – 500 lgh	20.000	20	400.000
100 – 200 lgh	10.000	155	1.550.000
Summa		198	4.530.000

De extra satsningar som förvaltningen vill rikta till gruppen stora fastighetsägare kommer, om de faller väl ut, att generera ett mindre behov av resurser till den här gruppen om några år, t ex genom ett minskat antal klagomål. Förvaltningen kommer kontinuerligt att följa upp den nedlagda tiden för gruppen stora fastighetsägare och lämna förslag till justering av taxan utifrån utfallet.

Införandet av en fast avgift bedöms inte minska fastighetsägarnas incitament att följa lagar och föreskrifter inom miljöområdet. Miljöförvaltningen har genom den nuvarande taxan möjlighet att ändra en avgift både uppåt och nedåt om behov finns. Detta gäller således också för fastighetsägarna. Fasta avgifter utgår från schabloner och är därför inte alltid exakt rättvisa och det är därför bra att denna möjlighet till justering finns.

De mindre fastighetsägarna omfattas inte av förslaget till fast avgift, dvs de som äger mindre än 100 lägenheter kommer även fortsättningsvis att timdebiteras och debiteras särskilda avgifter inom respektive område.

Genom att rikta sig till de ca 200 största fastighetsägarna nås ca 50 procent av lägenheterna vilket ger en god effektivitet, d.v.s. resultat i förhållande till insatta resurser.

De fasta avgifterna som avses ovan finns i taxan under SNI-koderna 70.20:1 – 70.20:8.

2. Taxan för tandläkare och sjukhus

I projektet målstyrd tillsyn framkommer att emissioner av kvicksilver från tandläkare hör till de högst prioriterade källorna och att påverkan genom tillsyn är god. Kostnaderna för nedlagd tillsynstid ersätts inte av gällande taxa. För att kunna arbeta vidare i oförändrad omfattning, dvs knappt en årsarbetskraft, behöver taxan höjas. De tandläkare som sanerat har en låg taxa som inte höjs genom detta förslag. Förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 200 tkr.

Ovanstående gäller också för kvicksilver från sjukhus där förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 10 tkr.

Taxeförändringen för tandläkarna innebär en ökning av den fasta avgiften med 1.600 kr/år från 1.200 kr/år till 2.800 kr/år för mottagningar med mindre än 10 behandlingsstolar. Här berörs ca 130 verksamhetsutövare (SNI-kod 8515-1). I de fall flera verksamhetsutövare delar en lokal och tillsammans har mindre än 10 behandlingsstolar ökar taxan med 800 kr/år, från 800 kr/år till 1.600 kr/år. Här berörs ca 80 verksamhetsutövare (SNI-kod 8515-2). Endast ett sjukhus är aktuellt för tillsyn och här föreslås en taxeökning från 4.350 kr/år till 16.000 kr/år (SNI-kod 85.11-2).

3. Tillsyn av PCB-emissioner i fastigheter

PCB-emissioner från fastigheter hör till de högst prioriterade källorna och påverkan genom tillsyn är mycket god. I miljöprogrammet finns ett mål att minst 70% av alla fastigheter med PCB-haltiga fogar ska vara sanerade senast under 2006. Riksrevisionsverket har valt ut PCB-arbetet som ett av de viktigaste faktorerna för Sveriges uppfyllande av Helsingforsavtalet. Tillsynstidens kostnader motsvaras inte av gällande taxa. För att kunna arbeta vidare i oförändrad omfattning behöver taxan höjas. De fastighetsägare som inventerar och vid behov sanerar sina fastigheter avförs från taxan. Förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 300 tkr.

Totalt berörs ca 575 fastigheter. Här höjs den fasta avgiften med 800 kr/år, d.v.s. från 800 kr/år till 1.600 kr/år (SNI-kod S1). För de 200 större ägarna av bostadsfastigheter som betalar fast avgift växlas PCB avgiften in.

4. Ändring av taxan för kross/betong/asfalt

I projektet målstyrd tillsyn framkommer att flera betydande källor berör denna bransch och att några hör till de högst prioriterade källorna och att påverkan genom tillsyn är måttlig till mycket god. Sammantaget bedöms dock tillsynsbehovet som något lägre än idag. Täckningsgraden av kostnaderna via taxan är mycket låg. Samtidigt som tillsynen minskar något behöver taxan höjas för att motsvara nedlagd tid. Förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 60 tkr.

De berörda verksamhetsutövarna är 8 till antalet och utgörs av anläggningar för tillverkning av betong eller varor av betong eller cement respektive anläggning för tillverkning av varor av asfalt. För båda dessa kategorier höjs taxan från 8 000 kr/år till 16 000 kr/år. SNI-kod 26.6-1 och 26.829-4.

5. Ändring av taxan för oljehamnens verksamheter

Flera betydande källor till belastningen på miljön berör oljehamnens verksamheter och hör till de högst prioriterade där påverkan genom tillsyn är mycket god. Verksamheten utgörs av hantering och transport av drygt 1 000 000 ton oljeprodukter och kemikalier. Kostnaderna för nedlagd tillsynstid motsvaras inte av gällande taxa. För att kunna arbeta vidare i oförändrad omfattning (0,75 årsarbetskraft) behöver taxan höjas. Förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 100 tkr.

Taxeförändringen berör 10 verksamhetsutövare. Nivån på taxan är satt utifrån hantering av mer eller mindre än 50 000 ton oljeprodukter eller kemiska produkter eller om man tillverkar organiska kemiska produkter. Beroende på verksamhet eller

omfattning blir taxeökningen mellan 6 000 kr/år och 14 000 kr/år. Sju verksamhetsutövare får en ökning från 34.000 kr/år till 48.000 kr/år (SNI-kod K1 och 24.66-2). För två verksamhetsutövare föreslås en ökning från 16.000 kr/år till 22.000 kr/år (SNI-kod K2). För en verksamhetsutövare föreslås en ökning från 25 600 kr/år till 36 000 kr/år (SNI-kod 90.005-1:1).

6. Ändring av taxan för kommunala avloppsreningsverken inkl spillvattenledningar
Föreningar från SVABs läckande spillvattenledningar hör till de högst prioriterade betydande källorna, men att påverkan genom tillsyn är måttlig. Tillsynstiden klarar enbart lagstiftningens basala krav. Nedlagda kostnader för tillsynstiden motsvaras inte av gällande taxa. För att kunna arbeta vidare i oförändrad omfattning (40 årsarbetsdagar) behöver taxan höjas. Förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 30 tkr. Eftersom ett reningsverk (Louden) läggs ner och avloppsvattnet avleds till ett annat verk så minskar en totala intäkten något.

Här berörs 2 verksamhetsutövare där taxan höjs med 15 000 kr/år från 72 500 kr/år till 87 500 kr/år (SNI-kod 90.001-1:1). Avloppsanläggningarna som avses är dimensionerade för mer än 100 000 personequivalerter.

7. Ändring av taxan för kemisk industri och tankrengörare
Många betydande källor berörs och påverkan genom tillsyn är god. Trots det bedöms inte branschen som högt prioriterad och tillsynstiden planeras att halveras på några års sikt (40 åar 2004, 30 åar 2005, 20 åar 2006). Samtidigt som tillsynen minskar behöver taxan höjas p.g.a. att nedlagd tillsynstid idag inte motsvaras av gällande taxa. Förvaltningen föreslår en höjd taxa motsvarande 20 tkr.

Inom kategorin kemisk industri finns en verksamhetsutövare som föreslås få en höjd taxa från 23 200 kr/år till 38 500 kr/år (SNI-kod 24.11-1). Två verksamhetsutövare får höjd taxa från 4 350 kr/år till 7 200 kr/år (SNI-kod 24.5-3:2). En verksamhetsutövare får höjd taxa från 7250 kr/år till 12 000 kr/år (SNI-kod 25.1-2:3). Inom kategorin tankrengörare finns en verksamhetsutövare som får en höjning från 9 600 kr/år till 16 000 kr/år, SNI-kod 74.702-1.

8. Ändring av taxan för avfall
Omhändertagande av avfall och i synnerhet farligt avfall hör till de högst prioriterade källorna för miljön och att påverkan genom tillsyn är mycket god. För att kunna genomföra tillsyn av B- och C-anläggningar i enlighet med lagstiftningens basala krav åtgår 0,53 årsarbetskrafter. För att avgifterna ska täcka kostnaden för denna tid behöver avgiften höjas. För att hålla nere höjningen av avgiften planeras en ökad effektivitet vad gäller klagomålshantering. Dessutom planeras ingen tillsynsinsats för att öka målstyrningen riktad mot dessa verksamhetsutövare. Förvaltningen föreslår en höjd avgift motsvarande 300 tkr. Elavfall är klassificerat som farligt avfall och därför har taxan kompletterats så att detta tydligare framgår. I nuvarande taxa (SNI-kod 90.005-1:2) ingår blybatterier under "Övrigt farligt avfall" men i förslaget får dessa en särskild SNI-kod (90.005-1:5).

Inom kategorin "avfall" finns 25 verksamhetsutövare med fast avgift. Dessa är anläggningar för återvinning, sortering, mellanlagring av avfall. De nuvarande taxorna för berörda verksamhetsutövare finns i intervallet 3 200 kr/år – 25 600 kr/år. Höjningarna av taxan är i kronor räknat mellan ca 2 tkr och 34 tkr. I praktiken kommer ofta höjningen inte att bli så stor eftersom många av verksamhetsutövarna har reducerade avgifter. Se SNI-koderna 37-1 – 37-2:4 och 90.002-1 – 90.007-2.

9. Ändring av taxan för spårtrafik

Buller från spårtrafik är en betydande källa till miljöstörningar, men den bedöms dock inte som högst prioriterad. Möjligheten att påverka genom tillsyn bedöms som god. Motiveringen till justering av taxan är att den ska avspegla nedlagd tillsynstid p.g.a. ökad tid för hantering av klagomål och tid för kontakter med SL. Förvaltningens intäkter ökar med 15 tkr.

Verksamhetsutövare är Banverket (SNI 6011) och SL (SNI 6010). Taxan för tillsyn av Banverket bedöms inte behöva höjas. För SL föreslås en höjning från 82 800 kr till 97 600 kr.

10. Ändring av taxan för flygtrafik

Buller från flygtrafik är en betydande källa till miljöstörningar, men den bedöms dock inte som högst prioriterad. Möjligheten att påverka genom tillsyn bedöms som måttlig. Den tillsynstid som krävs för den basala tillsynen avspeglas inte av nuvarande taxa. En höjning av taxan från 110 000 kr till 135 000 kr förelås för att taxan ska avspegla nedlagd debiteringsbar tillsynstid. Verksamhetsutövare är Luftfartsverket (SNI-kod 63.23-1:2).

11. Ökad provtagningsavgift för strandbad

En undersökning visar att tidsuttaget för provtagning av ett strandbad avsevärt understiger tiden för att utföra en provtagning. I den nu gällande taxan debiteras 800 kr för en provtagning av ett strandbad inklusive analyskostnad på 550 kr. Miljöförvaltningen föreslår därför att taxan justeras så att provtagningsavgiften höjs till 1 600 kr inklusive analyskostnad. Kravet på antalet analystillfällen har minskat från 6 till 4 gånger enligt rekommendation från Socialstyrelsen. Det innebär att intäktsökningen endast beräknas till 80 tkr/år. Se bilaga 1:D.

Förslaget till ökad avgift berör elva stadsdelsförvaltningar som har mellan ett och fyra bad. Konsekvenserna är beroende av vattnets kvalitet. Är proven utan anmärkning ökar kostnaden med endast 800 kr/år per bad. Vid dålig vattenkvalitet tas omprov och varje sådant kostar 1 600 kr. I år har hittills tagits ca 20 omprov. Kostnaden ökar för verksamhetsutövaren om denna fortfarande, vid sin egenkontroll, väljer att anlita förvaltningen. I annat fall står det verksamhetsutövaren fritt att själv utföra provtagningen och avtala med laboratorium om kostnad för analyserna.

12. Ökad provtagningsavgift för bassängbad

Enligt nya Allmänna råd från Socialstyrelsen SOSFS 2004:7 den 6 juli 2004 bör provtagning ske på samma sätt i alla bassänger oavsett temperatur. Därför ökar antal mätparametrar i kalla bassänger och därmed taxan för dessa. Dessutom föreslås att taxan justeras generellt för att få kostnadstäckning för beräknad använd tid för ett provtagningstillfälle. Taxan föreslås vara 1 000 kr för alla bassängbad, vilket inkluderar undersökningsavgift och avgift för analyserna (ca 200 kronor). För kalla bassänger blir det en ökning från 500 kr till 1 000 kr per provtagningstillfälle och för varma bassänger blir ökningen från 700 kr till 1 000 kr per tillfälle. I de fall egenkontrollen fungerar bedöms denna avgift debiteras en gång per år. Förvaltningens intäkter beräknas öka med 50 tkr. Se bilaga 1:D.

Berörda verksamhetsutövare är Idrottsförvaltningen och privata verksamhetsutövare.

Idrottsförvaltningens kostnader ökar med ca 25 000 per år och de privata bassängägarnas med lika mycket under samma förutsättning som ovan. Kostnaden ökar för verksamhetsutövaren om denna vid sin egenkontroll väljer att anlita förvaltningen. I annat fall står det verksamhetsutövaren fritt att själv utföra provtagningen och avtala med laboratorium om kostnad för analyserna.

Ändring av taxan för tillsyn av PCB och köldmedia

I den nuvarande taxan är tillsyn av PCB och köldmedia särskilt reglerad. Genom att denna tillsyn för bostadsfastigheterna med fler än 100 lägenheter föreslås ingå i den fasta avgiften kommer särskilda avgifter för PCB och köldmedia enbart debiteras fastighetsägare med färre än 100 bostadslägenheter enligt avgiftskod S1 *”byggnader där PCB kan förekomma”* och SNI-kod 4050 *”Små kyl-och värmepumpsanläggningar innehållande CFC m m.*

Ändring av formulering för tillfällen där avgift inte ska tas ut

I nuvarande taxa står skrivet i § 7 att avgift inte ska tas ut för:

Klagomål som efter nämndens utredning visar sig obefogade

Överklaganden av nämndens eller överinstans beslut

Förvaltningen anser att punkten a. bör omformuleras i § 7 i taxan eftersom begreppet obefogat/befogat är värdeladdat och har starka kopplingar till den gamla miljölagstiftningen. Begreppet obefogat/befogat överensstämmer inte heller med miljöbalkens definition av olägenhet/icke olägenhet, utan ”obefogat” utgör ytterligare ett begrepp som onödigt tillkrånglar debiteringen. Bevisbörderegeln i miljöbalken innebär att det är verksamhetsutövaren som har utredningsskyldigheten och inte nämnden och som formuleringen ser ut idag är detta vilseledande. Egenkontrollansvaret innebär att en verksamhetsutövare har skyldighet att utreda störningar och att åtgärda om olägenhet föreligger.

Den nya skrivningen som istället föreslås ser ut enligt följande:

Avgift tas inte ut för:

Klagomål där olägenhet inte föreligger och verksamhetsutövaren har uppfyllt kravet på egenkontroll

Överklaganden av nämndens eller överinstans beslut

Denna förändring av taxans formulering medför inga ekonomiska konsekvenser för verksamhetsutövarna.

Slut

Bilaga 2 Förslag till ändrad taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

REMISSER

Ärendet har för synpunkter remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2004 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontorets synpunkter

Stadsledningskontoret föreslår att förslaget till revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken godkänns dock med den ändringen att taxan vad avser bostäder ändras så att fastighetsägare med 25 000 lägenheter eller fler betalar ett schablonbelopp om 400 000 kr per år, medan övriga fastighetsägare i denna del betalar enligt timtaxa om 850 kr/tim.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden föreslår en ny konstruktion av taxan för flera branscher, däribland bostadsföretag. Förslaget går ut på att taxan omvandlas från rörlig till fast. Den rörliga timtaxa är baserad på hur många timmar den aktuella tillsynsinsatsen tar i anspråk och styr därvid direkt utdebiteringen till den aktuella verksamhetsutövaren. Den nu föreslagna fasta taxan grundar sig på det genomsnittliga tillsynsbehovet samtidigt som man kraftigt ökar graden av kostnadsteckning för verksamhetsområdet och därmed utdebiteringen.

Stadsledningskontoret ställer sig starkt frågande till principen om fast taxa med inneboende schabloniseringar som drabbar verksamhetsutövaren på ett olyckligt sätt. Inte minst är en fast taxa ur pedagogisk synvinkel svårförklarad då det kommer att uppstå situationer där en verksamhetsägare ska betala taxa utan att ha varit föremål för inspektioner eller andra tydliga delar av tillsynsarbetet. Det är dessutom tveksamt att hela fastighetsägarekollektivet solidariskt skall bära kostnaderna för de fastighetsägare mot vilka det riktas klagomål. Det ger en felaktig incitamentstruktur och behöver enligt stadsledningskontoret analyseras ytterligare.

Stadsledningskontoret vill vidare uppmärksamma på ägarförhållandena kring fastigheter. Det är vanligt att en enskild fastighet ägs av ett separat bolag/ägare. Detta får till följd att många formella fastighetsbolag/ fastighetsägare endast äger en eller ett par bostadshus med ett litet antal lägenheter. Dessa träffas av avgifter endast om de blir föremål för tillsyn, till skillnad från fastighetsägare. Med utgångspunkt i den

föreslagna taxans konstruktion innebär det att de mindre fastighetsägarna får en högre avgift per lägenhet jämfört med fastighetsägare där det formella innehavet inte har delats upp i olika bolag.

Stadsledningskontoret bedömer att dessa effekter av taxan ej är önskvärda och därför bör taxan ändras i det avseende stadsledningskontoret föreslaget och miljö och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en ytterligare analys av hur en schabloniserad taxa skulle kunna utformas för fastighetsägare och en mer utförlig konsekvensanalys av ett sådant förslag.

RESERVATIONER M.M.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Reservation anfördes av ledamoten Magnus Hellström (m) med instämmande av tjänstgörande ersättaren Gustav Åkerblom (fp) enligt följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. återremittera ärendet
2. därutöver anförda följande.

Miljöförvaltningens förslag till revidering av taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken kan tänkas vara välmotiverad och välavvägd ur ett myndighetsperspektiv. Men vad som saknas i tjänsteutlåtandet är hur de föreslagna höjningarna kommer att slå mot dem som drabbas av de höjda taxorna. För oss är det inte rimligt att så kraftigt höja taxorna utan att först ha tagit del av en ordentlig konsekvensbeskrivning över hur de nya taxorna slår mot dem som ska betala. Enligt vår mening är det också en självklarhet att förvaltningen också utreder och undersöker möjligheterna till egna effektiviseringar i syfte att få ner kostnaderna för sin egen verksamhet. Mot den här bakgrunden måste ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning."

Reservation anfördes av vice ordföranden Jakob Forssmed (kd) enligt följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta

1. att i huvudsak godkänna förslaget till ändrad taxa enligt förvaltningens tjänsteutlåtande
2. att uppdraga åt förvaltningen att utforma den fasta avgiften för tillsyn av bostadsfastigheter i fler steg så att den upplevs som mer rättvis
3. därutöver anförda följande.

Det är Kristdemokraternas uppfattning att miljöförvaltningens kostnader i högre utsträckning än idag ska vara finansierade via avgifter. Dels eftersom en högre täckningsgrad rimmar bättre med principen att förorenaren ska betala, dels därför att mycket av verksamheten är miljöbalksstadgade uppgifter som riktar sig just mot dem som sysslar med verksamhet som på ett eller annat sätt kan vara miljöstörande. Idag är en alltför liten del av miljöbalkstillsynen finansierad via avgifter. En högre avgiftstäckning skulle kunna innebära välkomna resurstillskott för eftersatta områden, men också minskat behov av skattemedel som på sikt kan bidra till att sänka skatten för medborgarna. Därför ser vi positivt på den föreslagna taxerevideringen.

I förslaget gynnas enligt vår mening de större fastighetsägarna oproportionellt mycket. En fastighetsägare som har 10.000 lägenheter betalar enligt förslaget 200.000, medan en fastighetsägare som har 1001 lägenheter får betala 100.000. Det innebär att den större fastighetsägaren betalar 20 kr per lägenhet medan den mindre får betala hela fem gånger mer för samma tjänst. En viss prisdifferentiering kan vara motiverad, enligt vad förvaltningen skriver, men inte på det sätt som nu är föreslaget.

Därför vill vi uppdra åt förvaltningen att med samma intäktsram förändra den tabell som visar vad de olika fastighetsägarna ska betala i avgift, så att de olika intervallen blir smalare och stegen fler. På samma sätt som en betygsskala i skolan upplevs som mer rättvis om den innehåller fler betygsteg tror vi att taxerevideringen av den fasta avgiften för tillsyn av bostadsfastigheter skulle tjäna på fler och smalare taxeintervall, för att då bli mer rättvis. Det blir då enklare att vinna ett bredare stöd för förändringen.

I sak så tillstyrker vi med glädje den ökade satsningen på energieffektivisering i bostäder. Detta är ett område där stora miljövinster kan göras genom energieffektivisering.

Förslag till ändrad taxa 2005-01-01 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

1 § Avgift skall betalas enligt denna taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken främst inom miljöskydds-, hälsoskydds-, kemikalie- och avfallsområdet. Nämndens verksamhet omfattar prövning enligt 19 kap. och tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken. Tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter har överlåtits av länsstyrelsen i beslut den 7 maj 1985 och den 26 november 1987.

2 § Avgift skall betalas av den som inom Stockholms stad har utövat, utövar eller ämnar utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av 2 kap miljöbalken och som får debiteras enligt denna taxa.

Avgiftsskyldigheten innefattar den som rättsligt förfogar över mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet har bedrivits eller bedrivs respektive den som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet.

Avgiftsskyldig enligt denna taxa skall enligt 27 kap 3 § miljöbalken lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek skall kunna bestämmas.

3 § Avgift tas ut som

- a) ansökningsavgift för tillstånds- och dispensansökningar samt vissa anmälningssärenden (bilaga 1:A)
- b) fast årlig tillsynsavgift med extraordinär tilläggsavgift (bilaga 1:B)
- c) timavgift för tillsyn som inte omfattas av fast årlig avgift (bilaga 1:C)
- d) undersökningsavgift enligt 26 kap 22 § miljöbalken (bilaga 1:D)

4 § Avgift skall betalas med de belopp som anges i bilaga 1:A-1:D för respektive verksamhet, åtgärd e.d. som där anges.

5 § Ansökningsavgift (3 § a) betalas av den som lämnar in en tillstånds- eller dispensansökan eller en anmälan, vid ingivandet.

Dock skall avgift för nyanmälningar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt 21 § 1 punkten förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (C-företag) beräknas på samma sätt som timavgift och betalas i efterskott.

Ansökningsavgift tas inte ut för anmälningar i ärenden som rör miljöfarlig verksamhet enligt 21 § 2 och 3 punkterna förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (ändring av A-, B- och C-företag) och som omfattas av fast årlig tillsynsavgift i bilaga 1:B.

6 § Fast årlig tillsynsavgift (3 § b) omfattar kalenderår och betalas årligen i förskott under avgiftsåret enligt nämndens inplaceringsbeslut. Avgiften skall betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår verksamhet bedrivs. Taxan erläggs med belopp som anges i bilaga 1 B. För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskild ordning för visst år besluta om extraordinär tilläggsavgift. Denna får tas ut ett visst år utöver den fasta avgiften om den fasta årliga delen väsentligt avviker från faktiskt utförd tillsyn. Tilläggsavgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott.

Om en verksamhet är sådan att fast årlig avgift kan påföras enligt flera punkter i bilaga 1:B skall avgift endast debiteras för den punkt som föreskriver den högsta avgiften. Dock skall alltid avgift enligt avgiftskod S1 "Byggnader där PCB kan förekomma" och avgiftskod 4050 "Små kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC mm" påföras. **Avgift skall dock inte påföras i de fall verksamheten avser bostadsfastigheter och verksamhetsutövaren har 100 lägenheter eller fler.**

7 § Timavgift (3 § c) tas ut för varje påbörjad timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för beredning, inspektion, föredragning och beslut i ärendet. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar tas ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. I handläggningstiden ingår inte restid som vid ett restillfälle överstiger två timmar.

Avgift tas inte ut för handläggning av

- a) **klagomål där olägenhet inte föreligger och verksamhetsutövaren har uppfyllt kravet på egenkontroll**
- b) överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.

8 § Undersökningsavgift (3 § d) tas ut enligt taxa i de fall som anges i bilaga 1:D. Undersökningskostnader som inte regleras i bilagan skall betalas efter beslut i varje särskilt fall.

9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov, får miljö- och hälsoskyddsnämnden ändra en avgift enligt denna taxa.

10 § Avgift enligt denna taxa skall betalas till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd. Avgiften skall betalas inom den tid och det sätt som nämnden bestämmer. Betalas inte avgiften i rätt tid skall dröjsmålsavgift utgå. Dröjsmålsavgiften skall beräknas enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

11 § Av 27 kap 1 § andra stycket miljöbalken och 1 kap 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för provning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att nämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken och utsökningsförordningen såsom allmänt mål.

12 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får enligt 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämma att beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

13 § Har en avgift fördelats på två eller fler betalningstillfällen, skall ränta beräknad på sätt som föreskrivs i 9 kap 1 § tredje stycket förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, betalas för de delbelopp för vilka betalningsuppskov har medgetts.

14 § Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 19 kap 1 § miljöbalken.

15 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får besluta om årlig anpassning av taxans avgifter upp till självkostnadstäckning för de i bilagorna angivna avgiftsbeloppen.

16 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får om ändringar vidtas i miljöbalken, i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra motsvarande ändring i bilagorna till denna taxa.

Denna taxa träder i kraft den *1 januari 2005*. I ärenden om tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. För tillsyn som utförts enligt äldre rätt, gäller motsvarande äldre avgiftsbestämmelser enligt 4 och 6 §§ lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

Ansökningsavgifter (3 § a)

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – 9 kap

Tillstånd till inrättande av vattentoalett med sluten tank enligt 13 § första stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1.1.a)

2 400 kr

Tillstånd till inrättande av vattentoalett ansluten till annan avloppsanordning med utsläpp till mark och vatten- även befintlig avloppsanordning (1.2) - som anges i 13 § första stycket samma förordning (1.1.b)

7 200 kr

Tillstånd till eller anmälan av annan avloppsanordning t.ex. BDT-avlopp som anges i 13 § tredje stycket samma förordning (1.3)

4 800 kr

Anmälan om ändring av avloppsanordning som anges i 14 § samma förordning (1.4)

4 000 kr

Anmälan av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 § samma förordning

3 200 kr

Tillstånd till värmepumpsanläggning som anges i 17 § samma förordning för

1 bergvärme 2 000 kr

2 övriga typer 800 kr

Tillstånd till hållande av djur inom detaljplan enligt kommunfullmäktiges beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter

1 nötkreatur, häst, get, får eller svin 1 600 kr

2 fjäderfä eller pälsdjur som inte hålls som sällskapsdjur 800 kr

Anmälan av hotellrörelse eller annat tillfälligt boende, idrotts-, camping- och badanläggningar, strandbad samt lokaler för yrkesmässig hygienisk behandling, vård, undervisning eller annat omhändertagande

2 400 kr

Kemiska produkter – 14 kap

Anmälan av asbest i ventilationsanläggning enligt 3 § förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar 800 kr

Information

Handläggning av information enligt 4:1 §, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:4), om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 §. Detta gäller inte anordning enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus.

Förvaring av mer än 1 m³ dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. 1 600 kr

Markförlagda rör- och slangledningar som är ansluta till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor. 1 600 kr

Förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern utomhus ovan mark med tillhörande rör- och slangledningar om cisternen rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ 1 600 kr

Tillsyn

Cisternägarens rapportering till Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 8:8 § om återkommande kontroll av öppen cistern i mark med tillhörande rör- och slangledningar 800 kr
(Gäller inte öppna cisterner ovan mark som förvaras inomhus.)

Cisternägarens rapportering till Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 8:8 § om återkommande kontroll av markförlagda rör- och slangledningar som är ansluta till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor. 800 kr

Cisternägarens rapportering till Miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt 8:8 § om återkommande kontroll av öppen cistern utomhus ovan mark med tillhörande rör- och slangledningar om cisternen rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³ 800 kr

Dispens

Ansökan om dispens med att kontrollera cistern med tillhörande rör- och slangledningar enligt 11 kapitlet 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NSF 2000:4) 800 kr

Avfall och producentansvar – 15 kap

Tillstånd eller dispens för latrinkompostering, återvinning eller bortskaffande av avfall inom egen fastighet enligt 15 kap 18 § miljöbalken och avfallsförordningen 1 600 kr

Anmälan om kompostering enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063)

1. Små komposter (en- och tvåfamiljshus) 0 kr

3. Större komposter (flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker och motsv.)
1 600 kr

Övriga anmälningar och tillstånd eller dispenser enligt renhållningsordningen

1 600 kr

Miljöskade- och saneringsförsäkring - 33 kap

Anmälan om betalningsförsummelse enligt 33 kap 4 § miljöbalken 5 000 kr

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken**Fasta årliga avgifter (3 § b)**

Fasta årliga avgifter, framgår av förteckningen nedan

Extraordinär tilläggsavgift, framgår på sidan 13

Avgiftskoden sammanfaller i princip med SNI-kodsystemet som används för att ange tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 5 § eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

VERKSAMHETER

Avgiftsbelagd verksamhet	Avgifts-kod	Avgift kronor
JORDBRUK, DJURHÅLLNING M.M.		
Växthusodling		
Växthus med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter	01.12-1	1 600
Djurhållning, m.m.		
Jordbruk med ladugård, stall eller annan anläggning för djur med utrymme för mer än 200 djurenheter. Med djurenhet avses detsamma som i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. - över 200 djurenheter	01-1 01-1:1	 4 800
Jordbruk eller annan djurhållande verksamhet utom renskötsel med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med djurenhet avses detsamma som i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.	01-2	2 400
Stall eller annan anläggning med utrymme för mer än 200 hästar (tävlingsstall eller träningsanläggning för hästsport eller ridskola, uthyrningsstall eller ridklubb eller liknande anläggning)	92-1	4 800
Stall eller annan anläggning med utrymme för mer än 100 hästar men högst 200 hästar (tävlingsstall eller träningsanläggning för hästsport eller ridskola, uthyrningsstall eller ridklubb eller liknande anläggning)	92-2	3 200
Anläggning för torkning av gödsel	01-3	4 800

SKÖTSEL AV NATUROMRÅDEN M.M.		
Naturresevat som beslutats av kommunen	0150	
- med en areal > 200 hektar ≤ 400	0150:1	64 000
- med en areal < 200 hektar	0150:2	32 000
- med en areal > 400 hektar	0150:3	128 000
VATTENBRUK		
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per år	05.02-1	80 kr/ton
Fiskodling för en nettoproduktion av mer än 1 ton men högst 20 ton fisk per år	05.02-2	80 kr/ton
Övervintring av mer än 1 ton fisk	05.02-3	80 kr/ton
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M.		
Kol, torv		
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenköl inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken	10.1-1	60 000
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenköl	10.1-2	45 000
Provbrytning av stenköl	10.1-3	28 000
Framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på mer än 500 ton torv per år	10.3-1	4 800
Råpetroleum och naturgas		
Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken	11.1.-1	28 000
Anläggning för provborring efter eller utvinning av råolja eller naturgas	11.1-2	
- provborring eller utvinning till sjöss	11.1-2:1	9 600
- utvinning på land	11.1-2:2	4 800
Uran- och toriummalm		
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm eller probbrytning av uran- eller toriummalm	12.0-1	144 000
Metallmalmer		
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm eller anläggning för anrikning eller sintring (pelletering) av järnmalm	13.1-1	
- utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm med anläggning för anrikning eller sintring (pelletering) av järnmalm	13.1-1:1	120 000
- endast fristående anrikningsverk eller sintringsverk (pelleteringsverk)	13.1-1:2	60 000
- utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm utan anläggning för anrikning eller sintring (pelletering)	13.1-1:3	48 000

Provbrytning av järnmalm	13.1-2	48 000
Utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm eller anläggning för anrikning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm	13.2-1	
- utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran och toriummalm, med anläggning för anrikning	13.2-1:1	144 000
- endast fristående anrikningsverk	13.2-1:2	120 000
- utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm utan anläggning för anrikning	13.2-1:3	120 000
Provbrytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm	13.2-2	48 000
Andra mineraler		
Berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten inte omfattas av provning enligt 12 kap. miljöbalken	14.2-1	
- mer än 100 000 ton per år	14.2-1:1	9 600
- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år	14.2-1:2	8 000
- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år	14.2-1:3	4 800
- upp till 1 000 ton per år	14.2-1:4	3 200
LIVSMEDELSPRODUKTION M.M.		
Slakteri för en produktion baserad på mer än 5 000 ton slaktvikt per år	15.1-1	
- mer än 50 000 ton per år	15.1-1:1	64 000
- mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.1-1:2	25 600
Slakteri för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år	15.1-2	
- mer än 250 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år	15.1-2:1	8 000
- mer än 5 ton men högst 250 ton slaktvikt per år	15.1-2:2	3 200
Charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 15 000 ton per år	15.1-3	48 000
Charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 400 ton men högst 15 000 ton per år	15.1-4	8 000
Rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta kött- eller charkuteriprodukter per dygn	15.1-5	3 200
Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per år	15.1-6	56 000

Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton råvara per år	15.1-7	25 600
Anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år	15.1-8	9 600
Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per år	15.1-9	4 800
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpellets för en produktion baserad på mer än 500 ton råvara per år	15.2-1	
- mer än 6 000 ton per år	15.2-1:1	52 000
- mer än 2 000 men högst 6 000 ton per år	15.2-1:2	25 000
- mer än 500 men högst 2 000 ton per år	15.2-1:3	10 300
Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpellets för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 500 ton råvara per år	15.2-2	4 800
Rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta fisk- eller skaldjursprodukter per dygn	15.2-3	3 200
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år	15.3-1	
- mer än 50 000 ton per år	15.3-1:1	48 000
- mer än 2 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.3-1:2	20 000
Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 100 ton men högst 2 000 ton råvara per år	15.3-2	
- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton råvara per år	15.3-2:1	6 400
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton råvara per år	15.3-2:2	4 800
Anläggning för tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2000 ton råvara per år	15.3-3	2 400
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år	15.4-1	
- mer än 100 000 ton per år	15.4-1:1	56 000
- mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år	15.4-1:2	44 000
- mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år	15.4-1:3	25 600

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	15.4-2	9 600
Anläggning för tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av animaliska eller vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år	15.4-3	25 600
Anläggning för tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av animaliska eller vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år	15.4-4	20 000
Mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton	15.51-1	25 600
Mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år	15.51-2	8 000
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 5 000 ton per år	15.52-1	25 600
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton per år	15.52-2	
- mer än 500 ton men högst 5 000 ton per år	15.52-2:1	8 000
- mer än 10 ton men högst 500 ton per år	15.52-2:2	1 600
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton per år	15.61-1	32 000
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år	15.61-2	9 600
Siloeanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton	51.21-1	3 200
Anläggning för tillverkning av stärkelse- eller stärkelsederivat	15.62-1	48 000
Anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat foder per år. Med framställning menas detsamma som i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	15.7-1	25 600
Anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av halm, hö eller ensilage per år. Med framställning menas detsamma som i bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	15.7-2	9 600

Bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år	15.81-1	9 600
Anläggning för tillverkning av socker	15.83-1	56 000
Anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 20 000 ton per år	15.84-1	40 000
Anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år	15.84-2	
- mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	15.84-2:1	25 600
- mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per år	15.84-2:2	8 000
- mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år	15.84-2:3	4 800
- mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år	15.84-2:4	1 600
Anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaprodukter per år	15.85-1	
- mer än 1 000 ton per år	15.85-1:1	8 000
- mer än 300 ton men högst 1 000 ton per år	15.85-1:2	3 200
Anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 3 000 ton per år	15.86-1	25 600
Anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år	15.86-2	4 800
Anläggning för tillverkning av jäst	15.89-1	56 000
Tillverkning av startkulturer av biotekniska organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om minst 10 kubikmeter	15.89-2	40 000
Anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 15 000 ton per år	15.8-1	40 000
Anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst 15 000 ton per år	15.8-2	
- mer än 10 000 ton men högst 15 000 ton per år	15.8-2:1	9 600
- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	15.8-2:2	6 400
- mer än 300 ton men högst 1 000 ton per år	15.8-2:3	3 200
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 000 ton ren etanol per år	15.9-1.1	52 000
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton men högst 1 000 ton	15.9-1.2	9 600
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner	15.9-2	9 600

Bryggeri för en produktion av mer än 5 000 kubikmeter maltdryck per år	15.96-1	
- mer än 20 000 kubikmeter maltdryck per år	15.96-1:1	56 000
- mer än 5 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter maltdryck per år	15.96-1:2	25 600
Bryggeri för en produktion av mer än 100 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter maltdryck per år	15.96-2	4 800
Anläggning för framställning av malt	15.97-1	9 600
Anläggning för framställning av mer än 100 kubikmeter läskedrycker per år	15.98-1	8 000
TEXTILVARUPRODUKTION M.M.		
Anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år	17-1	
- mer än 2 000 ton per år	17-1:1	64 000
- mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton per år	17-1:2	48 000
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	17-1:3	28 000
Anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av högst 200 ton textilier eller garner per år eller ulltvätter	17-2	
- mer än 100 ton men högst 200 ton per år	17-2:1	16 000
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	17-2:2	3 200
Linberedningsverk för en produktion av mer än 1 ton per år	17.14-1	4 800
PÄLSSKINNS- OCH LÄDERBEREDNING		
Anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år	18.3-1	
- mer än 1 000 ton per år	18.3-1:1	80 000
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	18.3-1:2	28 000
Anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år	18.3-2	8 000
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år	19.1-1	
- mer än 1 000 ton per år	19.1-1:1	80 000
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år	19.1-1:2	28 000
Anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år	19.1-2	8 000

TRÄVARUPRODUKTION		
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år	20-1	
- mer än 200 000 kubikmeter per år	20-1:1	48 000
- mer än 60 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per år	20-1:2	28 000
Sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 10 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år	20-2	
- mer än 30 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmått volym råvara förbrukas per år	20-2:1	24 000
- mer än 10 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter toppmått volym råvara förbrukas per år	20-2:2	12 800
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt baserad på skogs- eller jordbruksprodukt i form av: - träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per år (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt område), - pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per år - pelletstillverkning av mer än 100 000 ton per år - mer än 100 000 kubikmeter råvara per år - mer än 30 000 kubikmeter råvara per år men högst 100 000 kubikmeter råvara per år - mer än 10 000 kubikmeter råvara per år men högst 30 000 kubikmeter råvara per år - mer än 5 000 kubikmeter råvara per år men högst 10 000 kubikmeter råvara per år - mer än 1 000 kubikmeter råvara per år men högst 5 000 kubikmeter råvara per år	20.1-1	
	20.1-1:1	24 000
	20.1-1:2	56 000
	20.1-1:3	28 000
	20.1-1:4	20 000
	20.1-1:5	9 600
	20.1-1:6	6 400
Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år	20.2-1	32 000

Anläggning för tillverkning av fanér eller högst 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år	20.2-2	9 600
Anläggning för tillverkning av träfiberskivor	20.203-1	88 000
- mer än 20 000 ton per år	20.203-1:1	40 000
- högst 20 000 ton per år	20.203-1:2	
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVARUPRODUKTION		
Anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per år	21.111-1	
- för en produktion av mer än 200 000 ton per år	21.111-1:1	88 000
- för en produktion av högst 200 000 ton per år	21.111-1:2	64 000
Anläggning för tillverkning av halvkemisk massa	21.111-2	88 000
Fabrik för tillverkning av mer 1 men högst 10 000 ton returfibermassa per år	21.111-3	40 000
Anläggning för tillverkning av sulfatmassa	21.112-1	
- med blekeri för en produktion av mer än 300 000 ton per år	21.112-1:1	184 000
- med blekeri för en produktion av högst 300 000 ton per år	21.112-1:2	144 000
- utan blekeri	21.112-1:3	128 000
Anläggning för tillverkning av sulfitmassa	21.113-1	
- med blekeri för en produktion av mer än 300 000 ton per år	21.113-1:1	184 000
- med blekeri för en produktion av högst 300 000 ton per år	21.113-1:2	144 000
- utan blekeri	21.113-1:3	128 000
Anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong för en produktion av mer än 10 000 ton per år	21.12-1	74 000
Anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år	21.12-2	40 000
Anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong för en produktion av mer än 1 men högst 100 ton per år	21.12-3	9 600
Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process	21.2-1	3 200
GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION		
Tryckeri där tryckning sker med heatsetteknik	22.2-1	23 200
Anläggning för tillverkning av klichéer för flexografiskt tryck med vattenbaserad framkallare (För framkallning med lösningsmedel, se –o3)	22.24-1	4 350

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-1	
- anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-1:1	23 200
- anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-1:2	8 700
- anläggning där processavloppsvatten omhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografisk material framkallas per år	74.814-1:3	8 700
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-2	
- anläggning med utsläpp av process avloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-2:1	4 350
- anläggning där processavloppsvatten omhändertas och mer än 15 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-2:2	4 350
- anläggning där processavloppsvatten omhändertas och mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år	74.814-2:3	2 175
BRÄNSLEPRODUKTION M.M.		
Anläggning för tillverkning av koks eller andra produkter ur stenkol	23.1-1	64 000
Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år	40.2-1	64 000
Anläggning för framställning av högst 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år	40.2-2	32 000
Anläggning för raffinering av mineraloljor	23.2-1	
- mer än 500 000 ton mineralolja per år	23.2-1:1	184 000
- högst 500 000 ton mineralolja per år	23.2-1:2	112 000
Anläggning för behandling, framställning eller lagring av kärnbränsle	23.3-1	64 000

PRODUKTION AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.		
Anläggning för framställning av acetylengas eller lustgas	24.11-1	38 500
Anläggning för framställning av mer än 50 000 ton industrigaser per år med undantag av acetylengas	24.11-2	25 000
Anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnar där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.12-1	80 000
Anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnar där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.12-2	32 000
Anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner (dock ej tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)	24.13-1	
- anläggning för tillverkning av klor eller natriumhydroxid (klor-alkali) med amalgammetoden	24.13-1:1	128 000
- anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter med undantag av klor eller natriumhydroxid (klor- alkali) med amalgammetoden	24.13-1:2	80 000
Anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar endast fysikaliska	24.13-2	28 000
Anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.14-1	64 000
Anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.14-2	18 125
Anläggning för tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.15-1	136 000
Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.16-1	
- tillverkning av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.16-1:1	25 600
- tillverkning av basplastpolymerer med undantag av epoxi- eller polyuretanpolymerer	24.16-1:2	48 000
Anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.16-2	20 000
Anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.17-1	88 000
Anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.17-2	24 000

Anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter	24.2-1	88 000
Anläggning för tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.2-2	28 000
Anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 000 ton per år	24.3-1	32 000
Anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år	24.3-2	8 000
Fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes	24.41-1	113 000
Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym på mer än 10 kubikmeter	24.41-2	72 500
Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym på högst 10 kubikmeter	24.41-3	50 750
Anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material	24.41-4	50 750
Fabrik för tillverkning av läkemedel genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning)	24.42-1	23 200
Anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.5-1	80 000
Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 000 ton per år	24.5-2	24 000
Anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år	24.5-3	
- mer än 500 ton men högst 1 000 ton per år	24.5-3:1	14 000
- mer än 1 ton men högst 500 ton per år	24.5-3:2	7 200
Anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.61-1	88 000
Anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen eller pyrotekniska artiklar, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.61-2	24 000
Anläggning för tillverkning av ammunition	29.6-1	8 000
Anläggning för tillverkning av fotokemikalier, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.64-1	88 000

Anläggning för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.64-2	28 000
Fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner	24.66-1	113 000
Fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer	24.66-2	48 000
Anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa	24.7-1	
- mer än 5 000 ton per år	24.7-1:1	120 000
- högst 5 000 ton per år	24.7-1:2	64 000
GUMMI- OCH PLASTPRODUKTION		
Anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år	25.1-1	
- mer än 10 000 ton per år	25.1-1:1	40 000
- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	25.1-1:2	28 000
Anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 ton men högst 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år	25.1-2	
- mer än 500 ton men högst 1 000 ton per år	25.1-2:1	60 000
- mer än 100 ton men högst 500 ton per år	25.1-2:2	19 000
- mer än 1 ton men högst 100 ton per år	25.1-2:3	12 000
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation för en produktion av mer än 20 ton per år	25.2-1	
- mer än 100 ton polyester eller motsvarande per år	25.2-1:1	25 600
- mer än 20 ton men högst 100 ton polyester eller motsvarande per år	25.2-1:2	9 600
Anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation för en produktion av mer än 1 och högst 20 ton per år	25.2-2	
- högst 20 ton per år	25.2-2:1	6 400
- högst 1 ton per år	25.2-2:2	3 200
Anläggning för tillverkning av mer än 20 ton plastprodukter per år, genom kalandrering eller beläggning , där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation	25.2-3	25 600

Anläggning för tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation eller, om tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning, tillverkning av högst 20 ton per år	25.2-4	
- över 200 ton per år	25.2-4:1	6 400
- över 50 ton men högst 200 ton per år	25.2-4:2	3 200
- över 1 ton men högst 50 ton per år	25.2-4:3	1 600
PRODUKTION AV ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER		
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år	26.1-1	
- mer än 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 2 000 ton kristall (halvkristall) hanteras per år	26.1-1:1	56 000
- mer än 100 ton men högst 1 000 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 500 ton men högst 2 000 ton kristall (halvkristall) hanteras per år	26.1-1:2	24 000
- mer än 5 ton men högst 100 ton tung blykristall eller blykristall (helkristall) eller mer än 5 ton men högst 500 ton kristall (halvkristall) hanteras per år	26.1-1:3	12 000
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år	26.1-2	
- mer än 20 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2:1	64 000
- mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2:2	48 000
- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2:3	28 000
- mer än 500 ton men högst 1 000 ton annat glas hanteras per år	26.1-2:4	9 600
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år	26.1-3	8 000
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton och högst 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år	26.1-4	8 000

Anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull)	26-1	
- mer än 10 000 ton per år	26-1:1	64 000
- högst 10 000 ton per år	26-1:2	28 000
Anläggning för tillverkning av varor av glasfibrer	26.14-1	28 000
Anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 50 ton per år	26.2-1	28 000
Anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 1 och högst 50 ton	26.2-2	12 500
Anläggning för tillverkning av keramisk fasadsten, golv- eller väggplattor för en produktion av mer än 50 ton per år	26.3-1	28 000
Anläggning för tillverkning av keramiska golv- eller väggplattor för en produktion av upp till 50 ton per år	26.3-2	12 500
Anläggning för tillverkning av tegel genom bränning	26.4-1	28 000
Anläggning för tillverkning av cement	26.51-1	104 000
Anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år	26.52-1	28 000
Anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av högst 10 000 ton per år	26.52-2	
- mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per år	26.52-2:1	8 000
- högst 5 000 ton per år	26.52-2:2	4 800
Anläggning för tillverkning av varor av lättbetong	26.611-1	28 000
Anläggning för tillverkning av varor av gips	26.62-1	28 000
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton per år betong eller varor av betong eller cement	26.6-1	16 000
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per år	26.7-1	8 000
Anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter	26.829-1	48 000
Anläggning för tillverkning av lättklinker	26.829-2	28 000
Asfaltverk eller oljegrusverk	26.829-3	
- asfaltverk	26.829-3:1	8 000
- oljegrusverk	26.829-3:2	4 800
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt	26.829-4	16 000

STÅL OCH METALLPRODUKTION		
Järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn, ljusbågsugn eller AOD-konverter	27-1	
- mer än 1 000 000 ton per år	27-1:1	176 000
- mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per år	27-1:2	144 000
- högst 100 000 ton per år	27-1:3	56 000
Järn- eller stålverk utan smältugn men med varm- eller kallvalsning	27-2	
- för en produktion av mer än 50 000 ton per år	27-2:1	56 000
- för en produktion av högst 50 000 ton per år	27-2:2	48 000
Järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning	27-3	48 000
Ferrolegeringsverk	27-4	104 000
Anläggning för pyro-, elektro- eller hydrometallurgisk framställning av icke-järnmetallprodukter ur malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat	27.4-1	
- för en produktion av mer än 80 000 ton per år	27.4-1:1	176 000
- för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per år	27.4-1:2	120 000
- för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per år	27.4-1:3	64 000
- för en produktion av högst 3 000 ton per år	27.4-1:4	40 000
Anläggning för smältning eller raffinering av icke-järnmetaller ur annan råvara än malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat	27.4-2	
- för en produktion av mer än 80 000 ton per år	27.4-2:1	144 000
- för en produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per år	27.4-2:2	40 000
- för en produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per år	27.4-2:3	56 000
- för en produktion av högst 3 000 ton per år	27.4-2:4	28 000
PRODUKTION AV ELEKTRISKA ARTIKLAR		
Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller kabel	31.3-1	28 000
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår	31.4-1	104 000
Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår	31.4-2	48 000
Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor	31.5-1	3 200
Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder	31.6-1	120 000

VERKSAMHETER MED PLATTFORMAR		
Byggnad av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden samt annan, än helt tillfällig, ankring eller förtöjning av plattformar för reparation, ombyggnad eller annan anledning	35.11-1	120 000
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd	35.11-2	64 000
VERKSAMHETER FÖR EL, GAS, VÄRME OCH KYLA		
Kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer	40.1-1	58 000
Anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 MW	40-1	
- gasturbinanläggning	40-1:1	18 125
- övriga anläggningar	40-1:2	87 000
Anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW	40-2	
- mer än 100 MW men högst 200 MW	40-2:1	43 500
- mer än 10 MW men högst 100 MW	40-2:2	23 200
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, av annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas	40-4	11 600
Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW	40-5	11 600
Stationär förbränningsmotor med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall	40.1-2	2 900
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 200 MW	40.1-3	8 700
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW	40.1-3.2	2 900
Gruppstation för vindkraftverk med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW	40.1-4	14 500
Övrig gruppstation med vindkraftverk som inte omfattas av 40.1-4 eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW	40.1-5	5 800

Gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd utteffekt av mer än 125 kW men högst 1 MW	40.1-6	2 900
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel - på annat sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW	40.3-1	8 700
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel - på annat sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW	40.3-2	
- mer än 500 kW men högst 10 MW	40.3-2:1	4 350
- mer än 100 kW men högst 500 kW	40.3-2:2	800
Kyl- och värmepumpanläggning innehållande en sammanlagd mängd köldmedie som sägs i SNFS 1992:16 överstigande 10 kg och med en utteffekt understigande 15 kW. Avgiften avser inte verksamhetsutövare som är ägare av bostadsfastigheter med 100 lägenheter eller fler	4050	1 200
Anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh	40.3-3	4 800
VATTENFÖRSÖRJNING		
Vattenverk för mer än 5 000 personer	41.0	9 600
MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL		
Anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år	50.201-1	
- tvätt dimensionerad för mer än 5 000 personbilstvättar, 1 000 tvättar stora fordon eller 100 järnvägståg enl. ovan	50.201-1:1	8 000
- tvätt dimensionerad för mer än 5 000 personbilstvättar eller 1 000 tvättar stora fordon enl. ovan som klarar utsläppskraven enligt SNV:s Allmänna råd 96:1	50.201-1:2	3 200
Automatbiltvätt eller annan anläggning för tvättning av motorfordon dimensionerad för mer än 1 000 tvättar av personbilar per år eller mer än 200 tvättar av andra fordon såsom lastbilar, traktorer eller andra vägfordon per år	5021	3 200

Anläggning där mer än 10 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller mer än 10 000 normalkubikmeter men högst 1 000 000 normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år	50.50	3 200
Anläggning där mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år	50.50-1	3 200
Fordonsverkstäder med mer än 3 anställda	5020	2 400
REPARATIONSVERKSAMHET		
Reparationsvarv	6322	
- med blästringsverksamhet	6322:1	7 250
- utan blästringsverksamhet	6322:2	1 450
INFRASTRUKTUR		
Hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350 ton	63.22-1	
- allmän hamn med mer än 50 anlöp per år	63.22-1:1	165 000
- med mer än 10 men högst 50 anlöp per år	63.22-1:2	25 000
- med högst 10 anlöp per år	63.22-1:3	10 000
Civil	63.23-1	
med instrumentbana över 1 200 meter		
- mer än 50 000 landningar per år	63.23-1:1	163 000
- mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per år	63.23-1:2	135 000
- mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per år	63.23-1:3	48 000
- högst 5 000 landningar per år	63.23-1:4	24 000
Flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 meter	75.224-1	40 000
Annan flygplats där mer än 100 flygrörelser per år äger rum som inte omfattas av punkterna 63.23-1 eller 75.224-1	63.23-2	3625
Väganläggning i drift upplåtna för allmän trafik	6020	
- med en sammanlagd trafik över 1 000 000 000 fordonskilometer per år	6020:1	1 060 000
- med en sammanlagd trafik över 100 000 000 fordonskilometer men högst 1 000 000 000 fordonskilometer	6020:2	66 000
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer	6010	97 600
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer	6011	41 400
LABORATORIER		

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter	73.1-1	3 200
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter	80.3-1	3 200
SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT		
Civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber ? 20 mm) eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)	29.6-2	4 800
Civil eller militär skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med mer än 5 000 och högst 200 000 skott skarp ammunition per år med vapen för finkalibrig ammunition (kaliber< 20 mm) utomhus	92.621-1	
- mer än 100 000 men högst 200 000 avlossade skott per år	92.621-1:1	6 400
- mer än 10 000 avlossade skott men högst 100 000 avlossade skott per år	92.621-1:2	3 200
BOSTADSFÄSTIGHETER		
Ägare av bostadsfastigheter med		
- 100 och högst 199 lägenheter	70.20:1	10 000
- 200 och högst 499 lägenheter	70.20:2	20 000
- 500 och högst 999 lägenheter	70.20:3	40 000
- 1 000 och högst 4 999 lägenheter	70.20:4	100 000
- 5 000 och högst 9 999 lägenheter	70.20:5	200 000
- 10 000 och högst 14 999 lägenheter	70.20:6	300 000
- 15 000 och högst 24 999 lägenheter	70.20:7	350 000
- 25 000 eller fler lägenheter	70.20:8	400 000
FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLOR, GYMNASIESKOLOR		
Förskolor	80.10:1	800
Grundskolor	80.10:2	800
Gymnasieskolor, studieförberedande	80.21	800
Gymnasieskolor, yrkesförberedande mm	80.22	800
HÄLSO- ,SJUK- OCH TANDVÅRD		
Sjukhus med fler än 700 vårdplatser	85.11-1 85.11-1:1	25 000
Sjukhus med fler än 200 men högst 700 vårdplatser	85.11-2	16 000
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel	85.14-1	8 700

Tandvårdsverksamhet med 10 eller flera behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut.	8513-1	4 800
- där verksamheten sker i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver	8513-2	1 000
Tandvårdsverksamhet med mindre än 10 behandlingsstolar där amalgam sätts in eller tas ut.	8515-1	2 800
- där verksamheten bedrivs i lokaler - behandlingsrum, väntrum eller steril – som delas med annan verksamhetsutövare som bedriver tandvård där amalgam sätts in eller tas ut	8515-2	1 600
- där verksamheten bedrivs i lokaler med avloppsrör som utifrån inkommen dokumentation till tillsynsmyndigheten bedömts vara fria från kvicksilver.	8515-3	400
REKREATION OCH SERVICEANLÄGGNINGAR		
Badanläggningar	9260	
- > 5 bassänger	9260:1	3 200
- < 5 bassänger	9260:2	1 600
- plaskdammar	9260:3	800
TANKRENGÖRING		
Anläggning för tvättning av tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter	74.702-1	16 000
AVLOPPSRENING		
Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter	90.001-1	
- mer än 100 000 personekvivalenter	90.001-1:1	87 500
- mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter	90.001-1:2	44 950
- 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter	90.001-1:3	23 200
Avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 2 000 personekvivalenter	90.001-2	
- mer än 200 personekvivalenter men högst 2 000 personekvivalenter	90.001-2:1	8 700
- mer än 100 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter	90.001-2:2	3 200
- mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter	90.001-2:3	1 600

ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL		
Anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton per år eller om avfallet innehåller isolerolja (omfattar inte anläggning för	37-1	
- förbränning av avfall,		
- biologisk behandling av avfall eller		
- krossning av avfall som är lämpligt för byggnads eller anläggningsändamål.)		
- den hanterade avfallsmängden är mer än 50 000 ton per år	37-1:1	75 000
- den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton per år	37-1:2	54 000
Anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år (omfattar inte anläggning för	37-2	
- förbränning av avfall,		
- biologisk behandling av avfall eller		
- återvinning av avfall som innehåller isolerolja)		
- bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning eller motsvarande med egen anläggning för deponering av avfall	37-2:1	40 000
- bilfragmenteringsanläggning med malningsanläggning eller motsvarande utan egen anläggning för deponering av avfall	37-2:2	20 000
- annan anläggning för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton per år	37-2:3	26 000
- annan anläggning för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år	37-2:4	17 000
Anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år	90.002-1	
- den hanterade avfallsmängden före sortering är mer än 75 000 ton per år	90.002-1:1	40 000
- den hanterade avfallsmängden före sortering är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per år	90.002-1:2	26 000
- den hanterade avfallsmängden före omlastning är mer än 10 000 ton per år	90.002-1:3	15 000
Anläggning för sortering av avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.002-2	17 000

Anläggning för mellanlagring av avfall, om tillfört avfall lagras kortare tid än ett år och den totala avfallsmängden är större än 10 000 ton vid något enskilt tillfälle under året (omfattar inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaftas eller lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behand-	90.002-3	26 000
Anläggning för mellanlagring av avfall, om den totala avfallsmängden är större än 10 ton, men högst 10.000 ton, vid något enskilt tillfälle (omfattar inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaftas eller lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.)	90.002-4	8 600
Anläggning för - deponering, - förbränning - biologisk behandling eller - annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år (omfattar inte anläggning för - deponering av inert avfall, - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)	90.004-1	187 000
Anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001: 512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år (omfattar inte anläggning för - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- eller skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)	90.004-2	
- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per år	90.004-2:1	58 000
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.004-2:2	29 000
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per år med förbränning	90.004-2:3	29 000
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 10 000 ton ej förbränning	90.004-2:4	11 600

Anläggning för förbränning eller annan sådan behandling än biologisk behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001: 512) om deponering av avfall om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år (omfattar inte anläggning för - energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- eller skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller - behandling av avfall som anges i någon annan punkt)	90.004-3	31 000
Anläggning för deponering av - inert avfall oavsett den tillförda mängden sådant avfall eller - annat avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år.	90.004-5	
- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton per år, men såvitt avser annat än inert avfall högst 100 000 ton per år	90.004-5:1	52 000
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per år, högst 20 000 ton per år	90.004-5:2	25 000
- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per år, men högst 10 000 ton per år	90.004-5:3	10 300
- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år	90.004-5:4	5 200
Anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år	90.003-1	
- den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per år	90.003-1:1	56 000
- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.003-1:2	25 600
- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.003-1:3	9 600
- den tillförda mängden avfall är mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	90.003-1:4	8 000
Anläggning för biologisk behandling av avfall, om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 200 ton per år eller om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per år.	90.003-2	
- mer än 100 ton men högst 200 ton per år	90.003-2:1	17 000
- mer än 10 ton men högst 100 ton per år	90.003-2:2	8 600

Uppläggning av - inert avfall för anläggningsändamål, - muddringsmassor eller - inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken	90.007-1	26 000
Uppläggning av - inert avfall för anläggningsändamål, - muddringsmassor eller - inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är	90.007-2	8 600
FARLIGT AVFALL		
Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om - oljeavfall är större än 5 ton - blybatterier större än 10 ton - elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja är större än 10 ton eller - övrigt farligt avfall är större än 1 ton	90.005-1	
- mer än 50 ton oljeavfall	90.005-1:1	36 000
- mer än 10 ton övrigt farligt avfall (inkluderande elavfall)	90.005-1:2	26 000
- mer än 1 ton men högst 10 ton övrigt farligt avfall	90.005-1:3	9 800
- mer än 5 ton oljeavfall men högst 50 ton oljeavfall	90.005-1:4	26 000
- mer än 10 ton blybatterier	90.005-1:5	9 800
Anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om - oljeavfall överstiger 5 ton - blybatterier överstiger 10 ton - elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton eller - övrigt farligt avfall överstiger 1 ton	90.005-2	5 600

Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år	90.006-1	
- behandling genom förbränning och den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år	90.006-1:1	160 000
- behandling genom förbränning och den tillförda mängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per år	90.006-1:2	80 000
- behandling genom förbränning och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per år	90.006-1:3	25 600
- annan behandling än förbränning och den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år	90.006-1:4	80 000
- annan behandling än förbränning och den tillförda mängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per år	90.006-1:5	48 000
- annan behandling än förbränning och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	90.006-1:6	25 600
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år	90.006-2	
- behandling genom förbränning	90.006-2:1	20 000
- annan behandling än förbränning	90.006-2:2	9 600
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning	90.006-3	9 600
Anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år	90.006-4	40 000
Anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år	90.006-5	
- den tillförda mängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	90.006-5:1	28 000
- den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år	90.006-5:2	8 000

Anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år	90.006-6	
- den tillförda mängden är mer än 25 000 ton per år	90.006-6:1	120 000
- den tillförda mängden är mer än 1 000 ton men högst 25 000 ton per år	90.006-6:2	80 000
Anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år	90.006-7	
- den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år	90.006-7:1	25 600
- deponering av högst 1 000 ton kvicksilverhaltiga belysningskällor per år	90.006-7:2	9 600
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon	90.006-8	26 000
Anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning	90.006-9	9 600
MOTORBANOR		
Anläggning för motorsport eller halkövning eller provning av motordrivna fordon	92.613-1	3 200
TVÄTTERIER		
Tvätteri för mer än 1 ton tvättgods per dygn eller där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas	93.01-1	
- mer än 10 ton tvättgods per dygn	93.01-1:1	8 700
- mer än 1 ton men mindre än 10 ton tvättgods per dygn	93.01-1:2	4 500
- med en förbrukning av perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel	93.01-1:3	3 200
Tvätteri för mer än 100 kg men högst 1 ton tvättgods per dygn	9300	2 000
BEGRAVNINGSVERKSAMHET		
Krematorium	93.03-1	23 200

VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER

Processer som föranleder avgift (oavsett bransch)	Avgifts-kod	Avgift kronor
Träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering där träskyddsmedel används	I1	
- mer än 10 000 kubikmeter per år	I1:1	56 000
- mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år	I1:2	26 500
- högst 500 kubikmeter per år	I1:3	9 600
Träskyddsbehandling genom doppning där träskyddsmedel används	I2	
- mer än 10 000 kubikmeter per år	I2:1	56 000
- mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år	I2:2	26 500
- högst 500 kubikmeter per år	I2:3	9 600

Processer som sammanlagt ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år och innefattar - kemisk och elektrolytisk ytbehandling (omfattar bl.a. metallbeläggning på alla material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering) - annan beläggning med metall med undantag av vakuummetoder, betning, med undantag av betning med betpasta, fosfatering med undantag av järnfosfatering våttrumling av annan metall än aluminium eller stål Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år (omfattar varmdopning och termisk sprutning)	Y1	
- varmförzinkning med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per år	Y1:1	50 750
- varmförzinkning med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per år	Y1:2	25 375
- varmförzinkning med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per år	Y1:3	8 700
- varmförzinkning med en förbrukning av högst 100 ton zink per år	Y1:4	4 350
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av mer än 10 000 kubikmeter per år	Y1:5	50 750
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per år	Y1:6	29 000
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per år	Y1:7	8 700
- annan ytbehandling med utsläpp av process- och sköljvatten av högst 100 kubikmeter per år	Y1:8	5 800

Processer som avses i första stycket i föregående punkt som sammanlagt ger upphov till högst 5 kubikmeter avloppsvatten per år Järnfosfatering. Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år (avser ej fordonstvätt). Betning med mer än 50 kg betpasta per år eller där det finns stor risk för vattenförorening. Torrtrumling av mer än 1 ton gods per år. Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år eller på en plats där det finns stor risk för förorening av vatten. Våttrumling av mer än 1 ton aluminium eller stål per år, härdning av mer än 1 ton gods per år. Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men högst 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning). Metallbeläggning med vakuummetoder med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år.	Y2	8 700
Ytbehandling av metall genom metallbeläggning med enbart ädelmetaller där vattenförbrukningen är högst 5 kubikmeter per år	Y3	
- annan ytbehandling utan utsläpp av process eller sköljvatten men med utsläpp av stoft	Y3:1	3 200
- mer än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter per år	Y3:2	3 200
Borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för mer än 10 ton metallgods per år	A1	5 800
Borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för mer än 1 ton men högst 10 ton metallgods per år	A2	2 900
Gjutning för en produktion av mer än 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium	G1	
- mer än 10 000 ton per år	G1:1	43 500
- mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år	G1:2	25 375
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	G1:3	8 700
- mer än 100 ton men högst 200 ton per år	G1:4	4 350
Gjutning för en produktion av högst 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium	G2	4 350
Gjutning för en produktion av mer än 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium	G3	108 750

Gjutning för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium	G4	
- mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per år	G4:1	79 750
- mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per år	G4:2	58 000
- mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per år	G4:3	25 375
- mer än 200 ton men högst 1 000 ton per år	G4:4	11 600
- mer än 50 ton men högst 200 ton per år	G4:5	4 350
- mer än 10 ton men högst 50 ton per år	G4:6	2 175
Gjutning för en produktion av högst 10 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium	G5	2 175
Verkstadsindustri med mer än 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	V1	94 250
Verkstadsindustri med mer än 20 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	V2	
- mer än 20 maskinbearbetningsplatser	V2:1	50 750
- högst 20 maskinbearbetningsplatser	V2:2	36 250
Verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 2 000 liter koncentrat per år	M1	25 375
Verkstadsindustri med mer än 5 000 kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för montering) men högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)	V3	25 375
Verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst 2 000 liter koncentrat per år	M2	
- mer än 1 000 kvadratmeter men högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta	M2:1	7 250
- högst 1 000 kvadratmeter verkstadsyta	M2:2	4 350

**VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN M.M.
(OAVSETT BRANSCH)**

Benämning av miljöfarlig hantering som avgiftsbelagts	Avgifts-kod	Avgift kronor
Förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)	O1	108 750
Förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)	O2	
per år mer än 200 ton men högst 500 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år	O2:1	58 000
- mer än 50 ton men högst 200 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år	O2:2	43 500
- mer än 20 ton men högst 50 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år	O2:3	23 200
- mer än 5 ton men högst 20 ton organiska eller halogenerade organiska lösningsmedel per år eller mer än 10 ton men högst 20 ton organiska lösningsmedel per år	O2:4	14 500
Förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år	O3	
- mer än 3 ton men högst 10 ton organiska lösningsmedel per år	O3:1	8 700
- mer än 500 kg men högst 3 ton organiska lösningsmedel per år	O3:2	4 350
Framställning av produkter där mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år	O4	25 375
Framställning av produkter där mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år	O5	
- mer än 100 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år	O5:1	25 375
- mer än 10 ton men högst 100 ton organiska lösningsmedel ingår per år	O5.2	8 700
Framställning av produkter där mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år	H1	28 000
Framställning av produkter där mer än 1 ton men högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år	H2	9 600
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	H3	9 600

Benämning av miljöfarlig hantering som avgiftsbelagts	Avgifts-kod	Avgift kronor
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	H4	9 600
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	H5	4 800
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år	H6	4 800
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 10 ton pulver per år	P1	9 600
Hantering av mer än 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människor eller miljön	K1	48 000
Hantering av mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människor eller miljön	K2	22 000
Lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år	N1	32 000
Lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per år	F1	4 800
Lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer i vatten	T1	9 600
Lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym timmer i vatten, eller lagring av mer än 500 kubikmeter toppmått volym timmer på land utan begjutning av vatten	T2	
- mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter toppmått volym	T2:1	9 600
- mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter toppmått volym	T2:2	6 400
Byggnad uppförd eller omfogad mellan år 1956 och 1973, i vilken PCB i fogmassor kan antas förekomma eller förekommer i sådana mängder eller halter som fordrar sanering. Avgiften avser inte verksamhetsutövare som är ägare av bostadsfastigheter med 100 lägenheter eller fler.	S1	1 600

Extraordinär tilläggsavgift

Avgift med hänvisning till 6 § 2:a stycket taxa för Stockholms miljö- och
hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt miljöbalken 800 kr/timme

Timavgift (3 § c)

Inom följande verksamhetsområden tas timavgift ut för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsarbete enligt miljöbalken eller föreskrifter som beslutats med stöd av miljöbalken i den mån fast årlig tillsynsavgift inte finns angiven särskilt i bilaga 1:B.

Timavgiften är 800 kr.

Skydd av områden, natur m.m.-7 kap

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd – 9 kap

Förorenade områden – 10 kap

Vattenverksamheter – 11 kap

Kemiska produkter m.m. – 14 kap

Avfall och producentansvar – 15 kap

Undersökningsavgifter (3 § d)

Undersökningsavgifter enligt 26 kap 22 § miljöbalken.

Hälsoskydd

Badvattenprov,	
- bassängbadvatten < 30grader C	1000 kr
- bassängbadvatten > 30 grader C	1000 kr
- plaskdammsbadvatten	400 kr
- strandbadvatten	1 600 kr

Anmärkning: I avgiften ingår miljöförvaltningens analyskostnader. *

*rättelse: Taxans text har kompletterats med den text som hör till anmärkningen.