

Handläggare: Anders Anagrius
Tfn: 50803427

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

**Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheten
Solhem 16:1 inom stadsdelen Solhem i Stockholm, S-Dp
2003-00303-54**

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en basstation med tillhörande mast och teknikbyggnader för mobiltelefoni uppförs i södra delen av stadsdelen Solhem. Den aktuella platsen ligger inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde men gränsar till Spånga-Tensta.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Bilagor

1. Inbjudan till plansamråd, med planbeskrivning och karta.

Inledning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en basstation med tillhörande mast och teknikbyggnader för mobiltelefoni med s.k. 3G-teknik, uppförs i södra delen av stadsdelen Solhem (bilaga 1). Den aktuella platsen är ett parkområde som ligger inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde men gränsar till Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde. Bostadsbebyggelse längs Nälstavägen, Skallgångsbacken samt Gungbrinken som gränsar mot det aktuella parkområdet hör till Spånga-Tensta.

Masten med tillhörande teknikutrymmen föreslås placeras på en höjd i den norra delen av parkområdet. Masten blir ca 26 meter hög. Avståndet till närmaste bostadshus är ca 50 meter.

I planförslaget redogörs för miljökonsekvenser som elektromagnetiska fält, buller samt natur- och kulturvärden. Med hänvisning till statens Strålskyddsinstitut och Socialstyrelsens bedömningar finns det enligt förslaget inte skäl att anta att etableringen av mobilstationen kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Inom området finns heller inga ekologiskt känsliga områden.

Förvaltningens synpunkter

Det ligger utom stadsdelförvaltningens kompetens att bedöma de eventuella risker som kan finnas med strålning från mobilstationer. Det är Statens strålskyddsinstitut som gör sådana bedömningar.

Masten föreslås placeras på en höjd och bli ca 26 meter hög. Den kommer därmed att bli mycket märkbar i området. Det är ofta svårt att finna lämpliga platser för mobilstationer med tillhörande master utan att de uppfattas som ett negativt inslag i miljön av kringboende. Det ska vägas mot det nationella beslutet att bygga ut ett heltäckande nät för den nya 3G-tekniken.

Den föreslagna placeringen är en alternativ placering till en mast vid Gläntans idrottsplats. Förvaltningen avstyrkte den placeringen då det området är aktuellt för uppförande av en förskola. Även om strålningsriskerna anges som små från ansvariga myndigheter bedömde förvaltningen att en mobilstation inte ska placeras i närheten av förskolor eller skolor.

Förvaltningen bedömer därmed den nu föreslagna placeringen som acceptabel.

SLUT