



Jerzy Slazak
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 46-850 82 897, 467-612 28 97
jerzy.slazak@miljo.stockholm.se

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm

ÖVERKLAGANDE AV LÄNSSTYRELSENS BESLUT I ÄRENDE OM KLAGOMÅL PÅ VEDRÖK - FASTIGHETEN FORSTENA 5, I STOCKHOLMS KOMMUN

Remiss från Miljödomstolen – Mål nr M 581-08

Förslag till beslut

1. avstyrka bifall till överklagandet över länsstyrelsebeslutet.
2. åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande till stöd för nämndens beslut

Gunnar Söderholm

Birgitta Björk

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade (beslut med stöd av delegation) den 13 juli 2006 att lämna klagomålen från år 2000 av Lars Olsson, Boställsvägen 4, och Eva Pulls Kjellkvist, Boställsvägen 1, gällande vedrök från Iskcons (Internationella sällskapet för Krishna medvetande) fastighet på Lövåsvägen 8, utan ytterligare åtgärd.

Lars Olsson och Yvette Olsson – närboende - överklagade den 1 september 2006 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms Län under åberopande att störningarna orsakade av vedeldning fortsatte och att vid rökutveckling gick det knappt att vistas utomhus eller vädra när man var inomhus.

Länsstyrelsen beslutade den 11 januari 2008 i huvudsak i enlighet med nämndens beslut men gjorde vissa tillägg. (Bilaga 1).

Lars Olsson och Yvette Olsson överklagade den 1 februari 2008 Länsstyrelsens beslut hos Miljödomstolen (Bilaga2).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har den 13 februari 2008 fått överklagandet för yttrande senast den 13 mars 2008. Förvaltningen har sökt anstånd hos Miljödomstolen till den 27 mars 2008. Anstånd har beviljats.

Den 30 maj 2007 inkom ett nytt klagomål med dnr 2007-003707-350 om olägenheter från vedeldningen på aktuell fastighet. Klagomålet kom från Nicklas Skagervik jämte ytterligare 48 närboende personer på en ingiven lista, varibland aktuella klaganden även återfinns. Nicklas Skagervik har uppgett i sin skrivelse att olägenhet fortsätter och att Iskcon inte följer länsstyrelsens anvisningar. Förvaltningen kommunicerade med Iskcon i sedvanlig ordning och fick svar från Tore Karlson, fastighetsansvarig på Iskcon att pannan kommer att renoveras och att renoveringen ska vara slutförd i mitten av augusti 2007. Den 4 mars 2008 hade förvaltningen telefonkontakt med Tore Karlson som bekräftade att pannan renoverats, att det eldas i pannan enligt länsstyrelsens anvisningar samt att rengöring av pannan sker med tätare intervall. Förvaltningen försökte den 4 mars 2008 via telefon nå den klagande Nicklas Skagervik men utan framgång. Några klagomål i form av telefonsamtal eller i skriftlig form har inte inkommit till förvaltningen från de klagande sedan den 31 maj 2007, då det nya klagomålet initierades.

Förvaltningens synpunkter

Miljöförvaltningen anser att överklagandet till Miljödomstolen av Länsstyrelsens beslut från klagandena Lars Olsson och Yvette Olsson inte tillför några nya omständigheter eller aspekter som ger förvaltningen anledning att omvärdera situationen och sitt tidigare beslut. Förvaltningen finner att den noggranna utredning som gjorts i ärendet dels av förvaltningen dels av länsstyrelsen, visar att ytterligare åtgärder inte rimligen bör krävas av ägaren till fastigheten. Vad klagandena anfört menar förvaltningen inte bör ändra den bedömning länsstyrelsen gjort. Förvaltningen har inget sakunderlag som kan styrka klagandenas påståenden om avvikelser från kraven på sättet att elda.

Miljöförvaltningen föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker bifall till klagomålen över länsstyrelsebeslutet.

Bilagor

Bilaga 1	Länsstyrelsens beslut
Bilaga 2	Lars Olsson Och Yvette Olsson överklagande till Miljödomstolen