

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
Rågsveds Äldrecentrum  
Servicehus

<b>Totalt Rågsveds Äldrecentrum (Servicehus)</b>	<b>Enhet B</b>		<b>Enhet D</b>		<b>Totalt</b>	
<b>1. ALLMÄNNA UPPGIFTER</b>	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	37		36		73	
Inskrivna i hemsjukvården	25	67,6%	27	75,0%	52	71,2%
<b>Ålder och kön</b>						
Kvinnor	16	64,0%	17	63,0%	33	63,5%
Män	9	36,0%	10	37,0%	19	36,5%
Kvinnor	16	64,0%	17	63,0%	33	63,5%
Äldst	96 år		96 år		96 år	
Yngst	58 år		73 år		58 år	
Män	9	36,0%	10	37,0%	19	36,5%
Äldst	94 år		103 år		103 år	
Yngst	70 år		69 år		69 år	
Antal boende under 65 år	1	4,0%	0	0,0%	1	1,9%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		Ja	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja	
<b>2. LÄKEMEDEL</b>						
Hjälp med överlämnande	24	96,0%	25	92,6%	49	94,2%
Delegerats överlämnande av läkemedel	36		36		72	
Delegerats insulingivning	10		10		20	
Dosett	8	32,0%	8	29,6%	16	30,8%
Addos	11	44,0%	18	66,7%	29	55,8%
Dosett+addos	6	24,0%	1	3,7%	7	13,5%
Ordination 5 eller fler läkemedel	21	84,0%	25	92,6%	46	88,5%
Läkemedel ordinerat vid behov	13	52,0%	17	63,0%	30	57,7%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	1	4,0%	0	0,0%	1	1,9%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Porth á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med port á cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med perifer venkanyl senaste 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	2	8,0%	4	14,8%	6	11,5%
Tabl.beh. Diabetes	2	8,0%	3	11,1%	5	9,6%
Analgetica ( se Fass NO2 A)	7	28,0%	13	48,1%	20	38,5%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (se Fass NO2B)	17	68,0%	10	37,0%	27	51,9%
Neuroleptika (se Fass NO5A)	4	16,0%	1	3,7%	5	9,6%
Lugnande läkemedel (se Fass NO5B)	10	40,0%	8	29,6%	18	34,6%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass NO5B)	10	100,0%	8	100,0%	18	100,0%
Sömnmedel och lugnande (se Fass NO5C)	11	44,0%	14	51,9%	25	48,1%
varav Bensodiazepinderivat(se Fass under NO5C)	3	27,3%	14	100,0%	17	68,0%
Antidepressiva (se Fass NO6A)	5	20,0%	7	25,9%	12	23,1%
Bulkmedel (se Fass AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	12	48,0%	12	44,4%	24	46,2%
Övriga laxantia (se Fass AO6)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Rågsveds Äldrecentrum**  
Servicehus

Pågående Antibiotikabehandling	0	0,0%	3	11,1%	3	5,8%
--------------------------------	---	------	---	-------	---	------

<b>Totalt Rågsveds Äldrecentrum (Servicehus)</b>	<b>Enhet B</b>		<b>Enhet D</b>		<b>Totalt</b>	
<b>3. NUTRITION</b>						
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja			
Vägning minst 2 gånger/ år	Nej		Nej			
Nutritionssvårigheter/malnutrition	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	0		1	100,0%	1	100,0%
Tillsyn / påputtning	3	12,0%	2	7,4%	5	9,6%
Hjälp med matning	0	0,0%	3	11,1%	3	5,8%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>4. TANDVÅRD</b>						
Regelbunden kontakt med tandvård	14	56,0%	11	40,7%	25	48,1%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>5. HUD</b>						
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Bensår	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Annat sår än ovan	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Eksem	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
<b>6. INKONTINENS</b>						
Hjälp vid toalettbesök	11	44,0%	7	25,9%	18	34,6%
enbart Urininkontinenta	12	48,0%	5	18,5%	17	32,7%
Urin o faecesinkontinenta	4	16,0%	2	7,4%	6	11,5%
Sammantaget inkontinenta	16	64,0%	7	25,9%	23	44,2%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	16	100,0%	7	100,0%	23	100,0%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	16	100,0%	7	100,0%	23	100,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	1	4,0%	3	11,1%	4	7,7%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>7. INFEKTIONER</b>						
Svampinfektion	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
Rågsveds Äldrecentrum  
Servicehus

Totalt Rågsveds Äldrecentrum (Servicehus)	Enhet B		Enhet D		Totalt	
<b>8. FALLSKADERISK</b>						
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja			
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinäre varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	5	20,0%	0	0,0%	5	9,6%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	9	36,0%	10	37,0%	19	36,5%
Boende i behov av lift varav individuellt utprovat lyftskynke	2	8,0%	2	7,4%	4	7,7%
Ordinerats sänggrindar varav dokumenterat i journal	4	16,0%	0	0,0%	4	7,7%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>						
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan vars situation diskuterats med läkare vid t ex Sittrond eller liknande	7	28,0%	15	55,6%	22	42,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41 varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	2	100,0%	4	80,0%	6	85,7%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidna fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	4,0%	3	11,1%	4	7,7%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	3,7%	1	1,9%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSSBEHOV</b>						
Hjälp med uppstigning och sänggående	8	32,0%	8	29,6%	16	30,8%
Hjälp m av-och påklädning	12	48,0%	8	29,6%	20	38,5%
Hjälp av minst 2 personer	2	8,0%	2	7,4%	4	7,7%

## Kartläggning 2006

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

## Mårtensgården

Totalt Mårtensgården	Vän 2		Vän 3		Vän 4		Vän 5		Vän 6		Totalt, MG	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>1. ALLMÄNNA UPPGIFTER</b>												
Antal boende	9		9		9		9		8		44	
Inskrivna i hemsjukvården	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
<b>Ålder och Kön</b>												
Kvinnor	7	77,8%	5	55,6%	6	66,7%	7	77,8%	4	50,0%	29	65,9%
Män	2	22,2%	4	44,4%	3	33,3%	2	22,2%	4	50,0%	15	34,1%
Kvinnor	7	77,8%	5	55,6%	6	66,7%	7	77,8%	4	50,0%	29	65,9%
Äldst	90 år		92 år		86 år		95 år		89 år		95 år	
Yngst	80 år		76 år		76 år		74 år		82 år		74 år	
Män	2	22,2%	4	44,4%	3	33,3%	2	22,2%	4	50,0%	15	34,1%
Äldst	84 år		93 år		88 år		83 år		95 år		95 år	
Yngst	83 år		84 år		78 år		81 år		78 år		78 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		ej svar		Ja		Ja		Ja	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
<b>2. LÄKEMEDEL</b>												
Hjälp med överlämnande	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
Delegerats överlämnande av lm.	7		12		7		7		10		43	
Delegerats insulingivning	4		6		6		4		5		25	
Dosett	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	88,9%	8	100,0%	43	97,7%
Addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett+addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordnation 5 eller fler läkemedel	8	88,9%	8	88,9%	9	100,0%	7	77,8%	8	100,0%	40	90,9%
Läkemedel ordinerat vid behov	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	4	44,4%	8	100,0%	39	88,6%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med port á cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	2	22,2%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,8%
Tabl.beh. Diabetes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	1	2,3%
Analgetica (NO2 A)	1	11,1%	3	33,3%	4	44,4%	1	11,1%	1	12,5%	10	22,7%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (NO2B)	3	33,3%	5	55,6%	3	33,3%	1	11,1%	7	87,5%	19	43,2%
Neuroleptika (NO5A)	0	0,0%	1	11,1%	2	22,2%	0	0,0%	4	50,0%	7	15,9%
Lugnande läkemedel (NO5B)	2	22,2%	5	55,6%	3	33,3%	3	33,3%	2	25,0%	15	34,1%
varav Bensodiazepinder.(under NO5B)	1	50,0%	3	60,0%	2	66,7%	1	33,3%	1	50,0%	8	53,3%
Sömnmedel och lugnande (NO5C)	2	22,2%	1	11,1%	4	44,4%	4	44,4%	2	25,0%	13	29,5%
varav Bensodiazepinder.(under NO5C)	2	100,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	5	38,5%
Antidepressiva (NO6A)	6	66,7%	3	33,3%	5	55,6%	2	22,2%	3	37,5%	19	43,2%
Bulkmedel (AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	7	77,8%	7	77,8%	9	100,0%	4	44,4%	8	100,0%	35	79,5%
Övriga laxantia (AO6)	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Mårtensgården**

Antibiotikabehandling	0	0,0%	1	11,1%	2	22,2%	0	0,0%	1	12,5%	4	9,1%
-----------------------	---	------	---	-------	---	-------	---	------	---	-------	---	------

Kartläggning 2006  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
Mårtensgården

Totalt Mårtensgården	Plan 2		Plan 3		Plan 4		Plan 5		Plan 6		Totalt, MG	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>3. NUTRITION</b>												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Nutritionssvårigheter/malnutrition	2	22,2%	4	44,4%	4	44,4%	5	55,6%	0	0,0%	15	34,1%
varav Nutritionsåtgärder dok. i omvårdningsjournal	2	100,0%	2	50,0%	4	100,0%	3	60,0%	0	0,0%	11	73,3%
Tillsyn / påputtning	2	22,2%	9	100,0%	4	44,4%	2	22,2%	8	100,0%	25	56,8%
Hjälp med matning	1	11,1%	1	11,1%	2	22,2%	1	11,1%	1	12,5%	6	13,6%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>4. TANDVÅRD</b>												
Regelbunden kontakt med tandvård	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
<b>5. HUD</b>												
Riskbed. enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	9	100,0%	4	44,4%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	39	88,6%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	1	11,1%	4	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	37,5%	8	20,5%
varav Dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	1	100,0%	4	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	0,0%	8	18,2%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Annat sår än ovan	0	0,0%	1	11,1%	1	11,1%	0	0,0%	1	12,5%	3	6,8%
Eksem	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%	2	4,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
<b>6. INKONTINENS</b>												
Hjälp vid toalettbesök	7	77,8%	7	77,8%	7	77,8%	5	55,6%	4	50,0%	30	68,2%
enbart Urininkontinenta	4	44,4%	2	22,2%	8	88,9%	1	11,1%	0	0,0%	15	34,1%
både Urin o faecesinkontinenta	1	11,1%	5	55,6%	0	0,0%	3	33,3%	4	50,0%	13	29,5%
Sammanlagt inkontinenta	5	55,6%	7	77,8%	8	88,9%	4	44,4%	4	50,0%	28	63,6%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	5	100,0%	7	100,0%	8	100,0%	3	75,0%	4	100,0%	27	96,4%
varav dokumenterade i omvårdningsjournal	5	100,0%	3	42,9%	8	100,0%	3	100,0%	0	0,0%	19	70,4%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>7. INFEKTIONER</b>												
Svampinfektion.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Pneumoni	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	2	4,5%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	2	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,5%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	1	2,3%







**Kartläggning 2006**

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

**Högdalens äldreboende, demensenheter**

Antibiotikabehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,2%
-----------------------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---	------	---	------

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

**Högdalens äldreboende, demensenheter**

<b>Totalt Demensenheter, Högdalens äldreboende</b>	<b>1A</b>		<b>2A</b>		<b>2B</b>		<b>3B</b>		<b>3C</b>		<b>Totalt</b>	
<b>3. NUTRITION</b>												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Nutritionssvårigheter/malnutrition	1	12,5%	2	25,0%	6	60,0%	5	50,0%	4	44,4%	18	40,0%
varav Nutritionsåtgärder dok. i omvårdningsjournal	1	100,0%	1	50,0%	6	100,0%	5	100,0%	4	100,0%	17	94,4%
Tillsyn / påputtning	8	100,0%	2	25,0%	6	60,0%	10	100,0%	1	11,1%	27	60,0%
Hjälp med matning	4	50,0%	0	0,0%	3	30,0%	3	30,0%	3	33,3%	13	28,9%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>4. TANDVÅRD</b>												
Regelbunden kontakt med tandvård	8	100,0%	8	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	5	55,6%	41	91,1%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	8	100,0%	8	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	5	55,6%	41	91,1%
<b>5. HUD</b>												
Riskbed. enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	8	100,0%	8	100,0%	7	70,0%	10	100,0%	9	100,0%	42	93,3%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	1	12,5%	2	25,0%	7	100,0%	3	30,0%	2	22,2%	15	35,7%
varav Dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	0	0,0%	0	0,0%	7	100,0%	2	66,7%	2	100,0%	11	73,3%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Trycksår	0	0,0%	1	12,5%	0	0,0%	1	10,0%	1	11,1%	3	6,7%
Annat sår än ovan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	1	2,2%
Eksem	1	12,5%	0	0,0%	2	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	2	20,0%	1	11,1%	4	8,9%
<b>6. INKONTINENS</b>												
Hjälp vid toalettbesök	8	100,0%	5	62,5%	8	80,0%	10	100,0%	8	88,9%	39	86,7%
enbart Urininkontinenta	0	0,0%	8	100,0%	6	60,0%	0	0,0%	3	33,3%	17	37,8%
både Urin o faecesinkontinenta	8	100,0%	5	62,5%	6	60,0%	8	80,0%	6	66,7%	33	73,3%
Sammantaget inkontinenta	8	100,0%	13	162,5%	12	120,0%	8	80,0%	9	100,0%	50	111,1%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	8	100,0%	8	61,5%	8	66,7%	8	100,0%	8	88,9%	40	80,0%
varav dokumenterade i omvårdningsjournal	8	100,0%	8	100,0%	2	25,0%	8	100,0%	8	100,0%	34	85,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	11,1%	2	4,4%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>7. INFEKTIONER</b>												
Svampinfektion.	1	12,5%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,4%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	10,0%	0	0,0%	2	4,4%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	1	2,2%

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, demensenheter

Totalt Demensenheter, Högdalens äldreboende	1A		2A		2B		3B		3C		Totalt	
<b>8. FALLSKADERISK</b>												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare. varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	8	100,0%	8	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	2	22,2%	38	84,4%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	1	2,2%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	3	37,5%	1	12,5%	3	30,0%	5	50,0%	8	88,9%	20	44,4%
Boende i behov av lift varav individuellt utprovat lyftskynke	3	37,5%	1	12,5%	3	30,0%	5	50,0%	3	33,3%	15	33,3%
Ordinerats sänggrindar varav dokumenterat i journal	5	62,5%	3	37,5%	5	50,0%	5	50,0%	6	66,7%	24	53,3%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	0	0,0%	2	20,0%	5	50,0%	1	11,1%	8	17,8%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	0	0,0%	0	0,0%	6	60,0%	10	100,0%	8	88,9%	24	53,3%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	0	0,0%	0	0,0%	4	40,0%	0	0,0%	8	88,9%	12	26,7%
Kontrakt, som försvårar omv. och/eller förorsakar smärta	1	12,5%	0	0,0%	2	20,0%	5	50,0%	1	11,1%	9	20,0%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli t kartl.veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan vars situation diskuterats med läkare vid t ex sittrond	1	12,5%	0	0,0%	4	40,0%	1	10,0%	0	0,0%	6	13,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli tom kartläggningsveckan varav hur många ggr ngn blivit inlagd på sjukhus senaste 3 mån	0		1		0		0		0		1	
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de sen 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som avlidit vid enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	12,5%	2	20,0%	0	0,0%	2	22,2%	5	11,1%
Avlidna på akutsjukhus (inskickade från enheten) fr o m 1 juli tom kartl.veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV</b>												
Hjälp med uppstigning och sänggående	7	87,5%	4	50,0%	10	100,0%	10	100,0%	9	100,0%	40	88,9%
Hjälp m av-och påklädning	8	100,0%	8	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	9	100,0%	45	100,0%
Hjälp av minst 2 personer	5	62,5%	1	12,5%	3	30,0%	8	80,0%	3	33,3%	20	44,4%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
Högdalens äldreboende, sjukhem (5)

<b>Totalt Sjukhem, Högdalens äldreboende</b>	<b>2E</b>		<b>2F</b>		<b>3D</b>		<b>3E</b>		<b>3F</b>		<b>Totalt</b>	
<b>1. ALLMÄNNA UPPGIFTER</b>												
Antal boende	11		12		12		13		12		60	
Inskrivna i hemsjukvården	11	100,0%	12	100,0%	12	100,0%	13	100,0%	12	100,0%	60	100,0%
<b>ÅLDER/KÖN</b>												
Kvinnor	7	63,6%	9	75,0%	10	83,3%	12	92,3%	10	83,3%	48	80,0%
Män	4	36,4%	3	25,0%	2	16,7%	1	7,7%	2	16,7%	12	20,0%
Kvinnor	7	63,6%	9	75,0%	10	83,3%	12	92,3%	10	83,3%	48	80,0%
Åldst	92 år		94 år		95 år		98 år		100 år		100 år	
Yngst	64 år		77 år		77 år		75 år		79 år		64 år	
Män	4	36,4%	3	25,0%	2	16,7%	1	7,7%	2	16,7%	12	20,0%
Åldst	96 år		86 år		91 år		78 år		88 år		96 år	
Yngst	77 år		78 år		82 år		78 år		85 år		77 år	
Antal boende under 65 år	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	ja		Ja		Ja		Ja		Ja		3 av 5 ja	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?					Ja		Ja		Ja		3 av 5 ja	
<b>2. LÄKEMEDEL</b>												
Hjälp med överlämnande	10	90,9%	11	91,7%	12	100,0%	13	100,0%	12	100,0%	58	96,7%
Delegerats överlämnande av lm.	17		17		11		16		15		76	
Delegerats insulingivning	0		0		0		0		0		0	
Dosett	10	90,9%	12	100,0%	10	83,3%	13	100,0%	11	91,7%	56	93,3%
Addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett+addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	8	72,7%	7	58,3%	6	50,0%	9	69,2%	10	83,3%	40	66,7%
Läkemedel ordinerat vid behov	8	72,7%	10	83,3%	10	83,3%	4	30,8%	8	66,7%	40	66,7%
Syrgasbehandling	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	1,7%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	1	1,7%
Port á cath	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	2	3,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	1	9,1%	3	25,0%	2	16,7%	1	7,7%	1	8,3%	8	13,3%
Tabl.beh. Diabetes	0	0,0%	1	8,3%	2	16,7%	1	7,7%	0	0,0%	4	6,7%
Analgetica (NO2 A)	0	0,0%	2	16,7%	2	16,7%	1	7,7%	1	8,3%	6	10,0%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (NO2B)	4	36,4%	4	33,3%	4	33,3%	0	0,0%	5	41,7%	17	28,3%
Neuroleptika (NO5A)	2	18,2%	2	16,7%	1	8,3%	2	15,4%	0	0,0%	7	11,7%
Lugnande läkemedel (NO5B)	1	9,1%	2	16,7%	1	8,3%	3	23,1%	3	25,0%	10	16,7%
varav Bensodiazepinder.(under NO5B)	1	100,0%	2	100,0%	1	100,0%	3	100,0%	2	0,0%	9	90,0%
Sömnmedel och lugnande (NO5C)	2	18,2%	3	25,0%	3	25,0%	4	30,8%	6	50,0%	18	30,0%
varav Bensodiazepinder.(under NO5C)	0	0,0%	3	100,0%	3	100,0%	1	25,0%	1	16,7%	8	44,4%
Antidepressiva (NO6A)	3	27,3%	5	41,7%	4	33,3%	5	38,5%	6	50,0%	23	38,3%
Bulkmedel (AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	7	63,6%	7	58,3%	6	50,0%	9	69,2%	10	83,3%	39	65,0%
Övriga laxantia (AO6)	1	9,1%	7	58,3%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	9	15,0%

**Kartläggning 2006**

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, sjukhem (5)

Antibiotikabehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
-----------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
Högdalens äldreboende, sjukhem (5)

<b>Totalt Sjukhem, Högdalens äldreboende</b>	<b>2E</b>		<b>2F</b>		<b>3D</b>		<b>3E</b>		<b>3F</b>		<b>Totalt</b>	
<b>3. NUTRITION</b>												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Nutritionssvårigheter/malnutrition	7	63,6%	5	41,7%	5	41,7%	4	30,8%	7	58,3%	28	46,7%
varav Nutritionsåtgärder dok. i omvårdningsjournal	7	100,0%	5	100,0%	5	100,0%	4	100,0%	3	42,9%	24	85,7%
Tillsyn / påputtning	1	9,1%	5	41,7%	6	50,0%	7	53,8%	4	33,3%	23	38,3%
Hjälp med matning	3	27,3%	4	33,3%	2	16,7%	1	7,7%	3	25,0%	13	21,7%
Sondmatning	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>4. TANDVÅRD</b>												
Regelbunden kontakt med tandvård	10	90,9%	11	91,7%	12	100,0%	13	100,0%	12	100,0%	58	96,7%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	10	90,9%	11	91,7%	12	100,0%	8	61,5%	12	100,0%	53	88,3%
<b>5. HUD</b>												
Riskbed. enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	10	90,9%	12	100,0%	12	100,0%	13	100,0%	12	100,0%	59	98,3%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	7	70,0%	6	50,0%	2	16,7%	6	46,2%	6	50,0%	27	45,8%
varav Dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	7	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	4	66,7%	0	0,0%	19	70,4%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	2	15,4%	0	0,0%	3	5,0%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	1	1,7%
Annat sår än ovan	0	0,0%	1	8,3%	2	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,0%
Eksem	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	2	15,4%	0	0,0%	3	5,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	1	7,7%	0	0,0%	2	3,3%
<b>6. INKONTINENS</b>												
Hjälp vid toalettbesök	7	63,6%	9	75,0%	12	100,0%	10	76,9%	10	83,3%	48	80,0%
enbart Urininkontinenta	1	9,1%	5	41,7%	7	58,3%	3	23,1%	1	8,3%	17	28,3%
både Urin o faecesinkontinenta	9	81,8%	5	41,7%	4	33,3%	7	53,8%	8	66,7%	33	55,0%
Sammantaget inkontinenta	10	90,9%	10	83,3%	11	91,7%	10	76,9%	9	75,0%	50	83,3%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	10	100,0%	10	100,0%	11	100,0%	11	110,0%	8	88,9%	50	100,0%
varav dokumenterade i omvårdningsjournal	10	100,0%	10	100,0%	11	100,0%	3	27,3%	3	37,5%	37	74,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	27,3%	1	8,3%	2	16,7%	0	0,0%	1	8,3%	7	11,7%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med KAD de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	2	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med Stomi de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>7. INFEKTIONER</b>												
Svampinfektion.	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	16,7%	3	5,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	1	9,1%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,3%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	8,3%	2	16,7%	1	7,7%	0	0,0%	4	6,7%

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, sjukhem (5)

<b>Totalt Sjukhem, Högdalens äldreboende</b>	<b>2E</b>		<b>2F</b>		<b>3D</b>		<b>3E</b>		<b>3F</b>		<b>Totalt</b>	
<b>8. FALLSKADERISK</b>												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Fallrisksbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	9	81,8%	10	83,3%	10	83,3%	12	92,3%	12	100,0%	53	88,3%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	9	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	12	100,0%	7	58,3%	48	90,6%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	0	0,0%	2	16,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,3%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	8	72,7%	11	91,7%	11	91,7%	7	53,8%	6	50,0%	43	71,7%
Boende i behov av lift	8	72,7%	4	33,3%	8	66,7%	7	53,8%	6	50,0%	33	55,0%
varav individuellt utprovat lyftskynke	8	100,0%	4	100,0%	8	100,0%	7	100,0%	6	100,0%	33	100,0%
Ordinerats sänggrindar	8	72,7%	8	66,7%	11	91,7%	10	76,9%	7	58,3%	44	73,3%
varav dokumenterat i journal	8	100,0%	8	100,0%	11	100,0%	10	100,0%	6	85,7%	43	97,7%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	1	9,1%	0	0,0%	2	16,7%	1	7,7%	1	8,3%	5	8,3%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	1	9,1%	5	41,7%	6	50,0%	3	23,1%	2	16,7%	17	28,3%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	3	27,3%	5	41,7%	3	25,0%	10	76,9%	10	83,3%	31	51,7%
Kontrakt, som försvårar omv. och/eller förorsakar smärta	4	36,4%	2	16,7%	3	25,0%	3	23,1%	2	16,7%	14	23,3%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med trakeostomi fr o m 1 juli tom kartl. veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	1	9,1%	0	0,0%	2	16,7%	1	7,7%	1	8,3%	5	8,3%
vars situation diskuterats med läkare vid t ex sittrond eller liknande	4	36,4%	5	41,7%	4	33,3%	0	0,0%	1	8,3%	14	23,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus de senaste 3 mån.	0		3		3		1		0		7	
varav hur många ggr ngn blivit inlagd på sjukhus senaste 3 mån	0		2	0,0%	1	33,3%	1	100,0%	0	0,0%	4	57,1%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr m. samma åkomma sen. 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%
Boende som avlidit vid enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	18,2%	1	8,3%	2	16,7%	1	7,7%	1	8,3%	7	11,7%
Avlidna på akutsjukhus (inskickade från enheten) fr o m 1 juli tom kartl.veckan	0	0,0%	0	0,0%	1	8,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV</b>												
Hjälp med uppstigning och sänggående	8	72,7%	7	58,3%	12	100,0%	8	61,5%	11	91,7%	46	76,7%
Hjälp m av-och påklädning	9	81,8%	9	75,0%	12	100,0%	8	61,5%	9	75,0%	47	78,3%
Hjälp av minst 2 personer	8	72,7%	5	41,7%	7	58,3%	8	61,5%	6	50,0%	34	56,7%



## Kartläggning 2006

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, sjukhem (4 st) + 1B (korttid)

Totalt Sjukhem-Korttid, Högdalens äldreboende	1B(korttid)		1C		1E		2C		2D		khem (4 enheter)		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	13		9		10		10		11		40		53	
Inskrivna i hemsjukvården	13	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	11	100,0%	40	100,0%	53	100,0%
<b>ÅLDER/KÖN</b>														
Kvinnor	7	53,8%	7	77,8%	6	60,0%	6	60,0%	10	90,9%	29	72,5%	36	67,9%
Män	6	46,2%	2	22,2%	4	40,0%	4	40,0%	1	9,1%	11	27,5%	17	32,1%
Kvinnor	7	53,8%	7	77,8%	6	60,0%	6	60,0%	10	90,9%	29	72,5%	36	67,9%
Åldst	92 år		92 år		90 år		90 år		92 år		92 år		92 år	
Yngst	67 år		66 år		78 år		73 år		76 år		66 år		66 år	
Män	6	46,2%	2	22,2%	4	40,0%	4	40,0%	1	9,1%	11	27,5%	17	32,1%
Åldst	90 år		79 år		92 år		91 år		76 år		92 år		92 år	
Yngst	71 år		77 år		64 år		82 år		76 år		74 år		64 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,5%	1	1,9%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Nej		Nej		Ja		Ja	
<b>2. LÅKEMEDEL</b>														
Hjälp med överlämnande	13	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	10	90,9%	39	97,5%	52	98,1%
Delegerats överlämnande av lm.	9		6		7		0		0		13		0	
Delegerats insulingivning	0		0		0		0		0		0		0	
Dosett	13	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	11	100,0%	40	100,0%	53	100,0%
Addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett+addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	11	84,6%	6	66,7%	8	80,0%	10	100,0%	8	72,7%	32	80,0%	43	81,1%
Läkemedel vid behov	9	69,2%	6	66,7%	8	80,0%	8	80,0%	9	81,8%	31	77,5%	40	75,5%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	1	7,7%	1	11,1%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	5,0%	3	5,7%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath senaste 3 mån.	2	15,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	1	7,7%	3	33,3%	2	20,0%	1	10,0%	2	18,2%	8	20,0%	9	17,0%
Tabl.beh. Diabetes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	2,5%	1	1,9%
Analgetica (NO2 A), opioider	3	23,1%	4	44,4%	3	30,0%	0	0,0%	2	18,2%	9	22,5%	12	22,6%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (NO2B)	7	53,8%	5	55,6%	5	50,0%	6	60,0%	5	45,5%	21	52,5%	28	52,8%
Neuroleptika (NO5A)	3	23,1%	3	33,3%	3	30,0%	3	30,0%	1	9,1%	10	25,0%	13	24,5%
Lugnande läkemedel (NO5B)	3	23,1%	3	33,3%	1	10,0%	3	30,0%	3	27,3%	10	25,0%	13	24,5%
varav Bensodiazepinder.(under NO5B)	2	66,7%	2	66,7%	1	100,0%	2	66,7%	3	100,0%	8	80,0%	10	76,9%
Sömnmedel och lugnande (NO5C)	5	38,5%	2	22,2%	5	50,0%	6	60,0%	9	81,8%	22	55,0%	27	50,9%
varav Bensodiazepinder.(under NO5C)	1	20,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9	100,0%	9	40,9%	10	37,0%
Antidepressiva (NO6A)	1	7,7%	4	44,4%	4	40,0%	4	40,0%	3	27,3%	15	37,5%	16	30,2%
Bulkmedel (AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	5	38,5%	5	55,6%	9	90,0%	8	80,0%	7	63,6%	29	72,5%	34	64,2%
Övriga laxantia (AO6)	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,5%	4	7,5%

**Kartläggning 2006**

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, sjukhem (4 st) + 1B (korttid)

Antibiotikabehandling	1	7,7%	1	11,1%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	2	5,0%	3	5,7%
-----------------------	---	------	---	-------	---	------	---	-------	---	------	---	------	---	------

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, sjukhem (4 st) + 1B (korttid)

<b>Totalt Sjukhem-Korttid, Högdalens äldreboende</b>	<b>1B( korttid)</b>		<b>1C</b>		<b>1E</b>		<b>2C</b>		<b>2D</b>		<b>khem (4 enheter)</b>		<b>Totalt</b>	
<b>3. NUTRITION</b>														
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja					
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja					
Nutritionssvårigheter/malnutrition	0	0,0%	5	55,6%	5	50,0%	4	40,0%	5	45,5%	19	47,5%	19	35,8%
varav Nutritionsåtgärder dok. i omvårdningsjournal			5	100,0%	5	100,0%	4	100,0%	4	80,0%	18	94,7%	18	94,7%
Tillsyn / påputtning	2	15,4%	0	0,0%	2	20,0%	6	60,0%	1	9,1%	9	22,5%	11	20,8%
Hjälp med matning	1	7,7%	2	22,2%	2	20,0%	1	10,0%	3	27,3%	8	20,0%	9	17,0%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,5%	1	1,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond senaste 3 månaderna	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,9%
<b>4. TANDVÅRD</b>														
Regelbunden kontakt med tandvård	0	0,0%	9	100,0%	9	90,0%	9	90,0%	11	100,0%	38	95,0%	38	71,7%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	7	53,8%	9	100,0%	9	90,0%	9	90,0%	11	100,0%	38	95,0%	45	84,9%
<b>5. HUD</b>														
Riskbed. enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	13	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	10	100,0%	11	100,0%	40	100,0%	53	100,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	4	30,8%	5	55,6%	4	40,0%	2	20,0%	1	9,1%	12	30,0%	16	30,2%
varav Dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	4	100,0%	5	100,0%	4	100,0%	2	100,0%	1	100,0%	12	100,0%	16	100,0%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,5%	1	1,9%
Trycksår	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,7%
Annat sår än ovan	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	9,1%	2	5,0%	2	3,8%
Eksem	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,5%	2	3,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med sår/eksem de senaste 3 månaderna	13	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,5%	14	26,4%
<b>6. INKONTINENS</b>														
Hjälp vid toalettbesök	8	61,5%	9	100,0%	6	60,0%	6	60,0%	4	36,4%	25	62,5%	33	62,3%
enbart Urininkontinenta	3	23,1%	3	33,3%	6	60,0%	3	30,0%	7	63,6%	19	47,5%	22	41,5%
både Urin o faecesinkontinenta	3	23,1%	4	44,4%	4	40,0%	3	30,0%	2	18,2%	13	32,5%	16	30,2%
Sammantaget inkontinenta	6	46,2%	7	77,8%	10	100,0%	6	60,0%	9	81,8%	32	80,0%	38	71,7%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	6	100,0%	9	128,6%	9	90,0%	5	83,3%	9	100,0%	32	100,0%	38	100,0%
varav dokumenterade i omvårdningsjournal	6	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	5	100,0%	9	100,0%	32	100,0%	38	100,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	2	15,4%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	9,1%	2	5,0%	4	7,5%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,5%	1	1,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	2,5%	1	1,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi senaste 3 mån.	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,9%
<b>7. INFEKTIONER</b>														
Svampinfektion.	3	23,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	5,7%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	27,3%	4	10,0%	4	7,5%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	0	0,0%	1	2,5%	1	1,9%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	13	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	10,0%	1	9,1%	2	5,0%	15	28,3%

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, sjukhem (4 st) + 1B (korttid)

Totalt Sjukhem-Korttid, Högdalens äldreboende	1B( korttid)		1C		1E		2C		2D		skhem (4 enheter)		Totalt	
<b>8. FALLSKADERISK</b>														
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja					
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska eller paramedicinare	13	100,0%	9	100,0%	10	100,0%	7	70,0%	11	100,0%	37	92,5%	50	94,3%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	13	100,0%	0	0,0%	10	100,0%	6	85,7%	11	100,0%	27	73,0%	40	80,0%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	0	0,0%	7	77,8%	7	70,0%	5	50,0%	3	27,3%	22	55,0%	22	41,5%
Boende i behov av lift	1	7,7%	2	22,2%	4	40,0%	3	30,0%	2	18,2%	11	27,5%	12	22,6%
varav individuellt utprovat lyftskynke	1	100,0%	2	100,0%	4	100,0%	3	100,0%	2	100,0%	11	100,0%	12	100,0%
Ordinerats sänggrindar	4	30,8%	9	100,0%	8	80,0%	6	60,0%	2	18,2%	25	62,5%	29	54,7%
varav dokumenterat i journal	0	0,0%	9	100,0%	8	100,0%	6	100,0%	2	100,0%	25	100,0%	25	86,2%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>														
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	10	76,9%	3	33,3%	2	20,0%	6	60,0%	8	72,7%	19	47,5%	29	54,7%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	13	100,0%	3	33,3%	1	10,0%	3	30,0%	2	18,2%	9	22,5%	22	41,5%
Kontrakt, som försvårar omv. och/eller förorsakar smärta	0	0,0%	3	33,3%	4	40,0%	2	20,0%	1	9,1%	10	25,0%	10	18,9%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med trakeostomi de senaste 3 månaderna	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,9%
Personligen träffat läkare under mätveckan	3	23,1%	1	11,1%	1	10,0%	1	10,0%	0	0,0%	3	7,5%	6	11,3%
vars situation diskuterats med läkare vid t ex Sittrond eller liknande	13	100,0%	2	22,2%	2	20,0%	5	50,0%	1	9,1%	10	25,0%	23	43,4%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan	6		0		1		1		2		4		10	
varav hur många ggr ngn blivit inlagd på sjukhus senaste 3 mån	3	50,0%	0		0	0,0%	1	100,0%	2	0,0%	3	75,0%	6	60,0%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr m. samma åkomma sen. 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som avlidit vid enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	7,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	36,4%	4	10,0%	5	9,4%
Avlidna på akutsjukhus (inskickade från enheten) fr o m 1 juli tom kartl.veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	9,1%	1	2,5%	1	1,9%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEOHV</b>														
Hjälp med uppstigning och sänggående	8	61,5%	5	55,6%	7	70,0%	5	50,0%	4	36,4%	21	52,5%	29	54,7%
Hjälp m av-och påklädning	7	53,8%	8	88,9%	7	70,0%	9	90,0%	9	81,8%	33	82,5%	40	75,5%
Hjälp av minst 2 personer	3	23,1%	2	22,2%	2	20,0%	3	30,0%	2	18,2%	9	22,5%	12	22,6%

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, Totalt sjukhem Vantör

<b>Totalt Högdalens äldreboende (sjukhem, demensenheter, tillfälligt boende)</b>	<b>Sjukhem (4 st)</b>		<b>Demensenheter (5 st)</b>		<b>Sjukhem (5 st)</b>		<b>1B (Tillfälligt boende)</b>		<b>Totalt</b>	
<b>1. ALLMÄNNA UPPGIFTER</b>	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	40		45		60		13		158	
Inskrivna i hemsjukvården	40	100,0%	45	100,0%	60	100,0%	13	100,0%	158	100,0%
<b>ÅLDER/KÖN</b>										
Kvinnor	29	72,5%	35	77,8%	48	80,0%	7	53,8%	119	75,3%
Män	11	27,5%	10	22,2%	12	20,0%	6	46,2%	39	24,7%
Kvinnor	29	72,5%	35	77,8%	48	80,0%	7	53,8%	119	75,3%
Åldst	92 år		94 år		100 år		92 år		100 år	
Yngst	66 år		71 år		64 år		67 år		64 år	
Män	11	27,5%	10	22,2%	12	20,0%	6	46,2%	39	24,7%
Åldst	92 år		91 år		96 år		90 år		96 år	
Yngst	64 år		79 år		77 år		71 år		64 år	
Antal boende under 65 år	1	2,5%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	2	1,3%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		3 av 5 Ja		Ja		Nej	
<b>2. LÅKEMEDEL</b>										
Hjälp med överlämnande	39	97,5%	45	100,0%	58	96,7%	13	100,0%	155	98,1%
Delegerats överlämnande av lm.	13		33		76		0		122	
Delegerats insulingivning	0		0		0		9		9	
Dosett	40	100,0%	44	97,8%	56	93,3%	13	100,0%	153	96,8%
Addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett+addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	32	80,0%	26	57,8%	40	66,7%	11	84,6%	109	69,0%
Läkemedel vid behov	31	77,5%	21	46,7%	40	66,7%	9	69,2%	101	63,9%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	1	0,6%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	2	5,0%	1	2,2%	1	1,7%	1	7,7%	5	3,2%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	1	0,6%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	2	3,3%	0	0,0%	2	1,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	15,4%	2	1,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	8	20,0%	3	6,7%	8	13,3%	1	7,7%	20	12,7%
Tabl.beh. Diabetes	1	2,5%	0	0,0%	4	6,7%	0	0,0%	5	3,2%
Analgetica (NO2 A), opioider	9	22,5%	2	4,4%	6	10,0%	3	23,1%	20	12,7%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (NO2B)	21	52,5%	11	24,4%	17	28,3%	7	53,8%	56	35,4%
Neuroleptika (NO5A)	10	25,0%	12	26,7%	7	11,7%	3	23,1%	32	20,3%
Lugnande läkemedel (NO5B)	10	25,0%	8	17,8%	10	16,7%	3	23,1%	31	19,6%
varav Bensodiazepinder.(under NO5B)	8	80,0%	6	75,0%	9	90,0%	2	66,7%	25	80,6%
Sömnmedel och lugnande (NO5C)	22	55,0%	13	28,9%	18	30,0%	5	38,5%	58	36,7%
varav Bensodiazepinder.(under NO5C)	9	40,9%	11	84,6%	8	44,4%	1	20,0%	29	50,0%
Antidepressiva (NO6A)	15	37,5%	14	31,1%	23	38,3%	1	7,7%	53	33,5%
Bulkmedel (AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	29	72,5%	27	60,0%	39	65,0%	5	38,5%	100	63,3%
Övriga laxantia (AO6)	1	2,5%	0	0,0%	9	15,0%	3	23,1%	13	8,2%

**Kartläggning 2006**

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, Totalt sjukhem Vantör

Antibiotikabehandling	2	5,0%	1	2,2%	0	0,0%	1	7,7%	4	2,5%
-----------------------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, Totalt sjukhem Vantör

<b>Totalt Högdalens äldreboende (sjukhem, demensenheter, tillfälligt boende)</b>	<b>Sjukhem (4 st)</b>		<b>Demensenheter (5 st)</b>		<b>Sjukhem (5 st)</b>		<b>1B (Tillfälligt boende)</b>		<b>Totalt</b>	
<b>3. NUTRITION</b>										
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Nutritionssvårigheter/malnutrition	19	47,5%	18	40,0%	28	46,7%	0	0,0%	65	41,1%
varav Nutritionsåtgärder dok. i omvårdningsjournal	18	94,7%	17	94,4%	24	85,7%	0	0,0%	59	90,8%
Tillsyn / påputtning	9	22,5%	27	60,0%	23	38,3%	2	15,4%	61	38,6%
Hjälp med matning	8	20,0%	13	28,9%	13	21,7%	1	7,7%	35	22,2%
Sondmatning	1	2,5%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	2	1,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	0,6%
<b>4. TANDVÅRD</b>										
Regelbunden kontakt med tandvård	38	95,0%	41	91,1%	58	96,7%	0	0,0%	137	86,7%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	38	95,0%	41	91,1%	53	88,3%	7	53,8%	139	88,0%
<b>5. HUD</b>										
Riskbed. enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	40	100,0%	42	93,3%	59	98,3%	13	100,0%	154	97,5%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	12	30,0%	15	35,7%	27	45,8%	4	30,8%	58	37,7%
varav Dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	12	100,0%	11	73,3%	19	70,4%	4	100,0%	46	79,3%
Bensår	1	2,5%	0	0,0%	3	5,0%	0	0,0%	4	2,5%
Trycksår	0	0,0%	3	6,7%	1	1,7%	3	23,1%	7	4,4%
Annat sår än ovan	2	5,0%	1	2,2%	3	5,0%	0	0,0%	6	3,8%
Eksem	1	2,5%	3	6,7%	3	5,0%	1	7,7%	8	5,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med sår/eksem de senaste 3 månaderna	1	2,5%	4	8,9%	2	3,3%	13	100,0%	20	12,7%
<b>6. INKONTINENS</b>										
Hjälp vid toalettbesök	25	62,5%	39	86,7%	48	80,0%	8	61,5%	120	75,9%
enbart Urininkontinenta	19	47,5%	17	37,8%	17	28,3%	3	23,1%	56	35,4%
både Urin o faecesinkontinenta	13	32,5%	33	73,3%	33	55,0%	3	23,1%	82	51,9%
Sammantaget inkontinenta	32	80,0%	50	111,1%	50	83,3%	6	46,2%	138	87,3%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	32	100,0%	40	80,0%	50	100,0%	6	100,0%	128	92,8%
varav dokumenterade i omvårdningsjournal	32	100,0%	34	85,0%	37	74,0%	6	100,0%	109	85,2%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	2	5,0%	2	4,4%	7	11,7%	2	15,4%	13	8,2%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	1	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD senaste 3 mån.	1	2,5%	1	2,2%	2	3,3%	0	0,0%	4	2,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	0,6%
<b>7. INFEKTIONER</b>										
Svampinfektion.	0	0,0%	2	4,4%	3	5,0%	3	23,1%	8	5,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	4	10,0%	0	0,0%	2	3,3%	0	0,0%	6	3,8%
Pneumoni	0	0,0%	2	4,4%	1	1,7%	0	0,0%	3	1,9%
Infektion i kroniskt sår	1	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	5,0%	1	2,2%	4	6,7%	13	100,0%	20	12,7%

**Kartläggning 2006**

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Högdalens äldreboende, Totalt sjukhem Vantör

Totalt Högdalens äldreboende (sjukhem, demensenheter, tillfälligt boende)	Sjukhem (4 st)		Demensenheter (5 st)		Sjukhem (5 st)		1B (Tillfälligt boende)		Totalt	
<b>8. FALLSKADERISK</b>										
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska eller paramedicinare	37	92,5%	38	84,4%	53	88,3%	13	100,0%	141	89,2%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	27	73,0%	38	100,0%	48	90,6%	13	100,0%	126	89,4%
Fraktur efter fall senaste 3 månaderna	0	0,0%	1	2,2%	2	3,3%	0	0,0%	3	1,9%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	22	55,0%	20	44,4%	43	71,7%	0	0,0%	85	53,8%
Boende i behov av lift	11	27,5%	15	33,3%	33	55,0%	1	7,7%	60	38,0%
varav individuellt utprovat lyftskynke	11	100,0%	15	100,0%	33	100,0%	1	100,0%	60	100,0%
Ordinerats sänggrindar	25	62,5%	24	53,3%	44	73,3%	4	30,8%	97	61,4%
varav dokumenterat i journal	25	100,0%	19	79,2%	43	97,7%	0	0,0%	87	89,7%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	8	17,8%	5	8,3%	0	0,0%	13	8,2%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	19	47,5%	24	53,3%	17	28,3%	10	76,9%	70	44,3%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	9	22,5%	12	26,7%	31	51,7%	13	100,0%	65	41,1%
Kontrakt, som försvårar omv. och/eller förorsakar smärta	10	25,0%	9	20,0%	14	23,3%	0	0,0%	33	20,9%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhus med trakeostomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	7,7%	1	0,6%
Personligen träffat läkare under mätveckan	3	7,5%	6	13,3%	5	8,3%	3	23,1%	17	10,8%
vars situation diskuterats med läkare vid t ex Sittrond eller liknande	10	25,0%	13	28,9%	14	23,3%	13	100,0%	50	31,6%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan	4		1		7		6		18	
varav hur många ggr ngn blivit inlagd på sjukhus senaste 3 mån	3	75,0%	1	100,0%	4	57,1%	3	50,0%	11	61,1%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr m. samma åkomma sen. 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	1	0,6%
Boende som avlidit vid enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	4	10,0%	5	11,1%	7	11,7%	1	7,7%	17	10,8%
Avlidna på akutsjukhus (inskickade från enheten) fr o m 1 juli tom kartl.veckan	1	2,5%	0	0,0%	1	1,7%	0	0,0%	2	1,3%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV</b>										
Hjälp med uppstigning och sänggående	21	52,5%	40	88,9%	46	76,7%	8	61,5%	115	72,8%
Hjälp m av-och påklädning	33	82,5%	45	100,0%	47	78,3%	7	53,8%	132	83,5%
Hjälp av minst 2 personer	9	22,5%	20	44,4%	34	56,7%	3	23,1%	66	41,8%



Totalt Märtinggården (gruppboende)	Vän 2		Vän 3		Vän 4		Vän 5		Vän 6		Totalt Gruppboende	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>1. ALLMÄNNA UPPGIFTER</b>												
Antal boende	9		9		9		9		8		44	
Inskrivna i hemsjukvården	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
<b>Ålder och kön</b>												
Kvinnor	7	77,8%	5	55,6%	6	66,7%	7	77,8%	4	50,0%	29	65,9%
Män	2	22,2%	4	44,4%	3	33,3%	2	22,2%	4	50,0%	15	34,1%
Kvinnor	7	77,8%	5	55,6%	6	66,7%	7	77,8%	4	50,0%	29	65,9%
Äldst	90 år		92 år		86 år		95 år		89 år		95 år	
Yngst	80 år		76 år		76 år		74 år		82 år		74 år	
Män	2	22,2%	4	44,4%	3	33,3%	2	22,2%	4	50,0%	15	34,1%
Äldst	84 år		93 år		88 år		83 år		95 år		95 år	
Yngst	83 år		84 år		78 år		81 år		78 år		78 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		Nej		Ja		Ja		4 av 5 ja	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
<b>2. LÄKEMEDEL</b>												
Hjälp med överlämnande	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
Delegerats överlämnande av läkemedel	7		12		7	77,8%	7		10		43	
Delegerats insulingivning	4		6		6	66,7%	4		5		25	
Dosett	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	88,9%	8	100,0%	43	97,7%
Addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett+addos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	8	88,9%	8	88,9%	9	100,0%	7	77,8%	8	100,0%	40	90,9%
Läkemedel ordinerat vid behov	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	4	44,4%	8	100,0%	39	88,6%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Porth á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med port á cath senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flytta in eller återkommit från sjukhusvistelse med perifer venkanyl senaste 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	2	22,2%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	3	6,8%
Tabl.beh. Diabetes	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	1	2,3%
Analgetica ( se Fass NO2 A)	1	11,1%	3	33,3%	4	44,4%	1	11,1%	1	12,5%	10	22,7%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (se Fass NO2B)	3	33,3%	5	55,6%	3	33,3%	1	11,1%	7	87,5%	19	43,2%
Neuroleptika (se Fass NO5A)	0	0,0%	1	11,1%	2	22,2%	0	0,0%	4	50,0%	7	15,9%
Lugnande läkemedel (se Fass NO5B)	2	22,2%	5	55,6%	3	33,3%	3	33,3%	2	25,0%	15	34,1%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass NO5B)	1	50,0%	3	60,0%	2	66,7%	1	33,3%	1	50,0%	8	53,3%
Sömnmedel och lugnande (se Fass NO5C)	2	22,2%	1	11,1%	4	44,4%	4	44,4%	2	25,0%	13	29,5%
varav Bensodiazepinderivat(se Fass under NO5C)	2	100,0%	1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	100,0%	5	38,5%
Antidepressiva (se Fass NO6A)	6	66,7%	3	33,3%	5	55,6%	2	22,2%	3	37,5%	19	43,2%
Bulkmedel (se Fass AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	7	77,8%	7	77,8%	9	100,0%	4	44,4%	8	100,0%	35	79,5%
Övriga laxantia (se Fass AO6)	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%

Kartläggning 2006  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Gruppboende**

Pågående Antibiotikabehandling	0	0,0%	1	11,1%	2	22,2%	0	0,0%	1	12,5%	4	9,1%
--------------------------------	---	------	---	-------	---	-------	---	------	---	-------	---	------

Totalt Mårtensgården (gruppboende)	Vår 2		Vår 3		Vår 4		Vår 5		Vår 6		Totalt Gruppboende	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>3. NUTRITION</b>												
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Nutritionssvårigheter/malnutrition	2	22,2%	4	44,4%	4	44,4%	5	55,6%	0	0,0%	15	34,1%
varav Nutritionsåtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournal	2	100,0%	2	50,0%	4	100,0%	3	60,0%	0	0,0%	11	73,3%
Tillsyn / påputtning	2	22,2%	9	100,0%	4	44,4%	2	22,2%	8	100,0%	25	56,8%
Hjälp med matning	1	11,1%	1	11,1%	2	22,2%	1	11,1%	1	12,5%	6	13,6%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>4. TANDVÅRD</b>												
Regelbunden kontakt med tandvård	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	44	100,0%
<b>5. HUD</b>												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	9	100,0%	4	44,4%	9	100,0%	9	100,0%	8	100,0%	39	88,6%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	1	11,1%	4	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	37,5%	8	20,5%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	1	100,0%	4	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	100,0%	8	100,0%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Annat sår än ovan	0	0,0%	1	11,1%	1	11,1%	0	0,0%	1	12,5%	3	6,8%
Eksem	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	25,0%	2	4,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
<b>6. INKONTINENS</b>												
Hjälp vid toalettbesök	7	77,8%	7	77,8%	7	77,8%	5	55,6%	4	50,0%	30	68,2%
enbart Urininkontinenta	4	44,4%	2	22,2%	8	88,9%	1	11,1%	0	0,0%	15	34,1%
Urin o faecesinkontinenta	1	11,1%	5	55,6%	0	0,0%	3	33,3%	4	50,0%	13	29,5%
Sammantaget inkontinenta	5	55,6%	7	77,8%	8	88,9%	4	44,4%	4	50,0%	28	63,6%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	5	100,0%	7	100,0%	8	100,0%	3	75,0%	4	100,0%	27	96,4%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	5	100,0%	3	42,9%	8	100,0%	3	100,0%	0	0,0%	19	70,4%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>7. INFEKTIONER</b>												
Svampinfektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Pneumoni	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	2	4,5%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	2	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,5%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	1	2,3%

Totalt Märtensgården (gruppboende)	Vån 2		Vån 3		Vån 4		Vån 5		Vån 6		Totalt Gruppboende	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>8. FALLSKADERISK</b>												
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinare	4	44,4%	9	100,0%	5	55,6%	1	11,1%	8	100,0%	27	61,4%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	4	100,0%	7	77,8%	5	100,0%	1	100,0%	8	100,0%	25	92,6%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	2	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,5%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	1	11,1%	2	22,2%	3	33,3%	2	22,2%	4	50,0%	12	27,3%
Boende i behov av lift	1	11,1%	3	33,3%	2	22,2%	1	11,1%	2	25,0%	9	20,5%
varav individuellt utprovat lyftskynke	1	100,0%	3	100,0%	2	100,0%	1	100,0%	2	100,0%	9	100,0%
Ordinerats sänggrindar	3	33,3%	4	44,4%	3	33,3%	2	22,2%	2	25,0%	14	31,8%
varav dokumenterat i journal	3	100,0%	4	100,0%	3	100,0%	2	100,0%	2	100,0%	14	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	2	22,2%	1	11,1%	2	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	5	11,4%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort av paramedicinsk personal	3	33,3%	2	22,2%	2	22,2%	2	22,2%	4	50,0%	13	29,5%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	1	11,1%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	4,5%
Trakeostomi	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	2,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	1	11,1%	3	33,3%	2	22,2%	2	22,2%	5	62,5%	13	29,5%
vars situation diskuterats med läkare vid t ex Sittrond eller liknande	3	33,3%	5	55,6%	4	44,4%	5	55,6%	3	37,5%	20	45,5%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1		0		5		0		0		6	
varav hur många gånger någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	1	100,0%	0	0,0%	3	60,0%	0	0,0%	0	0,0%	4	66,7%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 gånger för samma åkomma de sen 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidna fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	12,5%	2	4,5%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSSBEHOV</b>												
Hjälp med uppstigning och sänggående	9	100,0%	8	88,9%	9	100,0%	4	44,4%	4	50,0%	34	77,3%
Hjälp m av-och påklädning	7	77,8%	7	77,8%	9	100,0%	4	44,4%	6	75,0%	33	75,0%
Hjälp av minst 2 personer	2	22,2%	3	33,3%	3	33,3%	2	22,2%	3	37,5%	13	29,5%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Totalt Vantör**

<b>Totalt Vantör</b>	<b>Sjukhem</b>		<b>Gruppboende</b>		<b>Servicehus</b>		<b>Totalt</b>	
<b>1. ALLMÄNNA UPPGIFTER</b>	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	158		44		73		275	
Inskrivna i hemsjukvården	158	100,0%	44	100,0%	52	71,2%	254	92,4%
<b>Ålder och Kön</b>								
Kvinnor	119	75,3%	29	65,9%	33	63,5%	181	71,3%
Män	39	24,7%	15	34,1%	19	36,5%	73	28,7%
Kvinnor	119	75,3%	29	65,9%	33	63,5%	181	71,3%
Åldst	100 år		95 år		96 år		100 år	
Yngst	64 år		74 år		58 år		58 år	
Män	39	24,7%	15	34,1%	19	36,5%	73	28,7%
Åldst	96 år		95 år		103 år		103 år	
Yngst	64 år		78 år		69 år		64 år	
Antal boende under 65 år	2	1,3%	0	0,0%	1	1,9%	3	1,2%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelens verksamhetsplan?	Ja		Ja		Ja			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Nej		Ja		1 av 2 ja			
<b>2. LÄKEMEDEL</b>								
Hjälp med överlämnande	155	98,1%	44	100,0%	42	80,8%	241	94,9%
Delegerats överlämnande av lm.	122		43		72		237	
Delegerats insulingivning	9		25		20		54	
Dosett	153	96,8%	43	97,7%	15	28,8%	211	83,1%
Addos	0	0,0%	0	0,0%	34	65,4%	34	13,4%
Dosett+addos	0	0,0%	0	0,0%	6	11,5%	6	2,4%
Ordination 5 eller fler läkemedel	109	69,0%	40	90,9%	39	75,0%	188	74,0%
Läkemedel ordinerat vid behov	101	63,9%	39	88,6%	15	28,8%	155	61,0%
Syrgasbehandling	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	5	3,2%	1	2,3%	1	1,9%	7	2,8%
Pågående infusionsbehandling	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
Port á cath	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med port á cath senaste 3 mån.	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med perifer venkanyl senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbeh. Diabetes	20	12,7%	3	6,8%	5	9,6%	28	11,0%
Tabl.beh. Diabetes	5	3,2%	1	2,3%	8	15,4%	14	5,5%
Analgetica (NO2 A)	20	12,7%	10	22,7%	11	21,2%	41	16,1%
Analgetica, lätta analgetica o antipyretika (NO2B)	56	35,4%	19	43,2%	15	28,8%	90	35,4%
Neuroleptika (NO5A)	32	20,3%	7	15,9%	6	11,5%	45	17,7%
Lugnande läkemedel (NO5B)	31	19,6%	15	34,1%	10	19,2%	56	22,0%
varav Bensodiazepinder.(under NO5B)	25	80,6%	8	53,3%	8	80,0%	41	73,2%
Sömnmedel och lugnande (NO5C)	58	36,7%	13	29,5%	23	44,2%	94	37,0%
varav Bensodiazepinder.(under NO5C)	29	50,0%	5	0,0%	16	69,6%	50	53,2%
Antidepressiva (NO6A)	53	33,5%	19	43,2%	11	21,2%	83	32,7%
Bulkmedel (AO6 AC)/osmotiskt aktiva medel	100	63,3%	35	79,5%	22	42,3%	157	61,8%
Övriga laxantia (AO6)	13	8,2%	1	2,3%	0	0,0%	14	5,5%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Totalt Vantör**

Antibiotikabehandling	4	2,5%	4	9,1%	1	1,9%	9	3,5%
-----------------------	---	------	---	------	---	------	---	------

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Totalt Vantör**

Totalt Vantör	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>3. NUTRITION</b>								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 2 gånger/ år	Ja		Ja		Nej		Ja	
Nutritionssvårigheter/malnutrition	65	41,1%	15	34,1%	0	0,0%	80	31,5%
varav Nutritionsåtgärder dok. i omvårdningsjournal	59	90,8%	11	73,3%	0	0,0%	70	87,5%
Tillsyn / påputtning	61	38,6%	25	56,8%	3	5,8%	89	35,0%
Hjälp med matning	35	22,2%	6	13,6%	1	1,9%	42	16,5%
Sondmatning	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 månaderna	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
<b>4. TANDVÅRD</b>								
Regelbunden kontakt med tandvård	137	86,7%	44	100,0%	32	61,5%	213	83,9%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	132	83,5%	44	100,0%	19	36,5%	195	76,8%
<b>5. HUD</b>								
Riskbed. enl modifierad Nortonskala/motsvarande gjord	154	97,5%	39	88,6%	0	0,0%	193	76,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	58	37,7%	8	20,5%	0	0,0%	66	34,2%
varav Dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	46	79,3%	8	100,0%	0	0,0%	54	81,8%
Bensår	4	2,5%	1	2,3%	2	3,8%	7	2,8%
Trycksår	7	4,4%	0	0,0%	0	0,0%	7	2,8%
Annat sår än ovan	6	3,8%	3	6,8%	2	3,8%	11	4,3%
Eksem	8	5,1%	2	4,5%	1	1,9%	11	4,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån	20	12,7%	1	2,3%	0	0,0%	21	8,3%
<b>6. INKONTINENS</b>								
Hjälp vid toalettbesök	120	75,9%	30	68,2%	10	19,2%	160	63,0%
enbart Urininkontinenta	56	35,4%	15	34,1%	21	40,4%	92	36,2%
både Urin o faecesinkontinenta	82	51,9%	13	29,5%	4	7,7%	99	39,0%
Sammantaget inkontinenta	138	87,3%	28	63,6%	25	48,1%	191	75,2%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	128	92,8%	27	96,4%	22	88,0%	177	92,7%
varav dokumenterade i omvårdningsjournal	109	85,2%	19	70,4%	21	95,5%	149	84,2%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	13	8,2%	0	0,0%	2	3,8%	15	5,9%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD senaste 3 mån.	4	2,5%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi senaste 3 mån.	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
<b>7. INFEKTIONER</b>								
Svampinfektion.	8	5,1%	0	0,0%	1	1,9%	9	3,5%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	6	3,8%	1	2,3%	2	3,8%	9	3,5%
Pneumoni	3	1,9%	2	4,5%	0	0,0%	5	2,0%
Infektion i kroniskt sår	1	0,6%	2	4,5%	0	0,0%	3	1,2%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
MRSA-odling utförd fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	20	12,7%	1	2,3%	1	1,9%	22	8,7%

**Kartläggning 2006**  
Hälsa- och sjukvårdsinsatser  
**Totalt Vantör**

Totalt Vantör	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<b>8. FALLSKADERISK</b>								
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja	
Fallriskbedömning utförd av sjuksköterska el paramedicinäre.	141	89,2%	27	61,4%	0	0,0%	168	66,1%
varav dokumenterad i omvårdnadsjournal	126	89,4%	25	92,6%	0	0,0%	151	89,9%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	3	1,9%	2	4,5%	1	1,9%	6	2,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	85	53,8%	12	27,3%	17	32,7%	114	44,9%
Boende i behov av lift	60	38,0%	9	20,5%	5	9,6%	74	29,1%
varav individuellt utprovat lyftskynke	60	100,0%	9	100,0%	5	100,0%	74	100,0%
Ordinerats sänggrindar	97	61,4%	14	31,8%	1	1,9%	112	44,1%
varav dokumenterat i journal	87	89,7%	14	100,0%	1	100,0%	102	91,1%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	13	8,2%	1	2,3%	0	0,0%	14	5,5%
<b>9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV</b>								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	70	44,3%	5	11,4%	3	5,8%	78	30,7%
Del av aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status av paramedicinsk personal	65	41,1%	13	29,5%	26	50,0%	104	40,9%
Kontrakt, som försvårar omv. och/eller förorsakar smärta	33	20,9%	2	4,5%	2	3,8%	37	14,6%
Trakeostomi	0	0,0%	1	2,3%	0	0,0%	1	0,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli t kartl.veckan	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
Personligen träffat läkare under mätveckan	17	10,8%	13	29,5%	6	11,5%	36	14,2%
vars situation diskuterats med läkare vid t ex sittrond	50	31,6%	20	45,5%	6	11,5%	76	29,9%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli tom kartläggningsveckan	18		6		2		26	
varav hur många ggr ngn blivit inlagd på sjukhus senaste 3 mån	11	61,1%	4	66,7%	2	100,0%	17	65,4%
Akut inlagda på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de sen 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,4%
Boende som avlidit vid enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	17	10,8%	2	4,5%	2	3,8%	21	8,3%
Avlidna på akutsjukhus (inskickade från enheten) fr o m 1 juli tom kartl.veckan	2	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,8%
<b>10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV</b>								
Hjälp med uppstigning och sänggående	115	72,8%	34	77,3%	12	23,1%	161	63,4%
Hjälp m av-och påklädning	132	83,5%	33	75,0%	12	23,1%	177	69,7%
Hjälp av minst 2 personer	66	41,8%	13	29,5%	7	13,5%	86	33,9%