



Justerat den

Justerat den

Ingrid Dalén

Jan Lamby

Närvarande:

Ordförande

Vice ordförande

Ledamöter

Ingrid Dalén (HSO/FUB)

Jan Lamby (HSO/HRF) tom § 8

Anna Källström (HSO/R)

Göran Gustafson(SRF)

Berit Hinderson (HSO/FHLIS)

Inger Svedmyr

(HSO/Elöverkänsligas förening)

Amir Amirriazi (DHR)

Dessutom närvarade föredragande handläggare.

§ 1 Fastställande av dagordning

Efter tillägg under punkten Rapportier godkändes dagordningen.

§ 2 Föregående protokoll

Rådet godkände protokoll nr 11/2009 som lades till handlingarna.

§ 3 Inkomna och utgående protokoll/skrivelser

Inga inkomna protokoll fanns att redovisa.

§ 4 Ärenden tagna på delegation

Följande detaljplaner var tagna på delegation av rådet:

- Tullkvarnen 1 m.fl. i stadsdelen Rinkeby, S-TDp 2009-08452-54

- Svedjebruket 1 mm, i stadsdelen Hagsätra, S-Dp 2005-01489
 - Örby 4:1 i stadsdelarna Högdalen, Bandhagen, S-Dp 2008-20194-54
 - Åkeshov 1:1 (Åkeshovs slottsområde) i stadsdelen Åkeshov, Norra Ängby och Nockebyhov, S-Dp 2006-20743-54
- Rådet godkände anmälningarna.

§ 5 **Exploateringsnämnden**

Ordföranden gick igenom dagordningen, tjänsteutlåtanden och protokollet från nämndens senaste möte.

Rådet beklagar att vi inte, när vi behandlade detaljplanen för kv. Linneduken 1, Brommaplan har uppmärksammat att den elnätstation som är tänkt att byggas där kommer att ligga så nära som 8 meter från närmaste bostadshus.

Rådet anser att 8 meter från närmaste bebyggelse är på gränsen för att klara den elektromagnetiska strålningen (den får inte överstiga 0.2 mikrotlesa). Rådet vill därför förvissa sig om att kontoret bevakar att gränsvärdet inte överstigs.

Rådet förklarade paragrafen omedelbart justerad och att synpunkterna ska vidarebefordras omedelbart till handläggaren.

§ 6 **Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för kv Alphyddan 13 mm, i stadsdelen Mariehäll, S-Dp 2007-30651-54**

Föredragande: Victor Hoas Ströman

Svar senast 19 oktober 2009

Följande synpunkter ska beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

Rådet är negativt till etagelägenheter, eftersom de är olämpliga som bostäder för hushåll med rörelsehindrade familjemedlemmar. Om de ändå byggs, ska det finnas möjlighet att installera inomhushiss (vertikalhiss) med bibehållen god planlösning.

Rådet förutsätter att samtliga terrasser och andra uteplatser görs tillgängliga.

Glasade ytor ska vara tydligt markerade i ögonhöjd så att synskadade uppfattar dem. Kontoret måste vara uppmärk-

samt på att glasade ytor inte placeras på ett sådant sätt att de medför risk för bländning.

Handikapplatser ska placeras intill hissar i garagen. Om möjligt bör garaget ges en höjd av 2,8 m så att också de högre stationsvagnar som används av vissa rullstolsburna personer kan parkera där.

Utrymningssäkerheten måste beaktas för personer med funktionsnedsättning måste särskilt uppmärksammas med tanke på att det bara finns en utfart. Om inte ett fullgott sprinklersystem anordnas bör garaget förses med en brandsäker sluss med hiss som går att använda vid brand.

Rådet anser att elnätstationen ska finnas fristående och minst 10 m från bostadshuset. Om kontoret ändå väljer att lägga elnätstationen i garaget under gårdsplanen får inte platsen ovanför användas som permanent uppehållsplats och absolut inte användas som lekplats då risken är stor att den elektromagnetiska strålningen kan uppgå till mer än 0,2 mikrotesla.

Rådet förklarade paragrafen omedelbart justerad.

Rådet tackade för informationen.

§ 7 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Södersjukhuset 10 mm intill Ringvägen 50 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2009-0364-54
Föredragande: Linda Scherdin
Svar senast 27 oktober 2009

Rådet uppdrog till ordförande att utforma en skrivelse till styrelsen för Locum där krav ställs på hissförbindelse mellan Ringvägen och Sjukhusbackens övre del. Rådet beslöt föreslå trafik- och renhållningsnämndens handikappråd att ställa sig bakom den.

§ 8 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Stenyxan 8 mm i stadsdelen Norra Ängby, S-Dp 2007-00566-54
Föredragande: Agneta Larsson
Svar senast 14 oktober

Följande synpunkter ska beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

Rådet avstyrker helt att radhus i 3 plan byggs eftersom de är olämpliga som bostäder för hushåll med rörelsehindrade familjemedlemmar. Rådet är även negativt till radhus i 2 plan men om de ändå byggs, ska det finnas möjlighet att installera inomhushiss (vertikalhiss) med bibehållen god planlösning.

Rådet har fått information om att elnätstationen ligger på ett så betryggande avstånd från bebyggelse att intilliggande byggnader inte får höjda magnetfält (inte överstiger 0.2 mikrotlesla).

Hämtning av hushållssopor bör kunna ske vid tomtgränsen. För att kunna hämta hushållssopor vid resp radhus ska angöringsvägen vara så bred att sopbilen kan komma in. Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor i separata soprum anser rådet att avståndet från entré till kvittblivningsställe inte bör överstiga 30 m.

För grovsopor ska källsorteringsbehållare vara belägna högst 30 m från entré och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Rådet förklarade paragrafen omedelbart justerad.
Rådet tackade för informationen.

§ 9 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för kv Skåningen 2, Drachmannsgatan 2 i stadsdelen Blackeberg, S-Dp 2008-21797-54

Föredragande: Karl-Johan Dufmats

Svar senast 30 oktober 2009

Följande synpunkter ska beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

Rådet ser helst att sophanteringen i fastigheterna löses genom att sopnedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophanteringen utformas på ett sådant sätt att både hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor)

kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i form av tunga dörrar. I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till kvittblivningsställe inte bör överstiga 10 m.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 m från entrén och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Parkeringsmöjligheter för besökande med funktionsnedsättning ska finnas i anslutning till alla entréer.

Handikapplatser placeras intill hissar i garagen. Om möjligt bör garagen ha en höjd på 2.8 m så att också högre stationsvagnar som används av vissa rullstolsburna personer kan parkera där.

Utrymnings säkerheten i garaget måste beaktas; om inte ett fullgott sprinklersystem anordnas bör garaget förses med en brandsäker sluss med hiss som går att använda vid brand.

Rådet tackade för informationen.

§ 10

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för kv Tobaksmonopolet 4, i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2007-36100-54

Föredragande: Karl-Johan Dufmats

Svar senast 4 november

Följande synpunkter ska beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

Rådet ser helst att sophanteringen i fastigheterna löses genom att sopnedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophanteringen utformas på ett sådant sätt att både hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor)

kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i form av tunga dörrar. I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till kvittblivningsställe inte bör överstiga 10 m.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 m från entrén och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Handikapplatser placeras intill hissar i garagen. Om möjligt bör garagen ha en höjd på 2.8 m så att också högre stationsvagnar som används av vissa rullstolsburna personer kan parkera där.

Utrymnings säkerheten i garaget måste beaktas; om inte ett fullgott sprinklersystem anordnas bör garaget förses med en brandsäker sluss med hiss som går att använda vid brand.

Parkeringsplatser för besökande med funktionsnedsättning måste lösas så att stadens riktlinjer ”Stockholm- en stad för alla” efterlevs.

Rådet förutsätter att terrasser och balkonger görs tillgängliga.

Rådet tackade för informationen.

§ 11

Redovisning av Stockholms Översiktsplan

Föredragande: Maria Severin

Maria Severin redogjorde för samrådsredogörelsen av översiktsplanen.

Rådet beklagade att vi inte fått vara remissinstans vid detta tillfälle.

Kontoret har handikapprådet med på sin sändlista över remiss. Kontoret beklagar att det blivit någon miss i utskicket.

Stadens handikappolitiska program nämns på en framskjuten plats i utställningsförslaget vilket rådet noterade med tillfredsställelse. Programmet ska dock omarbetas under 2010 och ett nytt program ska ta vid år 2011, vilket tar sin utgångspunkt i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade i början av det här året. Att Sverige har anslutit sig till den kommer att få konsekvenser inom praktiskt taget alla samhällsområden och bör givetvis vara en viktigt underlag när översiktsplaner utarbetas.

Rådet tackade för informationen.

§ 12 Presidiet - utvärdering

Utgick på grund av tidsbrist

§ 13 Rapporter

Utgick på grund av tidsbrist

§13 Övriga frågor

Utgick på grund av tidsbrist

Mötet avslutades kl. 16.30

Vid protokollet

Anita Westergren