

Postiljonens vård- och omsorgsboende	Gruppboende		Somatisk inriktning		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER						
Antal boende	69		26		95	
Inskrivna i hemsjukvården	69	100,0%	26	100,0%	95	100,0%
Ålder och kön						
Kvinnor	55	79,7%	21	80,8%	76	80,0%
Äldst	96 år		98 år		98 år	
Yngst	70 år		52 år		52 år	
Män	14	20,3%	5	19,2%	19	20,0%
Äldst	91 år		96 år		96 år	
Yngst	60 år		79 år		60 år	
Antal boende under 65 år	1	1,4%	1	3,8%	2	2,1%
2. NUTRITION						
	Antal		Antal			
Vägs de boende i samband med inflyttningen?	Ja		Ja		Ja	
Vägs de boende minst 4 gånger/ år	Ja		Ja		Ja	
Antal boende m riskbedömning enl MNA gjord	64	92,8%	23	88,5%	87	91,6%
varav dokumenterade i status	7	10,9%	20	87,0%	27	31,0%
Antal identifierade riskpatienter	18	28,1%	11	47,8%	29	33,3%
varav med dokumenterade nutritionsåtgärder	11	61,1%	11	100,0%	22	75,9%
Lok.skrift. rutiner finns för åtgärder när risk för undernäring identifierats?	Ja		Ja		Ja	
Lok.skrift. rutiner finns för åtgärder när undernäring uppstått	Ja		Ja		Ja	
Tillsyn / stöd	43	62,3%	9	34,6%	52	54,7%
Hjälp med matning	23	33,3%	1	3,8%	24	25,3%
Sondmatning	1	1,4%	0	0,0%	1	1,1%
3. MUNHÄLSA						
Antal boende med munstatus utförd av ssk	45	65,2%	11	42,3%	56	58,9%
varav med munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	45	100,0%	11	100,0%	56	100,0%
Antal boende berättigade till munhälsobedömning	64	92,8%	26	100,0%	90	94,7%
varav som erbjudits munhälsobedömning	64	100,0%	26	100,0%	90	100,0%
varav erbjudandet dokumenterat i status	33	51,6%	0	0,0%	33	36,7%

Postiljonens vård- och omsorgsboende	Gruppboende		Somatiska inriktning		Totalt	
4. HUD	Antal		Antal		Antal	
Antal boende m riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	64	92,8%	26	100,0%	90	94,7%
varav dokumenterade i status	21	32,8%	26	100,0%	47	52,2%
Antal identifierade riskpatienter	20	31,3%	6	23,1%	26	28,9%
varav med dokumenterade förebyggande åtgärder	13	65,0%	6	100,0%	19	73,1%
Lok.skriftliga rutiner finns när risk för trycksår identifierats?	Ja		Ja		Ja	
Lok.skriftliga rutiner finns för åtgärder när trycksår uppstått?	Ja		Ja		Ja	
Antal boende med trycksår	2	2,9%	2	7,7%	4	4,2%
varav med vävnadsskada stadium 1	1	50,0%	1	50,0%	2	50,0%
varav med vävnadsskada stadium 2	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
varav med vävnadsskada stadium 3	0	0,0%	1	50,0%	1	25,0%
varav med vävnadsskada stadium 4	1	50,0%	0	0,0%	1	25,0%
5. FALL						
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende m riskbedömning enl Downton Fall Risk Index	64	92,8%	26	100,0%	90	94,7%
varav dokumenterade i status	21	32,8%	26	100,0%	47	52,2%
Antal identifierade riskpatienter	25	39,1%	22	84,6%	47	52,2%
varav med dokumenterade förebyggande åtgärder	14	56,0%	22	100,0%	36	76,6%
Lok. skriftliga rutiner finns för åtgärder när falloolyckor identifierats?	Ja		Ja		Ja	
Lok.skriftliga rutiner finns för åtg.när falloolyckor inträffat ?	Ja		Ja		Ja	
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	21	30,4%	8	30,8%	29	30,5%
varav dokumenterad i journal	21	100,0%	8	100,0%	29	100,0%
Boende i behov av lift	14	20,3%	5	19,2%	19	20,0%
varav individuellt utprovad lyftskynke	14	100,0%	5	100,0%	19	100,0%
varav dokumenterade i journal	14	100,0%	5	100,0%	19	100,0%
Ordinerats sänggrindar	25	36,2%	5	19,2%	30	31,6%
varav dokumenterat i journal	25	100,0%	5	100,0%	30	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
varav dokumenterade i journal	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%