

BILAGA 4

Tjänsteutlåtande

2008-09-23

Tillgänglighetsåtgärdsbeskrivning

TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER

Vissa av nedanstående åtgärder är även redovisade i tidigare text.

Åtgärder är angivna med i förekommande fall åtgärdskod från SISAB's lista för kostnadssättning.

Invändigt

<u>Kod</u>	<u>Åtgärd</u>
-	Hiss i hus H, typ maskinrumslös linhiss, korgmått 1400x1100, 1st.
-	Förberedelse för trapplift i hus H, plan 200 och 300.
H05071	Dörrautomatik vid 3st entréer (2st i hus F och 1st i hus L).
H01041	Breddning av passagemått i innerdörrar genom byte till specialgångjärn, 5st.
H02042	Breddning av dörr, ny dörr +karm, 1st
-	Ny dörr i bef. mellanvägg, 2st
H03021	Kontrastmarkering av översta och nedersta trappsteg i trapphus, ca 50 steg.
H08011	Nya RWC, 3st
H08021	Ombyggnad/förstoring av bef. RWC, 1st
H08271	Kompletteras med draghandtag på dörr i RWC, 4st
H08091	Sänka tvättställ i RWC, 4st
H08121	Flytta handdukshållare i RWC, 4st
H08141	Flytta tvålhållare i RWC, 4st
H08211	Komplettera med armstöd i RWC, 1st
H09031	Byte till höj-och sänkbara arbetsbord i textilslöjd, 2 platser
H09031	Byte till höj- och sänkbara lab-bänkar i kemisal, ca 2m.
-	Byte till höj- och sänkbara hyvelbänkar i träslöjdssal, 2st
-	Byte till tillgänglighetsanpassat elevkök i hemkunskapssal, 1st.
H01062	Sänkning av tröskel vid entréer, typ 2, 4st Sänkning av tröskel/nivåskillnad, granithäll slipas 15mm
H01131	Flytta armbågskontakt, 1st
-	Komplettera med kodlås, 1st
-	Komplettera med invändig armbågskontakt med låsöppnare
H11021	Byte av strömbrytare, 1st
H07041	Flytta duscharmatur och blandare, 2st
-	Komplettera med handdusch, 2st
H10011	Teleslinga i matsal

Utvändigt

<u>Kod</u>	<u>Åtgärd</u>
A01011	Markera tillåten angöringsväg inkl stolpe med skylt, 1st
A02011	Ordna stor parkeringsplats, typ 1, 2st
A03021	Markera ledstråk typ 1, 25m.
A03022	Markera ledstråk typ 2, 50m.
-	Avfasa kantsten, 5m
A05041	Komplettera med ledstång på vägg typ 1, 3m.
A05042	Komplettera med nya ledstänger på bef. ramp typ 2, 20m
A05061	Byta beläggning i ramp, 3m.
A03061	Justera entrévilplan typ 2, 4m ² .
A05011	Ny utvändigt ramp vid hus F, huvudentré, 5m
A04021	Kontrastmarkering av entrésteg, 2m.
A05031	Kontrastmarkering av bef. ramp, 5m.

Skyltar

<u>Kod</u>	<u>Åtgärd</u>
H12021	Skolans namnskylt, 2st
H12031	Vägvisningsskyltar, 7st
H12051	Entréskylt, namngivning, 2st
H12081	Orienteringstavla, 2st
H12161	Våningsskyltar, 2st
H12121	Stor rumsskylt, 2st
H12131	Rumsskylt mindre rum, 2st
H12141	Toalettskyltar pictogram, 8st