

Kristinebergs Gymnasiun (fd)

Fastighetsnr:0670


SISAB

Åtgärdsprogram Tillgänglighet

- för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga


Upprättat: 2009-01-26

Reviderat:

	Objekt Kristinebergs Gymnasium (fd) Fastighetsnr 0630 Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga	Dokumentnamn Åtgärdsprogram Tillgänglighet	
		Datum 2009-01-26	Sida 2(12)
		Revideringsdatum	Utgåva 1
Upprättat av Owe Lindh OL			
Innehåll Åtgärdsprogram upprättat efter inventeringen av objektet, utförd 2009-01-23			

Innehållsförteckning:

Inledning	3
Publika lokaler	3
Ritningsunderlag	3
Sammanfattning	4
Behov av åtgärder Nivå 1	4
Behov av åtgärder Nivå 2	4
Kommentar	4
Åtgärdsprogram	5
Vägvisning, skyltning.....	5
Parkering.....	5
Gångvägar.....	6
Trappor utomhus	6
Ramper utomhus.....	7
Skolgårdsupprustning	7
Entréförhållanden	7
Övriga dörrar	8
Korridorer, Passager	9
Trappor inomhus	9
Ramper inomhus.....	10
Hiss	10
Toaletter och duschrum, allmänt	11
Rullstolstolett - Rwc	11
Fast inredning	12
Akustik, ljudisolering mm	12
Belysning	12

	Objekt	Dokumentnamn	Utgåva
	Kristinebergs Gymnasium (fd) Fastighetsnr 0630	Åtgärdsprogram Tillgänglighet Datum 2009-01-26	1 Sida 3(12)

Inledning

Enligt byggnadslagstiftningen ska all bebyggelse utformas så att den blir tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Som grundprincip vid all ombyggnad gäller att byggreglernas krav på tillgänglighet uppfylls, med beaktande av befintliga förhållanden. Då kan också inträda krav på följdåtgärder även i de delar som inte byggs om. I alla befintliga *publika lokaler* och allmänna platser ska enligt en retroaktiv lagstiftning HIN ”enkelt avhjälpna hinder” undanröjas. Stockholms stads målsättning är att detta ska ske senast 2010.

Detta åtgärdsprogram för uppfyllande av byggbestämmelsernas krav på tillgänglighet avhandlar åtgärder av tre olika slag i förhållande till gällande lagstiftning:

Nivå 1: Åtgärder som krävs enligt retroaktiv lagstiftning om ”Enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning i publika lokaler och på allmänna platser.” (HIN)

Nivå 2: Åtgärder som krävs för att i dessa *publika lokaler* också undanröja svårare hinder

Nivå 3: Åtgärder i övrigt som behövs för att uppnå tillgänglighet enligt bygglagstiftningen.

Åtgärder relaterar till SISABs Anvisningar för Tillgänglighet och övriga projekteringsanvisningar enligt SISABs förteckning, samt till ”Typlösningar för kostnadssättning” och Kalkylmall.

Publika lokaler

De utrymmen i skolor som innefattas i ”publika lokaler och på allmänna platser” är

- Rektorsexpedition och vaktmästare e.d.
- Aula/samlingssal, matsal, gymnastiksal och omklädningsrum, några klassrum i anslutning till expedition/huvudentré och
- angöring, parkering, gångvägar, entréer, passager etc för att nå lokalerna

Utrymmen som i Kristinebergs Gymnasium bedöms vara publika och som således berörs av nivå 1 och 2:

Hus A och B med expedition och vaktmästare.

Hus B med aula/samlingssal/matsal.

Hus C med gymnastiksal med omklädningsrum.


Samt entréer, skolgård, passager och parkering etc för att nå lokalerna.

Ritningsunderlag

Situationsplan: Daterad 2000-05-31.

Hus A-B-C: Relationsritningar planer daterade 2004-12-22.

Hus A-B-C: Relationsritningar fasader daterade 2003-01-20.

	Objekt	Dokumentnamn	Utgåva
	Kristinebergs Gymnasium (fd) Fastighetsnr 0630	Åtgärdsprogram Tillgänglighet Datum 2009-01-26	1 Sida 4(12)

Sammanfattning

BEHOV AV ÅTGÄRDER NIVÅ 1

- Vägvisning och skyltning utomhus och inomhus.
- Markera ledstråk från parkering över skolgård till entré A1, B2
- Ny automatisk dörröppning till entré A1, B2matsal och C1 gymnastik
- Kontrastmarkera steg och lutningar i trappor och ramper inom och utomhus.
- Parkeringsplats, 2 st, för rörelsehindrade på skolans parkering.

BEHOV AV ÅTGÄRDER NIVÅ 2

- Trappor till entré A3 och B1 byggs om; förses med entrévilplan.
- Ramp utförs upp till entré A1 och B2
- Markramp utförs upp till gymnastikbyggnaden, hus C
- Rwc utförs i hus A en st. i anslutning till expedition i plan 200.
- Rwc utförs i hus B, en st. i anslutning till aula/samlingssal/matsal plan 200.
- Rwc utförs en st i hus C i anslutning till gymnastiksal.
- Befintlig hiss i anslutning till Trapphus Trh B2 byggs om.
- Ny hiss utförs i hus A i anslutning till Trapphus Trh A1.

Kommentar

Kristinebergs Gymnasium är enligt Stadsmuseets klassificering grön (särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö eller konstnärlig synpunkt).

Kristinebergs Gymnasium består av tre fristående byggnader A - C.

Byggnad A i fyra plan innehöll vaktmästeri och expedition i plan 200 och undervisning i övriga plan..

Byggnad B i fyra plan innehåller matsal/samlingssal i plan 300 och undervisning i övriga plan.


Byggnad C med omklädningsrum i två plan innehåller en gymnastiksal.

Husens invändiga trappor är speciellt utformade och ställer krav på utförande i befintlig stil vid komplettering .

Skolan är i princip tomställd i väntan på ombyggnad. Tillfälliga hyresgäster utnyttjar tills vidare en del av lokaliteterna.

Byggnaderna är i stort sett otillgängliga med utvändiga trappor eller steg till entréerna. Hissen i hus B är omodern och smal och måste byggas om eller ersättas med en ny.

Inom byggnaderna saknas godkända handikaptoaletter/Rwcn.

	Objekt	Dokumentnamn	Utgåva
	Kristinebergs Gymnasium (fd) Fastighetsnr 0630	Åtgärdsprogram Tillgänglighet Datum 2009-01-26	1 Sida 5(12)

Åtgärdsprogram

Anger de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Nivå 1, 2 och 3. Aktuell nivå anges före respektive åtgärd.

Nivå	Åtgärd	Antal	Foto	Kod
VÄGVISNING, SKYLTNING				
Utomhus				
1	Namn- och vägvisningstavla med belysning vid N infart till skolan från Nordenflychtsvägen	1 st	1	H12011
1	Skolans namnskylt.	1 st	1	H12021
1	Vägvisningsskylt på infart från Nordenflychtsvägen till husens norra sida.	1 st	1, 9	H12031
1	Entréskylt, namngivning saknas på C-huset.	1 st	2	H12051
1	Entréskylt, rullstolstillgänglig entré vid A o B-huset (entréerna A1 och B2 <u>eller</u> nya entréer på gavlarna)	2 st		H12061
Inomhus				
1	Orienteringstavla med belysning i A-huset vid exp	1 st		H12081
1	Informationstavla en i vardera A-och B-huset	2 st		H12091
1	Vägvisningsskyltar i hus A (till toaletter, hiss)	2 st		H12111
1	Vägvisningsskyltar i hus B (till toaletter, hiss)	2 st		H12111
1	Stora rumsskyltar, matsal-samlingssal	1 st		H12121
1	Rumsskyltar, klassrum, kontorsrum etc i hus A plan 200	16 st		H12131
3	Rumsskyltar, klassrum, kontorsrum etc i hus A övriga plan	16 st		H12131
1	Rumsskyltar, klassrum, kontorsrum etc i hus B plan 200	12 st		H12131
3	Rumsskyltar, klassrum, kontorsrum etc i hus B övriga plan	4 st		H12131
1	Toalett- och hisskyltar, piktogram i hus A plan 200.	6 st		H12141
3	Toalett- och hisskyltar, piktogram i hus A övriga plan.	9 st		H12141
1	Toalett- och hisskyltar, piktogram i hus B plan 300.	4 st		H12141
3	Toalett- och hisskyltar, piktogram i hus B övriga plan.	17 st		H12141
1	Toalettsskyltar, piktogram i hus C.	3 st		H12141
1	Läges-/våningssskyltar i trapphus i hus A och B	4 st		H12151
3	Läges-/våningssskyltar i trapphus i hus A och B	9 st		H12151
1	Våningssskyltar i hus A och B	4 st		H12161
3	Våningssskyltar i hus A och B	9 st		H12161
PARKERING				
Ordna stor parkeringsplats för rörelsehindrade				
1	Typ 1: Målning på hårdgjord plan mark, trafikskyltstolpe på skolans parkering i anslutning till Hus A- o B:s norra gavel.	2 st	3, 4, 5	A02011



Objekt

**Kristinebergs
Gymnasium (fd)**
Fastighetsnr 0630

Dokumentnamn

Åtgärdsprogram Tillgänglighet

Datum

2009-01-26

Utgåva

1

Sida

6(12)

GÅNGVÄGAR

Markera ledstråk				
1	Typ 2: Stråk av vita sinusplattor från de båda parkeringarna till handikappentréerna på hus A och B (entréerna A1 och B2 <u>eller</u> nya entréer på gavlarna) samt emellan husen.	130 m	6, 7	A03022
3	Typ 2: Stråk av vita sinusplattor mellan entréerna A1-A3 och B1-B2.	100 m	8	A03022
Markera entréområde, möbleringsplats, cykelparkering				
1	Typ 1: Betongplattor e.d. i ljuskontrast mot mark(entréerna A1 och B2 <u>eller</u> nya entréer på gavlarna)	8 m ²	10, 11	A03041
Anlägga eller justera entrévilplan				
1	Typ 1: Mindre justering (höja, förstora) (3 m ²) entréerna A1 och B2	2 st	10, 11	A03061
2	Typ 2: Anlägga entrévilplan entré A3 och B1 då befintliga ytterdörrar står i trapplöpet. Ungefärlig uppbyggnadshöjd 60 cm (komplettering med återuppbyggnad av bef trappa, se nedan) (3 m ²)	2 st	13, 15	A03071
1	Typ 2: Anlägga entrévilplan entré C1 Ange ungefärlig uppbyggnadshöjd (komplettering med ramp och steg, se nedan) (3 m ²)	1 st	12	A03071
TRAPPOR UTOMHUS				
Bygga ny trappa				
2	Typ 2: Annan lösning, preciseras. Befintliga granittrappor demonteras och uppbyggs på nytt lika befintligt utanför nya entrévilplan enl ovan	2 st	13, 15	Special
Befintliga trappor: Kontrastmarkera steg				
1	Typ 1: Vit målning/beläggning. Granittrappor till entré A2, A3 och B1, och marktrappor	6 st	1413 15	A04021
1	Typ 1: Vit målning/beläggning. Marktrappor av granit	4 st	16, 17	A04021
Befintliga trappor: Förlänga ledstänger				
1	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna trappa till entré A2 och marktrappor	6 st	14, 1617	A04031
Befintliga trappor: Komplettera med nya ledstänger				
1	Typ 2: Inklusive nya räcken trappor till entré A3 och B1	6 m		A04042



Objekt Kristinebergs Gymnasium (fd) Fastighetsnr 0630	Dokumentnamn Åtgärdsprogram Tillgänglighet	Utgåva 1
	Datum 2009-01-26	Sida 7(12)

RAMPER UTOMHUS

	Anlägga ny ramp (Ange längd samt antal lopp och vilplan)			
2	Typ 1: Bygga upp ny ramp till entréerna A1 och B2 (2x3m)	6 m	1011	A05011
2	Typ 2: Anlägga ramp i befintlig terränglutning till entrévilplan entré C1 (uppskattad längd +höjd saknas på huc C)	30 m	2, 12	A05012

SKOLGÅRDSUPPRUSTNING

3	Nya sittbänkar med ryggstöd och armstöd.	1 st		A06013.
3	Nya campingbord med rullstolstillgängliga gavlar	1 st		A06014

ENTRÉFÖRHÅLLANDEN

(Anges för varje entré/ytterdörr)

	Kontrast- och varningsmarkeringar			
1	Kontrastmåla dörr eller kring dörr kring entré A1 och B2	2 st	1011	H01011
	Bredda passagemått i dörr			
1	Typ 2: Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm entréerna på gavlarna till hus A och B	2 st	18	H01042
3	Typ 2: Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm entréerna till hus A plan 100 till A110 korridor	1 st	19	H01042
	Tröskel: Sänka tröskel/nivåskillnad			
1	Typ 2. Metalltröskel, Byta tröskel till entré B2	1 st		H01062
	Tröskel: Komplettera med tröskelramp			
1	Typ 3. Bygga upp markanslutning vid entréerna på gavlarna till hus A och B, ca 4 cm höjd	6 m ²	18	H01093
3	Typ 3. Bygga upp markanslutning vid entré till hus A plan 100 till A110 korridor, ca 3 cm höjd	3 m ²	19	H01093
	Beslag			
1	Byta eller kalibrera dörrstängare. (A2, A3, B1)	3 st		H01101
1	Ny automatisk dörröppnare till entré A1 och B2 (träddörr, 1 blad) (alternativt vid entréerna på gavlarna beroende på hur man vill lösa entréförhållandena vid ombyggnaden; tanke är att A102-104 och B103-104 blir nya tillgängliga entréhallar där hissar skall finnas som når alla plan)	2st	1011	H01111
1	Ny automatisk dörröppnare till entré C1 (ståldörr, 2 blad)	1st	12	H01111
1	Markera dörrsvep vid A1, B2 och C1	3 st		H01151
1	Byta trycke/handtag på entré A1, A3, B1, B3	4 st		H01171



Objekt

**Kristinebergs
Gymnasium (fd)**
Fastighetsnr 0630

Dokumentnamn

Åtgärdsprogram Tillgänglighet

Datum

2009-01-26

Utgåva

1

Sida

8(12)

	Lås och anrop			
	Installera porttelefon	st		H01201
	ÖVRIGA DÖRRAR (Ange vilka dörrar och antal)			
	Kontrast- och varningsmarkeringar			
1	Typ 1: Kontrastmåla dörr eller kring dörr i hus A plan 100-200	32 st	20	H01011
3	Typ 1: Kontrastmåla dörr eller kring dörr i hus A plan 300-400	34 st	21	H01011
1	Typ 1: Kontrastmåla dörr eller kring dörr i hus B plan 100 och 300	15 st	22, 23	H01011
3	Typ 1: Kontrastmåla dörr eller kring dörr i hus B plan 200 och 400	30 st	24, 25	H01011
	Bredda passagemått i dörr			
1	Typ 2: Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm i hus A mellan Trh A2 och A101 Förråd	1 st		H01042
3	Typ 2: Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm avskiljande dörr i hus B 206 Passage/Korridor	1 st		H01042
3	Typ 2: Förstora väggöppning, sätta in bredare dörr och karm i hus B från 206 Passage/Korridor till rummen 209, 212, 215, 219, 222, 224 och mellan 227/228	11 st		H01042
1	Typ 4. Byta till automatisk kantregel på passivt dörrblad, komplettera med handtag pardörrar i hus A plan 100-200	7 st	26	H01044
3	Typ 4. Byta till automatisk kantregel på passivt dörrblad, komplettera med handtag i hus A plan 300	11 st	26	H01044
1	Typ 4. Byta till automatisk kantregel på passivt dörrblad, komplettera med handtag pardörrar i hus B plan 300	2 st		H01044
	Bredda fritt utrymme intill dörrs handtagssida			
3	Typ 2: Ändra dörrslagning, befintlig dörr mellan A418/419	1 st		H01052
	Tröskel: Sänka tröskel/nivåskillnad			
1	Typ 1. Trätröskel, nerslipning eller byte i hus A plan 200	12 st		H01061
3	Typ 1. Trätröskel, nerslipning eller byte i hus A plan 300-400	8 st		H01061
1	Typ 1. Trätröskel, nerslipning eller byte i hus B plan 300	2 st		H01061
3	Typ 1. Trätröskel, nerslipning eller byte i hus B plan 200 och 400	6 st		H01061



Objekt

**Kristinebergs
Gymnasium (fd)**
Fastighetsnr 0630

Dokumentnamn

Åtgärdsprogram Tillgänglighet

Datum

2009-01-26

Utgåva

1

Sida

9(12)

	Beslag			
	Byta eller kalibrera dörrstängare	st		H01101
1	Ny automatisk dörröppnare (träddörr, 1 blad) i hus A Trh A2 till hall A102-104	1 st		H01111
1	Ny automatisk dörröppnare (träddörr, 1 blad) i hus B Trh B1 till hall B103-104	1 st		H01111
1	Ny automatisk dörröppnare (träddörr, 1 blad) i hus B Trh B2 till passage/kapprum B227	1 st	28	H01111
1	Ny automatisk dörröppnare (träddörr, 2 blad) i hus B Trh B2 till Kapprum 312 vid samlings/matsalen	1 st	22	H01111
1	Markera dörrsvep	4 st		H01151
KORRIDORER, PASSAGER				
	Bredda passage. Ange vägglängd (meter) och väggtyp			
1	Typ 1: Flytta (riva och bygga upp) innervägg,skärmvägg i hus C i omklädningsrum C107	1,5m	32	H02031
1	Typ 2: Riva innervägg i hus A wc A103	2,5m		H02032
1	Typ 2: Riva innervägg i hus B exp B104	3,5m	29	H02032
3	Typ 2: Riva innervägg i hus B rum 202-204 o303-305	3,5m	3031	H02032
1	Typ 3: Flytta inredning mm, golvyta i hus A, rum 104	3 m ²		H02033
TRAPPOR INOMHUS				
	Bygga ny trappa			
3	Typ 2: Annan lösning, preciseras. Förstora trapplan till 2,4x1,5 meters storlek		41	Special
	Bef intliga trappor: Kontrastmarkera			
1	Typ 1: Bred vit beläggning/målning, i kalkstenstrappor Trh A1-A2-A3 plan 100-200, djup 10 – 15 cm från stegnos och inåt	6 st	33, 35, 34	H03021
3	Typ 1: Bred vit beläggning/målning, i kalkstenstrappor Trh A1-A2-A3 plan 200-400, djup 10 – 15 cm från stegnos och inåt	28 st	33, 35, 34	H03021
1	Typ 1: Bred vit beläggning/målning, i kalkstenstrappor Trh B1-B2 plan 100-300, djup 10 – 15 cm från stegnos och inåt	18 st	36, 37	H03021
3	Typ 1: Bred vit beläggning/målning, i kalkstenstrappor Trh B1-B2 plan 300-400, djup 10 – 15 cm från stegnos och inåt	12 st	36, 37	H03021
3	Typ 2: Byte/inläggning av linoleum/plastmatta på hela plansteget. Trh C1 plan 100-200 (antal steg)	2 st	38, 39	H03022



Objekt

**Kristinebergs
Gymnasium (fd)**
Fastighetsnr 0630

Dokumentnamn

Åtgärdsprogram Tillgänglighet

Datum

2009-01-26

Utgåva

1

Sida

10(12)

	Bef intliga trappor: Förlänga eller justera ledstänger (Ange typ och ungefärligt antal ledstänger)			
1	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna Trh A1-A2-A3 plan 100-200, yttervarv	6 st		H03031
3	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna Trh A1-A2-A3 plan 200-400, yttervarv	28 st		H03031
1	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna Trh B1-B2 plan 100-300, yttervarv	18 st		H03031
3	Typ 1: Förlänga ledstänger i ena eller båda ändarna Trh B1-B2 plan 300-400, yttervarv	12 st		H03031
	Typ 2: Förlänga genom kapning och förlängning i mitten och ut flyttning av ledstångsavslut	st		H03032
	Bef intliga trappor: Komplettera med nya ledstänger			
	Typ 1: På befintliga räcken eller vägg	m		H03041
3	Typ 1: På befintliga räcken eller vägg Trh A2	4 m	35	H03041
3	Typ 1: På befintliga räcken eller vägg trappa i hus A, A113	3 m	40	H03041
	RAMPER INOMHUS			
	Anlägga ny ramp (Ange längd samt antal lopp och vilplan)			
3	Typ 1: Bygga upp på plats i 409 korridor, 2 st á 3 m	6 m	42	H04011
	HISS			
	(ange för varje hiss)			
	Befintlig hiss: Kontrastmarkering			
1	Måla dörr eller hissfront/vägg. (antal stannplan)	4 st	2943	H05021
1	Varningsmarkera dörrsvep, måla eller tejpa på golv	4 st		H05081
	Befintlig hiss: Anrop, destinationsknappar, dörrautomatik mm			
2	Samlat Typ 1: när huvuddelen av allt ovanstående ingår inkl. automatisk dörröppning, bef hiss i hus B 4 stannplan	1 st	43, 44	H05122
	Befintlig hiss: Flytta, byt eller komplettera inredning			
1	Ny spegel i bef hiss i hus B.	1 st	44	H05111
1	Ny ledstång i bef hiss i hus B..	1 st	44	H05151
1	Ny fällbar sits i bef hiss i hus B..	1 st	44	H05191



Objekt

**Kristinebergs
Gymnasium (fd)**
Fastighetsnr 0630

Dokumentnamn

Åtgärdsprogram Tillgänglighet

Utgåva

1


Datum

2009-01-26

Sida

11(12)

	Ny hiss Ange antal stannplan för varje hiss.			
2	Typ 1: Invändigt i nytt schakt i hus A, 4 stannplan, (placeras i nya entréhallen 104, ej mot fönster som i hus B)	1 st		H06011
3	Typ 1: Som alternativ till den kraftiga ombyggnaden av hissen i hus B utföres ny hiss invändigt i befintligt schakt, 4 stannplan, (eller nytt schakt som ej står mot fönster)	1 st		H06011
2	Typ 4: Rullstolstrapplift i hus B från plan 200 till plan 400.	1 st		H06031
	TOALETTER OCH DUSCHRUM, ALLMÄNT			
	Kontrastmarkera utrustning och inredning, även i Rwc			
1	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock i hus A, plan 200	5 st		H07011
3	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock i hus A, övriga plan	8 st		H07011
1	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock i hus B, plan 300	3 st		H07011
3	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock i hus B, övriga plan	16 st		H07011
1	Typ 1: Byta till mörkt toalettstolslock i hus C	3 st		H07011
1	Typ 2: Kontrastmarkera (ex plastfolie) eller byta handduksskåp och tvålautomat (för ljuskontrast)	11 st		H07012
3	Typ 2: Kontrastmarkera (ex plastfolie) eller byta handduksskåp och tvålautomat (för ljuskontrast)	22 st		H07012
	Undanröja nivåskillnad till dusch/duschrum			
1	Anlägga ramp (tillbyggnad eller försänkning i golv) i hus C till duschrum C108	1 st	45	H07031
	Flytta eller komplettera inredning			
1	Flytta ner duschblandare och stång i hus C i duschrum C108	1 st	46	H07041
3	Flytta ner duschblandare och stång i hus C i duschrum C203	1 st	47	H07041
3	Flytta ner duschblandare och stång i hus C i wc/dusch C110	1 st		H07041
	RULLSTOLSTOALETT - RWC			
	Ny Rwc (typ 220 x 220 cm)			
2	Typ 1 i hus A plan 100 vid 104 entréhall Avstånd till befintligt schakt 1m.	1 st		H08011
	Förstora befintlig toalett till Rwc			
2	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus A plan 200 (exvis vid vid bef toalettgrupp A239-242)	1 st		H08022
3	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus A plan 300 (exvis vid vid bef toalettgrupp A307-308)	1 st		H08022

	Objekt	Dokumentnamn	Utgåva
	Kristinebergs Gymnasium (fd) Fastighetsnr 0630	Åtgärdsprogram Tillgänglighet Datum 2009-01-26	1 Sida 12(12)

2	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus B plan 300 (exvis vid vid bef toalettgrupp B316-318)	1 st		H08022
2	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus B plan 100 (exvis vid vid bef toalettgrupp B127-128)	1 st		H08022
3	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus B plan 200 (exvis vid vid bef hall/toalettgrupp B201-203)	1 st		H08022
2	Typ 2: Utvidgning in i del av angränsande utrymme i hus C plan 100 (exvis vid vid bef hall/toalettgrupp C103-104)	1 st		H08022
FAST INREDNING				
Ny labbänk, köksbänk i hushållskunskap, datorbord e.d.				
1	Ny höj- och sänkbar eller låg bänk, databort e.d. fritt utrymme under i hus B i kemisal B306 och skolkök B307.	2 st	48, 49	H09031
3	Ny höj- och sänkbar skrivtavla.	4 st		H09041
AKUSTIK, LJUDISOLERING MM				
Installera hörslina				
1	Typ 1: Fast installation, ungefärlig rumsarea 270 m ² i matsal/samlingssal	1 st	50	H10011
Minska efterklangstider				
1	Typ 2: Ljudabsorbenter i tak, hus A plan 200 rum 201, 243-245 (ange absorberare).	90m ²		H10031
3	Typ 2: Ljudabsorbenter i tak, hus A plan 200 rum 217, 229, 230, (ange absorberare).	100 m ²		H10031
3	Typ 2: Ljudabsorbenter i tak, hus A plan 300 rum 302, 304, 308, 311 (ange absorberare).	190 m ²		H10031
3	Typ 2: Ljudabsorbenter i tak, hus A plan 400 rum 405-407 (ange absorberare).	100 m ²		H10031
1	Typ 2: Ljudabsorbenter i tak, hus C omklädningsrum 107-202 (ange absorberare).	40m ²		H10031
BELYSNING				
Förbättra belysning (hela anläggningen måste ses över)				
3	Typ 1: Förbättra belysning, hus A och B ange lokalarea.	1600 m ²		H11011
Byta eller flytta strömbrytare (hela anläggningen måste ses över)				
3	Typ 2: Flytta och byta strömbrytare, nedåt och/eller i sidled hus A och B	180st		H11031