

Kartläggning 2007

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Enskede-Årsta-Vantör		Farsta		Hägersten-Liljeholmen		Skarpnäck		Älvsjö		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	745		519		637		220		342		2463	
Inskrivna i hemsjukvården	692	92,9%	505	97,3%	575	90,3%	212	96,4%	282	82,5%	2266	92,0%
Ålder och kön												
Kvinnor	517	74,7%	351	69,5%	399	69,4%	157	74,1%	201	71,3%	1625	71,7%
Män	175	25,3%	154	30,5%	176	30,6%	55	25,9%	81	28,7%	641	28,3%
Kvinnor	517	74,7%	351	69,5%	399	69,4%	157	74,1%	201	71,3%	1625	71,7%
Äldst	104 år		100 år		101 år		98 år		104 år		104 år	
Yngst	59 år		64 år		54 år		66 år		57 år		54 år	
Män	180	26,0%	154	30,5%	176	30,6%	55	25,9%	81	28,7%	646	28,5%
Äldst	104 år		102 år		98 år		94 år		102 år		104 år	
Yngst	56 år		56 år		54 år		69 år		47 år		47 år	
Antal boende under 65 år	8	1,2%	3	0,6%	10	1,7%	0	0,0%	6	2,1%	27	1,2%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården vid enheten?					ja/nej				ja/nej			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?					ja/nej				ja/nej			
2. LÄKEMEDEL					575				291		866	
Hjälp med överlämnande	0	0,0%		0,0%	470	81,7%		0,0%	265	94,0%	735	84,9%
Delegerats överlämnande av läkemedel					430				204			
Delegerats insulingivning					88				28			
Dosett		0,0%		0,0%	245	42,6%		0,0%	258	91,5%	503	58,1%
Apodos		0,0%		0,0%	253	44,0%		0,0%	30	10,6%	283	32,7%
Dosett + apodos		0,0%		0,0%	71	12,3%		0,0%	13	4,6%	84	28,9%
Ordination 5 eller fler läkemedel		0,0%		0,0%	400	69,6%		0,0%	179	63,5%	579	66,9%
Läkemedel ordinerat vid behov		0,0%		0,0%	389	67,7%		0,0%	190	67,4%	579	66,9%
Syrgasbehandling		0,0%		0,0%	6	1,0%		0,0%	4	1,4%	10	1,2%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)		0,0%		0,0%	27	4,7%		0,0%	22	7,8%	49	5,7%
Pågående infusionsbehandling		0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	1	0,4%	1	0,1%
Port á cath		0,0%		0,0%	1	0,2%		0,0%	1	0,4%	2	0,2%
Perifer venkanyl		0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	1	0,4%	1	0,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.		0,0%		0,0%	1	0,2%		0,0%	2	0,7%	3	0,3%
Insulinbehandlad Diabetes		0,0%		0,0%	44	7,7%		0,0%	18	6,4%	62	7,2%
Tablettbehandlad Diabetes		0,0%		0,0%	32	5,6%		0,0%	16	5,7%	48	5,5%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)		0,0%		0,0%	117	20,3%		0,0%	48	17,0%	165	19,1%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)		0,0%		0,0%	219	38,1%		0,0%	111	39,4%	330	38,1%
Neuroleptika (se Fass N05A)		0,0%		0,0%	73	12,7%		0,0%	45	16,0%	118	13,6%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	0	0,0%		0,0%	164	28,5%		0,0%	49	17,4%	213	24,6%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	0	#DIVISION/0!	#####		125	76,2%	#####		39	79,6%	164	77,0%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	0	0,0%		0,0%	197	34,3%		0,0%	75	26,6%	272	31,4%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	0	#DIVISION/0!	#####		95	48,2%	#####		36	48,0%	131	48,2%
Antidepressiva (se Fass N06A)		0,0%		0,0%	198	34,4%		0,0%	79	28,0%	277	32,0%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)		0,0%		0,0%	263	45,7%		0,0%	141	50,0%	404	46,7%
Övriga laxantia (se Fass A06)		0,0%		0,0%	72	12,5%		0,0%	31	11,0%	103	11,9%
Pågående Antibiotikabehandling		0,0%		0,0%	31	5,4%		0,0%	17	6,0%	48	5,5%

Kartläggning 2007

Hälsö- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Enskede-Årsta-Vantör		Farsta		Hägersten-Liljeholmen		Skarpnäck		Älvsjö		Totalt	
3. NUTRITION												
Vägning vid inflyttning	Ja/Nej		Ja		ja/nej		Ja		ja/nej			
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja/Nej		ja/nej		Ja/Nej		ja/nej			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	346	50,0%	19	3,8%	310	53,9%	95	44,8%	116	41,1%	886	39,1%
varav identifierade som riskpatienter	240	69,4%	10	52,6%	120	38,7%	31	32,6%	70	60,3%	471	53,2%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	149	62,1%	10	100,0%	91	75,8%	27	87,1%	52	74,3%	329	69,9%
Tillsyn / påputtning	219	31,6%	191	37,8%	168	29,2%	49	23,1%	81	28,7%	708	31,2%
Hjälp med matning	118	17,1%	100	19,8%	68	11,8%	25	11,8%	56	19,9%	367	16,2%
Sondmatning	9	1,3%	3	0,6%	7	1,2%	1	0,5%	6	2,1%	26	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.		0,0%		0,0%	3	0,5%		0,0%	4	1,4%	7	0,3%
4. TANDVÅRD												
Regelbunden kontakt med tandvård	509	73,6%	365	72,3%	312	54,3%	152	71,7%	188	66,7%	1526	67,3%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	370	53,5%	172	34,1%	279	48,5%	103	48,6%	167	59,2%	1091	48,1%
5. HUD												
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	333	48,1%	314	62,2%	234	40,7%	95	44,8%	143	50,7%	1119	49,4%
varav identifierade som riskpatienter för trycksår	133	39,9%	133	42,4%	77	32,9%	26	27,4%	74	51,7%	443	39,6%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	99	74,4%	118	88,7%	72	93,5%	25	96,2%	59	79,7%	373	84,2%
Bensår	16	2,3%	20	4,0%	29	5,0%	8	3,8%	8	2,8%	81	3,6%
Trycksår	18	2,6%	18	3,6%	12	2,1%	3	1,4%	6	2,1%	57	2,5%
Annat sår än ovan	21	3,0%	28	5,5%	20	3,5%	6	2,8%	16	5,7%	91	4,0%
Eksem	30	4,3%	23	4,6%	19	3,3%	5	2,4%	6	2,1%	83	3,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.		0,0%			14	2,4%		0,0%	19	6,7%	33	1,5%
6. INKONTINENS												
Hjälp vid toalettbesök		0,0%		0,0%	291	50,6%		0,0%	195	69,1%	486	56,1%
enbart Urininkontinenta		0,0%		0,0%	145	25,2%		0,0%	102	36,2%	247	28,5%
både Urin o faecesinkontinenta		0,0%		0,0%	242	42,1%		0,0%	163	57,8%	405	46,8%
Sammantaget inkontinenta	0	0,0%	0	0,0%	387	67,3%	0	0,0%	265	94,0%	652	75,3%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel		#DIVISION/0!		#####	341	59,3%		#####	217	81,9%	558	85,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal		#DIVISION/0!		#####	223	65,4%		#####	167	59,2%	390	69,9%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)		0,0%		0,0%	30	5,2%		0,0%	20	7,1%	50	5,8%
Boende med Urostomi		0,0%		0,0%	4	0,7%		0,0%	2	0,7%	6	0,7%
Boende med Colostomi		0,0%		0,0%	6	1,0%		0,0%	2	0,7%	8	0,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna		0,0%		0,0%	11	1,9%		0,0%	17	6,0%	28	3,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna		0,0%		0,0%	0	0,0%		0,0%	1	0,4%	1	0,1%
7. INFEKTIONER												
Svampinfektion.		0,0%		0,0%	6	1,0%		0,0%	9	3,2%	15	1,7%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika		0,0%		0,0%	14	2,4%		0,0%	8	2,8%	22	2,5%
Pneumoni		0,0%		0,0%	1	0,2%		0,0%	2	0,7%	3	0,3%
Infektion i kroniskt sår		0,0%		0,0%	14	2,4%		0,0%	4	1,4%	18	2,1%
Pågående MRSA - infektion		0,0%		0,0%	7	1,2%		0,0%	0	0,0%	7	0,8%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41		0,0%		0,0%	72	12,5%		0,0%	31	11,0%	103	11,9%

Kartläggning 2007

Hälsa- och sjukvårdsinsatser

Totalt-totalt samtliga fem stadsdelar

TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, samtliga fem stadsdelar

Totalt särskilda boendeformer samtliga fem stadsdelar	Enskede-Årsta-Vantör		Farsta		Hägersten-Liljeholmen		Skarpnäck		Älvsjö		Totalt	
8. FALLSKADERISK												
System för analys av fallinciderer	Ja/Nej		Ja		ja		Ja/Nej		ja			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton eller annat bedömningsinstrument gjord	363	52,5%	209	41,4%	258	44,9%	128	60,4%	163	57,8%	1121	49,5%
varav identifierade riskpatienter	163	44,9%	159	76,1%	138	53,5%	41	32,0%	111	68,1%	612	54,6%
varav dokumenterade insatser	124	76,1%	147	92,5%	105	76,1%	41	100,0%	111	100,0%	528	86,3%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	15	2,2%	16	3,2%	21	3,7%	5	2,4%	10	3,5%	67	3,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	352	50,9%	239	47,3%	263	45,7%	87	41,0%	154	54,6%	1095	48,3%
Boende i behov av lift	200	28,9%	133	26,3%	110	19,1%	54	25,5%	86	30,5%	583	25,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	195	97,5%	133	100,0%	100	90,9%	54	100,0%	76	88,4%	558	95,7%
Ordinerats sänggrindar	251	36,3%	185	36,6%	148	25,7%	88	41,5%	108	38,3%	780	34,4%
varav dokumenterat i journal	220	87,6%	144	77,8%	137	92,6%	88	100,0%	93	86,1%	682	87,4%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	16	2,3%	44	8,7%	57	9,9%	37	17,5%	45	16,0%	199	8,8%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV												
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal		0,0%		0,0%	63	11,0%		0,0%	155	55,0%	218	25,2%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal		0,0%		0,0%	126	21,9%		0,0%	117	41,5%	243	28,1%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta		0,0%		0,0%	37	6,4%		0,0%	35	12,4%	72	8,3%
Trakeostomi		0,0%		0,0%	2	0,3%		0,0%	1	0,4%	3	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan		0,0%		0,0%	1	0,2%		0,0%	1	0,4%	2	0,2%
Personligen träffat läkare under mätveckan		0,0%		0,0%	57	9,9%		0,0%	34	12,1%	91	10,5%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande		0,0%		0,0%	121	21,0%		0,0%	69	24,5%	190	21,9%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan					84	14,6%			38	13,5%	122	14,1%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån		#DIVISION/0!		#####	77	91,7%		#####	27	71,1%	104	85,2%
Akut inlagd på sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de senaste 3 mån		0,0%		0,0%	3	0,5%		0,0%	7	2,5%	10	1,2%
Boende som är döende		0,0%		0,0%	3	0,5%		0,0%	1	0,4%	4	0,5%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41		0,0%		0,0%	42	7,3%		0,0%	29	10,3%	71	8,2%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41		0,0%		0,0%	10	1,7%		0,0%	6	2,1%	16	1,8%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV												
Hjälp med uppstigning och sänggående		0,0%		0,0%	327	56,9%		0,0%	209	74,1%	536	61,9%
Hjälp m av-och påklädning		0,0%		0,0%	371	64,5%		0,0%	225	79,8%	596	68,8%
Hjälp av minst 2 personer		0,0%		0,0%	155	27,0%		0,0%	105	37,2%	260	30,0%

Totalt särskilda boendeformer Hägersten-Liljeholmen	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	105		167		365		637	
Inskrivna i hemsjukvården	105	100,0%	167	100,0%	303	83,0%	575	90,3%
Ålder och kön								
Kvinnor	64	61,0%	131	78,4%	204	67,3%	399	69,4%
Män	41	39,0%	36	21,6%	99	32,7%	176	30,6%
Kvinnor	64	61,0%	131	78,4%	204	67,3%	399	69,4%
Äldst	101 år		99 år		99 år			
Yngst	68 år		65 år		54 år			
Män	41	39,0%	36	21,6%	99	32,7%	176	30,6%
Äldst	94 år		93 år		98 år			
Yngst	69 år		71 år		54 år			
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	10	3,3%	10	1,7%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelen?	Ja		Ja/Nej		Ja			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej			
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	105	100,0%	166	99,4%	199	65,7%	470	81,7%
Delegerats överlämnande av läkemedel	37		171		222		430	
Delegerats insulingivning	0		44		44		88	
Dosett	105	100,0%	64	38,3%	76	25,1%	245	42,6%
Apodos	0	0,0%	88	52,7%	165	54,5%	253	44,0%
Dosett + apodos	0	0,0%	14	8,4%	57	18,8%	71	12,3%
Ordination 5 eller fler läkemedel	77	73,3%	126	75,4%	197	65,0%	400	69,6%
Läkemedel ordinerat vid behov	91	86,7%	140	83,8%	158	52,1%	389	67,7%
Syrgasbehandling	2	1,9%	1	0,6%	3	1,0%	6	1,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	4	3,8%	7	4,2%	16	5,3%	27	4,7%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%	1	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Insulinbehandlad Diabetes	9	8,6%	9	5,4%	26	8,6%	44	7,7%
Tablettbehandlad Diabetes	5	4,8%	7	4,2%	20	6,6%	32	5,6%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	30	28,6%	27	16,2%	60	19,8%	117	20,3%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	27	25,7%	58	34,7%	134	44,2%	219	38,1%
Neuroleptika (se Fass N05A)	11	10,5%	39	23,4%	23	7,6%	73	12,7%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	20	19,0%	68	40,7%	76	25,1%	164	28,5%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	14	70,0%	47	69,1%	64	84,2%	125	76,2%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	39	37,1%	61	36,5%	97	32,0%	197	34,3%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	15	38,5%	24	39,3%	56	57,7%	95	48,2%
Antidepressiva (se Fass N06A)	29	27,6%	73	43,7%	96	31,7%	198	34,4%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	29	27,6%	108	64,7%	126	41,6%	263	45,7%
Övriga laxantia (se Fass A06)	17	16,2%	13	7,8%	42	13,9%	72	12,5%
Pågående Antibiotikabehandling	9	8,6%	10	6,0%	12	4,0%	31	5,4%

Totalt särskilda boendeformer Hägersten-Liljeholmen	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja/Nej		Ja/Nej		Ja/Nej	
Vägning minst 4 gånger/ år	Nej		Ja/Nej		Nej		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	84	80,0%	122	73,1%	104	34,3%	310	53,9%
varav identifierade som riskpatienter	54	64,3%	46	37,7%	20	19,2%	120	38,7%
varav dokumenterad bedömning och nutritioninsatser	52	96,3%	20	43,5%	19	95,0%	91	75,8%
Tillsyn / påputtning	41	39,0%	51	30,5%	76	25,1%	168	29,2%
Hjälp med matning	17	16,2%	41	24,6%	10	3,3%	68	11,8%
Sondmatning	6	5,7%	1	0,6%	0	0,0%	7	1,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	2	1,9%	1	0,6%	0	0,0%	3	0,5%
4. TANDVÅRD								
Regelbunden kontakt med tandvård	89	84,8%	141	84,4%	82	27,1%	312	54,3%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	88	83,8%	106	63,5%	85	28,1%	279	48,5%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	41	39,0%	71	42,5%	122	40,3%	234	40,7%
varav identifierade som riskpatienter för trycksår	24	58,5%	34	47,9%	19	15,6%	77	32,9%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	24	100,0%	34	100,0%	14	73,7%	72	93,5%
Bensår	5	4,8%	8	4,8%	16	5,3%	29	5,0%
Trycksår	0	0,0%	4	2,4%	8	2,6%	12	2,1%
Annat sår än ovan	7	6,7%	8	4,8%	5	1,7%	20	3,5%
Eksem	5	4,8%	6	3,6%	8	2,6%	19	3,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	4	3,8%	6	3,6%	4	1,3%	14	2,4%
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	81	77,1%	138	82,6%	72	23,8%	291	50,6%
enbart Urininkontinenta	8	7,6%	44	26,3%	93	30,7%	145	25,2%
både Urin o faecesinkontinenta	84	80,0%	98	58,7%	60	19,8%	242	42,1%
Sammantaget inkontinenta	92	87,6%	142	85,0%	153	50,5%	387	67,3%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	92	100,0%	123	86,6%	126	82,4%	341	88,1%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	54	58,7%	63	51,2%	106	84,1%	223	65,4%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	11	10,5%	8	4,8%	11	3,6%	30	5,2%
Boende med Urostomi	1	1,0%	0	0,0%	3	1,0%	4	0,7%
Boende med Colostomi	3	2,9%	0	0,0%	3	1,0%	6	1,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	7	6,7%	3	1,8%	1	0,3%	11	1,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion.	0	0,0%	4	2,4%	2	0,7%	6	1,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	2	1,9%	5	3,0%	7	2,3%	14	2,4%
Pneumoni	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,2%
Infektion i kroniskt sår	4	3,8%	3	1,8%	7	2,3%	14	2,4%
Pågående MRSA - infektion	1	1,0%	3	1,8%	3	1,0%	7	1,2%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	23	21,9%	24	14,4%	25	8,3%	72	12,5%

Totalt särskilda boendeformer Hägersten-Liljeholmen	Sjukhem		Gruppboende		Servicehus		Totalt	
8. FALLSKADERISK								
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton eller annat bedömningsinstrument gjord	69	65,7%	64	38,3%	125	41,3%	258	44,9%
varav identifierade riskpatienter	59	85,5%	51	79,7%	28	22,4%	138	53,5%
varav dokumenterade insatser	30	50,8%	51	100,0%	24	85,7%	105	76,1%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	3	2,9%	5	3,0%	13	4,3%	21	3,7%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	73	69,5%	80	47,9%	110	36,3%	263	45,7%
Boende i behov av lift	42	40,0%	48	28,7%	20	6,6%	110	19,1%
varav individuellt utprovat lyftskynke	32	76,2%	48	100,0%	20	100,0%	100	90,9%
Ordinerats sänggrindar	58	55,2%	73	43,7%	17	5,6%	148	25,7%
varav dokumenterat i journal	47	81,0%	73	100,0%	17	100,0%	137	92,6%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	9	8,6%	44	26,3%	4	1,3%	57	9,9%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	29	27,6%	24	14,4%	10	3,3%	63	11,0%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	26	24,8%	32	19,2%	68	22,4%	126	21,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	19	18,1%	15	9,0%	3	1,0%	37	6,4%
Trakeostomi	1	1,0%	1	0,6%	0	0,0%	2	0,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi fr o m 1 juli tom kartl veckan	1	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Personligen träffat läkare under mätveckan	13	12,4%	9	5,4%	35	11,6%	57	9,9%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	28	26,7%	39	23,4%	54	17,8%	121	21,0%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	14		15	9,0%	55	18,2%	84	
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	14	100,0%	11	73,3%	52	94,5%	77	91,7%
Åkt akut till sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de senaste 3 mån	0	0,0%	1	0,6%	2	0,7%	3	0,5%
Boende som är döende	1	1,0%	2	1,2%	0	0,0%	3	0,5%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	20	19,0%	11	6,6%	11	3,6%	42	7,3%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	5	3,0%	5	1,7%	10	1,7%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV								
Hjälp med uppstigning och sänggående	84	80,0%	150	89,8%	93	30,7%	327	56,9%
Hjälp m av- och påklädning	92	87,6%	147	88,0%	132	43,6%	371	64,5%
Hjälp av minst 2 personer	43	41,0%	79	47,3%	33	10,9%	155	27,0%

Totalt sjukhem Hägersten-Liljeholmen	Axgården		Kastanjen		Ängsgården		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	42		31		32		105	
Inskrivna i hemsjukvården	42	100,0%	31	100,0%	32	100,0%	105	100,0%
Ålder och kön								
Kvinnor	28	66,7%	13	41,9%	23	71,9%	64	61,0%
Män	14	33,3%	18	58,1%	9	28,1%	41	39,0%
Kvinnor	28	66,7%	13	41,9%	23	71,9%	64	61,0%
Åldst	97 år		101 år		95 år			
Yngst	73 år		68 år		69 år			
Män	14	33,3%	18	58,1%	9	28,1%	41	39,0%
Åldst	93 år		90 år		94 år			
Yngst	71 år		69 år		75 år			
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelen?	Ja		Ja		Ja			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Nej		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	42	100,0%	31	100,0%	32	100,0%	105	100,0%
Delegerats överlämnande av läkemedel	0		0		37		37	
Delegerats insulingivning	0		0		0		0	
Dosett	42	100,0%	31	100,0%	32	100,0%	105	100,0%
Apodos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dosett + apodos	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Ordination 5 eller fler läkemedel	30	71,4%	21	67,7%	26	81,3%	77	73,3%
Läkemedel ordinerat vid behov	36	85,7%	26	83,9%	29	90,6%	91	86,7%
Syrgasbehandling	2	4,8%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,9%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	0	0,0%	2	6,5%	2	6,3%	4	3,8%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	1,0%
Insulinbehandlad Diabetes	2	4,8%	4	12,9%	3	9,4%	9	8,6%
Tablettbehandlad Diabetes	2	4,8%	1	3,2%	2	6,3%	5	4,8%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	13	31,0%	10	32,3%	7	21,9%	30	28,6%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	12	28,6%	8	25,8%	7	21,9%	27	25,7%
Neuroleptika (se Fass N05A)	3	7,1%	3	9,7%	5	15,6%	11	10,5%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	9	21,4%	5	16,1%	6	18,8%	20	19,0%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	7	77,8%	3	60,0%	4	66,7%	14	70,0%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	17	40,5%	9	29,0%	13	40,6%	39	37,1%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	1	5,9%	1	11,1%	13	100,0%	15	38,5%
Antidepressiva (se Fass N06A)	14	33,3%	9	29,0%	6	18,8%	29	27,6%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	11	26,2%	18	58,1%	0	0,0%	29	27,6%
Övriga laxantia (se Fass A06)	2	4,8%	0	0,0%	15	46,9%	17	16,2%
Pågående Antibiotikabehandling	4	9,5%	3	9,7%	2	6,3%	9	8,6%

Totalt sjukhem Hägersten-Liljeholmen	Axgård		Kastanjen		Ängsgården		Totalt	
3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja			
Vägning minst 4 gånger/ år	Nej		Nej		Nej			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	40	95,2%	31	100,0%	13	40,6%	84	80,0%
varav identifierade som riskpatienter	31	77,5%	10	32,3%	13	100,0%	54	51,4%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	29	93,5%	10	100,0%	13	100,0%	52	96,3%
Tillsyn / påputtning	8	19,0%	23	74,2%	10	31,3%	41	39,0%
Hjälp med matning	4	9,5%	6	19,4%	7	21,9%	17	16,2%
Sondmatning	2	4,8%	2	6,5%	2	6,3%	6	5,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	1	2,4%	1	3,2%	0	0,0%	2	1,9%
4. TANDVÅRD								
Regelbunden kontakt med tandvård	29	69,0%	28	90,3%	32	100,0%	89	84,8%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	29	69,0%	28	90,3%	31	96,9%	88	83,8%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	0	0,0%	21	67,7%	20	62,5%	41	39,0%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	0	#DIVISION/0!	11	52,4%	13	65,0%	24	58,5%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	0	#DIVISION/0!	11	100,0%	13	100,0%	24	100,0%
Bensår	3	7,1%	0	0,0%	2	6,3%	5	4,8%
Trycksår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Annat sår än ovan	4	9,5%	2	6,5%	1	3,1%	7	6,7%
Eksem	2	4,8%	2	6,5%	1	3,1%	5	4,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	1	2,4%	2	6,5%	1	3,1%	4	3,8%
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	22	52,4%	31	100,0%	28	87,5%	81	77,1%
enbart Urininkontinenta	0	0,0%	5	16,1%	3	9,4%	8	7,6%
både Urin o faecesinkontinenta	36	85,7%	20	64,5%	28	87,5%	84	80,0%
Sammanlagt inkontinenta	36	85,7%	25	80,6%	31	96,9%	92	87,6%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	36	100,0%	25	100,0%	31	100,0%	92	100,0%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	29	80,6%	25	100,0%	0	0,0%	54	58,7%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	4	9,5%	4	12,9%	3	9,4%	11	10,5%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	1	3,1%	1	1,0%
Boende med Colostomi	1	2,4%	1	3,2%	1	3,1%	3	2,9%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	4	9,5%	0	0,0%	3	9,4%	7	6,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	2	1,9%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	2	4,8%	1	3,2%	1	3,1%	4	3,8%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	1	3,1%	1	1,0%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartlägningsveckan, vecka 41	15	35,7%	8	25,8%	0	0,0%	23	21,9%

Totalt sjukhem Hägersten-Liljeholmen	Aygården		Kastanjen		Ängsgården		Totalt	
8. FALLSKADERISK								
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton eller annat bedömningsinstrument gjord	29	69,0%	31	100,0%	9	28,1%	69	65,7%
varav identifierade riskpatienter	29	100,0%	21	67,7%	9	100,0%	59	85,5%
varav dokumenterade insatser	0	0,0%	21	100,0%	9	100,0%	30	50,8%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	4,8%	1	3,2%	0	0,0%	3	2,9%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	24	57,1%	21	67,7%	28	87,5%	73	69,5%
Boende i behov av lift	9	21,4%	10	32,3%	23	71,9%	42	40,0%
varav individuellt utprovat lyftskynke	9	100,0%	10	100,0%	13	56,5%	32	76,2%
Ordinerats sänggrindar	19	45,2%	11	35,5%	28	87,5%	58	55,2%
varav dokumenterat i journal	8	42,1%	11	100,0%	28	100,0%	47	81,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	5	11,9%	3	9,7%	1	3,1%	9	8,6%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	6	14,3%	3	9,7%	20	62,5%	29	27,6%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	2	4,8%	12	38,7%	12	37,5%	26	24,8%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller försäkrar smärta	4	9,5%	13	41,9%	2	6,3%	19	18,1%
Trakeostomi	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	1,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	1,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	5	11,9%	4	12,9%	4	12,5%	13	12,4%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	12	28,6%	5	16,1%	11	34,4%	28	26,7%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	7	16,7%	4	12,9%	3		14	13,3%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	7	100,0%	4	100,0%	3	100,0%	14	100,0%
Åkt akut till sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de senaste 3 mån	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende som är döende	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	1	1,0%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	7	16,7%	4	12,9%	9	28,1%	20	19,0%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV								
Hjälp med uppstigning och sänggående	22	52,4%	31	100,0%	31	96,9%	84	80,0%
Hjälp m av-och påklädning	30	71,4%	31	100,0%	31	96,9%	92	87,6%
Hjälp av minst 2 personer	9	21,4%	13	41,9%	21	65,6%	43	41,0%

Totalt gruppboende Hägersten-Liljeholmen	Elingården		Fredrikagården		Kastanjen		Ljussglinten		Violen		Åsengården		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	32		32		31		11		32		29		167	
Inskrivna i hemsjukvården	32	100,0%	32	100,0%	31	100,0%	11	100,0%	32	100,0%	29	100,0%	167	100,0%
Ålder och kön														
Kvinnor	26	81,3%	20	62,5%	21	67,7%	9	81,8%	29	90,6%	26	89,7%	131	78,4%
Män	6	18,8%	12	37,5%	10	32,3%	2	18,2%	3	9,4%	3	10,3%	36	21,6%
Kvinnor	26	81,3%	20	62,5%	21	67,7%	9	81,8%	29	90,6%	26	89,7%	131	78,4%
Äldst	96 år		99 år		95 år		95 år		95 år		97 år		99 år	
Yngst	78 år		78 år		75 år		81 år		65 år		75 år		65 år	
Män	6	18,8%	12	37,5%	10	32,3%	2	18,2%	3	9,4%	3	10,3%	36	21,6%
Äldst	91 år		90 år		93 år		91 år		87 år		84 år		93 år	
Yngst	73 år		72 år		71 år		87 år		77 år		81 år		71 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelen?	Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Ja		Ja/Nej	
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL														
Hjälp med överlämnande	32	100,0%	32	100,0%	31	100,0%	11	100,0%	32	100,0%	28	96,6%	166	99,4%
Delegerats överlämnande av läkemedel	32		14		49		12		40		24		171	
Delegerats insulingivning	11		0		3		7		14		9		44	
Dosett	2	6,3%	0	0,0%	31	100,0%	0	0,0%	3	9,4%	28	96,6%	64	38,3%
Apodos	23	71,9%	27	84,4%	0	0,0%	10	90,9%	28	87,5%	0	0,0%	88	52,7%
Dosett + apodos	7	21,9%	5	15,6%	0	0,0%	1	9,1%	1	3,1%	0	0,0%	14	8,4%
Ordnation 5 eller fler läkemedel	26	81,3%	17	53,1%	28	90,3%	8	72,7%	20	62,5%	27	93,1%	126	75,4%
Läkemedel ordinerat vid behov	26	81,3%	28	87,5%	29	93,5%	10	90,9%	20	62,5%	27	93,1%	140	83,8%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	1	3,1%	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,1%	4	13,8%	7	4,2%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad Diabetes	4	12,5%	0	0,0%	1	3,2%	1	9,1%	2	6,3%	1	3,4%	9	5,4%
Tablettbehandlad Diabetes	2	6,3%	2	6,3%	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,4%	7	4,2%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	8	25,0%	8	25,0%	5	16,1%	3	27,3%	1	3,1%	2	6,9%	27	16,2%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	15	46,9%	15	46,9%	12	38,7%	5	45,5%	0	0,0%	11	37,9%	58	34,7%
Neuroleptika (se Fass N05A)	11	34,4%	10	31,3%	4	12,9%	4	36,4%	0	0,0%	10	34,5%	39	23,4%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	6	18,8%	17	53,1%	15	48,4%	7	63,6%	10	31,3%	13	44,8%	68	40,7%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	3	50,0%	14	82,4%	10	66,7%	7	100,0%	4	40,0%	9	69,2%	47	28,1%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	8	25,0%	16	50,0%	14	45,2%	7	63,6%	6	18,8%	10	34,5%	61	36,5%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	0	0,0%	14	87,5%	0	0,0%	7	100,0%	0	0,0%	3	30,0%	24	14,4%
Antidepressiva (se Fass N06A)	9	28,1%	13	40,6%	18	58,1%	0	0,0%	12	37,5%	21	72,4%	73	43,7%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	21	65,6%	22	68,8%	16	51,6%	9	81,8%	23	71,9%	17	58,6%	108	64,7%
Övriga laxantia (se Fass A06)	0	0,0%	3	9,4%	0	0,0%	3	27,3%	1	3,1%	6	20,7%	13	7,8%
Pågående Antibiotikabehandling	3	9,4%	2	6,3%	2	6,5%	1	9,1%	1	3,1%	1	3,4%	10	6,0%

Totalt gruppboende Hägersten-Liljeholmen	Elingården		Fredrikagården		Kastanjen		Ljusglimten		Violen		Åsengården		Totalt	
3. NUTRITION														
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Ja		Ja/Nej	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Nej		Ja		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	0	0,0%	32	100,0%	31	100,0%	0	0,0%	32	100,0%	27	93,1%	122	73,1%
varav identifierade som riskpatienter	0	#####	21	65,6%	3	9,7%	0	#####	5	15,6%	17	63,0%	46	27,5%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	0	#####	0	0,0%	3	100,0%	0	#####	0	0,0%	17	100,0%	20	43,5%
Tillsyn / påputtning	9	28,1%	7	21,9%	17	54,8%	4	36,4%	6	18,8%	8	27,6%	51	30,5%
Hjälp med matning	6	18,8%	9	28,1%	9	29,0%	7	63,6%	5	15,6%	5	17,2%	41	24,6%
Sondmatning	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
4. TANDVÅRD														
Regelbunden kontakt med tandvård	24	75,0%	32	100,0%	31	100,0%	11	100,0%	14	43,8%	29	100,0%	141	84,4%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	0	0,0%	32	100,0%	31	100,0%	0	0,0%	14	43,8%	29	100,0%	106	63,5%
5. HUD														
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	0	0,0%	0	0,0%	31	100,0%	11	100,0%	0	0,0%	29	100,0%	71	42,5%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	0	#####	0	#####	11	35,5%	11	100,0%	0	#####	12	41,4%	34	20,4%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	0	#####	0	#####	11	100,0%	11	100,0%	0	#####	12	100,0%	34	100,0%
Bensår	2	6,3%	3	9,4%	1	3,2%	0	0,0%	2	6,3%	0	0,0%	8	4,8%
Trycksår	2	6,3%	1	3,1%	0	0,0%	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	4	2,4%
Annat sår än ovan	5	15,6%	0	0,0%	3	9,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8	4,8%
Eksem	2	6,3%	1	3,1%	2	6,5%	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	6	3,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	3	9,4%	0	0,0%	3	9,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	3,6%
6. INKONTINENS														
Hjälp vid toalettbesök	26	81,3%	21	65,6%	26	83,9%	11	100,0%	32	100,0%	22	75,9%	138	82,6%
enbart Urininkontinenta	4	12,5%	14	43,8%	9	29,0%	1	9,1%	7	21,9%	9	31,0%	44	26,3%
både Urin o faecesinkontinenta	19	59,4%	16	50,0%	20	64,5%	10	90,9%	19	59,4%	14	48,3%	98	58,7%
Sammantaget inkontinenta	23	71,9%	30	93,8%	29	93,5%	11	100,0%	26	81,3%	23	79,3%	142	85,0%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	19	82,6%	30	100,0%	29	100,0%	0	0,0%	32	123,1%	13	56,5%	123	86,6%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	0	0,0%	21	70,0%	29	100,0%	0	#####	0	0,0%	13	100,0%	63	51,2%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	3	9,4%	3	9,4%	1	3,2%	0	0,0%	1	3,1%	0	0,0%	8	4,8%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	6,3%	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,8%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER														
Svampinfektion.	0	0,0%	0	0,0%	2	6,5%	2	18,2%	0	0,0%	0	0,0%	4	2,4%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	2	6,3%	2	6,5%	1	9,1%	0	0,0%	0	0,0%	5	3,0%
Pneumoni	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Infektion i kroniskt sår	1	3,1%	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,1%	0	0,0%	3	1,8%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	27,3%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,8%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	4	12,5%	0	0,0%	3	9,7%	16	145,5%	0	0,0%	1	3,4%	24	14,4%

Totalt gruppboende Hägersten-Liljeholmen	Elingården		Fredrikagården		Kastanjen		Ljusglinten		Violen		Åsengården		Totalt	
8. FALLSKADERISK														
System för analys av fallincidenter	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja			
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton eller annat bedömningsinstrument gjord	0	0,0%	0	0,0%	31	100,0%	0	0,0%	4	12,5%	29	100,0%	64	38,3%
varav identifierade riskpatienter	0	#####	0	#####	22	71,0%	0	#####	2	50,0%	27	93,1%	51	30,5%
varav dokumenterade insatser	0	#####	0	#####	22	100,0%	0	#####	2	100,0%	27	100,0%	51	100,0%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	6,3%	0	0,0%	3	9,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	3,0%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	20	62,5%	17	53,1%	17	54,8%	6	54,5%	6	18,8%	14	48,3%	80	47,9%
Boende i behov av lift	12	37,5%	9	28,1%	15	48,4%	5	45,5%	1	3,1%	6	20,7%	48	28,7%
varav individuellt utprovat lyftskynke	12	100,0%	9	100,0%	15	100,0%	5	100,0%	1	100,0%	6	100,0%	48	100,0%
Ordinerats sänggrindar	15	46,9%	12	37,5%	15	48,4%	8	72,7%	7	21,9%	16	55,2%	73	43,7%
varav dokumenterat i journal	15	100,0%	12	100,0%	15	100,0%	8	100,0%	7	100,0%	16	100,0%	73	100,0%
Säkerhetssele / bälte ordinerat av läkare	8	25,0%	10	31,3%	4	12,9%	6	54,5%	9	28,1%	7	24,1%	44	26,3%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV														
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	6	18,8%	2	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	16	50,0%	0	0,0%	24	14,4%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	8	25,0%	10	31,3%	0	0,0%	0	0,0%	14	43,8%	0	0,0%	32	19,2%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	3	9,4%	1	3,1%	6	19,4%	3	27,3%	0	0,0%	2	6,9%	15	9,0%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,1%	0	0,0%	1	0,6%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	4	12,5%	0	0,0%	2	6,5%	0	0,0%	2	6,3%	1	3,4%	9	5,4%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	9	28,1%	14	43,8%	5	16,1%	2	18,2%	5	15,6%	4	13,8%	39	23,4%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	8	25,0%	2	6,3%	3	9,7%	0	0,0%	1	3,1%	1	3,4%	15	9,0%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	7	87,5%	1	50,0%	3	100,0%	0	#####	0	0,0%	0	0,0%	11	73,3%
Åkt akut till sjukhus 3 eller fler gånger för samma åkomma de senaste 3 mån	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Boende som är döende	2	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,2%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	4	12,5%	3	9,4%	2	6,5%	1	9,1%	1	3,1%	0	0,0%	11	6,6%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	2	6,3%	1	3,1%	0	0,0%	1	9,1%	1	3,1%	0	0,0%	5	3,0%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV														
Hjälp med uppstigning och sänggående	31	96,9%	19	59,4%	30	96,8%	11	100,0%	32	100,0%	27	93,1%	150	89,8%
Hjälp m av- och påklädning	26	81,3%	22	68,8%	30	96,8%	11	100,0%	32	100,0%	26	89,7%	147	88,0%
Hjälp av minst 2 personer	16	50,0%	15	46,9%	17	54,8%	6	54,5%	11	34,4%	14	48,3%	79	47,3%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Kastanjen		Trekanten		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	110		99		56		100		365	
Inskrivna i hemsjukvården	89	80,9%	89	89,9%	42	75,0%	83	83,0%	303	83,0%
Ålder och kön										
Kvinnor	62	69,7%	56	62,9%	27	64,3%	59	71,1%	204	67,3%
Män	27	30,3%	33	37,1%	15	35,7%	24	28,9%	99	32,7%
Kvinnor	62	69,7%	56	62,9%	27	64,3%	59	71,1%	204	67,3%
Äldst	99 år		98 år		96 år		99 år			
Yngst	54 år		74 år		59 år		69 år			
Män	27	30,3%	33	37,1%	15	35,7%	24	28,9%	99	32,7%
Äldst	93 år		97 år		95 år		98 år			
Yngst	54 år		64 år		73 år		64 år			
Antal boende under 65 år	6	6,7%	1	1,1%	2	4,8%	1	1,2%	10	3,3%
Finns kvalitetsmål för hälso- och sjukvården i stadsdelen?	Ja		Ja		Ja		Ja			
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Nej		Ja		Ja		Ja			
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	55	61,8%	56	62,9%	39	92,9%	49	59,0%	199	65,7%
Delegerats överlämnande av läkemedel	42		45		73		62		222	
Delegerats insulingivning	16		3		2		23		44	
Dosett	31	34,8%	16	18,0%	10	23,8%	19	22,9%	76	25,1%
Apodos	41	46,1%	61	68,5%	19	45,2%	44	53,0%	165	54,5%
Dosett + apodos	17	19,1%	12	13,5%	10	23,8%	18	21,7%	57	18,8%
Ordination 5 eller fler läkemedel	52	58,4%	59	66,3%	20	47,6%	66	79,5%	197	65,0%
Läkemedel ordinerat vid behov	42	47,2%	56	62,9%	24	57,1%	36	43,4%	158	52,1%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	3,6%	3	1,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	6	6,7%	3	3,4%	4	9,5%	3	3,6%	16	5,3%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,3%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad Diabetes	9	10,1%	7	7,9%	2	4,8%	8	9,6%	26	8,6%
Tablettbehandlad Diabetes	4	4,5%	8	9,0%	4	9,5%	4	4,8%	20	6,6%
Analgetica, opioider (se Fass N02 A)	15	16,9%	12	13,5%	11	26,2%	22	26,5%	60	19,8%
Analgetica, lätta analgetica och antipyretika (se Fass N02B)	34	38,2%	29	32,6%	23	54,8%	48	57,8%	134	44,2%
Neuroleptika (se Fass N05A)	7	7,9%	8	9,0%	3	7,1%	5	6,0%	23	7,6%
Lugnande läkemedel (se Fass N05B)	21	23,6%	17	19,1%	15	35,7%	23	27,7%	76	25,1%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05B)	19	90,5%	13	76,5%	12	80,0%	20	87,0%	64	84,2%
Sömnmedel och lugnande (se Fass N05C)	22	24,7%	29	32,6%	15	35,7%	31	37,3%	97	32,0%
varav Bensodiazepinderivat (se Fass N05C)	15	68,2%	28	96,6%	9	60,0%	4	12,9%	56	57,7%
Antidepressiva (se Fass N06A)	22	24,7%	11	12,4%	19	45,2%	44	53,0%	96	31,7%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	31	34,8%	26	29,2%	24	57,1%	45	54,2%	126	41,6%
Övriga laxantia (se Fass A06)	17	19,1%	17	19,1%	5	11,9%	3	3,6%	42	13,9%
Pågående Antibiotikabehandling	2	2,2%	6	6,7%	1	2,4%	3	3,6%	12	4,0%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen									
3. NUTRITION									
Vägning vid inflyttning	Nej		Nej		Ja		Ja		Ja/Nej
Vägning minst 4 gånger/ år	Nej		Nej		Nej		Nej		Nej
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal
Riskbedömning enl MNA gjord	0	0,0%	0	0,0%	39	92,9%	65	78,3%	104
varav identifierade som riskpatienter	0	#DIVISION/0!	0	#DIVISION/0!	9	23,1%	11	16,9%	20
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	0	#DIVISION/0!	0	#DIVISION/0!	9	100,0%	10	90,9%	19
Tillsyn / påputtning	17	19,1%	25	28,1%	27	64,3%	7	8,4%	76
Hjälp med matning	4	4,5%	3	3,4%	1	2,4%	2	2,4%	10
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
4. TANDVÅRD									
Regelbunden kontakt med tandvård	15	16,9%	0	0,0%	23	54,8%	44	53,0%	82
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	0	0,0%	0	0,0%	23	54,8%	62	74,7%	85
5. HUD									
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	0	0,0%	0	0,0%	39	92,9%	83	100,0%	122
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	0	#DIVISION/0!	0	#DIVISION/0!	11	28,2%	8	9,6%	19
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	0	#DIVISION/0!	0	#DIVISION/0!	11	100,0%	3	37,5%	14
Bensår	4	4,5%	8	9,0%	3	7,1%	1	1,2%	16
Trycksår	4	4,5%	1	1,1%	2	4,8%	1	1,2%	8
Annat sår än ovan	0	0,0%	2	2,2%	1	2,4%	2	2,4%	5
Eksem	3	3,4%	0	0,0%	4	9,5%	1	1,2%	8
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	3	3,4%	0	0,0%	1	2,4%	0	0,0%	4
6. INKONTINENS									
Hjälp vid toalettbesök	20	22,5%	24	27,0%	14	33,3%	14	16,9%	72
enbart Urininkontinenta	42	47,2%	29	32,6%	8	19,0%	14	16,9%	93
både Urin o faecesinkontinenta	14	15,7%	39	43,8%	4	9,5%	3	3,6%	60
Sammantaget inkontinenta	56	62,9%	68	76,4%	12	28,6%	17	20,5%	153
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	45	80,4%	15	22,1%	12	100,0%	54	317,6%	126
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	45	100,0%	0	0,0%	12	100,0%	49	90,7%	106
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	2	2,2%	6	6,7%	0	0,0%	3	3,6%	11
Boende med Urostomi	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,4%	3
Boende med Colostomi	1	1,1%	1	1,1%	0	0,0%	1	1,2%	3
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,2%	1
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
7. INFEKTIONER									
Svampinfektion.	1	1,1%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	2
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	2	2,2%	4	4,5%	0	0,0%	1	1,2%	7
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Infektion i kroniskt sår	1	1,1%	6	6,7%	0	0,0%	0	0,0%	7
Pågående MRSA - infektion	2	2,2%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	3
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	5	5,6%	6	6,7%	1	2,4%	13	15,7%	25

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen		Axelsberg		Fruängsgården		Kastanjen		Trekanten		Totalt	
8. FALLSKADERISK											
System för analys av fallincidenter		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
		Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton eller annat bedömningsinstrument gjord		0	0,0%	0	0,0%	42	100,0%	83	100,0%	125	41,3%
varav identifierade riskpatienter		0	#DIVISION/0!	0	#DIVISION/0!	16	38,1%	12	14,5%	28	22,4%
varav dokumenterade insatser		0	#DIVISION/0!	0	#DIVISION/0!	16	100,0%	8	66,7%	24	85,7%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41		8	9,0%	0	0,0%	2	4,8%	3	3,6%	13	4,3%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol		35	39,3%	26	29,2%	20	47,6%	29	34,9%	110	36,3%
Boende i behov av lift		5	5,6%	8	9,0%	1	2,4%	6	7,2%	20	6,6%
varav individuellt utprovat lyftskynke		5	100,0%	8	100,0%	1	100,0%	6	100,0%	20	100,0%
Ordinerats sänggrindar		0	0,0%	10	11,2%	1	2,4%	6	7,2%	17	5,6%
varav dokumenterat i journal		0	#DIVISION/0!	10	100,0%	1	100,0%	6	100,0%	17	100,0%
Säkerhetssele / hålte ordinerat av läkare		2	2,2%	2	2,2%	0	0,0%	0	0,0%	4	1,3%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV											
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal		1	1,1%	6	6,7%	3	7,1%	0	0,0%	10	3,3%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal		12	13,5%	10	11,2%	0	0,0%	46	55,4%	68	22,4%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta		1	1,1%	0	0,0%	1	2,4%	1	1,2%	3	1,0%
Trakeostomi		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan		14	15,7%	3	3,4%	10	23,8%	8	9,6%	35	11,6%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande		5	5,6%	18	20,2%	8	19,0%	23	27,7%	54	17,8%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan		22	24,7%	7	7,9%	10	23,8%	16	19,3%	55	18,2%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån		21	95,5%	6	85,7%	9	90,0%	16	100,0%	52	94,5%
Åkt akut till sjukhus mer än 3 ggr för samma åkomma de senaste 3 mån		1	1,1%	0	0,0%	1	2,4%	0	0,0%	2	0,7%
Boende som är döende		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41		2	2,2%	0	0,0%	1	2,4%	8	9,6%	11	3,6%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41		3	3,4%	1	1,1%	1	2,4%	0	0,0%	5	1,7%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV											
Hjälp med uppstigning och sänggående		26	29,2%	20	22,5%	23	54,8%	24	28,9%	93	30,7%
Hjälp m av-och påklädning		45	50,6%	35	39,3%	24	57,1%	28	33,7%	132	43,6%
Hjälp av minst 2 personer		8	9,0%	10	11,2%	8	19,0%	7	8,4%	33	10,9%