

Totalt vård- och omsorgsboende Somatik Hägersten-Liljeholmen	Axcgården		Axelsberg		B-huset plan 1-2		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER								
Antal boende	31		18		38		87	
Inskrivna i hemsjukvården	31	100,0%	18	100,0%	38	100,0%	87	100,0%
Ålder och kön								
Kvinnor	20	64,5%	8	44,4%	30	78,9%	58	66,7%
Män	11	35,5%	10	55,6%	8	21,1%	29	33,3%
Kvinnor	20	64,5%	8	44,4%	30	78,9%	58	66,7%
Äldst	104 år		92 år		96 år		104 år	
Yngst	67 år		72 år		79 år		67 år	
Män	11	35,5%	10	55,6%	8	21,1%	29	33,3%
Äldst	88 år		93 år		98 år		98 år	
Yngst	70 år		70 år		74år		70 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja	
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	30	96,8%	17	94,4%	37	97,4%	84	96,6%
Delegerats överlämnande av läkemedel	36		12		56		104	
Delegerats insulingivning	0		0		0		0	
Dosett	31	100,0%	1	5,6%	6	15,8%	38	43,7%
Apodos	0	0,0%	13	72,2%	28	73,7%	41	47,1%
Dosett + apodos	0	0,0%	5	27,8%	4	10,5%	9	10,3%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	7	22,6%	0	0,0%	24	63,2%	31	35,6%
Ordination 7 eller fler läkemedel	21	67,7%	6	33,3%	26	68,4%	53	60,9%
Läkemedel ordinerat vid behov	30	96,8%	15	83,3%	36	94,7%	81	93,1%
Syrgasbehandling	2	6,5%	0	0,0%	1	2,6%	3	3,4%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	3	9,7%	0	0,0%	2	5,3%	5	5,7%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	1	5,6%	0	0,0%	1	1,1%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad Diabetes	1	3,2%	1	5,6%	2	5,3%	4	4,6%
Tablettbehandlad Diabetes	2	6,5%	1	5,6%	3	7,9%	6	6,9%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	15	48,4%	6	33,3%	36	94,7%	57	65,5%
Övriga laxantia (se Fass A06)	2	6,5%	0	0,0%	1	2,6%	3	3,4%
Pågående Antibiotikabehandling	2	6,5%	1	5,6%	1	2,6%	4	4,6%
3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja		Nej		Ja		Ja/Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	30	96,8%	18	100,0%	38	100,0%	86	98,9%
varav identifierade som riskpatienter	19	63,3%	8	44,4%	3	7,9%	30	34,5%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	18	94,7%	8	100,0%	1	33,3%	27	90,0%
Tillsyn / påputtning	11	35,5%	4	22,2%	7	18,4%	22	25,3%
Hjälp med matning	7	22,6%	5	27,8%	9	23,7%	21	24,1%
Sondmatning	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	2	5,3%	2	2,3%
4. TANDVÅRD								
Boende med tandvårdsstödskort	31	100,0%	18	100,0%	38	100,0%	87	100,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	31	100,0%	18	100,0%	38	100,0%	87	100,0%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	30	96,8%	18	100,0%	38	100,0%	86	98,9%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	7	23,3%	7	38,9%	4	10,5%	18	20,7%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	7	100,0%	7	100,0%	3	75,0%	17	94,4%
Bensår	0	0,0%	1	5,6%	1	2,6%	2	2,3%
Trycksår	3	9,7%	0	0,0%	3	7,9%	6	6,9%
Annat sår än ovan	2	6,5%	1	5,6%	0	0,0%	3	3,4%
Eksem	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	2	6,5%	0	0,0%	3	7,9%	5	5,7%

Totalt vård- och omsorgsboende Somatik Hägersten-Liljeholmen	Axcgården		Axelsberg		B-huset plan 1-2		Totalt	
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	25	80,6%	15	83,3%	29	76,3%	69	79,3%
enbart Urininkontinenta	20	64,5%	4	22,2%	27	71,1%	51	58,6%
både Urin o faecesinkontinenta	11	35,5%	13	72,2%	11	28,9%	35	40,2%
Sammantaget inkontinenta	31	100,0%	17	94,4%	38	100,0%	86	98,9%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	27	87,1%	17	100,0%	38	100,0%	82	95,3%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	26	96,3%	17	100,0%	38	100,0%	81	98,8%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	2	6,5%	1	5,6%	5	13,2%	8	9,2%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	5,3%	2	2,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	1	5,6%	1	2,6%	2	2,3%
Pågående MRSA - infektion	0	0,0%	0	0,0%	3	7,9%	3	3,4%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	1	3,2%	1	5,6%	19	50,0%	21	24,1%
Pågående VRE - infektion	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
Pågående ESBL - infektion	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
8. FALLSKADERISK								
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	30	96,8%	18	100,0%	24	63,2%	72	82,8%
varav identifierade riskpatienter	19	63,3%	16	88,9%	6	25,0%	41	47,1%
varav dokumenterade insatser	19	100,0%	16	100,0%	4	66,7%	39	95,1%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	15	48,4%	14	77,8%	33	86,8%	62	71,3%
Boende i behov av lift	9	29,0%	10	55,6%	23	60,5%	42	48,3%
varav individuellt utprovad lyftskenke	9	100,0%	10	100,0%	23	100,0%	42	100,0%
Bedömts sänggrindar	21	67,7%	11	61,1%	12	31,6%	44	50,6%
varav dokumenterat i journal	21	100,0%	11	100,0%	12	100,0%	44	100,0%
Säkerhetssele / bälte	0	0,0%	2	11,1%	0	0,0%	2	2,3%
varav dokumenterat i journal	0	#####	2	100,0%	0	#####	2	100,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	15	48,4%	14	77,8%	38	100,0%	67	77,0%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	15	48,4%	2	11,1%	0	0,0%	17	19,5%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	4	12,9%	4	22,2%	1	2,6%	9	10,3%
Trakeostomi	1	3,2%	1	5,6%	0	0,0%	2	2,3%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veckan	2	6,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,3%
Personligen träffat läkare under mätveckan	2	6,5%	2	11,1%	2	5,3%	6	6,9%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	4	12,9%	4	22,2%	13	34,2%	21	24,1%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	3	9,7%	2	11,1%	5	13,2%	10	11,5%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	3	100,0%	2	100,0%	5	100,0%	10	100,0%
Boende som är döende	1	3,2%	0	0,0%	2	5,3%	3	3,4%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	7	22,6%	0	0,0%	7	18,4%	14	16,1%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV								
Hjälp med uppstigning och sänggående	28	90,3%	16	88,9%	37	97,4%	81	93,1%
Hjälp m av-och påklädning	30	96,8%	17	94,4%	37	97,4%	84	96,6%
Hjälp av minst 2 personer	13	41,9%	11	61,1%	14	36,8%	38	43,7%

Totalt Vård-och omsorgsboende demens Hägersten-Liljeholmen	Axcgården		B-huset plan 3-8		Axelsberg		Åsengården		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	16		87		27		29		159	
Inskrivna i hemsjukvården	16	100,0%	87	100,0%	27	100,0%	29	100,0%	159	100,0%
Ålder och kön										
Kvinnor	15	93,8%	65	74,7%	22	81,5%	24	82,8%	126	79,2%
Män	1	6,3%	22	25,3%	5	18,5%	5	17,2%	33	20,8%
Kvinnor	15	93,8%	65	74,7%	22	81,5%	24	82,8%	126	79,2%
Äldst	96 år		100 år		97 år		99 år		100 år	
Yngst	78 år		69 år		74 år		71 år		69 år	
Män	1	6,3%	22	25,3%	5	18,5%	5	17,2%	33	20,8%
Äldst	84 år		94 år		91 år		94 år		94 år	
Yngst	84 år		78 år		75 år		72 år		72 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja/Nej	
2. LÄKEMEDEL										
Hjälp med överlämnande	16	100,0%	87	100,0%	26	96,3%	29	100,0%	158	99,4%
Delegerats överlämnande av läkemedel	26		94		40		38		198	
Delegerats insulingivning	0		0		0		8		8	
Dosett	16	100,0%	0	0,0%	4	14,8%	29	100,0%	49	30,8%
Apodos	0	0,0%	69	79,3%	25	92,6%	0	0,0%	94	59,1%
Dosett + apodos	0	0,0%	18	20,7%	4	14,8%	0	0,0%	22	13,8%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	1	6,3%	37	42,5%	0	0,0%	0	0,0%	38	23,9%
Ordination 7 eller fler läkemedel	5	31,3%	64	73,6%	11	40,7%	19	65,5%	99	62,3%
Läkemedel ordinerat vid behov	15	93,8%	84	96,6%	9	33,3%	28	96,6%	136	85,5%
Syrgasbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	0	0,0%	3	3,4%	0	0,0%	2	6,9%	5	3,1%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Insulinbehandlad Diabetes	2	12,5%	7	8,0%	1	3,7%	1	3,4%	11	6,9%
Tablettbehandlad Diabetes	1	6,3%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	2	1,3%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	11	68,8%	84	96,6%	24	88,9%	22	75,9%	141	88,7%
Övriga laxantia (se Fass A06)	0	0,0%	1	1,1%	2	7,4%	5	17,2%	8	5,0%
Pågående Antibiotikabehandling	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	1	3,4%	2	1,3%
3. NUTRITION										
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	16	100,0%	86	98,9%	27	100,0%	29	100,0%	158	99,4%
varav identifierade som riskpatienter	8	50,0%	20	23,3%	14	51,9%	14	48,3%	56	35,2%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	8	100,0%	19	22,1%	14	51,9%	14	48,3%	55	34,6%
Tillsyn / påputtning	5	31,3%	20	23,0%	13	48,1%	12	41,4%	50	31,4%
Hjälp med matning	2	12,5%	7	8,0%	10	37,0%	9	31,0%	28	17,6%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD										
Boende med tandvårdsstödskort	16	100,0%	87	100,0%	27	100,0%	29	100,0%	159	100,0%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	16	100,0%	87	100,0%	27	100,0%	0	0,0%	130	81,8%
5. HUD										
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	16	100,0%	86	98,9%	27	100,0%	29	100,0%	158	99,4%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	3	18,8%	19	22,1%	6	22,2%	4	13,8%	32	20,1%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	3	100,0%	17	89,5%	6	100,0%	4	100,0%	30	93,8%
Bensår	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	1	3,4%	2	1,3%
Trycksår	0	0,0%	3	3,4%	0	0,0%	0	0,0%	3	1,9%
Annat sår än ovan	1	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	1	3,4%	2	1,3%
Eksem	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	3	10,3%	4	2,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	1	3,4%	2	1,3%

Totalt Vård-och omsorgsboende demens Hägersten-Liljeholmen	Axxgården		B-huset plan 3-8		Axelsberg		Åsengården		Totalt	
6. INKONTINENS										
Hjälp vid toalettbesök	14	87,5%	72	82,8%	21	77,8%	25	86,2%	132	83,0%
enbart Urininkontinenta	5	31,3%	26	29,9%	5	18,5%	15	51,7%	51	32,1%
både Urin o faecesinkontinenta	10	62,5%	31	35,6%	19	70,4%	5	17,2%	65	40,9%
Sammantaget inkontinenta	15	93,8%	57	65,5%	24	88,9%	20	69,0%	116	73,0%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	15	100,0%	57	100,0%	24	100,0%	20	100,0%	116	100,0%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	15	100,0%	57	100,0%	24	100,0%	20	100,0%	116	100,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	0	0,0%	2	2,3%	1	3,7%	1	3,4%	4	2,5%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Boende med Colostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER										
Svampinfektion.	0	0,0%	2	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	1	0,6%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	1	0,6%
Pågående MRSA - infektion	2	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartlägningsveckan, vecka 41	0	0,0%	21	24,1%	0	0,0%	1	3,4%	22	13,8%
Pågående VRE - infektion	0	0,0%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	1	0,6%
Pågående ESBL - infektion	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
8. FALLSKADERISK										
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	16	100,0%	71	81,6%	27	100,0%	29	100,0%	143	89,9%
varav identifierade riskpatienter	12	75,0%	26	36,6%	23	85,2%	22	75,9%	83	52,2%
varav dokumenterade insatser	12	100,0%	25	96,2%	23	100,0%	22	100,0%	82	98,8%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	1	6,3%	4	4,6%	0	0,0%	2	6,9%	7	4,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	7	43,8%	57	65,5%	11	40,7%	20	69,0%	95	59,7%
Boende i behov av lift	4	25,0%	21	24,1%	8	29,6%	7	24,1%	40	25,2%
varav individuellt utprovad lyftskenke	4	100,0%	21	100,0%	8	100,0%	7	100,0%	40	100,0%
Bedömts sänggrindar	8	50,0%	15	17,2%	8	29,6%	10	34,5%	41	25,8%
varav dokumenterat i journal	8	100,0%	15	100,0%	8	100,0%	10	100,0%	41	100,0%
Säkerhetssele / bälte	1	6,3%	0	0,0%	1	3,7%	0	0,0%	2	1,3%
varav dokumenterat i journal	1	100,0%	0	#####	1	100,0%	0	#####	2	100,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV										
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	0	0,0%	87	100,0%	20	74,1%	29	100,0%	136	85,5%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	0	0,0%	0	0,0%	7	25,9%	0	0,0%	7	4,4%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	2	12,5%	2	2,3%	2	7,4%	3	10,3%	9	5,7%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl ve	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	0	0,0%	6	6,9%	0	0,0%	6	20,7%	12	7,5%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	2	12,5%	20	23,0%	12	44,4%	11	37,9%	45	28,3%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartlägningsveckan	1	6,3%	11	12,6%	2	7,4%	5	17,2%	19	11,9%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	1	100,0%	4	36,4%	1	50,0%	4	80,0%	10	52,6%
Boende som är döende	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,6%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	0	0,0%	3	3,4%	0	0,0%	3	10,3%	6	3,8%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartlägningsveckan, vecka 41	0	0,0%	2	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,3%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV										
Hjälp med uppstigning och sänggående	15	93,8%	80	92,0%	23	85,2%	28	96,6%	146	91,8%
Hjälp m av-och påklädning	15	93,8%	80	92,0%	24	88,9%	28	96,6%	147	92,5%
Hjälp av minst 2 personer	5	31,3%	31	35,6%	12	44,4%	12	41,4%	60	37,7%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Trekanten		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER								
Antal boende	37		102		87		226	
Inskrivna i hemsjukvården	32	86,5%	89	87,3%	68	78,2%	189	83,6%
Ålder och kön								
Kvinnor	23	71,9%	51	57,3%	47	69,1%	121	64,0%
Män	9	28,1%	38	42,7%	21	30,9%	68	36,0%
Kvinnor	23	71,9%	51	57,3%	47	69,1%	121	64,0%
Äldst	102 år		99 år		105 år		105 år	
Yngst	64 år		68 år		68 år		64 år	
Män	9	28,1%	38	42,7%	21	30,9%	68	36,0%
Äldst	87 år		98 år		102 år		102 år	
Yngst	62 år		67 år		68 år		62 år	
Antal boende under 65 år	2	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,1%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja	
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	19	59,4%	69	77,5%	49	72,1%	137	72,5%
Delegerats överlämnande av läkemedel	32		39		28		99	
Delegerats insulingivning	15		11		12		38	
Dosett	15	46,9%	9	10,1%	17	25,0%	41	21,7%
Apodos	14	43,8%	61	68,5%	38	55,9%	113	59,8%
Dosett + apodos	5	15,6%	10	11,2%	17	25,0%	32	16,9%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	2	6,3%	43	48,3%	63	92,6%	108	57,1%
Ordination 7 eller fler läkemedel	19	59,4%	34	38,2%	43	63,2%	96	50,8%
Läkemedel ordinerat vid behov	17	53,1%	66	74,2%	55	80,9%	138	73,0%
Syrgasbehandling	1	3,1%	1	1,1%	2	2,9%	4	2,1%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	2	6,3%	7	7,9%	5	7,4%	14	7,4%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Perifer venkanyl	0	0,0%	2	2,2%	0	0,0%	2	1,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	1	1,1%	0	0,0%	1	0,5%
Insulinbehandlad Diabetes	5	15,6%	6	6,7%	6	8,8%	17	9,0%
Tablettbehandlad Diabetes	1	3,1%	5	2,0%	4	5,9%	10	5,3%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	11	34,4%	39	43,8%	28	41,2%	78	41,3%
Övriga laxantia (se Fass A06)	0	0,0%	3	3,4%	11	16,2%	14	7,4%
Pågående Antibiotikabehandling	1	3,1%	3	3,4%	5	7,4%	9	4,8%
3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Nej		Nej		Nej		Nej	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl MNA gjord	32	100,0%	84	94,4%	66	97,1%	182	96,3%
varav identifierade som riskpatienter	3	9,4%	38	45,2%	18	27,3%	59	31,2%
varav dokumenterad bedömning och nutritioninsatser	3	100,0%	38	100,0%	18	100,0%	59	100,0%
Tillsyn / påputtning	2	6,3%	14	15,7%	13	19,1%	29	15,3%
Hjälp med matning	4	12,5%	2	2,2%	2	2,9%	8	4,2%
Sondmatning	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. TANDVÅRD								
Boende med tandvårdsstödkort	7	21,9%	37	41,6%	20	29,4%	64	33,9%
Munstatus dokumenterat i omvårdnadsjournal	6	18,8%	37	41,6%	20	29,4%	63	33,3%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	32	100,0%	87	97,8%	65	95,6%	184	97,4%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	0	0,0%	11	12,6%	9	13,8%	20	10,6%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	0	#####	11	100,0%	8	88,9%	19	95,0%
Bensår	2	6,3%	1	1,1%	1	1,5%	4	2,1%
Trycksår	0	0,0%	2	2,2%	2	2,9%	4	2,1%
Annat sår än ovan	0	0,0%	4	4,5%	5	7,4%	9	4,8%

Kartläggning 2011**SERVICEHUS, Hägersten-Liljeholmen**

Eksem	0	0,0%	5	5,6%	2	2,9%	7	3,7%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	0	0,0%	2	2,2%	0	0,0%	2	1,1%

Totalt servicehus Hägersten-Liljeholmen	Axelsberg		Fruängsgården		Trekanten		Totalt	
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	12	37,5%	19	21,3%	17	25,0%	48	25,4%
enbart Urininkontinenta	15	46,9%	38	42,7%	44	64,7%	97	51,3%
både Urin o faecesinkontinenta	10	31,3%	12	13,5%	11	16,2%	33	17,5%
Sammantaget inkontinenta	25	78,1%	50	56,2%	55	80,9%	130	68,8%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmiddel	25	100,0%	50	100,0%	0	0,0%	75	57,7%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	25	100,0%	50	100,0%	0	#####	75	100,0%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	1	3,1%	10	11,2%	4	5,9%	15	7,9%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	2,9%	2	1,1%
Boende med Colostomi	0	0,0%	2	2,2%	2	2,9%	4	2,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	0	0,0%	2	2,2%	2	2,9%	4	2,1%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion.	0	0,0%	6	6,7%	1	1,5%	7	3,7%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	1	1,1%	4	5,9%	5	2,6%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	1	1,5%	1	0,5%
Infektion i kroniskt sår	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pågående MRSA - infektion	2	6,3%	1	1,1%	1	1,5%	4	2,1%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	1	3,1%	3	3,4%	0	0,0%	4	2,1%
Pågående VRE - infektion	0	0,0%	1	1,1%	2	2,9%	3	1,6%
Pågående ESBL - infektion	1	3,1%	1	1,1%	0	0,0%	2	1,1%
8. FALLSKADERISK								
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	32	100,0%	86	96,6%	65	95,6%	183	96,8%
varav identifierade riskpatienter	11	34,4%	61	70,9%	47	72,3%	119	63,0%
varav dokumenterade insatser	9	81,8%	61	100,0%	46	97,9%	116	97,5%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	3,1%	3	3,4%	3	4,4%	7	3,7%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	15	46,9%	35	39,3%	34	50,0%	84	44,4%
Boende i behov av lift	4	12,5%	6	6,7%	8	11,8%	18	9,5%
varav individuellt utprovat lyftskynke	4	100,0%	6	100,0%	8	100,0%	18	100,0%
Bedömts sänggrindar	4	12,5%	9	10,1%	6	8,8%	19	10,1%
varav dokumenterat i journal	4	100,0%	9	100,0%	6	100,0%	19	100,0%
Säkerhetssele / bälte	1	3,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%
varav dokumenterat i journal	1	100,0%	0	#####	0	#####	1	100,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	9	28,1%	87	97,8%	16	23,5%	112	59,3%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	23	71,9%	0	0,0%	44	64,7%	67	35,4%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	1	3,1%	1	1,1%	3	4,4%	5	2,6%
Trakeostomi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl ve	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Personligen träffat läkare under mätveckan	2	6,3%	16	18,0%	1	1,5%	19	10,1%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	4	12,5%	29	32,6%	9	13,2%	42	22,2%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsvecka	6	18,8%	16	18,0%	10	14,7%	32	16,9%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	4	66,7%	13	81,3%	8	80,0%	25	78,1%
Boende som är döende	0	0,0%	0	0,0%	1	1,5%	1	0,5%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	1	1,1%	1	1,5%	2	1,1%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	0	0,0%	2	2,2%	2	2,9%	4	2,1%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEHOV								
Hjälp med uppstigning och sänggående	11	34,4%	38	42,7%	14	20,6%	63	33,3%
Hjälp m av-och påklädning	14	43,8%	42	47,2%	22	32,4%	78	41,3%
Hjälp av minst 2 personer	6	18,8%	8	9,0%	10	14,7%	24	12,7%

Kartläggning 2011 TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, Hägersten-Liljeholmen

Totalt Hägersten-Liljeholmen	VoB Somatik		VoB Demens		Servicehus		Totalt	
1. ALLMÄNNA UPPGIFTER	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Antal boende	87		159		226		472	
Inskrivna i hemsjukvården	87	100,0%	159	100,0%	189	83,6%	435	92,2%
Ålder och kön								
Kvinnor	58	66,7%	126	79,2%	121	64,0%	305	70,1%
Män	29	33,3%	33	20,8%	68	36,0%	130	29,9%
Kvinnor	58	66,7%	126	79,2%	121	64,0%	305	70,1%
Äldst	104 år		100 år		105 år		105 år	
Yngst	67 år		69 år		64 år		64 år	
100 år								
Män	29	33,3%	33	20,8%	68	36,0%	130	29,9%
Äldst	98 år		94 år		102 år		102 år	
Yngst	70 år		72 år		62 år		62 år	
Antal boende under 65 år	0	0,0%	0	0,0%	2	1,1%	2	0,5%
Finns enhetsspecifika kvalitetsmål för hälso- och sjukvården?	Ja		Ja		Ja		Ja	
2. LÄKEMEDEL								
Hjälp med överlämnande	84	96,6%	158	99,4%	137	72,5%	379	87,1%
Delegerats överlämnande av läkemedel	104		198		99		401	
Delegerats insulingivning	0		8		38		46	
Dosett	38	43,7%	49	30,8%	41	21,7%	128	29,4%
Apodos	41	47,1%	94	59,1%	113	59,8%	248	57,0%
Dosett + apodos	9	10,3%	22	13,8%	32	16,9%	63	14,5%
Antal genomförda läkemedelsgenomgångar de senaste 3 månaderna	31	35,6%	38	23,9%	108	57,1%	177	40,7%
Ordination 7 eller fler läkemedel	53	60,9%	99	62,3%	96	50,8%	248	57,0%
Läkemedel ordinerat vid behov	81	93,1%	136	85,5%	138	73,0%	355	81,6%
Syrgasbehandling	3	3,4%	0	0,0%	4	2,1%	7	1,6%
Läkemedel i injektionsform (ej insulinbehandling)	5	5,7%	5	3,1%	14	7,4%	24	5,5%
Pågående infusionsbehandling	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Port á cath	1	1,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,2%
Perifer venkanyl	0	0,0%	0	0,0%	2	1,1%	2	0,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Port á cath de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Perifer venkanyl de senaste 3 mån.	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
Insulinbehandlad Diabetes	4	4,6%	11	6,9%	17	9,0%	32	7,4%
Tablettbehandlad Diabetes	6	6,9%	2	1,3%	10	5,3%	18	4,1%
Bulkmedel (se Fass A06 AC) och osmotiskt aktiva medel (se Fass A06 AD)	57	65,5%	141	88,7%	78	41,3%	276	63,4%
Övriga laxantia (se Fass A06)	3	3,4%	8	5,0%	14	7,4%	25	5,7%
Pågående Antibiotikabehandling	4	4,6%	2	1,3%	9	4,8%	15	3,4%
3. NUTRITION								
Vägning vid inflyttning	Ja		Ja		Ja		Ja	
Vägning minst 4 gånger/ år	Ja/Nej		Ja		Nej		Ja/Nej	
Riskbedömning enl MNA gjord	86	98,9%	158	99,4%	182	96,3%	426	97,9%
varav identifierade som riskpatienter	30	34,9%	56	35,4%	59	32,4%	145	33,3%
varav dokumenterad bedömning och nutritionsinsatser	27	90,0%	55	98,2%	59	100,0%	141	97,2%
Tillsyn / påputtning	22	25,3%	50	31,4%	29	15,3%	101	23,2%
Hjälp med matning	21	24,1%	28	17,6%	8	4,2%	57	13,1%
Sondmatning	2	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Peg-sond de senaste 3 mån.	2	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,5%
4. TANDVÅRD								
Boende med tandvårdsstödkort	87	100,0%	159	100,0%	64	33,9%	310	71,3%
Munstatus dokumenterat i omvårdningsjournal	87	100,0%	130	81,8%	63	33,3%	280	64,4%
5. HUD								
Riskbedömning enl modifierad Nortonskala gjord	86	98,9%	158	99,4%	184	97,4%	428	98,4%
varav Identifierade som riskpatienter för trycksår	18	20,9%	32	20,3%	20	10,9%	70	16,1%
varav dokumenterade insatser för att förebygga trycksår	17	94,4%	30	93,8%	19	95,0%	66	94,3%
Bensår	2	2,3%	2	1,3%	4	2,1%	8	1,8%
Trycksår	6	6,9%	3	1,9%	4	2,1%	13	3,0%
Annat sår än ovan	3	3,4%	2	1,3%	9	4,8%	14	3,2%
Eksem	0	0,0%	4	2,5%	7	3,7%	11	2,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med sår/ eksem de senaste 3 mån.	5	5,7%	2	1,3%	2	1,1%	9	2,1%

Kartläggning 2011 TOTALT SÄRSKILDA BOENDEFORMER, Hägersten-Liljeholmen

Totalt vård- och omsorgsboende Hägersten-Liljeholmen	VoB Somatik		VoB Demens		Servicehus		Totalt	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
6. INKONTINENS								
Hjälp vid toalettbesök	69	79,3%	132	83,0%	48	25,4%	249	57,2%
enbart Urininkontinenta	51	58,6%	51	32,1%	97	51,3%	199	45,7%
både Urin o faecesinkontinenta	35	40,2%	65	40,9%	33	17,5%	133	30,6%
Sammantaget inkontinenta	86	98,9%	116	73,0%	130	68,8%	332	76,3%
Individuellt utprovade inkontinens-hjälpmedel	82	95,3%	116	100,0%	75	57,7%	273	82,2%
varav dokumenterade i omvårdnadsjournal	81	98,8%	116	100,0%	75	100,0%	272	99,6%
Boende med KAD (kvarliggande kateter i urinblåsan)	8	9,2%	4	2,5%	15	7,9%	27	6,2%
Boende med Urostomi	0	0,0%	0	0,0%	2	1,1%	2	0,5%
Boende med Colostomi	2	2,3%	0	0,0%	4	2,1%	6	1,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med KAD de senaste 3 månaderna	2	2,3%	0	0,0%	4	2,1%	6	1,4%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse med Stomi de senaste 3 månaderna	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. INFEKTIONER								
Svampinfektion.	0	0,0%	2	1,3%	7	3,7%	9	2,1%
Urinvägsinfektion behandlad med antibiotika	0	0,0%	1	0,6%	5	2,6%	6	1,4%
Pneumoni	0	0,0%	0	0,0%	1	0,5%	1	0,2%
Infektion i kroniskt sår	2	2,3%	1	0,6%	0	0,0%	3	0,7%
Pågående MRSA - infektion	3	3,4%	2	1,3%	4	2,1%	9	2,1%
MRSA-odling utförd från 1 juli tom kartläggningsveckan, vecka 41	21	24,1%	22	13,8%	4	2,1%	47	10,8%
Pågående VRE - infektion	1	1,1%	1	0,6%	3	1,6%	5	1,1%
Pågående ESBL - infektion	1	1,1%	0	0,0%	2	1,1%	3	0,7%
8. FALLSKADERISK								
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Riskbedömning enl Downton gjord	72	82,8%	143	89,9%	183	96,8%	398	91,5%
varav identifierade riskpatienter	41	56,9%	83	58,0%	119	65,0%	243	55,9%
varav dokumenterade insatser	39	95,1%	82	98,8%	116	97,5%	237	97,5%
Fraktur efter fall fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	1,1%	7	4,4%	7	3,7%	15	3,4%
Individuellt utprovad och ordinerad rullstol	62	71,3%	95	59,7%	84	44,4%	241	55,4%
Boende i behov av lift	42	48,3%	40	25,2%	18	9,5%	100	23,0%
varav individuellt utprovat lyftskyne	42	100,0%	40	100,0%	18	100,0%	100	100,0%
Bedömts sänggrindar	44	50,6%	41	25,8%	19	10,1%	104	23,9%
varav dokumenterat i journal	44	100,0%	41	100,0%	19	100,0%	104	100,0%
Säkerhetssele / bälte	2	2,3%	2	1,3%	1	0,5%	5	1,1%
varav dokumenterat i journal	2	100,0%	2	100,0%	1	100,0%	5	100,0%
9. ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSBEHOV								
Aktuellt (= högst 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	67	77,0%	136	85,5%	112	59,3%	315	72,4%
Del av aktuellt (= 6 mån gammalt) ADL-status gjort paramedicinsk personal	17	19,5%	7	4,4%	67	35,4%	91	20,9%
Kontrakturer som försvårar omvårdnad och/eller förorsakar smärta	9	10,3%	9	5,7%	5	2,6%	23	5,3%
Trakeostomi	2	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,5%
Flyttat in eller återkommit från sjukhusvistelse m trakeostomi from 1 juli tom kartl veck	2	2,3%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,5%
Personligen träffat läkare under mätveckan	6	6,9%	12	7,5%	19	10,1%	37	8,5%
vars situation diskuterats med läkare vid tex Sittrond eller liknande	21	24,1%	45	28,3%	42	22,2%	108	24,8%
Antal gånger någon behövt åka akut till sjukhus fr o m 1 juli to m kartläggningsveckan	10	11,5%	19	11,9%	32	16,9%	61	14,0%
varav hur många ggr någon blivit inlagd på sjukhus de senaste 3 mån	10	100,0%	10	52,6%	25	78,1%	45	73,8%
Boende som är döende	3	3,4%	1	0,6%	1	0,5%	5	1,1%
Avlidit på enheten fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	14	16,1%	6	3,8%	2	1,1%	22	5,1%
Avlidit på akutsjukhus fr o m 1 juli t o m kartläggningsveckan, vecka 41	1	1,1%	2	1,3%	4	2,1%	7	1,6%
10. ÖVRIGA OMVÅRDNADSBEOH								
Hjälp med uppstigning och sänggående	81	93,1%	146	91,8%	63	33,3%	290	66,7%
Hjälp m av-och påklädning	84	96,6%	147	92,5%	78	41,3%	309	71,0%
Hjälp av minst 2 personer	38	43,7%	60	37,7%	24	12,7%	122	28,0%