

Investeringsunderlag avseende: Publika möbler och ergonomi
Projektorganisation: Utvecklingsförvaltningen Biblioteket

Klassificering

x	Återinvestering
	Volym
x	Ambitionshöjning
x	Effektivisering

1. Bakgrund

1.1 Bakgrunds beskrivning

Biblioteket fick 2008 investeringsmedel om 200.000:- för utbyte av utslitna och trasiga publika möbler på Huvudbiblioteket i Tyresö centrum och Trollbäckens bibliotek. Biblioteken tar årligen emot nästan 300.000 fysiska besökare. Publika möbler på HB är sedan 1998/99. Många bord och stolar är redan uttrangerade.

Under året beslöt nämnden att 85 000:- av dessa medel skulle användas för installation av en angelägen köldanläggning till biblioteket i Strand. Resterande investeringsmedel prioriterades till inköp på Trollbäckens bibliotek och endast ett mindre belopp destinerades till Biblioteket i Tyresö centrum.

Därför kvarstår ett upprustningsbehov på ca. 85.000:- för att byta ut/ersätta publika möbler på Huvudbiblioteket och skapa bättre arbetsergonomi i den tredelade upplysningsskivan med installation av höj- och sänkanordning i två diskdelar. En del, av den tredelade skivan, är tidigare åtgärdad. Viss belysningsförstärkning är också nödvändig. De flesta av bibliotekets belysningsarmaturer är från 70-talet.

Tyresö kommun

Förvaltning x · 135 81 Tyresö
Tel 08-0000 00 00 · Fax 08-000 00 00
x@tyreso.se · www.tyreso.se



1.2 Mål med projektet

Generellt:

- Nödvändig återinvestering
- Snyggt, ljust och fint för våra kunder
- Bättre arbetsergonomi i upplysningsdisk

Relaterat till kommunens och nämndens mål:

Attraktiva bibliotek och bra arbetsmiljö

1.3 Påverkan på övriga verksamhet (intern & externt)

1.4 Driftsform

1.6 Konsekvenser om investeringen uteblir

Kunderna får sitta i utslitna stolar och repiga bord.

Personalen måste sitta för att kunna handlägga frågor och arbeta vid två av tre datorarbetsplatser.

1.7 Alternativa lösningar

2. Ekonomiska konsekvenser

2.1 Ekonomiska konsekvenser investeringar (fördelat/År)

Anläggning:

Inventarier:

Stolar, bord och belysning 70.000:-

Höj och sänkanordning i två diskar 15:000:-

Sammanlagt investeringsbehov:

ca. 85.000:-

2.2 Driftskostnadspåverkan (fördelat/År)

Avskrivningstid: Möbler 10 år

Nyttillkomande ytor i fastighet:

Totalt inklusive investeringen:

Drift av lokaler:

Driftpåverkan övrigt: (t.ex. personal) Bättre arbetsmiljö

Direkt driftspåverkan: 12 tkr

3. Risker

3.1 Risker (t.ex. planläget)

Angelägenhetsbedömning,

Förvaltningens prioriteringsordning i förhållanden till andra ärenden: LÅG

Behov av ramtillskott: Nej

Ledningsgruppens prioriteringsordning:

Förvaltningschefens kommentar:

Investeringen skulle innebära en kvalitetshöjning och förbättrad arbetsmiljö.