

# Projektutskrift

2012-11-13

Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Projekt

## ÅVS tillsyn 2012

Startdatum	Klardatum	Klar	Ärende knutet till projektet	Antal Objekt i projektet
2012-01-01	2012-12-31			40

Projektbeskrivning

### Objekt i

Objekt

#### ÅVS 10007/Per Ekströms Väg 5

Fastighet

Peruken 4

Ok Klardatum

-

#### Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002516	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut tis, 20 mars 2012: ser bra ut ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: ser bra ut sön, 25 mars 2012: ser bra ut</i>									
Inspektion 2012-002516	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: ok fre, 7 september 2012: ok lör, 8 september 2012: ok sön, 9 september 2012: ok mån, 10 september 2012: frigolöt utanför, annars ok tis, 11 september 2012: ok ons, 12 september 2012: ok</i>									

Objekt**ÅVS 10012/Bergslagsvägen 178**Fastighet

Stenyan 8

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002517	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: inga fulla behållare, svart säck och påse utanför tis, 20 mars 2012: skräp kvar ons, 21 mars 2012: städad station tor, 22 mars 2012: städad station fre, 23 mars 2012: ok lör, 24 mars 2012: frigolit utanför behållarna sön, 25 mars 2012: ok</i>									
Inspektion 2012-002517	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: ok fre, 7 september 2012: ok lör, 8 september 2012: ok sön, 9 september 2012: plast full mån, 10 september 2012: plast och glas överfull tis, 11 september 2012: ok, 1 påse elektronik utanför ons, 12 september 2012: ok</i>									
Yttrande från FTI 2012-002517	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>10 september var plast överfull. Denna ÅVS tömdes 10 september kl. 14; rapporterad nivå 110 %. Töms normalt med 2-3 dagars mellanrum; vid inspektionstillfället hade det gått 4 dagar. Ingen åtgärd planeras.</i>									

Objekt**ÅVS 10035/Havsörnsvägen 44**Fastighet

Korstavlan 1

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002518	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut tis, 20 mars 2012: ser bra ut ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: en kasse utanför sön, 25 mars 2012: ser bra ut</i>									
Inspektion 2012-002518	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: ok fre, 7 september 2012: ok lör, 8 september 2012: ok sön, 9 september 2012: ok mån, 10 september 2012: två svarta säckar utanför tis, 11 september 2012: två svarta säckar utanför ons, 12 september 2012: fin</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10051/Finn Malmgrens Plan 15</b>	Botanikern 1	-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002519	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>mån, 19 mars 2012: plast överfull, material utanför</i>  <i>tis, 20 mars 2012: ser bra ut</i>  <i>ons, 21 mars 2012: 2 kassar utanför, inga fulla behållare</i>  <i>tor, 22 mars 2012: plast nästan full, ett par skor</i>  <i>fre, 23 mars 2012: kassaapparat och spegel utanför,</i>  <i>lör, 24 mars 2012: båda papper fulla</i>  <i>sön, 25 mars 2012: papper full, spegel kvar</i></p>									
Yttrande från FTI									
2012-002519	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<p><i>19 mars Plast överfull; tömdes enligt plan 20 mars och bedömdes som 110% full</i>  <i>Plast töms tis, fre, lör</i>  <i>Papper töms tis, tors, lör, sön</i>  <i>Städades 19, 21 och 23 mars; med angivna städnivåer 4, 2 och 3</i>  <i>Åtgärdsförslag: tömning av plast ökas med ett tillfälle i veckan eller byta en tidningsbehållare mot en för plast.</i>  <i>Uppdatering från FTI den 6 september: plast töms 4 gånger per vecka</i></p>									
Inspektion									
2012-002519	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<p><i>tors, 6 september 2012: tidningar full, inte överfull</i>  <i>fre, 7 september 2012: tidningar överfull, material utanför</i>  <i>lör, 8 september 2012: fin</i>  <i>sön, 9 september 2012: ok, lite grovsopor</i>  <i>mån, 10 september 2012: plast överfull, material utanför</i>  <i>tis, 11 september 2012: plast överfull material utanför</i>  <i>ons, 12 september 2012: ser bra ut</i></p>									
Yttrande från FTI									
2012-002519	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar, generellt problem denna vecka; Inga specifika åtgärder planerade.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10062/Sparbanksvägen 84</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002521	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p><i>Mån 19 mars 2012: Mkt grovsopor utanför (plasthink, halv stol, julgran)</i>  <i>Tis 20 mars 2012: städad</i>  <i>Ons 21 mars 2012:1 pappkasse, en bit kartong utanför</i>  <i>Tor 22 mars 2012: Städad</i>  <i>Fre 23 mars 2012: Fin, plast halvfull</i>  <i>Lör 24 mars 2012: Papp 90%, plastdunk utanför</i>  <i>Sön 25 mars 2012: Papp full, plast 80%, metallvagn utanför</i></p>									
Inspektion									
2012-002521	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p><i>Torsdag 6 september 2012: ok,1 mjölkkartong utanför</i>  <i>Fredag 7 september 2012: tidning full</i>  <i>Lördag 8 september 2012: tidning full</i>  <i>Söndag 9 september 2012: småskräp, 2 kassar material utanför</i>  <i>Måndag 10 september 2012: städad, ok</i>  <i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>  <i>Onsdag 12 september 2012: ok</i></p>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10065/HägerstensvägenT-Banestation</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002522	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: Plast full, 2 påsar blandat mtrl</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Tömd, städad, 1 påse blandat mtrl utanför</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: 1 påse mtrl</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: ok</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: ok</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: En kasse tidningar, skärbräda, toaring, papper nästan full</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Grovsoporna fortfarande kvar, papp och tidning tömd</i>									
Inspektion 2012-002522	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: plast överfull</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok, tömd</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: ok</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: ok</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: ok</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012:plastförpackning utanför, ok</i>									
Yttrande från FTI 2012-002522	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Plast överfull 6 september; tömdes 6 september kl. 13. I övrigt OK. Inga åtgärder planerade.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10066/Hägerstensvägen 302</b>	Hägersten 1:60	-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002523	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: Plast full, skräpig, 4 påsar blandat mtrl utanför</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Städad och tömd</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: Ok</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Plast nästan full, papper full</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Plast tömd, papp överfull, påse och kartong utanför</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: Städad</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: samma som lördag</i>									
Yttrande från FTI 2012-002523	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>23 mars Pappersförpackningar överfull; tömd samma dag (enligt plan) kl. 15, rapporterad fyllnad 60%</i>									
<i>Inga åtgärder; tömning och städ fungerar</i>									
Inspektion 2012-002523	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: ok, lite småskräp</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: ok, blomkruka, papper nästan full</i>									
<i>Måndag 10 september 2012:ok</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012:ok</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: ok</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10067/Hägerstens Allé</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002524	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p>Mån 19 mars 2012: Plast full, 3 påsar blandat mtrl utanför  Tis 20 mars 2012: Tömd, städad, 1 ryggsäck och en plastpåse utanför  Ons 21 mars 2012: Ok  Tor 22 mars 2012: Städad, papp full  Fre 23 mars 2012: Samma som torsdag  Lör 24 mars 2012: 1 pappkasse grovsopor  Sön 25 mars 2012: samma som lördag</p>									
Inspektion 2012-002524	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<p>Torsdag 6 september 2012: tidning full, 1 påse grovsopor utanför  Fredag 7 september 2012: tidning överfull  Lördag 8 september 2012: tidning överfull, 7 kassar med tidning utanför  Söndag 9 september 2012: tömd, ny påse med mtrl utanför  Måndag 10 september 2012: påse blandat material utanför, kartong och plast  Tisdag 11 september 2012: städad och fin  Onsdag 12 september 2012: ok (en ugnsplåt och porslin utanför)</p>									
Yttrande från FTI 2012-002524	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<p>Problem med tidningar; generellt problem denna vecka.</p>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10121/Oktobergatan/Tellusborgsvägen</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002525	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p>Mån 19 mars 2012: ok, en julgran utanför  Tis 20 mars 2012: Ok, en hink utanför  Ons 21 mars 2012: Ok, en plastkorg utanför  Tor 22 mars 2012: Blandade grovsopor utanför  Fre 23 mars 2012: Plasten tömd, plasthinkar utanför  Lör 24 mars 2012: Mycket grovsopor utanför  Sön 25 mars 2012: Stora plastbehållare utanför, elavfall</p>									
Inspektion 2012-002525	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<p>Torsdag 6 september 2012: tidning överfull, metall full, plast full  Fredag 7 september 2012: metall överfull, 1kasse metall utanför, skräpig  Lördag 8 september 2012: metall överfull, 3 kassar metall utanför, leksak  Söndag 9 september 2012: metall överfull, plast överfull  Måndag 10 september 2012: metall överfull, plast hämtad  Tisdag 11 september 2012: metall överfull  Onsdag 12 september 2012: tömd och fin</p>									
Yttrande från FTI 2012-002525	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<p>Problem med överfyllnad i metallbehållaren. Entreprenören hade missat tömning; sker normalt (och fullt tillräckligt) var 14 dag. Rapport om fulla behållare inkom till FTI via städ 10 september (dock städad även 7 sept). Kontakt med entreprenör efter inkommen städrapport. Inga ytterligare åtgärder planerade.</p>									

Objekt**ÅVS 10122/Tegelbruksvägen 17**Fastighet

Lejongapet 41

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002527	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: ok</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: ok</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: ok</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Plast full, dunkar utanför</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Tömd och städad förutom julgran</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: Restaurangkonserver utanför</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Samma som lördag, plus glaskross</i>									
Inspektion 2012-002527	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: skräpigt, glaskross, grovsopor utanför</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: kasse och plast utanför</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: kasse, plast och kartong utanför</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: mkt grovsopor utanför, metall överfull, tidning överfull, plast full</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: tidning överfull, metall full? Plastmaterial utanför och glasskivor</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: tidning överfull, Plastmaterial utanför och glasskivor, trälår</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: tömd och städad</i>									
Yttrande från FTI 2012-002527	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med nedskräpning och tidningar (generellt problem denna vecka). Metall tömdes 11 september kl. 11. Stationen städas 3 ggr/vecka; inga ändringar planerade i dagsläget.</i>									

Objekt

ÅVS 10124/Schlytersvägen 60

Fastighet

Sothönan 15

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002528	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: Mkt nedskräpat, flera kassar utanför</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Skräp/sopsäck</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: ok</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Svart sopsäck utanför, plastbehållaren nästan full</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: En kasse grovsopor utanför</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: Ytterligare en kasse blandat material tillkommit</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Samma som lördag</i>									
Yttrande från FTI									
2012-002528	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>Nedskräpat 19, 20, 22 (olika sopor), 23, 24, 25 (samma sopor)</i>									
<i>Städning genomfört 19, 21 och 23 (kl. 9) samt 26 mars</i>									
<i>Inga åtgärder planerade.</i>									
Inspektion									
2012-002528	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: frigolit och kartong utanför</i>									
<i>Fre 7 september 2012:städad, tidning full, grushög</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: tidning överfull, 2 kassar material utanför, grushög</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: tidning överfull, mkt tidningskassar utanför, grovsopor</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: tidning fortfarande överfull övrigt borttaget</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012:tömd och städad</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012:ok</i>									
Yttrande från FTI									
2012-002528	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar; generellt problem denna vecka.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10125/Nitvägen 26</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002529	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: ok</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: ok</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: tidning och papp fulla</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Plast nästan full, övriga tömda</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: samma som torsdag</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: Plast nästan full, plastkorg utanför, papp full</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Plast överfull, 1 kasse plastmaterial utanför</i>									
Yttrande från FTI 2012-002529	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>25 mars; plast överfull</i>									
<i>Plast rapporterad tömd 19, 22, 26 mars (nivå bedömd av tömmare till 50%)</i>									
<i>Plasttömningar planerade mån och tors</i>									
<i>Inga åtgärder planerade.</i>									
Inspektion 2012-002529	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: 2 kassar plast utanför</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: städad och fin</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: ok</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: ok</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10129/Gröndalsvägen mittemot 118</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002530	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: ok</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: ok</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: ok</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: ok, plast nästan full</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: ok, tömd</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: ok</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: ok</i>									
Inspektion 2012-002530	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: stekpanna, plastbackar och pizzakartong utanför</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: samma som lördag plus en kartong</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: allt bortstädat utom kartongen</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: städad</i>									



<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10169/Vårbergsvägen 69</b>		-							
<b><u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u></b>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002531	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: ok</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: ok, papper full</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: ok, förutom en trälåda som ligger bakom</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Samma som onsdag</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Städad och tömd</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: ok</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Grovsopor utanför (kudde, motoroljedunk, kasse med blandat material)</i>									
Inspektion 2012-002531	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok, 2 kassar material bakom stationen</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: fortfarande två kassar bakom, plus frigolit</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: 3 kassar material bakom, mätburkar mm, grovsopor</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: städad och fin</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: ok</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10176/Vinstavägen 3</b>	Sigvald 12	-							
<b><u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u></b>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002532	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>tis, 20 mars 2012: båda plast fulla</i>									
<i>ons, 21 mars 2012: tömd, en plastpåse utanför</i>									
<i>tor, 22 mars 2012: en plastpåse utanför</i>									
<i>fre, 23 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>lör, 24 mars 2012: båda papper fulla</i>									
<i>sön, 25 mars 2012: båda papper fulla, nedskräpning pappersförpackningar</i>									
Yttrande från FTI 2012-002532	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>Oklart varför denna fått anmärkning; inga behållare överfulla och inte samm anmärkning 3 dgr i rad. Pappersförpackningar töms mån, ons, fre, sön</i>									
<i>Plast töms tis, tors</i>									
<i>Städas 3 dgr per vecka, den aktuella veckan rapporterade städnivåer 1-2</i>									
<i>Inga åtgärder planerade.</i>									
Inspektion 2012-002532	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: fin</i>									
<i>fre, 7 september 2012: fin</i>									
<i>lör, 8 september 2012: fin</i>									
<i>sön, 9 september 2012: fin</i>									
<i>mån, 10 september 2012: plast full, inte överfull</i>									
<i>tis, 11 september 2012: fin</i>									
<i>ons, 12 september 2012: papper överfull och wellpapp mellan behållarna</i>									
Yttrande från FTI 2012-002532	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Miljökontoret rapporterar denna som "fin" 5 av 7 dagar. Plast full 10 september - tömdes samma dag. Papper överfull 12 september; tömdes samma dag. Inga åtgärder planerade.</i>									

ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 10181/Solhems Hagväg 8**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002534	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>mån, 19 mars 2012: plast full tis, 20 mars 2012: plast överfull, tre kassar material utanför ons, 21 mars 2012: plast tömd, en kasse med material på behållaren tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: en kartong bredvid stationen lör, 24 mars 2012: mycket nedskräpning kartonger sön, 25 mars 2012: plast full, kassar med plastförpackningar utanför, nedskräpning kartonger kvar</i></p>									
Yttrande från FTI 2012-002534	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<p><i>20 mars plast överfull (tömdes samma dag kl. 13:40, skulle tömts 19 mars Papper töms mån, ons, fre Plast töms mån och fre städas 4 dagar per vecka Åtgärd: Plasttömmaren har kontaktats angående miss i tömningsintervallet.</i></p>									
Inspektion 2012-002534	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>tors, 6 september 2012: fin fre, 7 september 2012: fin lör, 8 september 2012: kylväska utanför, fin sön, 9 september 2012: mycket grovsopor bakom, kylväska kvar mån, 10 september 2012: städad station tis, 11 september 2012: fin ons, 12 september 2012: fin</i></p>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10182/Kronofogdevägen 29</b>		-							
<b><u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u></b>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002535	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>mån, 19 mars 2012: plast full</i>  <i>tis, 20 mars 2012: plast full</i>  <i>ons, 21 mars 2012: plast överfull, ca 6 påsar utanför</i>  <i>tor, 22 mars 2012: plast överfull, ännu fler påsar utanför</i>  <i>fre, 23 mars 2012: plast överfull och ännu fler påsar utanför</i>  <i>lör, 24 mars 2012: plast tömd, plastburkar har blåst iväg över gräsmattan</i>  <i>sön, 25 mars 2012: ser bra ut</i></p>									
Yttrande från FTI 2012-002535	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<p><i>Plast överfull 21, 22, 23 mars</i>  <i>Plast töms tisdagar</i>  <i>Åtgärdsförslag: antal plasttömmingar ökas</i>  <i>Uppdatering den 6 september: plast utökad till 2 gånger per vecka</i></p>									
Inspektion 2012-002535	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>tors, 6 september 2012: fin</i>  <i>fre, 7 september 2012: två kassar, fin</i>  <i>lör, 8 september 2012: fin</i>  <i>sön, 9 september 2012: fin</i>  <i>mån, 10 september 2012: plast full, inte överfull</i>  <i>tis, 11 september 2012: fin</i>  <i>ons, 12 september 2012: fin</i></p>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 10184/Duvbovägen 73</b>	<b>Nybyggaren 1</b>	-							
<b><u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u></b>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002536	1	MILJÖ	2012-03-28	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>mån, 19 mars 2012: plast full</i>  <i>tis, 20 mars 2012: plast full</i>  <i>ons, 21 mars 2012: plast överfull, mycket material utanför</i>  <i>tor, 22 mars 2012: plast fortfarande överfull</i>  <i>fre, 23 mars 2012: plast tömd</i>  <i>lör, 24 mars 2012: ser bra ut</i>  <i>sön, 25 mars 2012: plast nästan full igen</i></p>									
Yttrande från FTI 2012-002536	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<p><i>Plast överfull 21 och 22 mars; tömdes enligt plan 22 mars kl. 10.</i>  <i>Tömming sker normalt mån och tors; den aktuella veckan missades tömningen på måndagen.</i>  <i>Åtgärd: Plasttömmaren har kontaktats angående miss i tömningsintervallet.</i></p>									
Inspektion 2012-002536	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<p><i>tors, 6 september 2012: 1 stekpanna, ok</i>  <i>fre, 7 september 2012: ser bra ut</i>  <i>lör, 8 september 2012: två säckar trögårdssopor runt stationen</i>  <i>sön, 9 september 2012: säckar kvar</i>  <i>mån, 10 september 2012: papperstömming pågår</i>  <i>tis, 11 september 2012: kartong mellan behållarna</i>  <i>ons, 12 september 2012: kartong mellan behållarna</i></p>									

ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 10191/Tallkrogsplan 96**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002539	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: plast överfull, material utanför</i>									
<i>tis, 20 mars 2012: tömd, glasvas utanför</i>									
<i>ons, 21 mars 2012: en kartong med blandat avfall, glasvas kvar</i>									
<i>tor, 22 mars 2012: en kasse med ölburkar utanför</i>									
<i>fre, 23 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>lör, 24 mars 2012: inga fulla behållare, mycket glaskross utanför behållaren</i>									
<i>sön, 25 mars 2012: en plastback, 1 kartong utanför, inga fulla behållare</i>									
Yttrande från FTI 2012-002539	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>19 mars plast överfull; tömdes enligt plan 20 mars kl. 10, nivå &gt;100%</i>									
<i>Problem med nedskräpning av material som ej ska till ÅVS</i>									
<i>Städas 3 dagar per vecka</i>									
<i>Inga åtgärder planerade</i>									
Inspektion 2012-002539	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: tidningar överfull, mycket material utanför</i>									
<i>fre, 7 september 2012: tidningar överfull, mycket material utanför</i>									
<i>lör, 8 september 2012: tidningar tömd, grovsopor</i>									
<i>sön, 9 september 2012: plast överfull, plast överfull, material utanför</i>									
<i>mån, 10 september 2012: plast överfull, ännu mer material utanför</i>									
<i>tis, 11 september 2012: plast överfull, ännu mer material</i>									
<i>ons, 12 september 2012: en pall, 1 kasse och mjukplast utanför, inga fulla behållare</i>									
Yttrande från FTI 2012-002539	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV		In	41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar - se generell kommentar. Plast överfull 10 och 11 september, tömdes 11 september kl. 12. Inga åtgärder planerade.</i>									

Objekt

ÅVS 14359/Adolfsbergsvägen 15

Fastighet

Betongblandaren 13

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002540	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut tis, 20 mars 2012: ser bra ut ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: plast full fre, 23 mars 2012: plast full lör, 24 mars 2012: plast full sön, 25 mars 2012: plast full</i>									
Inspektion 2012-002540	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: ok fre, 7 september 2012: en kastrull, tidningar full lör, 8 september 2012: tidningar överfull, 2 kassar material på behållaren sön, 9 september 2012: tidningar överfull, 2 påsar tidningar och 2 påsar blandat utanför mån, 10 september 2012: ännu fler tidningar utanför behållarna pga överfulla behållare tis, 11 september 2012: ser bra ut ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									
Yttrande från FTI 2012-002540	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar; generellt problem denna vecka</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 14367/Sparrmansvägen</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002541	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>mån, 19 mars 2012: plast överfull, material och grovsopor utanför</i>  <i>tis, 20 mars 2012: ser bra ut, städad och tömd station</i>  <i>ons, 21 mars 2012: 4 kassar blandat avfall och kvastar utanför, inga fulla behållare</i>  <i>tor, 22 mars 2012: ser bra ut</i>  <i>fre, 23 mars 2012: plastförpackningar utanför, inga fulla behållare</i>  <i>lör, 24 mars 2012: fem svarta säckar, kattsand och kattleksaker, inga fulla behållare</i>  <i>sön, 25 mars 2012: svarta säckar och kattleksaker kvar, ännu mer nedskräpning kläder</i></p>									
Yttrande från FTI									
2012-002541	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<p><i>19 mars plast överfull; tömd 20 mars, rapporterad nivå 100%</i>  <i>Plast töms normalt mån och tors; den aktuella veckan missades måndagen</i>  <i>Åtgärd: Plasttömmaren har kontaktats angående miss i tömningsintervallet.</i></p>									
Inspektion									
2012-002541	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>tors, 6 september 2012: Tidningar överfull, material utanför</i>  <i>fre, 7 september 2012: ännu mer material utanför</i>  <i>lör, 8 september 2012: metall överfull, material utanför, grovsopor runt stationen (se bild), skräpig station</i>  <i>sön, 9 september 2012: metall överfull, plast full, grovsopor kvar</i>  <i>mån, 10 september 2012: metall och plast överfull, grovsopor 4 svarta säckar</i>  <i>tis, 11 september 2012: metall och plast överfull</i>  <i>ons, 12 september 2012: tömd och städad station, en stol bakom behållarna</i></p>									
Yttrande från FTI									
2012-002541	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med metall pga missad tömning av entreprenören. ÅVS:en städas 5 dgr/vecka. Inga åtgärder planeras.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 14369/Västertorpsvägen/Broddgränd</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002542	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<p><i>Mån 19 mars 2012: Plast överfull, mkt påsar mtrl utanför</i>  <i>Tis 20 mars 2012: Plast tömd, städad utanför</i>  <i>Ons 21 mars 2012: 1 påse utanför</i>  <i>Tor 22 mars 2012: ok</i>  <i>Fre 23 mars 2012: En påse blandat material utanför</i>  <i>Lör 24 mars 2012: 2 påsar blandat material utanför</i>  <i>Sön 25 mars 2012: Städad, svart sopsäck utanför</i></p>									
Inget yttrande från FTI									
2012-002542	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV			41MWS		Nej
Inspektion									
2012-002542	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p><i>Torsdag 6 september 2012: plast full, påse med blandat material utanför</i>  <i>Fredag 7 september 2012: städad och fin</i>  <i>Lördag 8 september 2012: plastburk, metall, kartong och påse utanför</i>  <i>Söndag 9 september 2012: svart sopsäck med blandat material, 2 kartonger, plastbox, ikeabord</i>  <i>Måndag 10 september 2012: lite grovsopor utanför</i>  <i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>  <i>Onsdag 12 september 2012: ok</i></p>									

ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 14372/Bergmyntegränd 1**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002543	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: båda papper fulla tis, 20 mars 2012: plast full, papper tömd ons, 21 mars 2012: plast tömd tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: ser bra ut sön, 25 mars 2012: en svart säck full med glas utanför, inga fulla behållare</i>									
Inspektion 2012-002543	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: fin fre, 7 september 2012: fin lör, 8 september 2012: fin mån, 10 september 2012: fin tis, 11 september 2012: fin ons, 12 september 2012: en liten påse bredvid, ok</i>									

ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 14373/Dvärglinsgränd 4**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002544	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut tis, 20 mars 2012: ser bra ut ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: en påse och en korg utanför, inga fulla behållare fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: hink och blandat material bredvid stationen sön, 25 mars 2012: som på lördag</i>									
Inspektion 2012-002544	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: fin fre, 7 september 2012: fin lör, 8 september 2012: fin sön, 9 september 2012: en kasse, ok station mån, 10 september 2012: en kasse utanför, ok tis, 11 september 2012: ser bra ut ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									

<u>Objekt</u>			<u>Fastighet</u>			<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>		
<b>ÅVS 14376/Vidholmsbackarna</b>							-		
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002545	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: plast överfull, material blåser över gatan tis, 20 mars 2012: inte åtgärdat ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: plast och papper nästan full sön, 25 mars 2012: en svart säck utanför, inga överfulla behållare</i>									
Yttrande från FTI 2012-002545	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>19 mars, plast överfull; fömdes enligt plan 20 mars kl. 12:40, rapporterade nivå 100% Plast töms normalt tis och tors Inga åtgärder planerade.</i>									
Inspektion 2012-002545	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: fin fre, 7 september 2012: fin lör, 8 september 2012: fin sön, 9 september 2012: papper överfull, material utanför mån, 10 september 2012: papper överfull, material utanför tis, 11 september 2012: ser bra ut ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									
Yttrande från FTI 2012-002545	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>ÅVS:en rapporterad som fin 5 av 7 dagar. Papper rapporterad som full 9 och 10 september; tömdes 10 september. Intervallat längre än planerat; töms normalt 4 dagar per vecka (mån, ons, fre, sön). Inga åtgärder planeras.</i>									

<u>Objekt</u>			<u>Fastighet</u>			<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>		
<b>ÅVS 14399/Flatenbadet</b>							-		
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002546	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut tis, 20 mars 2012: ser bra ut ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: ser bra ut sön, 25 mars 2012: ser bra ut</i>									
Inspektion 2012-002546	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: fin fre, 7 september 2012: fin lör, 8 september 2012: fin sön, 9 september 2012: fin mån, 10 september 2012: fin tis, 11 september 2012: fin ons, 12 september 2012: fin</i>									



ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 14412/Kistvägen/Herrhagsvägen**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002548	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: påse med plastmaterial utanför, inga fulla behållare</i>									
<i>tis, 20 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>ons, 21 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>tor, 22 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>fre, 23 mars 2012: en målarhink bredvid</i>									
<i>lör, 24 mars 2012: två målarhinkar och en kasse</i>									
<i>sön, 25 mars 2012: målarhinkar, kasse och ett par skor utanför, inga fulla behållare</i>									
Inspektion 2012-002548	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: 2 kassar med papper utanför</i>									
<i>fre, 7 september 2012: 2 kassar bredvid</i>									
<i>lör, 8 september 2012: tidningar full, inte överfull</i>									
<i>sön, 9 september 2012: tidningar överfull, material utanför</i>									
<i>mån, 10 september 2012: tidningar överfull</i>									
<i>tis, 11 september 2012: tidningar överfull</i>									
<i>ons, 12 september 2012: ser bra ut, en påse blandat avfall utanför</i>									
Yttrande från FTI 2012-002548	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar; generellt problem denna vecka.</i>									

Objekt

ÅVS 14431/Götalandsvägen 205

Fastighet

Prästgårdsvreten 1

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002549	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: glas överfull, glas utanför</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Glas överfull, ännu mer glas utanför</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: glas överfull, fortfarande glas utanför</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Städad och tömd</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: ok</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: ok</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Ok, en målarburk utanför</i>									
Yttrande FTI 2012-002549	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>Glas överfullt 19-21 mars; enligt glasentreprenören töms denna ÅVS onsdagar efter kl. 11.</i>									
<i>Den är normalt inte en problemstation, det man ibland har upplevt är dumpningar av glas från restauranger</i>									
<i>Inga åtgärder planerade.</i>									
Inspektion 2012-002549	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: 1 kasse material utanför</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: 1 svart sopsäck, 1 kasse utanför</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: metall överfull, 3 kassar kläder, 1 svart sopsäck</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: metall överfull, städning pågår</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: tömd, ok</i>									
Yttrande från FTI 2012-002549	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Metall rapporterad som överfull vid inspektioner 10 och 11 september. FTI:s städentreprenör rapporterade fullt i metallen 11 september och den tömdes 12 september (för långt intervall, normalt inga problem med metallen). Inga åtgärder planerade.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 14758/Gamla Bromstenvägen 92</b>	Bjälklaget 15	-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002550	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<p><i>mån, 19 mars 2012: plast överfull, material utanför</i>  <i>tis, 20 mars 2012: plast överfull, ännu mer material utanför</i>  <i>ons, 21 mars 2012: plast tömd, stationen ok</i>  <i>tor, 22 mars 2012: lite småskräp, frigidit, inga fulla behållare</i>  <i>fre, 23 mars 2012: inga fulla behållare, företagsavfall före stationen</i>  <i>lör, 24 mars 2012: plast full, dunkar frityrfett utanför (företagsavfall)</i>  <i>sön, 25 mars 2012: båda papper fulla, plast full, nedskräpning pappersförpackningar</i></p>									
Yttrande från FTI									
2012-002550	10	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<p><i>Plast överfull 19 och 20 mars, tömd enligt plan 20 mars 13:59, nivå 100%</i>  <i>Plast töms normalt tis och tors</i>  <i>Städas 5 dagar/vecka</i>  <i>Åtgärdsförslag: eventuellt öka antal plasttömmingar/vecka</i>  <i>Uppdatering FTI den 9 september: plast utökad till 3 gånger per vecka</i></p>									
Inspektion									
2012-002550	11	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<p><i>tors, 6 september 2012: fin</i>  <i>fre, 7 september 2012: fin</i>  <i>lör, 8 september 2012: papper full, inte överfull, plastkorg utanför</i>  <i>sön, 9 september 2012: plastkorg kvar och en kasse grovsopor</i>  <i>mån, 10 september 2012: ok</i>  <i>tis, 11 september 2012: fin</i>  <i>ons, 12 september 2012: papper full</i></p>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 14813/Armbandsvägen 6</b>	Västberga 1:1	-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HL</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002563	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p><i>Mån 19 mars 2012: ok</i>  <i>Tis 20 mars 2012: ok</i>  <i>Ons 21 mars 2012: ok</i>  <i>Tor 22 mars 2012: ok</i>  <i>Fre 23 mars 2012: Tömd och fin</i>  <i>Lör 24 mars 2012: tömning sker vid inspektionstillfället</i>  <i>Sön 25 mars 2012: ok</i></p>									
Inspektion									
2012-002563	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<p><i>Torsdag 6 september 2012: mtrl utanför</i>  <i>Fredag 7 september 2012: ok, städad</i>  <i>Lördag 8 september 2012: ok</i>  <i>Söndag 9 september 2012: tidning och papper full</i>  <i>Måndag 10 september 2012: städad, ok</i>  <i>Tisdag 11 september 2012: ok</i>  <i>Onsdag 12 september 2012: ok</i></p>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 14815/Fjärdholmsgränd</b>		-							
<b><u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u></b>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002551	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: ok</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: ok</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: ok</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: plastbehållaren nästan full</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: behållarna tömda</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: ok</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: ok förutom en metallburk utanför</i>									

Inspektion 2012-002551	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok, plast full</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: ok, plast full</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: ok, tömd</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: ok, 1 kasse material utanför</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: städad, ok</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: 1 sopsäck utanför</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: städad, ok</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 14816/Svartlösavägen 169</b>	Långbro 13:1	-							
<b><u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u></b>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002553	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: svart soppåse utanför</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Plast tömd, tidning full, 1 pappkasse utanför</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: Tidning överfull, 2 soppåsar trädgårdsavfall</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Tömd, frigolit, stol, julgran utanför</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Städad, förutom julgranen</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: ok</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: tömd</i>									

Yttrande från FTI 2012-002553	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>21 mars: tidningar överfullt; tömt 22 mars</i>									
<i>Nedskräpning av material som inte ska till ÅVS.</i>									
<i>Städas 3 dagar per vecka.</i>									
<i>Inga åtgärder planerade.</i>									

Inspektion 2012-002553	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: tidning överfull</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: tidning överfull, kasse material bakom</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: tidning överfull, papper full, 4 kassar med tidningar utanför</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: tidning överfull, papper tömd</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: tidning överfull, kabelvinda i trä utanför</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: städad och tömd</i>									

Yttrande från FTI 2012-002553	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar; generellt problem denna vecka</i>									

ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 15014/Bokbindarvägen/Bäckvägen**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002554	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: 2 plastpåsar med plastmtrl utanför</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Samma som mån</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: 1 påse med mtrl utanför</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Samma som onsdag plus blomkrukor</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Tömd, stekpanna och pappkasse utanför</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: Papp full, lite nedskräpning</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Tömd, mkt nedskräpat med grovsopor, plastburkar</i>									
Inspektion 2012-002554	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: papper full, 1 påse utanför</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: trälår, fruktkartonger, plastgrovsopr</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: papper överfull</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: städad och tömd</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: toasits och kartong utanför</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: städad</i>									
Yttrande från FTI 2012-002554	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem främst med nedskräpning; av sådant material som inte ska finnas på stationen. Stationen städas 6 dagar per vecka. Inga ytterligare åtgärder planerade.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 15028/Elsa Brändströms Gata 62 B</b>			-						
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002555	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: Plast full, 4 sopsäckar trädgårdsavfall, skräp bakom stationen (plastdunk, julgran mm)</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Stationen tömd, skräp bakom stationen kvar</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: skräp bakom stationen kvar</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Plast och papp nästan fulla, skräp bakom stationen kvar</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Tömd, soppåse utanför, skräp bakom stationen kvar</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: mkt grovsopor utanför, skräp bakom stationen kvar</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Tömd men samma skräp utanför, skräp bakom stationen kvar</i>									
Yttrande från FTI									
2012-002555	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>Problem med kvarvarande nedskräpning</i>									
<i>Städas 3 dagar per vecka.</i>									
<i>Åtgärdsförslag: utöka städningstillfällena samt gå igenom uppgifter med städarna</i>									
<i>Uppdatering från FTI den 6 september: stationen helgstädas.</i>									
Inspektion									
2012-002555	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: plast full, trälåda, flera kassar mtrl utanför</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: städad, 1 plastdunk utanför</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: skräpig, grovsopor</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: tidning överfull, 3 kassar tidning utanför, glasskivor, 2 sopsäckar med parkett</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: tidning överfull, ännu mer grovsopor utanför</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: tömd och städad, restaurangavfall utanför (vinflaskekartong, frityrfettdunk)</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: 3 sopsäckar med kartong, 2 frityrfettdunkar, wokpanna, en påse matavfall</i>									
Yttrande från FTI									
2012-002555	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar och nedskräpning av sådant som inte ska finnas på stationen. Helgstädning redan infört (ungefär samtidigt med inspektionerna); kartong och plast töms numera dagligen. Inga ytterligare åtgärder planeras.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 15501/Vidängsvägen</b>		-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002556	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: plast överfull, material utanför (Bild finns)</i>									
<i>tis, 20 mars 2012: plast fortfarande överfull, ännu mer material utanför (Bild finns)</i>									
<i>ons, 21 mars 2012: plast fortfarande överfull, ännu mer material utanför (Bild finns)</i>									
<i>tor, 22 mars 2012: plast tömd, men mycket material utanför kvar (Bild finns)</i>									
<i>fre, 23 mars 2012: plastförpackningar utanför behållaren borta</i>									
<i>lör, 24 mars 2012: båda papper fulla och två blombord utanför stationen</i>									
<i>sön, 25 mars 2012: båda papper överfulla och nedskräpning pappersförpackningar</i>									
Yttrande från FTI									
2012-002556	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV		In	41MWS		Nej
<i>19-21 mars plast överfull; tömd 22 mars kl. 7; planerad tömning 19 mars ej genomförbar pga parkerad bil; 25 mars pappersförpackningar överfullt; tömd samma dag kl. 11:20</i>									
<i>Åtgärd: Plasttömmaren har kontaktats angående problem med tömning samt missad plockning i samband med tömning.</i>									
Inspektion									
2012-002556	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: en tvättkorg utanför, ok</i>									
<i>fre, 7 september 2012: fin</i>									
<i>lör, 8 september 2012: två plasthinkar utanför, plast nästan full</i>									
<i>sön, 9 september 2012: plast överfull, material utanför</i>									
<i>mån, 10 september 2012: plast överfull, mycket material utanför</i>									
<i>tis, 11 september 2012: ser bra ut</i>									
<i>ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									
Yttrande från FTI									
2012-002556	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Plast rapporterad full vid inspektion 9 och 10 september; tömdes 10 september. Töms måndag och torsdag och normalt inga problem. Inga åtgärder planerade.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 15502/Ramvägen 23</b>	Gubbängen 1:1	-							
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion									
2012-002557	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: plast full, inte överfull, en hög med julgranar bakom stationen</i>									
<i>tis, 20 mars 2012: plast tömd, julgranar kvar</i>									
<i>ons, 21 mars 2012: ser bra ut, julgranar kvar</i>									
<i>tor, 22 mars 2012: ser bra ut, julgranar kvar</i>									
<i>fre, 23 mars 2012: ser bra ut, julgranar kvar</i>									
<i>lör, 24 mars 2012: ser bra ut, julgranar kvar</i>									
<i>sön, 25 mars 2012: en väska och besticksfack utanför, julgranar kvar</i>									
Inspektion									
2012-002557	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: tidningar full, inte överfull</i>									
<i>fre, 7 september 2012: tidningar full, inte överfull</i>									
<i>lör, 8 september 2012: tidningar överfull, material utanför</i>									
<i>sön, 9 september 2012: tidningar fortfarande överfull</i>									
<i>mån, 10 september 2012: ser bra ut</i>									
<i>tis, 11 september 2012: ser bra ut</i>									
<i>ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 15754/Margeretelundsvägen 48</b>			-						
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002558	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut tis, 20 mars 2012: ser bra ut ons, 21 mars 2012: ser bra ut tor, 22 mars 2012: ser bra ut fre, 23 mars 2012: ser bra ut lör, 24 mars 2012: ser bra ut sön, 25 mars 2012: ser bra ut</i>									
Inspektion 2012-002558	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning	Ut	41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: ser bra ut fre, 7 september 2012: en kasse på beh., ok lör, 8 september 2012: ok, lite wellpapp mellan behållarna sön, 9 september 2012: wellpapp kvar, ok mån, 10 september 2012: plast överfull, mycket material utanför tis, 11 september 2012: ser bra ut ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									
Yttrande från FTI 2012-002558	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Plast rapporterad överfull 10 september, tömdes samma dag kl. 15. Töms måndagar och torsdagar. Inga åtgärder planerade.</i>									

<u>Objekt</u>	<u>Fastighet</u>	<u>Ok</u>	<u>Klardatum</u>						
<b>ÅVS 99232/Lugntorpsvägen 57</b>	Skridskon 1		-						
<u>Händelser - ärendeknutna via objektet</u>									
<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002559	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: enorm plastsäck (ungefär lika stor som behållaren) med plastmtrl utanför, tidning full Tis 20 mars 2012: Samma som mån Ons 21 mars 2012: fortfarande samma sak Tor 22 mars 2012: Städad, plast full, papp full, 1 kartong utanför Fre 23 mars 2012: Ok, tömd Lör 24 mars 2012: Plast halvfull, en dunk utanför Sön 25 mars 2012: Tömd, julgran utanför</i>									
Yttrande från FTI 2012-002559	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV			41MWS		Nej
<i>19-21 mars; samma "sopor" kvar; bortstüdade 22 mars Åtgärd: städarna har kontaktats angående denna miss</i>									
Inspektion 2012-002559	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Utan anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: ok, plast full Fredag 7 september 2012: ok, 1 kartong bakom Lördag 8 september 2012: samma kartong bakom, kyckling ovanpå Söndag 9 september 2012: kartong kvar bakom, 1 påse utanför Måndag 10 september 2012: städad och fin Tisdag 11 september 2012: ok Onsdag 12 september 2012: ok</i>									
Yttrande från FTI 2012-002559	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med nedskräpning. Stationen stüdades 7, 10 och 12 september.</i>									



ObjektFastighetOk Klardatum**ÅVS 99233/Långbrotorg/Svartlösavägen 77**

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002560	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Mån 19 mars 2012: 3 påsar blandat mtrl utanför</i>									
<i>Tis 20 mars 2012: Plast nästan full, städat utanför</i>									
<i>Ons 21 mars 2012: Plast full</i>									
<i>Tor 22 mars 2012: Samma som onsdag</i>									
<i>Fre 23 mars 2012: Fortfarande samma</i>									
<i>Lör 24 mars 2012: Plast överfull, plastmaterial utanför</i>									
<i>Sön 25 mars 2012: Tömd, påse blandat material utanför</i>									
Yttrande FTI 2012-002560	2	MILJÖ	2012-04-19	BREV			41MWS		Nej
<i>24 mars, plast överfull; ska enligt plan tömmas torsdagar</i>									
<i>Inga rapporter om fulla plastbehållare</i>									
<i>Åtgärd: plasttömmaren har kontaktats om missad tömning</i>									
Inspektion 2012-002560	3	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41CLR		Nej
<i>Torsdag 6 september 2012: 1 säck material utanför</i>									
<i>Fredag 7 september 2012: städad, papper full</i>									
<i>Lördag 8 september 2012: ok</i>									
<i>Söndag 9 september 2012: tidning överfull, papper full</i>									
<i>Måndag 10 september 2012: tidning överfull, papper tömd</i>									
<i>Tisdag 11 september 2012: tidning tömd, lite småskräp utanför</i>									
<i>Onsdag 12 september 2012: ok</i>									
Yttrande från FTI 2012-002560	4	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Problem med tidningar; generellt problem denna vecka. Papper full 7 och 9 enligt inspektion; tömdes samma dagar (kl. 14 resp 17).</i>									

Objekt

ÅVS 99254/Bergslagsvägen 60

Fastighet

Futharken 3

Ok Klardatum

-

Händelser - ärendeknutna via objektet

<u>Dnr</u>	<u>Nr</u>	<u>Reg</u>	<u>Datum</u>	<u>Orsak</u>	<u>Beslut</u>	<u>IU</u>	<u>HI</u>	<u>Bev.datum</u>	<u>Faktura</u>
Inspektion 2012-002561	1	MILJÖ	2012-03-19	INSP	Utan anmärkning		41MWS		Nej
<i>mån, 19 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>tis, 20 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>ons, 21 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>tor, 22 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>fre, 23 mars 2012: både papper fulla, ingen nedskräpning</i>									
<i>lör, 24 mars 2012: ser bra ut</i>									
<i>sön, 25 mars 2012: ser bra ut</i>									
Inspektion 2012-002561	2	MILJÖ	2012-09-06	INSP	Med anmärkning		41MWS		Nej
<i>tors, 6 september 2012: 2 kassar utanför, ok</i>									
<i>fre, 7 september 2012: en hög med kablar mellan behållarna</i>									
<i>lör, 8 september 2012: kablar kvar, inga fulla beh</i>									
<i>sön, 9 september 2012: plast överfull, kablar kvar</i>									
<i>mån, 10 september 2012: plast överfull, mycket material utanför</i>									
<i>tis, 11 september 2012: ser bra ut</i>									
<i>ons, 12 september 2012: ser bra ut</i>									
Yttrande från FTI 2012-002561	3	MILJÖ	2012-10-26	BREV			41MWS		Nej
<i>Nedskräpning av material som inte ska vara på ÅVS. Plast full 9 och 10 september enligt inspektion; tömdes 8 och 10 september. Töms normalt mån-, tors- och lördag. Inga ändringar planerade.</i>									