



**Tid** Måndagen den 7 oktober 2013 kl 13.30 – 16.55

**Plats** Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

**Justerat**

Ingrid Dalén

Anna Hansson

**Närvarande**

Ledamöter:

Ingrid Dalén (HSO/FUB), ordföranden

Anna Hansson (HSO/R)

Göran Gustafson (SRF) §§ 5-10

Laila Kinnander (DHR)

Bengt Håkansson (HSO/Elöverkänsligas förening i Stockholms län)

Tjänstemän:

Rådets sekreterare Lena Mittal, Arne Fredlund, Anders Hallberg och Mattias Carlsson från stadsbyggnadskontoret samt Ann-Charlotte Bergqvist och Ulf Jacksén från exploateringskontoret.

## § 1

### **Val av justerare**

## **Beslut**

Rådet utser Anna Hansson att tillsammans med ordföranden Ingrid Dalén justera dagens protokoll.

## § 2

### **Dagordningen fastställs**

Efter tillägg under punkterna Genomgång av utsända checklistor och Rapporter godkänner rådet dagordningen.

## § 3

### **Föregående protokoll**

Rådet godkänner protokoll nr 7/2013 och lägger det till handlingarna.

**§ 4****Inkomna skrivelser och protokoll**

Inkomna protokoll anmäls och läggs till handlingarna:

- a) Protokoll nr 6/2013 från råd för funktionshinderfrågor vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB den 26 augusti 2013.
- b) Protokoll nr 6/2013 från kommunstyrelsens funktionshinderråd den 9 september 2013.

Med anledning av kommunstyrelsens funktionshinderråds besök på Tele2 Arena önskar rådet en redovisning av hur bevakningen av tillgänglighetsaspekten beaktats vid bygglovsprocessen av Tele2 Arena.

**§ 5****Genomgång av utsända checklistor**

- a) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Sidensvansen 6 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2013-02082-54

*Rådets synpunkter:*

Rådet har inga synpunkter.

- b) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för område vid Bedaröbacken i stadsdelarna Högdalen och Örby, S-Dp 2010-03518

*Rådets synpunkter:*

Rådet är medvetna om att avståndet till kvittblivningsställe för hushållssopor är förenligt med BBR och med stadens egna riktlinjer men önskar att staden ska verka för ett kortare avstånd samt att sopbilarna ska anpassas för att kunna hämta sopor på mindre vägar.

- c) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Lugnet etapp III (del av Södra Hammarbyhamnen 1:3) i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, Dp 2012-11791

*Rådets synpunkter:*

Rådet ser helst att sophantering i fastigheterna löses genom att sopedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophantering utformas på ett sådant sätt att både hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor) kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i form av tunga dörrar.

I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt

rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till sopnedkastet inte bör överstiga 10 meter.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 meter från entré och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Rådet påpekar att placeringen av kärlen inte får minska antalet parkeringsplatser som ligger 10 meter från entréer.

- d) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, bergtrum under Hjorthagsparken (del av Hjorthagen 1:3 och 1:5) i stadsdelen Hjorthagen, S-Dp 2013-05272 och S-TDp 2013-10895

*Rådets synpunkter:*

Rådet har inga synpunkter.

- e) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Lillsjönäs 4 m.m. i stadsdelen Ulvsunda, Dp 2010-09522

*Rådets synpunkter:*

Rådet anser att man ska sträva efter att få kvittblivningsstället för hushållssopor närmare än de i dag nämnda 40 meter, om möjligt närmare än 10 meter.

- f) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Lidarände 1 i stadsdelen Kista, Dp 2013-05339

*Rådets synpunkter:*

Rådet har inga synpunkter.

## § 6

### **Rådets arbetsätt (fortsättning från föregående möte)**

Rådet diskuterar sitt arbetsätt under 2012 och hittills under 2013.

### Stadsbyggnadsnämnden

Rådet konstaterar att samarbetet med stadsbyggnadskontoret behöver

förbättras på vissa punkter. Rådet anser vidare att det är ett problem med de alltför korta remisstiderna. Arbetet kring Slussen och Entré Stockholm har fungerat bra. Rådet önskar också göra fler studiebesök i framtiden, till exempel besöka Nordvästra Kungsholmen och parkeringsgaraget under Högalidsparken.

## § 7

### **Bordlagt ärende: Checklistan**

Ärendet bordläggs.

## § 8

### **Inkomna remisser**

- a) Remiss av Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar  
Föredragning: Arne Fredlund, stadsbyggnadskontoret och Anders Hallberg, exploateringskontoret

*Rådets synpunkter:*

Rådet tackar för informationen och konstaterar att kontorens förslag till remissyttrande ser ut att överensstämma med rådets uppfattning.

- b) Remiss av motion (2013:59) om inrättande av en bilpool för elbilar i Stockholm

*Rådets synpunkter:*

Vid laddning av elbilar är det viktigt för elmiljön vid laddstationen att laddning sker med sladd och inte trådlöst med induktiv laddning. Det som idag mest liknar induktiv laddning är spisar med induktionshäll. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätning överskrids TCO-normen för bildskärmar upp till 24 gånger på 30 centimeters avstånd framför spisen och hela 80 gånger 15 centimeter framför. En del spistillverkare varnar bärare av pacemakers. På en spis ska upp till 1 000 watt överföras till kokkärlet, för laddning av elbilar planeras nu för 20 000 watt.

- c) Remiss av betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)

*Rådets synpunkter:*

Stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens funktionshinderråd har tagit del av remissen och även det förslag till svar som staden avser lämna genom de berörda förvaltningarna.

Rådet ställer sig i princip bakom stadens svar, men vill här kommentera och understryka vissa för oss viktiga frågor.

Den första punkten rör hur bullerfrågan ska bevakas och beaktas för nya bostäder. I Stockholm har en utredning alltid gjorts i planskedet om de hittills gällande riktvärdena riskerar att överskridas. I utredningsförslaget föreslås att detta ska kunna ske ”senast i samband med det tekniska samrådet”. Rådet anser att ett sådant förfarande riskerar få konsekvensen att bostäder byggs trots att de inte klarar kraven. Om en noggrannare analys förskjuts till bygglovskedet ska det mycket till för att stoppa ett projekt där sökanden redan lagt ned stora summor på projektering och andra förberedelser.

Den andra punkten vi vill uppmärksamma, liksom också staden gjort, är att vi motsätter oss byggandet av enkelsidiga bostäder utan villkor. Precis som staden skriver anser vi att alltför många kommer att bli störda och få hälsoproblem om man släpper detta helt fritt.

Samt att i de fall det nuvarande riktvärdet på 55 dB överskrids, ska dämpande åtgärder vidtas utanför och invid fönster, så som staden själv föreslår.

## **§ 9**

### **Exploateringsnämnden**

Verksamhetsplan 2014

Ann-Charlotte Bergqvist och Ulf Jacksén informerar om det kommande arbetet med verksamhetsplan 2014 och önskar förslag på aktiviteter.

Rådet framför ett önskemål om en aktivitet som visar hur stadsdelsförvaltningarna har svarat på förfrågan om bostäder enligt SoL och LSS i nya detaljplaneområden.

## **§ 10**

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Den nya plan- och bygglagen  
Ingen information denna gång.

Arkitektur Stockholm

Arne Fredlund informerar om att Arkitektur Stockholm har ställts ut.

Arkitektur Stockholm är en fördjupning av stadens översiktsplan (ÖP) Promenadstaden och är en arkitekturstrategi inriktad på vilka värden den framtida arkitekturen kan tillföra staden.

#### Bullersamordningsutredningen

Arne Fredlund informerar om kontorets synpunkter på bullersamordningsutredningen. Kontoret är i huvudsak positivt till förslaget men anser att det finns några brister till exempel att undantagen gällande ettor och ombyggnation bör ändras.

#### Workshop

Arne Fredlund berättar om den workshop som planeras med stadsbyggnadsnämnden och tjänstemän i december. Arne Fredlund återkommer med ett förslag på program. Rådet lämnar några förslag på frågor att överväga.

#### Tertialrapport 2 2013

Mattias Carlsson informerar om tertialrapport 2 2013. Rådet tackar för informationen.

### **§ 11**

#### **Bevakningslista se sid. 8-9 i protokollet**

Bevakningslistan kompletteras med "Rådet önskar en redovisning av hur bevakningen av tillgänglighetsaspekten beaktas vid bygglovsprocessen av till exempel Tele2 Arena" samt "Rådet önskar också göra fler studiebesök i framtiden, till exempel besöka Nordvästra Kungsholmen och parkeringsgaraget under Högalidsparken".

### **§ 12**

#### **Rapporter**

Ingrid Dalén informerar om att hon har deltagit på en konferens anordnad av Handisam med anledning av rapporten "Hur är läget i kommunerna?" - en uppföljning av hur långt kommunerna runt om i landet har kommit i arbetet med funktionshindersfrågor. Läget är allvarligt och risken stor att de uppställda målen för tillgänglighetsarbetet inte kommer att nås till år 2016.

Ingrid Dalén informerar om att det råder oklarhet i budgeten för 2014 om regeringen kommer att presentera en proposition angående otillgänglighet som diskrimineringsgrund under nästa år. Riksdagen har tidigare begärt ett förslag i frågan.

**§ 13**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Lena Mittal

## BEVAKNINGSLISTA

	<b>Ärenden som ska tas i rådet</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Ska vara klart</b>
1.	Föredragning om Arkitektur Stockholm	Sekretariatet och Arne Fredlund	Hösten 2013
2.	Ljudmiljöer i publika lokaler.		Vice ordföranden återkommer under hösten 2013
3.	Stockholms Stads Parkerings AB har beslutat om byggnation av ny anläggning, Stigberget. Bygglovsprocessen bevakas av rådet.	Rådet	Våren 2013
4.	Utvärdering av rådets arbetssätt		Hösten 2013
5.	Rådets presidium träffar stadsbyggnadsdirektör Susanne Lindh (till hösten samt sedan 2 ggr/år)		Hösten 2013
6.	Revidering av checklistan	Jan Lamby	Hösten 2013
7.	Utbildning för bygglovhandläggare om ledstråk	Rådet	
8.	Samla kunskap om elektromagnetiska fält		
9.	Information om bostadslots från exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret		
10.	Detaljplan för Södermalm 3:21 m.m. i stadsdelen Södermalm, Dp 2009-15437: Rådet anser att den planerade hissen från gångvägen ska gå ända ner till tunnelbaneperrongen. Lasse Persson får i uppdrag att aktualisera frågan i SL:s funktionshinderråd	Lasse Persson	



11. Rådet önskar en redovisning av hur bevakningen av tillgänglighetsaspekten beaktats vid bygglovsprocessen av Tele2 Arena.
12. Rådet önskar göra fler studiebesök i framtiden, till exempel besöka Nordvästra Kungsholmen och parkeringsgaraget under Högalidsparken.