

§ 210

Dnr 2013/KS 0167 001

Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Peter Bylund (MP) reserverar sig (bilaga).

Anita Mattsson (S) reserverar sig.

Protokollsanteckning

Elisabet Hedlund (V) hade yrkat bifall till motionen samt reserverat sig mot beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna och miljöpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige 2013-04-18 rörande avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö. Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.


Yrkande

1. Peter Bylund (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkande 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (MP S).pdf
remissvar.msu.inventering av enskilda avlopp.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Reservation

Kommunstyrelsen den 17 december 2013

§ 210

Ärende 17 Svar på motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Miljöpartiet kan konstatera att alliansen inte är beredd att göra en inventering men ändå anser de motionen besvarad. I konsekvens med sitt ställningstagande borde de ha yrkat avslag och inget annat. Men då de samtidigt inte vill framstå som ointresserade av att lösa problemen så föreslår de att motionen ska anses besvarad. Kommunen är ålagd att klara vattenkvaliteten i Kalvfjärden till år 2021 enligt EU:s vattendirektiv och för yttre Brevik vore det bra att komma igång med inventeringen snarast och inte vänta till efter 2015.

Tyresö den 19 december 2013


Peter Bylund



§ 182

Dnr 2013/KS 0167 001

Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige besluta förklara motionen besvarad.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Socialdemokraterna och miljöpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige rörande avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö. Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av östra Tyresö.

Ordförandeförslag



Ordföranden föreslår motionen besvarad enligt miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen.

Yrkande

Anita Mattsson(S) med instämmande av Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall på motionen.

Beslutsgång



Ordföranden ställer propositon på Anita Mattssons (S) med instämmande av Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall på motionen och finner att yrkandet avslås. Ordföranden ställer propositon på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Bilagor

Motion om avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö (MP S).pdf

Svar på motion om inventering av enskilda avlopp.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------


Datum 2013-12-04
 Tid 08:30–11:40
 Plats Bollmora


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2013-12-09

Paragrafer 172 - 190

Sekreterare 
Anette Jansson


Ordförande 
Fredrik Sawestahl

Justerande 
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
 Sammanträdesdatum 2013-12-04
 Datum då anslaget sätts upp 2013-12-10
 Datum då anslaget tas ned 2014-01-02
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningens arkiv plan 5

Underskrift 
Anette Jansson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saveståhl (M)
Anki Svensson (M)
Mathilda Lundh (M)
Mats Larsson (FP)
Leif Kennerberg (KD), Närvarande till och med § 185 kl. 11:30
Ulrica Riis-Pedersen (C), Ersättare för Leif Kennerberg (KD) från och med § 186
Kristjan Vaigur (S)
Anita Mattsson (S)
Jerry Svensson (S)
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
Dick Bengtson (M)
Mats Lindblom (FP), Närvarande till och med § 179 kl. 11:15
Lennart Jönsson (S)
Karin Ljung (S)
Peter Bylund (MP)

Övriga



Bertil Eriksson, Avdelningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helene Hallberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Carolina Fintling Rue, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Fürstenberg-Danielson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Bardun, Kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anette Jansson, Sekreterare, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hillevi Elvhage, Sekreterare KS, Kanslienheten
Marita Bertilsson, Politisk sekreterare, S
Sara Kopparberg, Stadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Helena Hartzell, Trafikingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Frånvarande

Margareta Ternstedt (FP)

Elisabet Hedlund (V)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningsenheten
Bertil Eriksson, VA- och renhållningschef
08-5782 95 39

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

1 (2)

Diarienummer
2013KSM1087.340


Kommunfullmäktige

Svar på motion, inventering av enskilda avlopp i Tyresö.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förklara motionen besvarad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef



Bertil Eriksson
VA- och renhållningschef

Sammanfattning

Socialdemokraterna och miljöpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige rörande avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö. Motionärerna vill att kommunen skyndsamt uppdrar åt Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund att inventera funktioner och kvaliteter i enskilda avloppsanläggningar, främst i delar av Östra Tyresö.

Beskrivning av ärendet

I motionen påtalas behovet av att en inventering av enskilda avloppsanläggningar bör ske för att lokalisera anläggningar som behöver förbättras avseende reningsförmåga och funktion. Som skäl för det påtalade behovet hänvisas till de motsvarande resultat som framkommit vid motsvarande inventering sätt som utförts i Haninge kommun under 2010.

tyresö kommun



Förvaltningens bedömning


Enskilda avloppsanläggningar finns anlagda främst inom Östra Tyresö och uppgår till totalt cirka 3 500 anläggningar vid drygt 2 000 fastigheter. Huvuddelen av dessa anläggningar finns inom de detaljplanetapper som har och kommer att omvandlas inom en rimlig framtid. Ett av skälen för omvandlingen av Östra Tyresö är dessutom att förbättra VA-situationen och belastningen på närliggande fjärdar och utsjövatten. Det mest näringsämnesbelastade vattenområdet är Kalvfjärden till vilket de nu mest aktuella omvandlingsetapperna i Inre Brevik och Solberga, Raksta och Bergholm avvattnas. Den omställning som nu sker relativt skyndsamt av VA-anläggningarna i dessa områden genom att anslutningsmöjligheter till kommunalt VA genomförs löpande torde därför kunna ge positiva effekter på fjärdens vattenstatus inom närtid. Inom vissa delområden kommer även mindre utbyggnad av byggrätter tillämpas i avvaktan på ny detaljplanläggning och som då också automatiskt medför krav om upprustning av befintliga eller nyanläggning av enskilda avloppslösningar av modernt snitt och i enlighet med Naturvårdsverkets nu gällande allmänna råd.


För övriga delområden inom yttre Brevik, med ett färre antal VA-anläggningar och planeringshorisonter bortåt drygt år 2040, så kan inventering av dessa enskilda avloppslösningar vara av större intresse att genomföra och om möjligt förbättra än inom Inre Brevik och Solberga, Raksta och Bergholm. Av erfarenhet från Haninge och Nynäshamnkommuner, där inventeringar pågått och pågår, så innebär dessa inventeringar även att flertalet berörda fastigheter med konstaterade bristfälliga anläggningar kommer att påtvingas förbättringsåtgärder. I samband med detta så belastas även kommunen med ett behov av att tillmötesgå berörda fastighetsägare med ett stort mått av samrådsresurser och teknisk rådgivning för att åtgärda och förbättra avloppsanläggningar. Dessa rådgivande resurser bör därför säkerställas innan eventuella inventeringar genomförs.

Av hänsyn till den relativt långtgående planprocessen i Tyresös omvandlingsområden så bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att sådan inventering, trots riskerna för viss miljöpåverkan från bristfälliga befintliga avloppsanläggningar och intill dess tillräckliga rådgivningsresurser anskaffats, bör påbörjas tidigast efter år 2015.





miljöpartiet de gröna 
Tyresö



MOTION

Tyresö 2013-04-18

Avloppsinventering av enskilda avlopp i Tyresö

I Tyresö finns idag omkring 2000 stycken enskilda avlopp, främst i Östra Tyresö/ytte Brevik. Det är en lång tidsprocess innan alla dessa kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp om nu alla kommer att göra det. Det finns anledning att anta att många av dessa enskilda avlopp inte har en tillräcklig reningsförmåga.

Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet utgör en risk för människors hälsa, när bakterier når grundvattnet. Dålig rening kan dessutom förorena ytvatten och orsaka övergödning genom att för stora mängder av näringsämnen såsom kväve och fosfor förs ut i Östersjön. Detta orsakar bland annat algbloomning. Dessutom innehåller avloppsvatten syreförbrukande ämnen, som bidrar till syrebrist i sjöar, hav och vattendrag. Risken finns att någons dricksvattentäkt förorenas på grund av att orenat avloppsvatten kommer in i brunnen. Utsläppen kan dessutom påverka badvattenkvaliteten och bidra till övergödning och igenväxning av sjöar och vikar.


Vårt gemensamma förbund, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har på uppdrag av Haninge kommun inventerat enskilda avlopp i Haninge kommun. Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund har sedan 2010 inspekterat 2337 fastigheter. 81 % hade brister som krävts åtgärder. 1415 ansökningar om förbättrade åtgärder kom in. 802 godkända avlopp sedan 2010 innebar en minskning av fosforutsläpp med 75 %, vilket är en avsevärd förbättring för vår miljö.

Syftet med inventeringen är att lokalisera avloppsanläggningar som behöver förbättra sin reningsförmåga. Målet med projektet är att minska utsläpp av övergödande ämnen i vattendrag och minska risken för förorenade dricksvattentäkter. Kommunerna har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljö kvalitetsnormer som fastställts för olika vattenförekomster.


Vi föreslår

Att Tyresö kommun skyndsamt genom Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund genomför en inventering av enskilda avlopp på de fastigheter i Tyresö kommun som inte inom en snar framtid kommer att kopplas in i Tyresös kommunala VA-nät.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen


Marita Bertilsson

För Miljöpartiets fullmäktige grupp


Marie Åkesdotter

Datum 2013-12-17
 Tid 16:30 – 18:00
 Plats Tyresö slott


Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats
 och tid Kanslienheten 2013-12-20

Paragrafer 195 - 214


Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Saweståhl

Justerande



 Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2013-12-17
 Datum då anslaget sätts upp 2013-12-20
 Datum då anslaget tas ned 2014-01-15
 Förvaringsplats för protokollet Kansli arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande



Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Larsson (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Anki Svensson (M)
 Andreas Jonsson (M)
 Dick Bengtson (M), §§ 195-196 samt 198-214
 Mathilda Lundh (M)
 Peter Odelvall (M), tjänstgörande under § 197 som ersättare för Dick Bengtson (M)
 Christina Melzén (FP)
 Leif Kennerberg (KD), §§ 195-196 samt 198-214
 Anna Lund (KD), tjänstgörande under § 197 som ersättare för Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Jerry Svensson (S)
 Marie Linder (S)
 Peter Bylund (MP)

Ersättare

Lotta Stjernfeldt (M)
 Margareta Ternstedt (FP), från och med § 203 kl. 17.15
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Lennart Jönsson (S)
 Karin Ljung (S), §§ 195-196 samt 198-214
 Elisabet Hedlund (V), från och med § 195 kl. 16.40

Övriga

Bo Renman, Kommundirektör, Kommundirektörens stab, §§ 196-214
 Åke Skoglund, Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen, §§ 196-214
 Britt-Marie Lundberg-Björk, Förvaltningschef utvecklingsförvaltningen, §§ 196-214
 Björn Nilsson, Förvaltningschef socialförvaltningen, §§ 196-214
 Ann-Catrine Hagner, Chef konsult- och servicekontoret, §§ 196-214
 Kerstin Hedén, HR-chef, Kommundirektörens stab
 Ulf Haraldsson, HR-chef, Kommundirektörens stab, §§ 196-214
 Catarina Stavenberg, Kvalitetschef, Kommundirektörens stab, §§ 196-214

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Karin Hassler, Kommunikationschef, Kommundirektörens stab, §§ 196-214

Ulrika Josephson Westberg, Chef kansliavdelningen, Kansliavdelningen

Mikael Onegård, Politisk sekreterare, M

Hillevi Elvhage, Kommunsekreterare, Konsult- och servicekontoret, §§ 196-214

Frånvarande

Christer Flodfält (M)

Martin Johem (M)

Mats Lindblom (FP)

Marie Åkesdotter (MP)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande