

Tid Tisdagen den 18 februari 2014
kl 13.30 – 16.30

Plats Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Justerat 25 mars 2014

Ingrid Dalén

Jan Lamby

Närvarande

Ledamöter:

Ingrid Dalén (HSO/FUB), ordföranden

Jan Lamby (HSO/HRF), vice ordföranden

Anna Hansson (HSO/R)

Göran Gustafson(SRF)

Bengt Håkansson (HSO/Elöverkänsligas förening i
Stockholms län)

Lasse Persson (HSO/Neuroförbundet)

Amir Amirrazi (DHR)

Tjänstemän:

Rådets sekreterare Lena Mittal samt Ulrika Honauer, Mirja Dillén Tombs, Julia Nedersjö, Anna Hall och Helena Westberg från stadsbyggnadskontoret, Per-Eric Siljestam från exploateringskontoret, Berit Mårtensson och Catarina Nilsson från trafikkontoret och Charlotta Rosenström från FUB.

§ 1

Val av justerare

Beslut

Rådet utser vice ordföranden Jan Lamby att tillsammans med ordföranden Ingrid Dalén justera dagens protokoll.

§ 2

Dagordningen fastställs

Efter tillägg under punkterna inkomna remisser och rapporter godkänner rådet dagordningen.

§ 3

Föregående protokoll

Rådet godkänner protokoll nr 1/2014 och lägger det till handlingarna.

§ 4

Inkomna skrivelser och protokoll

Protokoll nr 9/2013 från kommunstyrelsens funktionshinderråd den 2 december 2013 anmäls och läggs till handlingarna.

§ 5

Inkomna remisser

Remissen om Uppdragsbekräftelse – Stadens energiarbete i egna fastigheter

Beslut

Rådet återkommer med ett yttrande i ärendet som beslutas om vid rådets nästa sammanträde.

§ 6

Exploateringsnämnden

Inga frågor denna gång.

§ 7

Stadsbyggnadsnämnden

Verksamhetsberättelsen 2013

Föredragande: Ulrika Honauer, stadsbyggnadskontoret

Ulrika Honauer berättar om verksamhetsberättelsen och aktiviteterna som är knutna till ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016”.

Beslut

Rådet tackar för informationen.

Diskussion om frågor som skulle vara intressanta för rådet

Föredragande: Ulrika Honauer, stadsbyggnadskontoret

Rådet diskuterar vilka frågor som skulle vara intressanta för rådet.

Beslut

Rådet framför att de gärna diskuterar strategiska dokument som till exempel översiktsplanen där den sociala hållbarheten är ett begrepp som behöver analyseras och konkretiseras.

§ 8

Ledstråk

Föredragande: Berit Mårtensson, trafikkontoret

Berit Mårtensson informerar om att ansvaret för ledstråk ligger på varje förvaltning. Om till exempel exploateringskontoret bygger på stadens mark är det de som tar ansvaret för ledstråk.

Beslut

Rådet tackar för informationen och beslutar att ta upp ansvarsfrågan vid kommande möte med exploateringsnämnden.

§ 9

Insiktsutbildning

Föredragande: Ulrika Honauer och Mirja Dillén Tombs, stadsbyggnadskontoret samt Catarina Nilsson, trafikkontoret

Ulrika Honauer och Mirja Dillén Tombs informerar om att stadsbyggnadskontoret planerar att genomföra en insiktsutbildning till hösten.

Catarina Nilsson berättar hur trafikkontorets insiktsutbildning är upplagd.

Beslut

Rådet tackar för informationen och framför att stadsbyggnadskontorets insiktsutbildning bör förläggas i inomhusmiljö, till exempel i en bostad.

§ 10**Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Teknikringen, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2013-02077**

Föredragande: Julia Nedersjö

Synpunkter senast 4 mars 2014

Julia Nedersjö berättar om planen.

Beslut

Rådet tackar för informationen och vill att följande synpunkter ska beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

Sopor

Rådet ser helst att sophantering i fastigheterna löses genom att sopnedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophantering utformas på ett sådant sätt att både hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor) kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i form av tunga dörrar.

I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till sopnedkastet inte bör överstiga tio meter.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 meter från entré och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt

tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Rådet påpekar att placeringen av kärlen inte får minska antalet parkeringsplatser som ligger inom tio meter från entréer.

Angöring och parkering

Enligt handboken Stockholm - en stad för alla, trafikkontoret 2008, ska såväl angöring som parkering kunna ske inom tio meter från entréer.

Allergi

Vid den nyplantering som blir aktuell måste icke-allergiframkallande växter väljas.

Elnätstation

På grund av vagabonderande ström bör transformatorn inte placeras i byggnader där människor bor eller arbetar om inte den vagabonderande strömmen åtgärdats till exempel med sugtransformatorer.

”Shared place”

”Shared place” kan innebära svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

§ 11

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Osquidas väg, del av Forskningen 1 i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2012-18801

Föredragande: Anna Hall

Synpunkter senast 4 mars 2014

Anna Hall berättar om planen.

Beslut

Rådet tackar för informationen och vill att följande synpunkter ska beaktas i den fortsatta plan- och byggprocessen:

Sopor

Rådet ser helst att sophantering i fastigheterna lösas genom att sopnedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophantering utformas på ett sådant sätt att både hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor) kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i form av tunga dörrar.

I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till sopnedkastet inte bör överstiga tio meter.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 meter från entré och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Rådet påpekar att placeringen av kärlen inte får minska antalet parkeringsplatser som ligger inom tio meter från entréer.

Angöring och parkering

Enligt handboken Stockholm - en stad för alla, trafikkontoret 2008, ska såväl angöring som parkering kunna ske inom tio meter från entréer.

§ 12

Information om ärendegången vid utbyggnad av LSS-bostäder i Älvsjö

Föredragande: Per-Eric Siljestam, exploateringskontoret
Inbjuden: Charlotta Rosenström, FUB.

Charlotta Rosenström, bosatt inom Älvsjö
stadsdelsnämnd, berättar om en detaljplan i Älvsjö där det

ska byggas 1 500 bostäder men inte är planerat för några LSS-bostäder. Stadsdelsförvaltningen vill inte ta det ekonomiska ansvaret och då backar byggherren ur.

Per-Eric Siljestam berättar om exploateringskontorets roll vid planering och byggande av särskilda boenden. I samband med markanvisning frågar kontoret stadsdelsförvaltningen om de behöver särskilda boenden, vilket i så fall skrivs in i tjänsteutlåtandet. Det gäller samtliga ärenden om minst 50 lägenheter.

Beslut

Rådet tackar för informationen.

§ 13

Genomgång av utsända checklistor

- a) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för studentbostäder vid Drottning Kristinas väg Norra, del av Norra Djurgården 1:49, i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 2013-02084

Beslut

Rådet har inga synpunkter.

- b) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Obeliskens 25 i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2011-16754

Beslut

Rådet framför följande synpunkter:

Sopor

Rådet ser helst att sophantering i fastigheterna löses genom att sopnedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophantering utformas på ett sådant sätt att både hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor) kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i

form av tunga dörrar.

I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till sopnedkastet inte bör överstiga tio meter.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 meter från entré och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Rådet påpekar att placeringen av kärlen inte får minska antalet parkeringsplatser som ligger inom tio meter från entréer.

- c) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten Akalla 4:1 m.fl., moské vid Rinkebysvängen, i stadsdelarna Rinkeby och Kista, S-Dp 2013-02091

Beslut

Rådet har inga synpunkter.

- d) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Anholt 1 m.m. i stadsdelen Kista, S-Dp 2012-07311

Beslut

Rådet framför följande synpunkter:

Sopor

Rådet ser helst att sophantering i fastigheterna löses genom att sopnedkast finns i varje trapphus (via sopsug). Om detta inte är möjligt bör sophantering utformas på ett sådant sätt att både

hushållssopor och skrymmande avfall (grovsopor) kan lämnas i utrymmen som nås via inomhusförbindelse utan nivåhinder och hinder i form av tunga dörrar.

I båda fallen ska det vara användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga eller andra funktionsnedsättningar.

Väljs trots allt en lösning med kvittblivning av hushållssopor utomhus anser rådet att avståndet från entré till sopnedkastet inte bör överstiga tio meter.

Källsorteringsbehållare ska vara belägna högst 30 meter från entré och placerade på så sätt att man naturligt passerar platsen. Hela anläggningen ska vara fullt tillgänglig för alla, enhetliga symboler och punktskrift ska finnas på samtliga kärl. Kärlen ska ha samma placering efter varje tömning för att underlätta användbarheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Rådet påpekar att placeringen av kärlen inte får minska antalet parkeringsplatser som ligger inom tio meter från entréer.

- e) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Ordonnansen 5 och 6 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2013-02711

Beslut

Rådet har inga synpunkter.

§ 14

Bevakningslista (se sidan 11-12 i protokollet)

§ 15

Rapporter

Ingrid Dalén berättar att hon har deltagit i Boverkets samverkansgrupp i Karlskrona. Rapport från mötet lämnas vid rådets nästa sammanträde.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Lena Mittal

BEVAKNINGSLISTA

| | Ärenden som ska tas i rådet | Ansvarig | Ska vara klart |
|----|---|-----------------|--|
| 1. | Ljudmiljöer i publika lokaler. Hörselteknik i samlingslokaler. | | Vice ordföranden återkommer under våren 2014 |
| 2. | Rådets presidium ska regelbundet träffa stadsbyggnadskontorets ledning (inför VP på hösten och inför treåringen på våren) | | Våren 2014 |
| 3. | Revidering av checklistan | Jan Lamby | Hösten 2014 |
| 4. | Samla kunskap om elektromagnetiska fält och ansvarsfördelningen inom staden | | |
| 5. | Detaljplan för Södermalm 3:21 m.m. i stadsdelen Södermalm, Dp 2009-15437: Rådet anser att den planerade hissen från gångvägen ska gå ända ner till tunnelbaneperrongen. Lasse Persson får i uppdrag att aktualisera frågan i Trafiknämndens samverkansråd | Lasse Persson | |

6. Rådet besöker Tele2 Arena tillsammans med byggavdelningen. Januari 2014
7. Rådet önskar göra fler studiebesök i framtiden, till exempel besöka Nordvästra Kungsholmen och parkeringsgaraget under Högalidsparken. Våren 2014