

**Handläggare**  
Bengt-Enar Andersson  
Telefon: 08- 508 09 526

**Till**  
Norrmalms stadsdelsnämnd  
2016-06-16

## **Alkoholserveringstillstånd i restaurang Golden Hits - remiss från socialförvaltningen**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Ansökan om stadigvarande alkoholserveringstillstånd till allmänheten, i uteserveringen måndag till söndag mellan kl. 11.00 och 03.00 tillstyrks.

Johanna Engman  
Stadsdelsdirektör

Johanna Hult  
Avdelningschef

### **Sammanfattning**


Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om stadigvarande alkoholserveringstillstånd i restaurang Golden Hits. Förvaltningen föreslår att ansökan tillstyrks.

## Bakgrund

Socialförvaltningens tillståndsenhet har remitterat en ansökan om alkoholservingstillstånd i restaurang Golden Hits. Remissen bifogas.

## Ärendet

Golden Hits Aktiebolag i Stockholm har ansökt om alkoholservingstillstånd dagligen till allmänheten i restaurang Golden Hits Kungsgatan 29 i uteserveringen mellan kl.11.00 och 03.00.



Restaurangens placering.

### *Stadsdelsnämndens roll i remissförfarandet*

Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för serveringstillstånd ska stadsdelsnämndens inflytande koncentreras på sådana faktorer som anses vara av lokalt intresse. Det kan t.ex. gälla restaurangtätheten i vissa speciella områden med känd missbruksproblematik eller ordningsproblem och störningar för närboende. Störningar för närboende är emellertid främst miljöförvaltningens kompetensområde och belyses i deras remissvar. Vad gäller ordningsproblem är det enligt alkohollagen polismyndighetens sak att yttra sig över ordningssituationen i det aktuella området.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förskole- och fritidsavdelningen.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

Stadsdelsnämnden har inga verksamheter i restaurangens närområde som föranleder någon invändning mot den aktuella ansökan. Förvaltningen föreslår därför att ansökan tillstyrks.

## Bilaga

Remiss från socialförvaltningen