

Vår handläggare  
Kerstin Rosén Nilsson  
Avloppsrening

**REMISSVAR**  
ERT DNR SSAB 2019/128

---

**Till:** Stockholms Stadshus AB  
Att: Krister Stralström  
105 35 Stockholm  
[krister.stralstrom@stadshusab.se](mailto:krister.stralstrom@stadshusab.se)  
[remiss@stadshusab.se](mailto:remiss@stadshusab.se)

**NATURVÅRDSVERKETS FÖRSLAG –  
Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten  
och avgaser inom den kemiska sektorn**

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tagit del av inkommen skrivelse "Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC)".

I förslaget till vägledning används uttrycken avloppsvatten respektive avloppsslam, uttryck som kan förknippas med kommunala reningsverk eller sanitetsavlopp. Vi ser gärna att de ändras till processavloppsvatten respektive slam från processindustri för att undvika misstolkning.

**Övriga kommentarer:**

SVOA:s verksamhet omfattas inte av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och därmed inte av de BAT-slutsatser vägledningen berör. Men vi kan ta stöd av BAT-slutsatserna för att ställa krav i vårt uppströmsarbete på anslutna verksamheter. Vi konstaterar att BAT-slutsatserna inte begränsar vilka krav vi kan ställa på anslutna verksamheter enligt LAV (vattentjänstlagen). Vi kan även konstatera att om verksamhetens utsläppsvillkor är mildare än vad BAT-slutsatserna anger, så gäller BAT-slutsatserna.

*Saxat från Naturvårdsverkets webbplats: Utsläppsvärden i BAT-slutsatser gäller alltså direkt som begränsningsvärden för verksamheter vars huvudsakliga industriutsläppsverksamhet omfattas av slutsatserna, från och med fyra år efter att BAT-slutsatserna offentliggjorts. Vid tillståndsprövning ska BAT-slutsatserna användas som referens direkt efter det att slutsatserna har offentliggjorts. BAT-slutsatserna kommer huvudsakligen att gälla parallellt med de krav som fastställts vid tillståndsprövning. Verksamhetsutövaren måste alltså följa både villkoren i sitt tillstånd och de krav som följer av BAT-slutsatser.*

För kännedom angående BAT-slutsatser, så kommer vår verksamhet att omfattas av BAT-slutsatser om avfallsanläggningar när vi tar vårt nya miljötillstånd i anspråk. Vi ska följa dessa slutsatser senast fyra år efter offentliggörandet den 17 augusti 2018, dvs. till den 16 augusti 2022.

Med vänlig hälsning,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Frumerie', written in a cursive style.

Mårten Frumerie  
VD  
Stockholm Vatten och Avfall