

Tyresö kommun  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare  
08-578 291 23

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2011-11-07

1 (2)

Dnr 2011KSM0452


Kommunstyrelsen

## **Remissyttrande av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen**


### **Förslag till beslut**

Det Södertörns gemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns eget yttrande över remiss av Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen



Åke Skoglund  
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen



Carolina Fintling Rue  
Översiktsplanerare

### **Beskrivning av ärendet**

Tyresö kommun har fått förstudien för Spårvägs- och stomnätsstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen på remiss från Stockholms lokaltrafik (SL). Med centrala delar av Stockholmsregionen avses i remissen området inom Tvärbanans utbredning inklusive pågående utbyggnad till Solna.



Strategin tar sin utgångspunkt i regionens starka tillväxt samt i SL:s mål att kollektivtrafiken marknadsandel måste öka. Stomtrafiken beskrivs som kollektivtrafikens ryggrad. Strategin sträcker sig fram till år 2030.

Syftet med strategin är att:

- fastställa principer för stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen
- identifiera lämpliga stråk för stomtrafik i den centrala delen av Stockholmsregionen
- utarbeta underlag för trafikering av stomnätet avseende linjer, trafikslag och utbud

Strategin formulerar tre huvudprinciper och kriterier för stomtrafiken, i de centrala delarna, det är:

1. god regional tillgänglighet
2. attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik
3. integrerad planering för en attraktiv stadsmiljö

SL avser att ta fram en etapp 2, för hela länet i samverkan med länets samtliga kommuner, som kan komma att påverka etapp 1 i form av stomnätets kopplingar mellan och genom den centrala delen.

Bilagor:

Södertörns-gemensamt yttrande över Spårvägs- och stomnätstrategi, etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen