

Handläggare
Emily Tjäder
Telefon: 08-508 28 741**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2020-05-26, p. 5

Anmälan av beslut fattade på delegation

Perioden 28 mars 2020 – 1 maj 2020

Nämnden har i delegationsordningen överlåtit åt förvaltningschefen att fatta beslut i vissa ärenden. Förvaltningschefen har i sin tur genom handläggningsordningen vidaredelegerat en rad beslut (se förteckning över möjliga delegationsbeslut på nästa sida).

Listorna över delegationsbeslut fattade under aktuell period skickas till miljö- och hälsoskyddsnämndens ledamöter och ersättare via e-post inför varje sammanträde och bifogas det justerade protokollet.

*1. Kontorsyttranden anmälda under den aktuella perioden
(28 mars – 1 maj 2020)*

- a. Dnr 2012-1127. Stockholm Exergi AB ./.. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad m.fl. ang. prövotidsredovisningar. Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 8792-19

Lista över möjliga delegationsbeslut

Kod enligt Ecos och handlägningsordningen

KOD	BESKRIVNING
DB A1a	Förelägg/förbud vite brådskanie fall
DB A1b	Förelägg/förbud vite klara fall högst 100 tkr
DB A1d	Föreläggande/förbud utan vite
DB A1e	Upphävande av föreläggande/förbud
DB A1f	Ansökan om utdömande av förelagt vite
DB A2	Anmälning om misstänkt brott
DB A3a	Lämna klagomål utan åtgärd
DB A3b	Lämna anmälan utan åtgärd
DB A4	Utlämnande allm handling
DB A5	Yttr kammarrätten utlämn allm handling
DB A6	Avvisning för sent överklagande
DB A7a	Reservationsvis överklag bevaka nämndens överklagningstid
DB A7b	Återkallelse av reservationsvist överklagande
DB A9	Yttr till centr mynd av enkel art
DB A10	Yttrande i överklagade ärenden
DB A11	Fullfölj reservationsvis överklag vid ej anstånd
DB A12	Yttrande om överklag vid ej anstånd
DB A20	Förvaltningschefens yttrande till kommunstyrelsen mfl
DB B1a	Nedskrivn fordran/antag ackord max 15000 kr
DB B1c	Bevilja avbetalningsplan minsta belopp 200 kr
DB B2a	Upphandling löpande behov 2-15 basbelopp
DB B2b	Inköp löpande behov 2-15 basbelopp
DB B3	Inrättande, förändr och indrag av anställning
DB B4	Anställning av personal
DB B5	Uppsägning eller avsked från arbetsgivaren
DB B6	Utbildn/konf inom Norden och övriga Europa
DB B7	Avstängning och disciplinpåföljd
DB B8	Medgivande kvarstå i anställn. vid pensionsålder
DB B9	Förbud utöva bisyssla
DB B10	Teckna lok. koll.avtal enl. PFA
DB B11	Lön och andra ersättningar till anställd
DB B12	Fastställa arkivinstruktion och utse arkivansvarig
DB C1	Yttr 6 kap 4 § miljöbalken miljökonsekvensbeskr mm
DB D1	Yttr t länsstyr om tillst miljöfarl verks
DB D2	Tillstånd till avloppsanläggning
DB D3	Tillstånd till förmultningsanläggning
DB D4	Tillst värmepump mark eller vatten som värmekälla
DB D5	Tillst lok hälsoskyddsföreskr djurhålln dp-område

DB D6	Anstånd ingivande miljörapport
DB D7	Yttr till länsstyr tillstånd mellanlagring mm
DB D8	Dispens från lokala hälsoskyddsföreskrifterna
DB E1	Medgiv anv kemiska bekämpningsmedel
DB F1	Disp bestämmelse i renhållningsordning
DB F5	Yttr länsstyr transporttillstånd
DB G1a	Årlig avgift miljöbalken
DB G1b	Timavgift miljöbalken
DB G1c	Ansökn.avgift miljöbalken
DB G1d	Ålägg betala faktura, avg miljöbalken
DB G1e	Undersökn.avgift miljöbalken
DB H1	Påförande miljöskaktionsavgift
DB I1a	Livsmedelsanl godkännande
DB I1b	Livsmedelsanl villkorat godkännande
DB I1c	Livsmedelsanl registrering
DB I1d	Livsmedelsanl avsl ansök/anm
DB I2a	Upphäv godk el. avreg upphörd verksamhet
DB I2b	Upphäv godk pga allvarl avvikelse
DB I3a	Årlig avg livsm.kontr, avgift prövn/registrering
DB I3b	Timavg extra off livsmedelskontr
DB I3c	Ålägg betala fakt, avg livsmedelslagen
DB I4a	Omhändertag livsm på marknaden/omfattas föreläggande som inte följs
DB K1a	Bygglovsremiss tillstyrkt
DB K1b	Bygglovsremiss tillstyrkt med förbehåll
DB K1c	Bygglovsremiss avstyrkt
DB K2a	Enk planförf 5 kap 28§ PBL - Ingen erinran
DB K2b	Enk planförf 5 kap 28§ PBL - Föreslås kompletteras
DB K2c	Enk planförf 5 kap 28§ PBL - Avstår från yttrande
DB K3a	MHN:s yttr om program tillgodosetts - Ingen erinran
DB K3b	MHN:s yttr om program tillgodosetts - Föreslås kompletteras
DB K3c	MHN:s yttr om program tillgodosetts - Avstår från yttrande
DB K4a	Enk karaktär - Ingen erinran
DB K4b	Enk karaktär - Föreslås kompletteras
DB K4c	Enk karaktär - Avstår från yttrande
DB K5	Samordn MHN o SBN i lov/bygglov enl PBL ska inte ske
DB L1a	Polisremiss tillstyrkt
DB L1b	Polisremiss tillstyrkt förbehåll
DB L1c	Polisremiss avstyrkt
DB M1a	Alkoholremiss tillstyrkt
DB M1b	Alkoholremiss tillstyrkt förbehåll
DB M1c	Alkoholremiss avstyrkt

DB N1	Yttr hem vård eller boende enligt socialtjänstlagstiftningen
DB O1	Yttr remiss från länsstyr undantag terrängkörningslagen
DB P1	Yttr remiss från länsstyr förordningar sjötrafik svävarfart vattenskoter
DB Q1	Utfärdande av rättsaneringsbevis
DB Q2b	Timavg lagen internationella hot mot människors hälsa
DB R1	Yttr till länsstyr remiss i anmälningssärende
DB S1b	Timavg strålskyddslagen
DB T1	Undersökn utföras av annan 26 kap 22§ MB



Handläggare
Anders Lundin
08-508 28 861
anders.lundin@stockholm.se

svea.avd6@dom.se

Stockholm Exergi AB ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad m.fl. ang prövo- tidsredovisningar

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål M 8792-19

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (*nämnden*) beslutar att:

- justera sitt andrahandsyrkande på så sätt att mängdbegränsningen av ammonium till Lilla Värtan ska begränsas till 6,0 ton/år, samt
- i övrigt hänvisa till vad som tidigare anförts i ärendet.

Ärendet

Nämnden har förelagts att senast den 17 april 2020 inkomma med yttrande över Stockholm Exergi AB:s (*bolaget*) yttrande (aktbilaga 32). Nämnden har därefter beviljats anstånd med att ge in yttrandet till den 8 maj 2020.

Nämndens yttrande

Bakgrund

Nämnden yrkade i yttrande av den 18 februari 2020 att Mark- och miljööverdomstolen i första hand skulle avslå överklagandet. Villkor 39 ska således ligga fast i enlighet med mark- och miljödomstolens dom, med innebörden att ammoniumhalten i det utgående vattnet med renat rökgaskondensat från rökgaskondenseringsanläggningen för KVV8 inte får överstiga 7 mg/l som årsmedelvärde. I andra hand yrkade nämnden, för det fall domstolen vill tillåta en högre halt, att mängden ammonium begränsas till 2 ton/år.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Bolaget har nu i yttrandet, aktbilaga 32, motsatt sig nämndens yrkanden med motiveringen att det en begränsning till 2 ton innebär en begränsning av det redan givna tillståndet och därför inte får föreskrivas.

Om ett mängdvillkor skulle anses motiverat, bör det enligt bolaget under inga omständigheter avse ett begränsningsvärde lägre än 6 ton per år eftersom detta motsvarar den mängd ammonium som under ett år med omfattande drift skulle kunna tillföras recipienten med det villkor som föreskrivits i den överklagade domen och med de förutsättningar som gäller i övrigt, enligt gällande tillståndsdom. Vidare bör i så fall inget haltvillkor föreskrivas.

Sammanfattningsvis vidhåller bolaget sitt yrkande. I andra hand, om ett mängdvillkor skulle anses vara motiverat, yrkar bolaget att villkor 39 i den överklagade domen ändras enligt följande (ändringen i kursiverad stil).

39. Utsläppet till vatten med renat rökgaskondensat från rökgaskondenseringsanläggningen för KVV8 får inte överstiga följande årsmedelvärden.

Total suspension 6 mg/l

Arsenik 6 mg/l

Bly 6 mg/l

Kadmium i mg/l

Krom 1 mg/l

Koppar 10 mg/l

Kviksilver i mg/l

Nickel 4 mg/l

pH i renat rökgaskondensat får inte underskrida 6 eller överskrida 11.

Utsläppet av ammonium med det renade rökgaskondensatet får inte överstiga 6 ton per år.

Bolaget skriver vidare att miljö- och hälsoskyddsnämnden har beräknat mängden på en historisk driftsituation med ett biobränsle med relativt låg fukthalt. I ett driftfall med stort energibehov, biobränsle med högre fukthalt och en lägre återvinning av kondensat uppstår helt andra flöden av kondensat till recipienten.

Flödet av kondensat kan som mest uppgå till 110 m³/tim och antalet drifttimmar till 8 000 timmar per år, vilket ger ett totalt kondensatflöde om 880 000 m³/år. Största möjliga utsläpp baserat på detta maximala driftfall och med den provisoriska föreskrift som gällde före den överklagade domen (P3 i deldomen den 7 november 2007) uppgår till drygt 13 ton per år. Det maximala utsläppet av ammonium med samma

driftförutsättningar men med det begränsningsvärde som föreskrivits i den överklagade domen (7 mg/l) uppgår till 6,2 ton per år.

Nämndens inställning

Nämnden vidhåller förstahandsyrkandet att domstolen i första hand avslår överklagandet. Därmed ska mark- och miljödomstolens dom, inklusive villkor 39, stå fast. Ammoniumhalten i det utgående vattnet med renat rökgaskondensat från rökgaskondenseringsanläggningen för KVV8 får således inte överstiga 7 mg/l som årsmedelvärde i enlighet med tidigare dom.

För det fall Mark- och miljööverdomstolen finner att högre halt än vad som följer av mark- och miljödomstolens dom bör föreskrivas för utsläpp av ammonium, yrkar nämnden, i andra hand, att utsläppet av ammonium till Lilla Värtan begränsas till 6,0 ton/år. Värdet är justerat jämfört med tidigare yrkande.

Synpunkter och motiv

Nämnden hänvisar till vad som anförs i yttrandet av den 28 februari 2020, om varför begränsningsvärde avseende mängden ammonium kan anses motiverat.

I nämndens tidigare andrahandsyrkande har beräkningarna utgått från ett för lågt driftfall. Nämnden justerar därför beräkningarna avseende den mängd ammonium som bör utgöra ett begränsningsvärde till 6,0 ton/år. Det justerade värdet bygger på en beräkning som utgår ifrån maximal drift av KVV8 och en halt på 7 mg/liter, d.v.s. den maximala mängd som kan tillåtas med nämndens förstahandsyrkande.

Nämnden delar bolagets uppfattning att ett begränsningsvärde inte får sättas så att det motverkar en minskning av den totala mängden ammonium som bolaget släpper ut. Enligt bolaget kommer en ytterligare återvinning av vatten i processen leda till en högre halt i det kvarvarande vattnet som leds till recipienten. Totalt sett blir dock den mängd ammonium som släpps ut lägre. Om domstolen väljer att sätta ett högre begränsningsvärde vad gäller halt och årsmedelvärde yrkar nämnden på att detta förenas med ett begränsningsvärde på 6,0 ton ammonium per år.

Enligt delegation

Anna Hadenius
Förvaltningschef

Gustaf Landahl
Avdelningschef