

Provtagningsresultat sommaren 2020

BROMMA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2019	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Angbybadet	2	14	12	2	0		UtmärktUtmärkt	Ja
Bad Minneberg	1	7	7	0	0		Utmärkt	Nej

FARSTA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	9	6	2	0		Utmärkt	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja

HÄGERSTEN-ÄLVSJÖ STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Längsjöbadet		7	6	1	0	Ja	Utmärkt	Ja
Bad Ormberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej
Bad Örnberget	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Kanaanbadet	2	19	10	5	4		Utmärkt/Utmärkt	Ja
Bad Lövstabadet	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	20	12	7	1		Utmärkt/Tillfredställande	Ja

KUNGHOLMENS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Lilla Essingen	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej
Bad Smedsuddsbadet	2	21	14	5	2		Utmärkt/Bra	Ja
Bad Stora Essingen	1	8	6	1	0		Utmärkt	Nej
Bad Fredhäll	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej
Kristinebergs Strand	1	9	7	1	1		Utmärkt	Nej

SKARPNACKS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Skrubba	1	7	7	0	0	Ja	Utmärkt	Nej

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	9	6	3	0		Bra	Nej
Bad Mälarhöjdsbadet	2	19	10	9	0		Utmärkt/Utmärkt	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	23	9	8	6		Utmärkt/Bra	Ja

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	9	7	1	1		Utmärkt	Nej
Bad Långholmens strandb	1	12	7	4	1		Utmärkt	Ja
Bad Tanto (Årstaviken)	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Brunsvikens strandbad	1	7	7	0	0		Utmärkt	Ja

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	10	7	3	0		Utmärkt	Nej

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	8	7	1	0		Utmärkt	Nej

STOCKHOLM EXERGI

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	13	6	5	2		Bra	Nej