



<b>Dokumentnamn</b>	A1-SP-018-0002
<b>Dokumenttyp</b>	SP - Specifikation
<b>Område</b>	Hjorthagen
<b>Projekt</b>	Gasklocka 2
<b>Projekteringsskede</b>	SYSTEMHANDLING
<b>Entreprenad</b>	-
<b>Ansvarig part</b>	A1: Arkitektur - Tengbom AB
<b>Konstruktör</b>	Carin Synneby
<b>Ansvarig</b>	Jan Izikowitz
<b>Upprättad datum</b>	2020-12-04

## **RUMSBESKRIVNING – ARKITEKTUR**

### **Gasklocka 2**

Stockholms nya musikscen

Ändring	Ändring datum	Ändring avser	Ändrad av

Emma Karlsson Bruhn	2020-11-27
Granskad av	Datum



## Innehållsförteckning

<b>I</b>	<b>ALLMÄNT</b> .....	<b>3</b>
I.1	PUBLIKA DELAR .....	4
I.1.1	FOAJÉ/ENTRÉHALL MED TRAPPA, FOAJÉ NEDRE PARKETT .....	4
I.1.2	GARDEROB .....	4
I.1.3	FOAJÉBALKONGER .....	4
I.1.4	HISSAR .....	5
I.1.5	SALONG INKLUSIVE BALKONGER .....	5
I.1.6	UTRYMNINGSTRAPPOR/HUVUDTRAPPHUS .....	5
I.1.7	SLUSSAR .....	6
I.1.8	EVENTYTÅ .....	6
I.1.9	FÖRRUM WC .....	6
I.1.10	WC/RWC .....	7
I.2	SCEN MM .....	7
I.2.1	SCEN, SIDOSCENER .....	7
I.2.2	SCENKÄLLARE .....	7
I.2.3	ORKESTERDIKE .....	8
I.2.4	APPARATRUM LJUD/LJUS .....	8
I.2.5	KONTROLLRUM LJUD/LJUS .....	8
I.2.6	PROJEKTORRUM .....	8
I.2.7	TÅGVIND .....	9
I.3	ARTISTER .....	9
I.3.1	STAGEDOOR .....	9
I.3.2	ENSEMBLELOGER, SOLISTLOGER .....	9
I.3.3	WC .....	10
I.3.4	DUSCH .....	10
I.3.5	KOSTYMSERVICE/TVÄTT .....	10
I.3.6	MASK OCH PERUK .....	10
I.3.7	ÖVNINGSRUM .....	11
I.3.8	GREEN ROOM .....	11
I.3.9	OMKLÄDNING MUSIKER .....	11
I.3.10	RWC/DUSCH .....	11
I.3.11	MEKANISK VERKSTAD .....	12
I.3.12	LJUD/LJUSFÖRRÅD .....	12
I.4	PERSONAL .....	12
I.4.1	KONTOR, PRODUKTIONSKONTOR .....	12
I.4.2	KONFERENSRUM, TYST RUM .....	12
I.4.3	RWC .....	13
I.4.4	VILRUM .....	13
I.4.5	OMKLÄDNINGSRUM TEKNIK .....	13
I.4.6	WC .....	13
I.4.7	DUSCHRUM .....	14
I.5	KÖKSPERSONAL .....	14
I.5.1	OMKLÄDNINGSRUM KÖKSPERSONAL .....	14
I.5.2	OMKLÄDNINGSRUM SERVIS .....	14
I.5.3	WC .....	14
I.5.4	DUSCHRUM .....	15
I.6	KÖK .....	15



1.6.1	VARUMOTTAG.....	15
1.6.2	KYLRUM.....	15
1.6.3	FRYSRUM.....	15
1.6.4	FÖRRÅD.....	16
1.6.5	KÖK - TILLAGNING, KALLSKÄNK.....	16
1.6.6	DISK.....	16
1.6.7	KONTOR.....	16
1.6.8	PERSONALMATSAL.....	17
1.6.9	BAR TYP 1 / BAR TYP 2.....	17
1.6.10	BAR TYP 3.....	17
1.6.11	ARBETSYTA.....	18
1.6.12	PORSLINSFÖRRÅD/LINNEFÖRRÅD.....	18
1.6.13	MÖBELFÖRRÅD.....	18
1.7	TEKNIK.....	18
1.7.1	FLÄKTRUM, SPRINKLER, KYLA TRAFÖ.....	18
1.7.2	TELEFASTIGHETS-, BRANDLARM-, INBROTTS-CCTV-, UPS-, TELERUM.....	19
1.7.3	STÄLLVERK.....	19
1.7.4	FASTIGHETSFÖRRÅD.....	19
1.7.5	ÅTERVINNING.....	19
1.7.6	STÄDCENTRAL.....	20
1.7.7	STÄD.....	20

## 1 ALLMÄNT

Rumsakustik redovisas i Akustikbeskrivning.

Brand redovisas i Brandskyddsberäkning.

Material och zoner redovisas i Materialpalett, A1-SP-018\_0002\_B1.



## 1.1 Publika delar

### 1.1.1 Foajé/entréhall med trappa, foajé nedre parkett

- G Stålblättad betong, efterbehandling
- S --- (vid betongvägg)  
Stål (vid gipsvägg)
- V Befintlig vägg rengöres (måttligt) och förseglas med polyuretanlack.  
IFV perforerad mörkbetsad plywood.  
Väggar i zon 1 målas med Tierrafino Dry-Paint i en varm kopperton.
- T Undertak typ UT1b  
Undertak typ UT4a  
Undersida foajébalkong: betong gjuten mot slät form-  
Undertak i zon 1 målas i kulör lika vägg.
- Ö Trappa i stålblättad betong, vaxad  
Smidesräcke, se A-ritning.

### 1.1.2 Garderob

- G Linoleum
- S Trä, målad
- V Gips målad i mörkbrun ton, kulör enligt senare besked.
- T Undertak typ UT1b, kulör lika vägg.
- Ö Bänkskiva av vaxad Terrazzo.  
Diskinredning platsbygges  
Garderobsställningar för 1630 personer, svarta alt koppar  
Låsbara skåp

### 1.1.3 Foajébalkonger

- G Stålblättad betong, efterbehandling
- S --- (vid betongvägg)  
Stål (vid gipsvägg)
- V IFV perforerad mörkbetsad plywood  
YFV sträckmetall av koppar med skoning av stål samt  
överliggare/avlastningshylla i massiv ek.
- T Undertak typ UT4a  
Undersida foajébalkong: betong gjuten mot slät form.



- Ö Ståltrappa med steg av massiv ek.  
Smidesräcke, se A-ritning.

#### 1.1.4 Hissar

- G Enfärgad linoleum
- S ---
- V Laminat, spegel
- T Laminat lika vägg
- Ö Infälld belysning  
Hissdörrar i kopparkulör

#### 1.1.5 Salong inklusive balkonger

- G Enfärgad linoleum.
- S ---
- V Väggbeklädnad typ 1 - typ 4
- T Salongstak: undertak typ UT3a  
Undersida sidobalkonger: undertak typ UT1c  
Undersida Första och Andra balkong: undertak typ UT5a
- Ö Salongsstolar  
Höj och sänkbara gradängar på nedre parkett  
Infälld belysning i trappsteg

#### 1.1.6 Utrymningstrappor/Huvudtrapphus

- G Betongtrappor, stålglättad betong, efterbehandling
- S ---
- V Gips eller betong, målade med Tierrafino Dry-Paint, mörk
- T Undertak typ UT1c, målas kulör lika vägg
- Ö Räckan av vikt plåt, målade.  
Handledare av ek på båda sidor trappa.  
Infälld belysning mellan trapplopp och vägg



### 1.1.7 Slussar

G	Stålglättad betong, efterbehandling
S	---
V	Gips eller betong, målas med Tierrafino Dry-Paint, mörk Ljudabsorbenter, specialritade
T	Undertak typ UT1c, målas kulör lika vägg
Ö	---

### 1.1.8 Eventyta

G	Trägolvtyp 1
S	Trä, mörkbetsad furu
V	Fristående volymer kläs med perforerad mörkbetsad plywood
T	---
Ö	Överliggare på räcke (YFV) av ek. Smidesräcke, se A-ritning.

### 1.1.9 Förrum WC

G	Stålglättad betong, efterbehandling
S	---
V	Kakel (el våtrumsputs/Tadelakt.) Vid handfat monteras heltäckande spegel.
T	Undertak typ UT1d, målas i kulör lika vägg
Ö	Tvättställskomplettering, specialritade tvättställ i betong monteras i specialritad möbel med inbyggd papperskorg. Spegel monteras på distans från väggen med utrymme för pappers- och tvåldispensrar



### 1.1.10 WC/RWC

- G Stålglättad betong, efterbehandling
- S ---
- V Kakel
- T Undertak typ UT1d, målas kulör lika vägg
- Ö Toalettrumskomplettering i rostfritt

## 1.2 Scen mm

### 1.2.1 Scen, sidoscener

- G Trägolvtyp 2  
Luckor i scengolv enligt Scenteknik
- S Trä, svartmålat
- V Gips el betong, svartmålat  
Väggbeklädnad typ 4, målas i svart kulör
- T ---
- Ö Trappor, stål, svartmålat  
  
Räcken, smide, svartmålat  
Lyftbord ner till scenkällare

### 1.2.2 Scenkällare

- G Stålglättad betong, efterbehandling
- S Trä
- V Gips el betong, svartmålat
- T Betong målade
- Ö ---



### 1.2.3 Orkesterdike

G	Träggolv typ 2
S	Trä, svartmålat
V	Gips, svartmålat
T	Betong målad
Ö	---

### 1.2.4 Apparaturum ljud/ljus

G	Betong, dammbunden
S	Trä, målad
V	Betong/gips målad
T	Betong målad
Ö	Plats för rackskåp

### 1.2.5 Kontrollrum ljud/ljus

G	Linoleum
S	Trä, målad
V	Gips, målat
T	Undertak typ UT2a
Ö	---

### 1.2.6 Projektorrum

G	Linoleum
S	Trä, målad
V	Undertak typ UT2a
T	Betong målad
Ö	---





### 1.2.7 Tågvind

G	Betong, dammbunden Gallerdurk
S	Trä, målad
V	Gips el betong, svartmålat Väggbeklädnad typ 4
T	Undertak typ UT3a
Ö	---

## 1.3 Artister

### 1.3.1 Stagedoor

G	Linoleum
S	Trä, målat
V	Gips el betong, målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Skåp, hyllor, bänkskiva

### 1.3.2 Ensembleloger, solistloger

G	Linoleum
S	Trä, målat
V	Gips målat Två väggar skall ha ljudabsorbenter enligt Akustiker
T	Undertak typ UT1a
Ö	Logeinredning, klädsåp, krokar och hyllor, spegel, tvättställs- komplettering



### 1.3.3 WC

G	Plastmatta
S	--
V	Kakel
T	Undertak typ UT1d
Ö	Toalettrumskomplettering

### 1.3.4 Dusch

G	Plastmatta
S	--
V	Kakel
T	Undertak typ UT1d
Ö	Duschrumskomplettering

### 1.3.5 Kostymservice/Tvätt

G	Linoleum / Plastmatta
S	Trä målat / Plastmatta
V	Gips el betong målat
T	Undertak typ UT1a / UT2a
Ö	Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, bänk med utslagsvask, hyllor

### 1.3.6 Mask och peruk

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Sminklogeinredning, bänkskåp, väggskåp, hyllor, tvättställskomplettering



### 1.3.7 Övningsrum

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat Två väggar ska ha ljudabsorbenter enligt Akustiker
T	Undertak typ UT3b
Ö	Spegel, gardinskena, hylla + krokar

### 1.3.8 Greenroom

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Pentryinredning

### 1.3.9 Omklädning musiker

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Betong målad
Ö	Klädskåp, högt Z-skåp, b=300, sittbänk, spegel, krokar + hylla

### 1.3.10 RWC/dusch

G	Plastmatta
S	--
V	Kakel
T	Undertak typ UT1a
Ö	Toaletterumskomplettering



### 1.3.11 Mekanisk verkstad

- G Betong, dammbunden
- S Plåt
- V Gips el betong målad
- T Undertak typ UT2c
- Ö Utrustning för metallarbete, skåp och hyllor

### 1.3.12 Ljud/ljusförråd

- G Betong, dammbunden
- S Trä, målat
- V Gips el betong målad
- T Undertak typ UT2a / UT2c
- Ö Utrustning för lödning i ljusförråd, skåp och hyllor

## 1.4 Personal

### 1.4.1 Kontor, Produktionskontor

- G Linoleum
- S Trä målat
- V Gips målat
- T Undertak typ UT1b
- Ö Kapphylla, spegel  
Pentryinredning

### 1.4.2 Konferensrum, Tyst rum

- G Linoleum
- S Trä målat
- V Gips målat
- T Undertak typ UT1b
- Ö ---



#### 1.4.3 RWC

G	Plastmatta
S	---
V	Kakel
T	Undertak typ UT1a
Ö	Toaletterumskomplettering

#### 1.4.4 Vilrum

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Tvättställskomplettering

#### 1.4.5 Omklädningsrum teknik

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Klädskåp, högt Z-skåp, b=300, sittbänk, spegel, krokar + hylla

#### 1.4.6 Wc

G	Plastmatta
S	---
V	Kakel
T	Undertak typ UT1d
Ö	Toaletterumskomplettering



#### 1.4.7 Duschrum

G	Plastmatta
S	---
V	Kakel
T	Undertak typ UT1d
Ö	Duschrumskomplettering

### 1.5 Kökspersonal

#### 1.5.1 Omklädningsrum kökspersonal

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Klädskap, högt Z-skåp, b=400, sittbänk Spegel, helfigur

#### 1.5.2 Omklädningsrum servis

G	Linoleum
S	Trä målat
V	Gips målat
T	Undertak typ UT1a
Ö	Klädskap, högt Z-skåp, b=400, Klädskap, högt halvskåp, b=400 Spegel, helfigur

#### 1.5.3 Wc

G	Plastmatta
S	---
V	Kakel
T	Undertak typ UT1d
Ö	Toaletterumskomplettering



#### 1.5.4 Duschrum

G	Plastmatta
S	---
V	Kakel
T	Undertak typ UT1d
Ö	Duschrumskomplettering

### 1.6 Kök

#### 1.6.1 Varumottag

G	Massagolv
S	Massagolv
V	Kakel
T	Undertak typ UT2b
Ö	Utrustning enligt Storkökskonsult

#### 1.6.2 Kylrum

G	Massagolv
S	---
V	Kylrumselement
T	Kylrumselement
Ö	Hyllor Dörrar ingår i kylrums leverans

#### 1.6.3 Frysrum

G	Frysrumselement
S	---
V	Frysrumselement
T	Frysrumselement
Ö	Hyllor Dörrar ingår i frysrumsliverans



#### 1.6.4 Förråd

G	Massagolv
S	Massagolv
V	Gips målat
T	Undertak typ UT2a
Ö	Hyllor

#### 1.6.5 Kök - tillagning, källskänk

G	Massagolv, halkskyddat
S	Massagolv
V	Kakel
T	Installationstak enligt V
Ö	Utrustning enligt Storkökskonsult

#### 1.6.6 Disk

G	Massagolv, halkskyddat
S	Massagolv
V	Kakel
T	Installationstak enligt V
Ö	Utrustning enligt Storkökskonsult

#### 1.6.7 Kontor

G	Plastmatta
S	Trä, målad
V	Gips, målad
T	Undertak typ UT2a
Ö	





### 1.6.8 Personalmatsal

G	Plastmatta
S	Trä, målad
V	Gips, målad
T	Undertak typ UT2a
Ö	Pentryinredning

### 1.6.9 Bar typ 1 / Bar typ 2

G	Massagolv
S	Lika golv
V	Gips el betong målas med Tierrafino Dry-Paint i en varm kopparton.
T	Undertak typ UT1b målas likt vägg
Ö	Diskfronter av kopparplåt. Bänkskiva av vaxad Terrazzo. Utrustning enligt Storkökskonsult

### 1.6.10 Bar typ 3

G	Massagolv
S	Lika golv
V	Fristående volymer kläs med perforerad mörkbetsad plywood. Insida bar målas med Tierrafino Dry-Paint i en varm kopparton.
T	---
Ö	Bänkskiva av vaxad Terrazzo. Utrustning enligt Storkökskonsult



### 1.6.11 Arbetsyta

- G Massagolv
- S Lika golv
- V Fristående volymer kläs med perforerad mörkbetsad plywood.  
Insida bar målas med Tierrafino Dry-Paint i en varm kopparton.
- T ---
- Ö Bänkskiva av specialframtagen vaxad Terrazzo.  
Utrustning enligt Storkökskonsult

### 1.6.12 Porslinsförråd/linneförråd

- G Stålglättad betong, efterbehandling
- S Trä, målad
- V Gips, målad
- T Betong målas
- Ö Hyllor på vägg, hyllor golvstående

### 1.6.13 Möbelförråd

- G Stålglättad betong, efterbehandling
- S Trä, målad
- V Gips, målad
- T Betong målad
- Ö ---

## 1.7 Teknik

### 1.7.1 Fläktrum, Sprinkler, kyla trafo

- G Betong, dammbunden
- S ---
- V Gips el betong målad
- T Betong målad
- Ö



### 1.7.2 Telefastighets-, Brandlarms-, Inbrotts-CCTV-, UPS-, Telerum

G	Betong, dammbunden
S	-
V	Gips el betong målad
T	Betong målad
Ö	---

### 1.7.3 Ställverk

G	Betong, dammbunden Installationsgolv
S	---
V	Gips el betong målad
T	Betong målad
Ö	Inkommande el

### 1.7.4 Fastighetsförråd

G	Betong, dammbunden
S	---
V	Gips el betong målad
T	Betong målad
Ö	---

### 1.7.5 Återvinning

G	Massagolv
S	Lika golv
V	Gips el betong målad
T	Betong målad
Ö	Nedkast sopsug, avvisarlistor, hörnskydd



### 1.7.6 Städcentral

G	Klinker
S	-
V	Kakel ök 1200 öfg Gips el betong målad
T	Undertak typ UT2a
Ö	Tvättmaskin, torktumlare, bänk med utslagsvask, utslagsback, städset, plats för städmaskiner

### 1.7.7 Städ

G	Plastmatta
S	Plastmatta
V	Gips el betong målad
T	Betong, målad
Ö	Utslagsback, städset