Stockholms stad

Exploateringskontoret
Norra Djurgårdsstaden

Dokumentnamn	A1-SP-018-0003
Dokumenttyp	SP - Specifikation
Område	Hjorthagen
Projekt	Gasklocka 2
Projekteringsskede	SYSTEMHANDLING
Entreprenad	-
Ansvarig part	A1: Arkitektur – Tengbom AB
Konstruktör	Carin Synneby
Ansvarig	Jan Izikowitz
Upprättad datum	2020-12-04

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

Gasklocka 2
Stockholms nya musikscen

Ändring	Ändring datum	Ändring avser	Ändrad av

Viktor Olsson	2020-11-27
Granskad av	Datum

1800	**TYPRUM**
1800-01	Typrum WC personal
1800-02	Typrum RWC personal
1800-03	Typrum Dusch personal
1800-04	Typrum Förrum personal
1800-05	Typrum WC publik
1800-06	Typrum RWC publik
1800-07	Typrum Förrum publik
1800-08	Typrum Städ

1801	**RUM PLAN 1**
1801-01	Städcentral
1801-02	Ljudförråd
1801-03	Ljusförråd
1801-04	Mekanisk verkstad
1801-05	Fastighetsförråd
1801-06	Sopsug
1801-07	Fläktrum
1801-08	Sprinklerrum
1801-09	Ställverk (högspänning, lågspänning, kontrollrum)
1801-10	Telerum
1801-11	Brandlarmsrum
1801-12	Inbrotts-CCTV rum
1801-13	UPS rum
1801-14	Kyla trafo
1801-15	Tele fastighet

1802	**RUM PLAN 2**
1802-01	Ensembleloge extra
1802-02	Övningsrum

1802-03	Kostymservice
1802-04	Tvätt
1802-05	Omklädning musiker herr
1802-06	Omklädning musiker dam
1802-07	Omklädning teknik herr
1802-08	Omklädning teknik dam
1802-09	Vilrum

1803	**RUM PLAN 3**
1803-01	Ensembleloge herr
1803-02	Ensembleloge dam
1803-03	Solistloge
1803-04	Mask och peruk
1803-05	Stagedoor
1803-06	Återvinning
1803-07	Scenteknik
1803-08	Scenkällare
1803-09	Orkesterdike
1803-10	Apparatrum ljud
1803-11	Apparatrum ljus
1803-12	Foajé
1803-13	Garderob

1804	**RUM PLAN 4**
1804-01	Greenroom
1804-02	Scen, inklusive sidoscener
1804-03	Salong, parkett
1804-04	Foajé
1804-05	Foajébalkong
1804-06	Bar typ 1

1805	**RUM PLAN 5**
1805-01	Kontrollrum ljud-ljus
1805-02	Projektorrum
1805-03	Foajébalkong
1805-04	Salong, sidobalkong
1806	**RUM PLAN 6**
1806-01	Foajébalkong
1806-02	Bar typ 2
1806-03	Förscensbalkong 0 HR-HL
1807	**RUM PLAN 7**
1807-01	Foajébalkong
1807-02	Bar typ 2
1807-03	Förscensbalkong 1 HR-HL
1807-04	Salong, Första balkong
1807-05	Omklädning servis dam
1807-06	Scenbalkong 1
1807-07	Förråd porslin och linne
1808	**RUM PLAN 8**
1808-01	Foajébalkong
1808-02	Bar typ 2
1808-03	Förscensbalkong 2 HR-HL
1808-04	Salong, Andra balkong
1808-05	Omklädning servis herr
1808-06	Scenbalkong 2
1808-07	Möbelförråd
1809	**RUM PLAN 9**
1809-01	Teknikbalkonger
1809-02	Scenbalkong 3

1809-03	Produktionskontor
1809-04	Konferensrum
1809-05	Omklädning kök dam

1810	**RUM PLAN 10**
1810-01	Foajébalkong
1810-02	Kök
1810-03	Tågvind
1810-04	Kontor
1809-05	Omklädning kök herr

1811	**RUM PLAN 11**
1811-01	Eventyta
1811-02	Bar typ 3
1811-03	Arbetsyta

1812	**RUM PLAN 12**
1812-01	Mixerplats

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum WC personal
Rumsnr:

Plan nr: **1802-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
WC för personal i loger, omklädningsrum och kontor

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 8M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	2 kvm, varierar
Rumshöjd:	2500, varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Plastmatta
Sockel:	-
Väggar:	Kakel
Tak:	Fast undertak

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Nej
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Hållare för toalettpapper	1		
	Hållare för sanitet	1		
	Toalettborste på vägg	1		
	Krokar på vägg	2		

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	20
Överluft	20
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	18
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	1
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt: Vägghängd wc-stol	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Nej
61 Eluttag reservk:	Nej
62 Eluttag UPS:	Nej
63 Uttag 3fas:	Nej
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Nej
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm	Nej
75 Brandlarm	
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	Nej
702 Passage ö-knapp	Nej
703 Inbrottlarm	Nej
704 CCTV	Nej
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum RWC personal
Rumsnr:

Plan nr: **1801-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
RWC för personal i loger, omklädningsrum och kontor. I vissa RWC ingår dusch.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	5 kvm
Rumshöjd:	2500, varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Plastmatta
Sockel:	-
Väggar:	Kakel
Tak:	Fast undertak

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Nej
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Hållare för toalettpapper	1		
	Hållare för sanitet	1		
	Toalettborste på vägg	1		
	Krokar på vägg	2		
	Hylla bakom tvättställ	1		
	Armstöd + toalettpappershållare	1 par		
	Draghandtag insida dörr	1		
	RWC med dusch:			
	Duschdraperistång	1		
	Tvålkorg	1		

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	20
Överluft	20
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	18
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	1, i vissa rum
55 Golvbrunn:	1, i vissa rum
56 WC:	1
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt: Vägghängd wc-stol	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Nej
61 Eluttag reservk:	Nej
62 Eluttag UPS:	Nej
63 Uttag 3fas:	Nej
64 Ljudström:	Nej
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**JA**
75 Brandlarm	
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	Nej
702 Passage ö-knapp	Nej
703 Inbrottlarm	Nej
704 CCTV	Nej
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum Dusch personal
Rumsnr:

Plan nr: **1802-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Dusch för personal i loger och omklädningsrum

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2-3
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ: Öppning i vägg
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	varierar
Rumshöjd:	2500, varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Plastmatta
Sockel:	-
Väggar:	Kakel
Tak:	Fast undertak

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Skärmvägg av glas	1/dusch		
	Tvålkorg	1/dusch		
	Krokar på vägg	4-6		

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	15
Överluft	15
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	1/dusch
55 Golvbrunn:	1/dusch
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	Nej
704 CCTV	Nej
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum Förrum personal
Rumsnr:

Plan nr: **1802-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förrum för personal i loger

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 9M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33/38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	6 kvm
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35/40dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Plastmatta
Sockel:	-
Väggar:	Kakel
Tak:	Fast undertak

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		

Ventilation
Tilluft
Frånluft
Överluft
ÖVR

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation	
50 Tvättställ:	2
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	Nej
704 CCTV	Nej
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum WC publik
Rumsnr:

Plan nr: **1804-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
WC för publik

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 8M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	1 kvm
Rumshöjd:	2500, varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, vaxad
Sockel:	
Väggar:	Kakel
Tak:	Fast undertak
Övrigt: Natursten på hylla	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hållare för toalettpapper	1		
	Hållare för sanitet	1		
	Toalettborste på vägg	1		
	Krok på dörr	1		
	Spegel över hylla	1		

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	20
Överluft	20
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	18
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	1
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt: Vägghängd wc-stol	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	Nej
704 CCTV	Nej
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum RWC publik
Rumsnr:

Plan nr: **1804-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
RWC för publik.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33/38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	5 kvm
Rumshöjd:	2500, varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35/44dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, vaxad
Sockel:	-
Väggar:	Kakel
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt: Natursten på hylla	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Hållare för toalettpapper	1		
	Hållare för sanitet	1		
	Toalettborste på vägg	1		
	Krokar på vägg	2		
	Hylla bakom tvättställ	1		
	Armstöd + toalettpappershållare	1 par		
	Draghandtag på insida dörr	1		

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	20
Överluft	20
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	18
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	1
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt: Vägghängd wc-stol	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Ja**
75 Brandlarm	
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	Nej
704 CCTV	Nej
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-07

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum Förrum publik
Rumsnr:

Plan nr: **1802-1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förrum i samband med publika toaletter

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2-10
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33/38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	varierar
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35/44dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, vaxad
Sockel:	
Väggar:	Kakel
Tak:	Demonterbart u-tak

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hållare för papperhanddukar	x		
	Hållare för tvål	x		
	Papperskorg	x		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Specialritade tvättställ i betong på specialritad möbel med			
	inbyggda papperskorgar			

Scenteknik

Ventilation
Tilluft
Frånluft
Överluft
ÖVR

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	1-8 special
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
Spec.ritad tvättställ+bänk	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Nej
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1800-08

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Typrum Städ
Rumsnr:

Plan nr: **1802-1811** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Städrum, både i publika delar och backstage

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	ca 3-4 kvm
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Plastmatta
Sockel:	Plastmatta
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Städset och borsthållare	1		
	Plats för städvagn			
	Städvagn	1		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	15
Överluft	15
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	1
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	?
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	JA
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66 Handukstork	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	Nej
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Nej
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Städcentral
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Städcentral för publika delar.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 15M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt

Rumsdata	
Rumsarea:	18 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Klinker
Sockel:	-
Väggar:	Kakel ök 1200mm
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Plats för tvättmaskin anpassad för			
	mopptvätt	1		
	Plats för torktumlare, anpassad för			
	städverksamhet	1		
	Hyllor, 300x2600	6		
	Städset och borsthållare	1		
	Plats för städmaskiner	2		
	Tvättmaskin anpassad för mopptvätt	1		O
	Totktumlare anpassad för städverksamhet	1		O
	Städmaskin	2		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	60
Frånluft	60
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	20
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD/FLV
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	1
52 Tvättbänk:	1
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	1
56 WC:	
57 Tömngrop:	1
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66 Handukstork	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Ljudförråd
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förråd för ljudutrustning samt verkstad för lödning.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 15M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt

Rumsdata	
Rumsarea:	13 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	Plywood i gipsvägg

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hyllor på vägg	xx		
	Komponentskåp	xx		O
	Arbetsbänk, höj- och sänkbar	1		O
	Arbetsstol	2		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	15
Frånluft	15
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Ljusförråd
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förråd för ljusutrustning samt reparationsverkstad.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 15M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	15 kvm
Rumshöjd:	2500
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	Plywood i gipsvägg

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hyllor	xx		
	Komponentskåp	xx		O
	Arbetsbänk, höj- och sänkbar	1		O
	Arbetsstol	2		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	15
Frånluft	15
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Mekanisk verkstad
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Verkstad för metallarbete

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 15M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	30 kvm
Rumshöjd:	2500
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Plåt
Väggar:	Målning
Tak:	Abs. dikt an bjklg
Övrigt:	Plywood i gipsvägg

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hyllor	?		
	Förvaringsskåp av plåt	?		O
	Arbetsbänk för metallarbete	1		O
	Svets	1		O
	Kapsåg	1		O
	Svarv	1		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	150
Frånluft	150
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	20
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	FLV
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	1
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	1
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Fastighetsförråd
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förråd för fastigheten

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 10M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	11 kvm
Rumshöjd:	2900
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong/gips, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	20
Frånluft	20
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Nej
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Sopsug
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Tank för sopsugsanläggning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	11 kvm
Rumshöjd:	2900
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong/gips, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	20
Överluft	20
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Nej
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-07

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Fläktrum
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Fläktrum

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 15M, 10M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	1374 kvm
Rumshöjd:	4800
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong , målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	350
Frånluft	350
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	FLV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	1
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	AGGREGAT
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-08

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Sprinklerrum
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 10M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	30 kvm
Rumshöjd:	4800
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong , målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Invallning för backspolning av			
	sprinklersystem	2		

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	
Frånluft	15
Överluft	15
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	3
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Nej
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-09

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Ställverk
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Rum för högspänning, lågspänning och kontrollrum

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 15M,12M, 9M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	73 kvm
Rumshöjd:	2900
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong , målad
Installationsgolv i högspänning	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	20
Frånluft	20
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Prod.komm:
Hörhjälp:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-10

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Telerum
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 10M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	11 kvm
Rumshöjd:	2800
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	
Överluft	10
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	FLK
Värme	
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Nej
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-11

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Brandlarmsrum
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	10M
Typ:	Ståldörr
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	8 kvm
Rumshöjd:	2800
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	
Överluft	10
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	RAD
Värme	
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Ja**
72 Datanätuttag:	**Ja**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-12

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Inbrotts-CCTV rum
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	10M
Typ:	Ståldörr
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	8 kvm
Rumshöjd:	2800
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	
Överluft	10
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	Ja
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-13

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: UPS rum
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	10M
Typ:	Ståldörr
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	14 kvm
Rumshöjd:	2800
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Potentialutjämning			

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	
Överluft	10
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-14

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Kyla trafo
Rumsnr:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 10M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	18 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	
Överluft	10
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	**Nej**
72 Datanätuttag:	**Nej**
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	**Nej**
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1801-15

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Tele fastighet
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1801** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	10M
Typ:	Ståldörr
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	13 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammbunden
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	15
Frånluft	
Överluft	15
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	FLK
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	Nej
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	Nej
77 Utrymningslarm siren	ja
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Ensembleloge extra
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1802 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Loge för 22 personer samt övnings- och uppsjungningsrum.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	22
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt: Tröskelfritt, R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	49 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 44
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Logeinredning*	22		
	Klädskåp, högt halvskåp, b=300	11		
	Spegel, helfigur	2		
	Krokar på vägg	22		
	Hylla över krokar			
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Plats för kostymvagn, storlek: 600x1500x2000 (bxlxh)			
	Stolar	22		O
	Soffa/dagbädd	1		O
	Kostymvagn	?		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	220
Frånluft	220
Överluft	
ÖVR	VAV

Klimatkrav		
Temp min / max	22	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*+2x2/sminkplats	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	**Nej**
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

*Logeinredning: Bord, spegel, belysning runt spegel, förvaring och eluttag

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Övningsrum
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Övningsrum för sångare och musiker

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	10 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 44dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning, ljudabs.
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Spegel, helfigur	1		
	Gardinskena			
	Krokar på vägg	4		
	Hylla över krokar			

Ventilation		
Tilluft		25
Frånluft		25
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Kostymservice
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Reparationer av kostymer

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt: Tröskelfritt

Rumsdata	
Rumsarea:	14 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hyllor för förvaring av material	xx		
	Plats för kostymvagn, storlek: 600x1500x2000 (bxlxh)			
	Arbetsbord	2		O
	Stolar	2		O
	Kostymvagn	xx		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		25
Frånluft		25
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard
Ångstrykning förekommer

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Tvätt
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Tvätt av kostymer

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt: Tröskelfritt, R´w 38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	19 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 44dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Klinker
Sockel:	Klinker
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	Stänkskydd

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	Ja
Cylinderlås	
Dörrautomatik	
Kort/kod	
Nödutrymning	

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Plats för tvättmaskin, fastighetsmaskin	2		
	Plats för torktumlare, fastighetsmaskin	2		
	Plats för tvättmaskin, hushåll	2		
	Plats för torkskåp, 600x1200	2		
	Bänkskiva över tvättmaskiner			
	Hyllor över bänk			
	Skåp över bänk			
	Plats för kostymvagn, storlek: 600x1500x2000 (bxlxh)			
	Tvättmaskin, fastighetsmaskin	2		O
	Torktumlare, fastighetsmaskin	2		O
	Tvättmaskin, hushåll	2		O
	Torkskåp, 600x1200	2		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		25
Frånluft		25
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	25
Värmeavg:		
Kyla		FLK
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	1
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	1
56 WC:	
57 Tömngrop:	?
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	se utrustning

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Nej
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKAN 2

Rumsnamn: Omklädning musiker herr
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för musiker, herrar, 30 personer. Övningsrum för musiker

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	30
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	27 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=300, sittbänk	30		
	Spegel, helfigur	1		
	Krokar på vägg	30		
	Hylla över krokar	1		

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		135
Frånluft		135
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning musiker dam
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för musiker, damer, 30 personer. Övningsrum för musiker

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	30
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	20 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=300, sittbänk	30		
	Spegel, helfigur	1		
	Krokar på vägg	30		
	Hylla över krokar	1		

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		100
Frånluft		100
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-07

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning teknik herr
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för tekniker, herrar, 20 personer

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	20
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	17 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=300, sittbänk	20		
	Krokar på vägg	20		
	Hylla över krokar	1		
	Spegel, helfigur	1		

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		85
Frånluft		85
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-08

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning teknik dam
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för tekniker, damer, 20 personer

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	20
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	18 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=300, sittbänk	20		
	Krokar på vägg	20		
	Hylla över krokar	1		
	Spegel, helfigur	1		

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		90
Frånluft		90
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	Ja
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1802-09

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Vilrum
Rumsnr:

Plan nr: **1802** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Rum för vila

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	7 kvm
Rumshöjd:	2200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Dubbelkrok	1		
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Spegel, helfigur	1		
	Dagbädd	1		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		20
Frånluft		20
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Ja
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASVERKET 2

Rumsnamn: Ensembleloge herr
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Loge för 6 personer samt övnings- och uppsjungningsrum.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	6
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt, R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	18-20 kvm
Rumshöjd:	2600
	(2300 del av rum)
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 40dB
Dagsljus:	Ja, i vissa rum
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Logeinredning*	6		
	Klädskåp, högt z-skåp, b=300	6		
	Spegel, helfigur	2		
	Krokar på vägg	22		
	Hylla över krokar	1		
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Plats för kostymvagn, storlek: 600x1500x2000 (bxlxh)			
	Stolar	6		O
	Soffa/dagbädd	1		O
	Kostymvagn	?		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	60
Frånluft	60
Överluft	
ÖVR	VAV

Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*+2x2/sminkplats	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

*Logeinredning: Bord, spegel, belysning runt spegel, förvaring och eluttag

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Ensembleloge dam
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Loge för 6 personer samt övnings- och uppsjungningsrum.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	6
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt, R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	18-20 kvm
Rumshöjd:	2600
	(2300 del av rum)
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 40dB
Dagsljus:	Ja, i vissa rum
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Logeinredning*	6		
	Klädskåp, högt z-skåp, b=300	6		
	Spegel, helfigur	2		
	Krokar på vägg	22		
	Hylla över krokar	1		
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Plats för kostymvagn, storlek: 600x1500x2000 (bxlxh)			
	Stolar	6		O
	Soffa/dagbädd	1		O
	Kostymvagn	?		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	60
Frånluft	60
Överluft	
ÖVR	VAV

Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*+2x2/sminkplats	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

*Logeinredning: Bord, spegel, belysning runt spegel, förvaring och eluttag

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Solistloge
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Solistloge inklusive egen WC/D samt övnings- och uppsjungningsrum.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt, R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	8-10 kvm
Rumshöjd:	2600
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Ja, i vissa rum
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Logeinredning*	1		
	Klädskåp, högt z-skåp, b=300	1		
	Spegel, helfigur	1		
	Krokar på vägg	1		
	Hylla över krok	1		
	Plats för kostymvagn, storlek: 600x1500x2000 (bxlxh)			
	WC/Dusch:			
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Hållare för toalettpapper	1		
	Hållare för sanitet	1		
	Toalettborste på vägg	1		
	Krokar på vägg	2		
	Skärmvägg av glas	1		
	Tvålkorg	1		
	Stol	1		O
	Kostymvagn	1		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		20
Frånluft		20
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	1
55 Golvbrunn:	1
56 WC:	1
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt: Vägghäng wc-stol	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*+2x2/sminkplats	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

*Logeinredning: Bord, spegel, belysning runt spegel, förvaring och eluttag

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Mask och peruk
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Peruktillverkning och sminkning av solister

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	12
Normalbel långtid:	2
Perm. arb-vistelsepl.	Ja

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	30 kvm
Rumshöjd:	2600
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Sminklogeinredning*	6		
	Plats för dragskåp	1		
	Bänkskåp+bänkskiva			
	Väggskåp, låsbart			
	Hyllor			
	Hållare för papperhanddukar	1		
	Hållare för tvål	1		
	Papperskorg	1		
	Spegel, över tvättställ	1		
	Frisörstolar	6		O
	Dragskåp	1		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		100
Frånluft		100
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt: Dragskåp för peruktvätt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	1
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt: Hårtvättställ	1

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.: Förhöjda krav	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*+2x2/sminkplats	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	**Ja**
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

* Logeinredning: Bord, spegel, belysning runt spegel, förvaring och eluttag.

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Stagedoor
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Behörighetskontroll av inpasserande samt övervaknings- och fastighetssystem

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	
Normalbel långtid:	2
Perm. arb-vistelsepl.	Ja

Dörrar
Storlek: 9M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	11 kvm
Rumshöjd:	2600
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	Glasparti mot pass

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Skåp	?		
	Hyllor på vägg			
	Bänkskiva	1		
	Styrdator för passage- och inbrottssystem			
	Styrdator för fastighetsstyrning			
	Inpasseringsgate i passage utanför	1		
	Flex-step trappa i passage utanför	1		
	Brandskåp i passage utanför	1		
	Arbetsbord	2		O
	Stolar	2		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		20
Frånluft		20
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	**Ja**
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm	**Ja**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Återvinning
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Rum för återvinning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 12M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt, R´w 38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	43 kvm
Rumshöjd:	3050
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 40dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Återvinningskärl			
	Nedkast sopsug	2		
	Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn			
	Avvisarlister på vägg			

Ventilation		
Tilluft		60
Frånluft		60
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	15	22
Värmeavg:		
Kyla		FLK
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	1
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	1
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	Slangrulle

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-07

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Scenteknik
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Rum för salongspodier

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 9M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	390 kvm
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, dammb.
Sockel:	
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Salongspodier enligt Novoscen			
	Stolsvagnar enligt Novoscen			

Ventilation	
Tilluft	20
Frånluft	20
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik
Lyftteknik för salongspodier
lastning enligt Novoscen

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-08

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Scenkällare
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1803 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Lagring och förberedelse för föreställning. Förvaring av stolsvagnar.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	10
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M, 15M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	368 kvm
Rumshöjd:	3050
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	Trä
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målas
Övrigt:	Luckor i tak

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation		
Tilluft		80
Frånluft		80
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	27
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		FLV
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Blåljus	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	1
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	1
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Kabelnät enligt AV konsult	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Scenteknik
Skjutport till orkesterdike
Plats för stolsvagnar
Lyftbord, 4500x2000
Infrastruktur och belastning enligt Novoscen

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-09

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Orkesterdike
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för orkester. Orkesterdike kan utökas med 100 kvm, totalt 80 personer, genom att salongspodie 1 sänks ner till orkesterdikets nivå.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	
Normalbel långtid:	20
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 11M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	60 kvm
Rumshöjd:	3050
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Furugolv
Sockel:	Trä
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målning
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	1200
Frånluft	1200
Överluft	
ÖVR	BEFUKTN

Klimatkrav	
Temp min / max	23
Värmeavg:	
Kyla	AGGREGAT
Värme	AGGREGAT
Övrigt	
Övrigt	

Belysning
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Kabelnät enligt AV konsult	

Scenteknik
Orkesterpodie
Infrastruktur och belastning enligt Novoscen

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-10

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Apparatrum ljud
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för rackskåp samt korskoppling av ljud

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	10 kvm
Rumshöjd:	3050
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målas
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Plats för rackskåp			
	Rackskåp	xx		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		20
Frånluft		20
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	
Rack	
Kabelnät enligt AV konsult	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-11

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Apparatrum ljus
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för rackskåp samt korskoppling av ljus

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	10 kvm
Rumshöjd:	3050
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målas
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Plats för rackskåp			
	Rackskåp	xx		O

Ventilation		
Tilluft		20
Frånluft		20
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	**Ja**
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	**Nej**
75 Brandlarm	**Ja**
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	
Rack	
Kabelnät enligt AV konsult	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-12

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajé
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé på entréplan - entré för gäster till Gasverket.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1200
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 26M, 13M, r=1500
Typ: Trädörr, karuselldörr glas
Glas:
Övrigt: Motorlås

Rumsdata	
Rumsarea:	352 kvm
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---, stål
Väggar:	Plywood, målning
Tak:	"Keps" av plywood
	Demonterbart u-tak

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Lösa torkmattor	4		O
	Avspärrningsband och stolpar, lösa	6		O
	Digital signage			O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft	10000	
Frånluft	10000	
Överluft		
ÖVR		VAV

Klimatkrav		
Temp min / max	18	27
Värmeavg:		
Kyla	AGGREGAT	
Värme	AGGREGAT	
Övrigt		GV
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Ja
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1803-13

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Garderob
Rumsnr:

Plan nr: **1803** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Garderob för gäster till Gasverket

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	8-10
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: Ingång genom disk
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	352 kvm
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Garderobsdisk inkl hyllor på insida			
	Garderobsställningar för 1630 galgar			
	Låsbara skåp, laddning av hörselhjälpmedel			
	Låsbara skåp för program			
	Digital signage			O
	Kassautrustning inkl betalterminaler	xx		O
	Galgar/brickor	1630		O
	Hörselhjälpmedel	xx		O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		400
Frånluft		400
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	20	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		GV
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1804-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Greenroom
Rumsnr:

Plan nr: **1804** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Uppehållsrum för artister, orkester och teknisk personal på scen.
Rangeringsyta vid bordsservering i salong.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	35-40
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	55 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målat
Väggar:	Målning, ljudabs
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Bänkskåp + bänkskiva			
	Väggskåp			
	Hyllor på vägg			
	Plats för microugnar	6		
	Plats för kylskåp	2		
	Plats för diskmaskin	1		
	Plats för kaffemaskin på bänk	2		
	Plats för läggyta för bankett			
	Bord, stolar, soffor			O
	Läggyta för bankett			O
	Microugnar	6		O
	Kylskåp	2		O
	Diskmaskin	1		O
	Kaffemaskin	2		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	300
Frånluft	
Överluft	300
ÖVR	VAV

Klimatkrav		
Temp min / max	20	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Diskbänk:	1
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	
Kabelnät enligt AV konsult	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Blåljus framför scendörr	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1804-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Scen, inklusive sidoscener
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1804** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Föreställnings- och repetitionsverksamhet samt tekniska förberedelsearbeten

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	200
Normalbel långtid:	20
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 15M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	502 kvm
Rumshöjd:	20900
Övrigt:	RH 9900 under scenbalkong 1

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 52dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Ja, nya luckor
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Furugolv
Sockel:	Trä
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	Betong, gallerdurk
Övrigt:	Avbärare på vägg

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	4200
Frånluft	4200
Överluft	
ÖVR	SCENARIERVAV

Klimatkrav		
Temp min / max	21	26
Värmeavg:		
Kyla	AGGREGAT	
Värme	AGGREGAT	
Övrigt	VARMT GOLV	
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Blåljus	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	2
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	
Kabelnät enligt AV-konsult	
Samordnad styrning: Inspicient	
körplatser för ljus- och ljud	

Scenteknik
Lucksystem i golv
Mobila proscenietorn
Lyftbord
Ridå
Infrastruktur och belastning enligt Novoscen

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1804-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Salong, parkett
Rumsnr:

Plan nr: **1804** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Salong med en flexibel del (nedre parkett) som kan användas till sittande publik musikal, sittande publik utökad orkester, krogshow och stående publik och en fast del (övre parkett) för sittande publik.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1522
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 15M	
Typ: Massivdörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	616 kvm
Rumshöjd:	Varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	Akustikundertak
	Sträckmetall

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Uppställd dörr vid insläpp	
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Salongsstolar, nedre parkett	648		
	Salongsstolar, övre parkett	322		

Scenteknik	
Salongspodier, golvmaterial lika scen	4
Orkesterpodie, golvmaterial lika scen	1
Stolsvagnar, golvmaterial lika salong	xx

Ventilation	
Tilluft	20000
Frånluft	20000
Överluft	EXTRA 10000/10000
ÖVR	SCENARIEVAV

Klimatkrav		
Temp min / max	20	26
Värmeavg:		
Kyla	AGGREGAT	
Värme	AGGREGAT	
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	Ja
Kabelnät enligt AV konsult	

Strålskydd

Belysning enl. ovan	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Stegbelysning	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1804-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Övre foajé
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1804** **Datum:** 202012-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé framför entré till nedre parkett. Yta för utställare och tillfälliga barer.
Mingelyta

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	300
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	146 kvm
Rumshöjd:	varierar
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---
Väggar:	Plywood
Tak:	Sträckmetall
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	SE ÖVRIG
Frånluft	FOAJE
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Ja
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1804-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajébalkong
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1804** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé kring Bar typ 1, plan 4

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	150
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	
Typ:	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	168 kvm
Rumshöjd:	3100
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---, stål
Väggar:	Plywood, målning
Tak:	Sträckmetall
	Demonterbart u-tak

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1804-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Bar typ 1
Rumsnr:

Plan nr: **1804** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Bar på Foajébalkong plan 4

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	5-6
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	25 kvm
Rumshöjd:	Varierar (lutande)
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Bardisk, topp av terrazzo			
	och front klädd med koppar	1		
	Utrustning enligt Storkökskonsult			
	Köksapparater			O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	SE ÖVRIG
Frånluft	FOAJE
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	Ja
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
VA installation enligt Storkök	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Elinstallation enligt storkök	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1805-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Kontrollrum ljud-ljus
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1805** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Kontrollrum för ljud- och ljusstyrning i Salong

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2-4
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 9M
Typ: Massivdörr, trä lika väggb.
Glas:
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	11 kvm
Rumshöjd:	2400
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	**

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Ljusstyrsystem			O
	Ljudstyrsystem			O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft	200	
Frånluft		
Överluft	200	
ÖVR		

Klimatkrav		
Temp min / max	20	25
Värmeavg:		
Kyla	BF	FLK
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Kylt vatten till projektorer

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Samordnad styrning: Körplats	
för ljud- och ljus	
Kabelnät enligt AV konsult	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Blåljus	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard
** Öppningsbart glasparti mot mixerplats i salong

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1805-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Projektorrum
Rumsnr:

Plan nr: **1805** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Kontrollrum för ljud- och ljusstyrning

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 9M
Typ: Massivdörr, skjutdörr
Glas:
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	4 kvm
Rumshöjd:	2400
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 60dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	**

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Nej
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Projektorer			O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		
Frånluft	200	
Överluft	200	
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	15	25
Värmeavg:		
Kyla		FLK
Värme		
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Kylt vatten till projektorer

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Kabelnät enligt AV konsult	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Blåljus	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard
** Glasparti mot salong

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1805-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajébalkong
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1805** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé övre parkett

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	400
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	
Typ:	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	351 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---
Väggar:	Plywood, sträckmetall
Tak:	"Keps" av plywood
Övrigt:	Ståltrappor

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Uttagslist vid räcke/Golv	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1805-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Salong, sidobalkong
Rumsnr:

Plan nr: **1805** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Sidobalkonger i salong, sittande publik

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	14
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	16 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	-
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	se Salong parkett
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Uppställd dörr vid insläpp	
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Salongsstolar	14		

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Stegbelysning	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	Ja
Kabelnät enligt AV konsult	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1806-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajébalkong
Rumsnr:

Plan nr: **1806** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé Första balkong, nedre del

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	400
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	313 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---
Väggar:	Plywood, sträckmetall
Tak:	"Keps" av plywood
Övrigt:	Ståltrappor

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Utagslist vid räcke(golv	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1806-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Bar typ 2
Rumsnr:

Plan nr: **1806** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Bar på Första balkong, nedre del

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	4
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	21 kvm
Rumshöjd:	2400
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Bardisk, topp av terrazzo			
	och front klädd med koppar	1		
	Utrustning enligt Storkökskonsult			

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	Ja
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
VA installation enligt Storkök	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Elinstallation enligt storkök	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1806-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Förscensbalkong 0 HR-HL
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1806** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, proscenifölje, spelplats föreställning.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr, trä lika väggb.
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	4 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 40dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	
Sockel:	
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	
Övrigt:	Räcke

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	
Dörrautomatik	
Kort/Kod	Ja in till passage
Nödutrymning	

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning enl. ovan
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV Konsult	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajébalkong
Rumsnr:

Plan nr: **1807** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé Första balkong, övre del

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	400
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	299 kvm
Rumshöjd:	4200
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---
Väggar:	Plywood, sträckmetall
Tak:	"Keps" av plywood
Övrigt:	Ståltrappor

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Uttagslist vid räck/golv	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Bar typ 2
Rumsnr:

Plan nr: **1807** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Bar på Första balkong, övre del

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	4
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	21 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Bardisk, topp av terrazzo			
	och front klädd med koppar	1		
	Utrustning enligt Storkökskonsult			

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	Ja
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
VA installation enligt Storkök	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Elinstallationer enligt storkök	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Förscensbalkong 1 HR-HL
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1807 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, proscenifölje

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr, trä lika väggb.
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	4 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	
Ljudisolering:	R´w 40dB
Dagsljus:	
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	
Sockel:	
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	
Övrigt:	Räcke

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	
Dörrautomatik	
Kort/Kod	Ja in till passage
Nödutrymning	

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning enl. ovan
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV Konsult	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Salong, Första balkong
Rumsnr:

Plan nr: **1807** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Första balkong i salong, sittande publik

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	389
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 13M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	263 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	se Salong parkett
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Uppställd dörr vid insläpp	
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Salongsstolar	389		

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Stegbelysning	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV konsult	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	Ja
Kabelnät enligt AV konsult	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning servis dam
Rumsnr:

Plan nr: **1807** **Datum:** ,2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för servis, damer. 10 personer fast anställda + 32 personer extra vid bankettservering.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	42
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	25 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=400	10		
	Klädskåp, högt halvskåp, b=400	16		
	Spegel, helfigur	1		

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		125
Frånluft		125
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Scenbalkong 1
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1807** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, proscenefölje

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	69 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus
Akustikkrav:
Ljudisolering:
Dagsljus:
Mörkläggning:
Övrigt:

Ytskiktskrav
Golv:
Sockel:
Väggar:
Tak:
Övrigt:

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult
Rack

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1807-07

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Förråd porslin och linne
Rumsnr:

Plan nr: **1807** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förvaring av porslin och linne

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 10M	
Typ: Massivdörr	
Glas:	
Övrigt: Tröskelfritt	

Rumsdata	
Rumsarea:	49 kvm
Rumshöjd:	3550
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Hyllor på vägg	xx		
	Hyllor, golvstående	xx		

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	10
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajébalkong
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé Andra balkong, övre del

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	400
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	
Typ:	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	299 kvm
Rumshöjd:	6250
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---
Väggar:	Plywood, sträckmetall
Tak:	"Keps" av plywood
Övrigt:	Ståltrappor

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Uttagslist vid räcke/golv	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Bar typ 2
Rumsnr:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Bar på Andra balkong

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	4
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	21 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Bardisk, topp av terrazzo			
	och front klädd med koppar	1		
	Utrustning enligt Storkökskonsult			

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	Ja
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
VA installation enligt Storkök	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Elinstallationer enligt storkök	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Förscensbalkong 2 HR-HL
Rumsnr:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, proscenifölje

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr, trä lika väggb.
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	4 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	
Ljudisolering:	R´w 40dB
Dagsljus:	
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	
Sockel:	
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	
Övrigt:	Räcke

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	
Dörrautomatik	
Kort/Kod	Ja in till passage
Nödutrymning	

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning enl. ovan
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV konsult	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Salong, Andra balkong
Rumsnr:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Andra balkong i salong, sittande publik

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	343
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 13M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	240 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 48dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	se Salong parkett
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Uppställd dörr vid insläpp	
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Salongsstolar	343		

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Stegbelysning	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV konsult	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	Ja
Kabelnät enligt AV konsult	
Rack	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning servis herr
Rumsnr:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för servis, herrar. 10 personer fast anställda + 32 personer extra vid bankettservering.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	42
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	25 kvm
Rumshöjd:	2500
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=400	10		
	Klädskåp, högt halvskåp, b=400	16		
	Spegel, helfigur	1		

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		125
Frånluft		125
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-06

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Scenbalkong 2
Rumsnr:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, proscenifölje

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	69 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus
Akustikkrav:
Ljudisolering:
Dagsljus:
Mörkläggning:
Övrigt:

Ytskiktskrav
Golv:
Sockel:
Väggar:
Tak:
Övrigt:

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning enl. ovan
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV konsult	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1808-07

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Möbelförråd
Rumsnr:

Plan nr: **1808** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Förvaring av möbler till Eventyta

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 15M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: Tröskelfritt

Rumsdata	
Rumsarea:	49 kvm
Rumshöjd:	3050
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Betong, målad
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Plats för 1000 stolar på vagnar			
	Plats för 100 bord på vagnar			
	Vagnar för stolar	40		O
	Vagnar för bord	15		O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	10
Frånluft	10
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	15
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1809-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Teknikbalkonger
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1809** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, följespottar etc

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr, trä lika väggb.
Glas:
Övrigt: R´w 33/43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	187 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 40/48dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	
Sockel:	
Väggar:	Väggbeklädnader
Tak:	
Övrigt:	Räcke

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	
Dörrautomatik	
Kort/Kod	Ja in till passage
Nödutrymning	

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning enl. ovan
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV konsult	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult
Rack

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Scenteknik
Telferbalkar
Telfrar
Infrastruktur och belastning enligt Novoscen

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1809-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKAN 2

Rumsnamn: Scenbalkong 3
Rumsnr:

Plan nr: **1809** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Plats för teknisk utrustning, proscenieföljе

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Ståldörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	69 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus
Akustikkrav:
Ljudisolering:
Dagsljus:
Mörkläggning:
Övrigt:

Ytskiktskrav
Golv:
Sockel:
Väggar:
Tak:
Övrigt:

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	Se Salong
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult

Strålskydd

Belysning enl. ovan
Allm belysn:
Platsbel.:
Ljusregl.:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt:
Övrigt: Blåljus

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
Enligt AV Konsult	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1809-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Produktionskontor
Rumsnr:

Plan nr: **1809** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Kontor för administrativ personal kopplad till produktioner.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	
Normalbel långtid:	4
Perm. arb-vistelsepl.	Ja

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	25 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Kapphylla	1		
	Spegel	1		
	Kontorsinredning			O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		40
Frånluft		40
Överluft		
ÖVR		
Klimatkrav		
Temp min / max	20	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning enl. ovan	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	Nej
66	
67	
68	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1809-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Konferensrum
Rumsnr:

Plan nr: **1809** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Gemensamt konferensrum för husets personal och produktionspersonal.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	8
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Ja

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt: R´w 43dB

Rumsdata	
Rumsarea:	20 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 44dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Konferensrumsinredning			O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		80
Frånluft		80
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	20	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning enl. ovan	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning
60 Eluttag 1fas*
61 Eluttag reservk:
62 Eluttag UPS:
63 Uttag 3fas:
64 Ljudström:
65 Vägguttag Golvbrunn
66
67
68

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1809-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning kök dam
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: **1809** **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för kökspersonal, damer.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	29
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	32 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=400, sittbänk	29		
	Spegel, helfigur	1		

Ventilation		
Tilluft		160
Frånluft		160
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning
60 Eluttag 1fas*
61 Eluttag reservk:
62 Eluttag UPS:
63 Uttag 3fas:
64 Ljudström:
65 Vägguttag Golvbrunn
66
67
68

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1810-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Foajébalkong
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1810 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Foajé utanför toalettpaket

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	200
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek:	
Typ:	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	181 kvm
Rumshöjd:	4400
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, stålglättad
Sockel:	---
Väggar:	Plywood, sträckmetall
Tak:	"Keps" av plywood
Övrigt:	Ståltrappor

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Digital signage			O

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
Uttagslist vid räcke/golv	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	
Infrastruktur för digital signage	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1810-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Kök
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1810 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Storkök (samtliga ytor inom storköket)

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	68
Normalbel långtid:	28
Perm. arb-vistelsepl.	Ja

Dörrar
Storlek: 10M, 11M
Typ: Glasfiberdörr
Glas: Ja
Övrigt: Tröskellöst, R´w 38dB

Rumsdata	
Rumsarea:	546 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 44dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	
Dagsljus i kontor o pers.matsal	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Kakel
Tak:	Inst.tak, dem u-tak
Övrigt:	Uppbyggt golv

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Utrustning enligt Storkökskonsult			
	Rostfria hörnskydd på utåtgående hörn			
	Avvisarlister på vägg			

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	7500
Frånluft	7500
Överluft	
ÖVR	VAV

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	RAD
Övrigt	
Övrigt	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Diskbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
VA inst. enligt Storkökskonsult

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning enl. ovan	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
Enligt storkökskonsult	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1810-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Tågvind
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1810 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Rum för övermaskineri

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1-2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar	
Storlek: 12M	
Typ: Ståldörr	
Glas:	
Övrigt:	

Rumsdata	
Rumsarea:	401 kvm
Rumshöjd:	3400
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Betong, slipad
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Väggbeklädnad
Tak:	Akustikundertak
Gallerdurk över scen	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns

Ventilation	
Tilluft	Se Scenhus
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Blåljus	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
68 Enl AV konsult och Novoscen	

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:
Kabelnät enligt AV konsult
Rack

Scenteknik
Övermaskineri enligt Novoscen
Infrastruktur och belastning enligt Novoscen

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1810-04

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Kontor
Rumsnr:

Plan nr: **1810** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Kontor för administrativ personal för huset, inklusive tyst rum

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	4
Normalbel långtid:	4
Perm. arb-vistelsepl.	Ja

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Träparti
Glas: Ja
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	43 + 8 kvm
Rumshöjd:	2700
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Kapphylla	1		
	Spegel	1		
	Bänkskåp + bänkskiva			
	Väggskåp			
	Hyllor på vägg			
	Plats för microugnar	2		
	Plats för kyl	1		
	Plats för diskmaskin	1		
	Plats för kaffemaskin på bänk	1		
	Microugnar	2		O
	Kyl	1		O
	Diskmaskin	1		O
	Kaffemaskin	1		O
	Kontorsinredning			O
	Möblemang i tyst rum			O

Scenteknik

Ventilation		
Tilluft		40
Frånluft		40
Överluft		
ÖVR		

Klimatkrav		
Temp min / max	20	25
Värmeavg:		
Kyla		KB
Värme		RAD
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Diskbänk:	1
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
59 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Strålskydd

Belysning enl. ovan	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning
60 Eluttag 1fas*
61 Eluttag reservk:
62 Eluttag UPS:
63 Uttag 3fas:
64 Ljudström:
65 Vägguttag Golvbrunn
66
67
68

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1810-05

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Omklädning kök herr
Rumsnr:
Rev:

Plan nr: 1810 **Datum:** 2020-12-04

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Omklädningsrum för kökspersonal, herrar. Både fast personal och extrapersonal

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	39
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt: R´w 33dB

Rumsdata	
Rumsarea:	37 kvm
Rumshöjd:	2300
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	R´w 35dB
Dagsljus:	Nej
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	Trä, målad
Väggar:	Målning
Tak:	Demonterbart u-tak
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/kod	Ja
Nödutrymning	Ja

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Klädskåp, högt Z-skåp, b=400, sittbänk	39		
	Spegel, helfigur	1		

Ventilation		
Tilluft		185
Frånluft		185
Överluft		
ÖVR		VAV
Klimatkrav		
Temp min / max	22	26
Värmeavg:		
Kyla		
Värme	TAKPANEL	
Övrigt		
Övrigt		

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Nej
Ljusregl.:	Nej
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning
60 Eluttag 1fas*
61 Eluttag reservk:
62 Eluttag UPS:
63 Uttag 3fas:
64 Ljudström:
65 Vägguttag Golvbrunn
66
67
68

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1811-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Eventyta
Rumsnr:

Plan nr: **1811** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Eventyta för middagsarrangemang, företagsevent, konferenser och liknande.

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	1060*
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Ja
*1000 gäster + 60 personal	

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	1463 kvm
Rumshöjd:	5000-16000
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Ja
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	Nej
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massivt trägolv
Sockel:	Trä
Väggar:	Plywood, målning
Tak:	Undersida yttertak
Övrigt:	Räcken

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Möblering för olika scenarier			O
	Demonterbar scen			O

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	10000
Frånluft	10000
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav		
Temp min / max	20	25
Värmeavg:		
Kyla	AGGREGAT	
Värme	AGGREGAT	
Övrigt		
Övrigt		

VA-installation
50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:
59 Övrigt:

AV-teknik	
Kalln & ljudskvaller:	Ja
Bildskvaller:	
Hörselhjälpmedel:	Ja
Kabelnät enligt AV konsult	
Samordnad styrning	

Strålskydd

Belysning enl. ovan	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
Enligt AV konsult	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1811-02

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Bar typ 3
Rumsnr:

Plan nr: 1811 **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Bar Eventyta

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	4
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek:
Typ:
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	21 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	-
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning
Inga krav
Cylinderlås
Dörrautomatik
Kort/Kod
Nödutrymning

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Bardisk, topp av terrazzo			
	och front klädd med perforerad plywood	1		
	Utrustning enligt Storkökskonsult			

Ventilation	
Tilluft	Se Foajé
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav	
Temp min / max	
Värmeavg:	
Kyla	
Värme	GV
Övrigt	
Övrigt	

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
Enligt storkökskonsult	

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	Ja
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
VA inst enligt Storkökskonsult	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Scenteknik

Strålskydd

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1811-03

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Arbetsyta
Rumsnr:

Plan nr: 1811 **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Arbetsyta för mathantering för Eventyta

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	6
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas: Ja
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	57 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Massagolv
Sockel:	Lika golv
Väggar:	Målning
Tak:	
Övrigt:	

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Nej
Dörrautomatik	Ja
Kort/Kod	Nej
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Utrustning enligt Storkökskonsult			

Scenteknik

Ventilation	
Tilluft	Se Event
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav
Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation	
50 Tvättställ:	
51 Utslagsback:	
52 Tvättbänk:	
53 Tappställe:	
54 Dusch:	
55 Golvbrunn:	Ja
56 WC:	
57 Tömngrop:	
58 Sprinkler:	
VA inst enligt Storkökskonsult	

AV-teknik
Kalln & ljudskvaller:
Bildskvaller:
Hörselhjälpmedel:

Strålskydd

Belysning	
Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	Ja
Ljusregl.:	Ja
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt: Designbelysning	

Elförsörjning	
60 Eluttag 1fas*	
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
Enligt storkökskonsult	

Tele och larm	
71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	Ja
78 Utrymningslarm Talat	Nej
79 Utrymningslarm Blixtljus	Ja
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.

Rumsfunktionsprogram

RFP-blad nr: 1812-01

TENGBOM
Projektengagemang

Objekt: GASKLOCKA 2

Rumsnamn: Mixerplats
Rumsnr:

Plan nr: **1812** **Datum:** 2020-12-04 **Rev:**

Verksamhets/Funktionsbeskrivning
Ljud- och ljusstyrning av Eventyta

Personbelastning	
Maxbelastn korttid:	2
Normalbel långtid:	
Perm. arb-vistelsepl.	Nej

Dörrar
Storlek: 10M
Typ: Massivdörr
Glas:
Övrigt:

Rumsdata	
Rumsarea:	24 kvm
Rumshöjd:	
Övrigt:	

Ljud/ljus	
Akustikkrav:	Nej
Ljudisolering:	
Dagsljus:	Ja
Mörkläggning:	
Övrigt:	

Ytskiktskrav	
Golv:	Linoleum
Sockel:	
Väggar:	Målning
Tak:	
Övrigt:	Stålräcken

Dörrfunktioner/Låsning	
Inga krav	
Cylinderlås	Ja
Dörrautomatik	Nej
Kort/Kod	Ja
Nödutrymning	Nej

Inredning/Utrustning

Litt	Benämning	Antal	Anm	Gräns
	Ljusstyrsystem			O
	Ljudstyrsystem			O

Scenteknik

Ventilation

Tilluft	**Se Event**
Frånluft	
Överluft	
ÖVR	

Klimatkrav

Temp min / max
Värmeavg:
Kyla
Värme
Övrigt
Övrigt

VA-installation

50 Tvättställ:
51 Utslagsback:
52 Tvättbänk:
53 Tappställe:
54 Dusch:
55 Golvbrunn:
56 WC:
57 Tömngrop:
58 Sprinkler:

AV-teknik

Kalln & ljudskvaller:	
Bildskvaller:	Ja
Hörselhjälpmedel:	
Kabelnät enligt AV konsult	
Samordnad styrning	

Strålskydd

Belysning

Allm belysn:	Ja
Platsbel.:	
Ljusregl.:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	
Övrigt:	

Elförsörjning

60 Eluttag 1fas:	*
61 Eluttag reservk:	
62 Eluttag UPS:	
63 Uttag 3fas:	Ja
64 Ljudström:	Ja
65 Vägguttag Golvbrunn	
66	
67	
Enligt AV konsult	

Tele och larm

71 Rikstelefon:	
72 Datanätuttag:	Ja
73 Upptagetmark.:	
74 Nödlarm (RWC)	Nej
75 Brandlarm	Ja
76 Antennuttag	
77 Utrymningslarm siren	
78 Utrymningslarm Talat	Ja
79 Utrymningslarm Blixtljus	
701 Passage Läsare	
702 Passage ö-knapp	
703 Inbrottlarm	
704 CCTV	
705 Övrigt:	
706 Övrigt:	

Anmärkningar:
Inredning och utrustning markerat "O" hanteras av operatör

Anmärkningar:
* Eluttag enligt generell standard

Uppgiftslämnare: Ansv. Godk.