

Provtagningsresultat sommaren 2021

BROMMA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet 2020	EU-bad
Bad Solviksbadet	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Ängbybadet	2	24	9	10	5		Utmärkt/Utmärkt	Ja
Bad Minneberg	1	10	6	4	0		Utmärkt	Nej

FARSTA STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Farsta Strandbad	1	8	6	2	0		Utmärkt	Ja
Bad Hökarängsbadet	1	7	6	1	0		Utmärkt	Ja

HÄGERSTEN-ÄLVSJÖ STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Trekanten	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Långsjöbadet	1	7	7	0	0	Ja	Utmärkt	Ja
Bad Ormberget	1	8	6	2	0		Utmärkt	Nej
Bad Örnberget	1	7	7	0	0		Utmärkt	Nej

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Hässelby allmänna bad	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Kanaanbadet	2	21	12	5	4		Utmärkt/Utmärkt	Ja
Bad Lövstabadet	1	8	7	1	0		Utmärkt	Ja
Bad Maltesholmsbadet	2	22	11	7	4		Utmärkt/Dålig	Ja

KUNGSHOLMENS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Lilla Essingen	1	8	6	2	0		Utmärkt	Nej
Bad Smedsuddsbadet	2	28	9	14	5		Bra/Tillfredställande	Ja
Bad Stora Essingen	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej
Bad Fredhäll	1	8	5	3	0		Utmärkt	Nej
Kristinebergs Strand	1	6	6	0	0		Utmärkt	Nej

SKARPNÄCKS STADSELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Flatenbdet allmänna	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja
Bad Flatenbadet barnbad	1	6	6	0	0		Utmärkt	Ja

Bad Skrubba	1	7	6	1	0		Utmärkt	Nej
-------------	---	---	---	---	---	--	---------	-----

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Johannesdalsbadet	1	11	6	3	2		Bra	Nej
Bad Mälarhöjdsbadet	2	17	14	3	0		Utmärkt/Bra	Ja
Bad Sättrastrandsbad	2	21	12	3	6		Utmärkt/Dålig	Ja

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Långholmens klippbad	1	12	5	5	2		Bra	Nej
Bad Långholmens strandb	1	19	3	13	3		Bra	Ja
Bad Tanto (Årstaviken)	1	11	6	5	0		Utmärkt	Ja

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Bad Brunsvikens strandbad	1	8	6	1	1		Utmärkt	Ja

IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Sköndalsbadet	1	12	6	5	1		Bra	Nej

DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Ekhagen (Lilla Värtan)	1	10	6	3	1		Utmärkt	Nej

STOCKHOLM EXERGI

Objekt	Provpunkter	Antalet prov	Tjänliga	Med anm	Otjänliga	Algblomning	Kvalitet	
Hässelby strandbad	1	14	4	10	0		Tillfredställande	Nej