

Information med anledning av Coronakrisen

Coronaläget i Sverige

Antalet bekräftade fall av covid-19 och provtagningen för covid-19 minskade kraftigt mellan vecka 5 och 6. Minskningen bedöms i huvudsak bero på anpassade rekommendationer för provtagning och smittspårning men troligtvis i kombination med en avtagande smittspridning. Andra datakällor som ger en uppfattning om förekomst av luftvägsinfektioner i befolkningen visar att sjukligheten avtagit nationellt vecka 5 och 6. Antalet patienter som behöver sjukhusvård ökar inte längre vecka till vecka. Preliminära data för vecka 6 indikerar att antalet intensiv-vårdade per vecka kan ha börjat minska. Fortsatt pågår en hög smittspridning av covid-19 och många personer kommer troligtvis att smittas kommande veckor. Regionala skillnader finns i såväl provtagning som smittspridning.

Den 9 februari lyftes restriktionerna och rekommendationerna för provtagning ändrades. Fortsatt gäller att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid symtom som kan vara covid-19. Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Det är viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tar denna, för att undvika svår sjukdom och en ökad belastning på vården. Tre doser ökar skyddet mot smitta med omikronvarianten. Vaccinskyddet mot svår sjukdom och död kvarstår som mycket effektivt även för omikronvarianten efter två doser vaccin, och detta skydd förstärks ytterligare efter en tredje vaccindos. Idag rekommenderas en tredje dos vaccin minst tre månader efter den andra dosen för alla över 18 års ålder. Risker att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder och därför rekommenderas nu personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård samt alla som är 80 år och äldre en andra påfyllnadsdos.

Den nya provtagningsindikationen fokuserar på personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Det leder till att bekräftade fall inte reflekterar smittspridning på samma sätt som tidigare. Därmed blir trenden i smittspridningen svår att bedöma under en övergångsperiod då provtagningen ställs om. Andelen positiva blir inte heller jämförbar med tidigare veckor eftersom det inte är samma grupp som prioriteras för provtagning. Den epidemiologiska övervakningen och data som redovisas i veckorapporten fokuserar inte längre på att följa hur stor smittspridningen är i samhället, utan det huvudsakliga syftet är att följa trender och dess allvarligaste konsekvenser.

Vecka 6 provtogs 143 141 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 57 procent jämfört med vecka 5. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 6 fanns i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av grupperna 30–39 år och 40–49 år. Andelen av proverna som var positiva för covid-19 vecka 6 var 40 procent.

Under vecka 6 rapporterades 62 406 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 66 procent jämfört med vecka 5. Antal fall minskade i alla åldersgrupper upp till 89 år, för åldersgruppen 90 år eller äldre var antal fall oförändrat jämfört med vecka 5. Av de bekräftade fallen var 6 910 reinfektioner, vilket motsvarar 11 procent.

Under vecka 6 rapporterades 1 879 fall av covid-19 bland personer på SÄBO, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med vecka 5. Antalet rapporterade fall vecka 6 bland personer med hemtjänst var 1 435, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med vecka 5.

Hittills har 68 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 6. Av de nyinlagda patienterna i intensivvården under vecka 6 var 36 personer ovaccinerade. Medeltalet för de tre föregående veckorna (vecka 3–5) var 90 patienter per vecka, varav i medeltal 42 var ovaccinerade. Under de fyra senaste veckorna (vecka 3–6) var antalet intensivvårdade per 100 000 invånare fyra gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade för personer över 20 år. Motsvarande jämförelse i åldersgrupperna 50–69 år och 70 år och äldre som inte har insatser enligt socialtjänstlagen (hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO), var åtta respektive 13 gånger högre bland ovaccinerade. Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Medelåldern för nya intensivvårdade patienter var för de senaste fyra veckorna 48 år bland ovaccinerade och 62 år bland vaccinerade. Under vecka 6 rapporterades nya intensivvårdade patienter från 19 regioner. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

På grund av en fördröjning i rapporteringen av avlidna bekräftade fall fokuserar analyserna i veckorapporten främst på data avseende avlidna fram till för två veckor sedan. Hittills har 285 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 4. Föregående tre veckor var medeltalet 176 dödsfall per vecka varav i medeltal 70 var ovaccinerade. Av de rapporterade avlidna vecka 4 hade 193 personer en insats enligt socialtjänstlagen, det vill säga hemtjänstinsatser eller boende på SÄBO. Under vecka 1–4 var antalet avlidna per 100 000 invånare högre bland ovaccinerade jämfört med vaccinerade i samtliga åldersgrupper över 20 år. För åldersgrupperna 20–49 år, 50–69 år samt 70 år och äldre, som inte har insatser enligt socialtjänstlagen, var antalet avlidna per 100 000 invånare två, sju respektive 12 gånger högre bland ovaccinerade. Motsvarande jämförelse för personer 65 år och äldre med insatser enligt socialtjänstlagen var fyra gånger högre bland ovaccinerade. Skillnaderna var statistiskt säkerställda. Medelåldern för dödsfallen vecka 1–4 var 78 år bland ovaccinerade och 82 år bland vaccinerade. Hittills har det rapporterats 313 avlidna för vecka 5 och 166 avlidna för vecka 6. Under vecka 4 var dödligheten nationellt inom normalspannet för årstiden enligt överdödlighets-modellen EuroMoMo.

Sjukdomsfall per dag

Sjukdomsfall per dag




Bild: Sjukdomsfall per dag i Sverige




Bild: Antal vaccinationer och andel vaccinerade 16 år och äldre

Nya intensivvårdade fall per dag

Nya intensivvårdade fall per dag




Bild: nya intensivvårdande fall per dag

Coronaläget i Stockholms län

Sammanfattande lägesbild

Totalt vårdas 498 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det är 83 färre än det som rapporterades förra tisdagen. Klockan 15.00 idag fanns det 122 bemannade vårdplatser lediga vid länets akutsjukhus.

Det är ett fortsatt ansträngt läge inom hälso- och sjukvården men nu sjunker sjukskrivningstalen bland vårdens medarbetare och något färre patienter med covid-19 är så sjuka att de behöver vårdas vid länets sjukhus.

- Trots att antal patienter minskar och sjukskrivningarna minskar är det fortsatt ansträngt i vården. Vaccinationerna skyddar mot allvarlig sjukdom för den som tar vaccinet, det minskar risken för att hennes eller hans närstående smittas samt underlättar för vårdens medarbetare som får färre patienter med covid-19 att behandla, säger chefläkare Johan Bratt.

- Jag vet att många har varit sjuka i covid-19 eller andra luftvägssjukdomar och därför behövt avboka sina vaccinationstider. Så snart du är frisk, feber- och symtomfri kan du boka din vaccination hos någon av länets vaccinatörer. Det finns gott om bokningsbara tider eller möjlighet att få en drop-in vaccination för den som föredrar det. All information finns på 1177.se, säger Johan Bratt.

- Även om nu restriktionerna släppt är det viktigt att du tar samtliga vaccinationsdoser som du erbjuds. Just nu är det många som vaccinerar sig för tredje dosen vilket förstärker och förlänger vaccinationsskyddet, säger Johan Bratt.

- För dig som planerar att resa i sommar och ännu inte har påbörjat eller fullföljt din vaccination är det en bra tid att boka din vaccination så snart som möjligt så att du hinner att ta de doser som du erbjuds innan resan. Olika destinationer kan ha olika krav på vaccination för att tillåta dig komma in i landet. Utrikesdepartementet har mycket bra information för den som ska åka utomlands, säger Johan Bratt.

- Vädret är fortsatt omväxlande vilket innebär att gator, cykelbanor och trottoarer kan bli mycket hala. Det gör att risken att skada sig till följd av halkolyckor är fortsatt hög. Jag uppmanar till extra försiktighet när det är halt, säger Johan Bratt.

Vårdläget 22 februari

Nu minskar antalet konstaterat smittade med anledning av ändrade provtagningsindikationer.

Sedan pandemins början har 559 446 fall av covid-19 konstaterats i länet. 3 557 nya fall av covid-19, varav 260 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 15 februari till och med 21 februari.

- Många tror att covid-19 omikronvarianten som dominerar smittspridningen i länet är helt ofarlig och endast ger milda symtom. Karolinska universitetslaboratoriet har i samarbete med IVA och Smittskydd Stockholm studerat ett urval av prover från patienter som

vårdats med covid-19 som huvuddiagnos inom intensivvården i år. Den sammantagna bedömningen är att knappt hälften av detta urval av covid-19 patienter inom intensivvården haft omikronvarianten. Det betyder att även omikron kan ge ett mycket allvarligt sjukdomsförlopp, säger smittskyddsläkare Maria Rotzén Östlund.

- Fortfarande är vaccination det bästa skyddet vi känner till mot mer allvarliga sjukdomsförlopp och därför hoppas jag att de som ännu inte tagit de vaccinationsdoser som erbjuds gör det så snart som möjligt. Det är lätt att boka tid för vaccination eller att ta drop-in vaccination där det erbjuds, säger Maria Rotzén Östlund.

- Även om restriktionerna nu släppts och rekommendationerna lättats så är det fortfarande en särskilt stor risk att drabbas av svår covid-19 ifall du är ovaccinerad. Därför ska du som är ovaccinerad undvika trängsel. För oss som är vaccinerade gäller framför allt att stanna hemma vid minsta symtom som kan vara covid-19, säger Maria Rotzén Östlund.

Provtagning

Från den 9 februari ska den breda allmänheten inte längre provtas för covid-19 vid symtom. Provtagning vid symtom fortsätter för patienter, omsorgstagare och medarbetare inom vård och äldreomsorg.

Antal vårdade

Totalt vårdas 498 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

- 23 i intensivvård
- 334 på akutsjukhus
- 141 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Klockan 15.00 idag fanns 122 bemannade vårdplatser lediga vid akutsjukhusen, utöver det finns det ytterligare lediga vårdplatser inom geriatriken utanför akutsjukhusen.

Som mest vårdades 1 100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till och med den 14 februari har 22 059 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 972 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 81 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. Av dessa är det 1 767 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är 45 fler än förra tisdagen.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna.

Vaccination mot covid-19

Vaccination med andra påfyllnadsdos (dos 4) startar i början av vecka 8 för boende för äldre (SÄBO), samt invånare som får hemsjukvård eller hemtjänst och alla invånare födda 1942 eller tidigare.

Samtidigt fortsätter vaccination med dos 1, 2 eller 3. Särskilt fokus den här veckan sker i Södertälje där kampanjen ”Hela Stockholm mot pandemin” nu har fokus för att öka vaccinationsgraden främst i områden med lägre vaccinationstäckning.

Vaccinationsläget 22 februari

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 740 032

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 646 840

Antal registrerade vaccinationer dos 3: 998 139

Totalt antal registrerade vaccinationer: 4 386 255

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:

Andel dos 1: 81,2 procent

Andel dos 2: 78,9 procent

Andel dos 3: 51,9 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:

Andel dos 1: 80,0 procent

Andel dos 2: 76,9 procent

Coronaläget i Tyresö

Smittläget

Äldre & omsorgsförvaltningen har fem konstaterade coronafall totalsätt i Tyresö kommun. Antalet fall har minskat i kommunen i stort men ett flertal medarbetare har haft en tuff start på året.-

Coronagruppen

Tyresö kommuns krisledningsgrupp avseende Corona (Coronagruppen) sammanträder sedan den 10 februari varannan vecka i utökad storlek vilket innebär kommunledningsgruppen, förbundschef från SMOHF, MAS och säkerhetschef.

Elin Waltersson

t.f. Kommundirektör