

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Lars Lindqvist
Enhetschef VA-enheten
08-578 293 13
lars.lindqvist@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2024-08-22

Sida
1 (3)
Diarienummer
KSM/2024:260

Mottagare
Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2025

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden för beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, innebärande att bruksavgifterna för både de rörliga och fasta VA-avgifterna, antas
2. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, innebärande att anläggningsavgifterna , antas
3. Taxan gäller från och med 1 januari 2025 och ersätter tidigare Va-taxa antagen av kommunfullmäktige 2023-12-19, § 97.

Kommunstyrelseförvaltningen

Cynthia Runefjärd
Kommundirektör

Åsa Bergström
Kontorschef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 19 december 2023 (§ 97) av kommunfullmäktige och började gälla den 1 januari 2024.

En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för vattenleveranser och

spillvattenhantering, men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.

Höjningen inför 2025 föreslås mot bakgrund av bland annat fortsatt ökade kostnader för inköp av vattentjänster från Stockholm Vatten och Avfall AB:s (SVOA), samt ökade kapitaltjänstkostnader, avskrivnings- och räntekostnader från färdigställda projekt.

Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna behöver brukningsavgifterna, både de rörliga och fasta, från och med 1 januari 2025 höjas med sexton procent (16%) för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Anläggningsavgifterna föreslås höjas med tio procent (10%) för att täcka framtida kapitaltjänstkostnader från exploateringsområdena.

Beskrivning av ärendet


Ökade kostnader inför 2025

Inför 2025 kommer kostnaderna för spillvattenbehandling att öka med tjugofyra procent (24%) och leveranser av dricksvatten kommer öka med åtta procent (8%) enligt besked från SVOA. Skälet till ökningen av behandlingskostnaderna för spillvatten beror fortsatt på SVOA:s stora om- och nybyggnader av behandlings- och produktionsanläggningar för att klara av den ökade belastningen av spillvatten samt möjliggöra produktionen av dricksvatten då regionen ständigt växer, men även av SVOA:s ökade kostnader på grund av det allmänna ökade kostnadsläget. Vidare ökar kostnaderna till följd av de avskrivningar och ränta som kommer av utbyggnaden av VA-nätet, samt ökade driftskostnader. Även den generella prisutvecklingen av köpta varor och tjänster under 2024, ligger som grund till ökade kostnader inför 2025.

Dessutom ökar kostnader för VA-arbeten kring dagvattenanläggningarna (dammar), både avseende underhåll och nybyggnation, på grund av ökade miljökrav och exploateringen runt Tyresö Centrum. Utöver det krävs åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten i våra spillvattenledningar eftersom spillvattenhanteringen är den kostnad som ökar snabbast.

På grund av det rådande världsläget måste Tyresö kommun också fortsätta göra investeringar, för att stå rustade inför eventuella kriser, det vill säga att säkra vattenleveranser vid krig och kriser.

Anläggningsavgifterna föreslås höjas med tio procent (10%) för att täcka framtida kapitaltjänstkostnader från exploateringsområdena.



Barnets bästa

En prövning av barnets bästa har inte skett vid handläggningen av detta ärende. Förslaget att höja taxan har indirekta konsekvenser för barnets bästa då taxehöjningen innebär att förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom VA förbättras.

Ekonomiska konsekvenser

Taxan innebär att bruksavgifterna höjs med sexton procent (16 %). Det innebär en ökning på cirka 152 kronor i månaden inklusive moms för ett enbostadshus och en ökning på cirka 70 kronor inklusive moms för en lägenhet i flerbostadshus vid normal förbrukning.

Bilagor

1. VA-taxa 2025