


Planbeskrivning

Detaljplan för Understen 1 i stadsdelen Kärrtorp, S-Dp 2015-15419

**Stadsbyggnadskontoret**

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning

Planens syfte och huvuddrag

Den nya detaljplanen skapar möjlighet att uppföra ett bostadshus med ca 17 lägenheter som ett tillägg i ett befintligt bostadskvarter. Planområdet ligger nära Kärrtorps centrum med god tillgång till kollektivtrafik. Den föreslagna byggnaden är ett punkthus i fem våningar som placeras utmed Vikstensvägen med en tydlig bostadsentré mot gatan. Byggnadens placering och form är vald utifrån en önskan att kunna bevara öppenhet mot gården och relationen mellan gata, natur och gård. Avsikten med detaljplanen är att uppföra ett hus som inordnar sig väl med omgivande bebyggelse samt att spara så mycket av den grönskande gården som möjligt.

Planområdet ligger inom nya tunnelbanans influensområde och är en del i att nå målet om 40 000 bostäder till 2020.

Miljöbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB att en miljöbedömning behöver göras.

Tidplan

Plansamråd	1/11-13/12 2016
Granskning	Kvartal 1 2017
Antagande	Kvartal 2 2017

Innehåll

Sammanfattning.....	2
Planens syfte och huvuddrag	2
Miljöbedömning	2
Tidplan	2
Inledning	4
Handlingar	4
Planens syfte och huvuddrag	4
Plandata	4
Tidigare ställningstaganden	5
Förutsättningar	6
Natur	6
Geotekniska förhållanden	7
Hydrologiska förhållanden	7
Dagvatten	7
Befintlig bebyggelse	8
Kultuhistoriskt värdefull miljö	8
Service	8
Gator och trafik	8
Störningar och risker	9
Planförslag	10
Ny bebyggelse	10
Gård	11
Gator och trafik	12
Teknisk försörjning	12
Gestaltungsprinciper	14
Konsekvenser	15
Behovsbedömning	15
Naturmiljö	15
Miljökvalitetsnormer för vatten	15
Barnkonsekvenser	16
Ljusförhållanden och lokalklimat	16
Kultuhistoriskt värdefull miljö	17
Tidplan	17
Genomförande	17
Organisatoriska frågor	17
Verkan på befintliga detaljplaner	17
Fastighetsrättsliga frågor	17
Ekonomiska frågor	18
Tekniska frågor	18
Genomförandetid	18

Inledning

Handlingar

Planhandlingar

Planförslaget består av plankarta med bestämmelser. Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000. Till planen hör denna planbeskrivning.

Utredningar

Utredningar som tagits fram under planarbetet är

- *Kv. Understenen i Kärrtorp, Trafikbuller, yttre bullerkällor och ljudkrav enligt BBR 21* (Realistic Form Noise AB, 2016-07-04)

Övrigt underlag

- *Underlag till detaljplan* (DinellJohansson, 2016-10-04)
- *Underlag för miljö- och hälsofrågor* (miljöförvaltningen 2016-01-07)

Medverkande

Planen är framtagen av Helena Hultgren vid Stadsbyggnadskontoret. Ann Axelsson från lantmäterimyndigheten har ansvarat för fastighetsrättsliga frågor.

Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som tillägg i ett befintligt bostadskvarter. Avsikten med detaljplanen är att uppföra ett hus som inordnar sig väl med omgivande bebyggelse samt att spara så mycket av den grönskande gården som möjligt. Planen innebär också att vissa karaktärskapande träd på gården ges skydd mot fällning.

Plandata

Läge, areal, markägoförhållanden

Planområdet infattar del av fastigheten Understen 1 och är ca 2500 kvm. Avståndet till Kärrtorp centrum är 250 m, där finns både lokal service och tunnelbanestation. Fastigheten Understen 1 ägs av Stockholms stad, Primula Byggnads AB är tomträttsinnehavare.

Planområdet ligger inom den nya tunnelbanans influensområde och är en del i att nå målet om 40 000 bostäder till 2020.

Tidigare ställningstaganden

Enligt stadens översiktsplan från 2010 kommer staden växa betydligt fram till år 2030. Stadens ambition är att främja en fortsatt befolkningsökning. Det innebär en fortsatt hög efterfrågan på bostäder. Centrumnära lägen med goda kommunikationer är viktiga platser för ny bostadsbebyggelse för att ge förutsättningar för ett hållbart resande.


I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som tät stadsbebyggelse. För området gäller främst strategi 3, dvs. att koppla samman stadens delar.

För området gäller stadsplan PI 3565 från 1948 som inte har någon genomförandetid kvar. Gällande plan föreskriver markanvändning bostadsändamål och gård inom föreslaget planområde.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-28, § 13, att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för Understen 1.

Pågående planering i området

Det finns två pågående detaljplaner vid Kärrtorps centrum, *Grönskär 2 m.m.* dnr 2011-13548 (nr 1) och *kv. Näskubben m.m.* dnr 2015-18324 (nr 2). Vid Kärrtorps IP pågår en detaljplan för *del av fastigheterna Kärrtorp 1:1, Hammarbyhöjden 1:1 och Skarpnäcks gård 1:1* dnr 2015-13402 (nr 3). Planerna innehåller framför allt bostäder och centrumändamål.



Planområdet för denna detaljplan markeras med streckad linje. Pågående detaljplaner i närområdet markeras med heldragen.

Förutsättningar

Natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs av en bostadsgård som är omgärdad av byggnader på tre sidor. Inne på gården finns en smal väg som används för angöring till befintliga byggnader. Gården har en lekplats och grönytor med berghällar och stora tallar. Platsen som föreslås bebyggas innehåller idag parkering, en byggnad för sophantering och grönska. Träden inom planområdet är framför allt björk och tall.

Naturvärden

Planområdet berörs av stadens habitatnätverk för groddjur och barrskogsfågel.



Flygfoto från norr, ungefärligt planområde markerat med röd linje.

Rekreation och friluftsliv

Området har god tillgång till rekreationsområden.

Nackareservatet, som ligger drygt 200 meter öster om planområdet, ger möjlighet till ett rikt friluftsliv med vandring, orientering, skidåkning, skridskoåkning, kanot, svamp- och bärplockning

Geotekniska förhållanden

Markförhållanden

Marken består av morän och berg i dagen.

Hydrologiska förhållanden

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet är beläget inom det naturliga avrinningsområdet för vattenförekomsten Mälaren-Årstaviken (SE657834-162783).

Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) i maj 2016 har vattenförekomsten god ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus till följd av förorenande ämnen.

Miljökvalitetsnormer som ska uppnås är fortsatt god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus 2015 med undantag för TBT till 2021 och antracen, bly, kadmium och PBDE där normen ska nås 2027.

Dagvatten

Dagvatten från bebyggda och hårdgjorda ytor inom planområdet leds idag bort i det kombinerade avloppsnätet i Vikstensvägen till reningsverk (södra Henriksdal).

Befintlig bebyggelse

Bebyggelsen i Kärrtorp består huvudsakligen av smalhus i tre-
fyra våningar, men exploateringsgraden och skalan närmast
centrum är högre. Kärrtorps centrum annonseras av det höga
punkthuset i 13 våningar strax öster om tunnelbanestationen samt
den markanta höghusgruppen på höjden vid Lågsjärsvägen.
Smalhusen är generellt putsade i jordfärger. Vid centrum är
fasaderna mer bearbetade.

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Kärrtorp är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö, där
särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kulturhistoriska värden. De
omgivande lamellhusen, inom och omkring planområdet, äger
särskilda kulturhistoriska värden (grönmarkerade på
Stadsmuseets klassificeringskarta).

Service**Offentlig service**

I Kärrtorp finns det flera låg- och mellanstadieskolor samt en
gymnasieskola. Det finns även ett antal förskolor i anslutning till
planområdet.

Kommersiell service

I Kärrtorps centrum finns ett trettiotal verksamheter. Det finns
bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, bank, flera caféer och
restauranger.

Kulturutbud

Kärrtorp har ett unikt kulturutbud med barn- och
ungdomsteaterhuset Fyren, biografen Reflexen och Turteatern.
Det närmaste biblioteket ligger i Björkhagen.

Gator och trafik**Gatunät**

Vikstensvägen är en lokalgata med låga trafikmängder. Gatans
utformning kommer inte påverkas av projektet.

Biltrafik

Idag finns det en bilparkering på gården. Den har 24 platser varav
15 är uthyrda till boende i kvarteret.

Gång- och cykeltrafik

Längs Vikstensvägen färdas cyklister i blandtrafik. Det finns
smala trottoarer på var sida om Vikstensvägen för gångtrafik.

Kollektivtrafik

Kärrtorps centrum har god tillgång till kollektivtrafik genom tunnelbanans gröna linje. Det tar åtta minuter till Södermalm och en kvart till T-centralen. Dessutom finns det två busslinjer, en nattbusslinje samt lokalbussar som endast trafikerar stadsdelen.

Störningar och risker

Luft

Miljökvalitetsnormen för luft klaras för planområdet. Halten av partiklar PM10 är 20-22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (dygnsvärde) att jämföra med miljökvalitetsnormen 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Halten av kvävedioxid är 24-30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (dygnsvärde) att jämföra med miljökvalitetsnormen 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Miljöförvaltningen bedömer inte att föreslagen byggnation på platsen kommer att medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids inom planområdet.

Buller, vibrationer

Ljudnivån vid föreslagen ny bebyggelse är relativt låg. Bullerberäkning visar att punkthusets sida mot Vikstensvägen utsätts för en högsta ekvivalent ljudnivå på $L_{pAeq} = 54$ dBA. Den högsta maximala ljudnivån nattetid beräknas bli $L_{pAFmax} = 80$ dBA. Detta innebär att riktvärdena för buller klaras och byggnadens planlösning kan utformas utan hänsyn till ”tyst sida för hälften av boningsrummen”. En gemensam uteplats för de boende kan anläggas på baksidan och vid husets sidor fram till mitten av huset sett från baksidan



Vy från söder.

Planförslag

Ny bebyggelse

Den föreslagna byggnaden är ett lågt punkthus som placerar sig utmed Vikstensvägen med en tydlig bostadsentré mot gatan. Byggnadens placering och form är vald utifrån en önskan att kunna bevara öppenhet mot gård och relationen mellan gata, natur och gård.

Byggnaden har fem våningar vilket ger 17 lägenheter, 2- och 4-rumslägenheter.

Huset lånar sina formelement från omgivande bebyggelse och det tongivande högre punkthuset vid Kärrtorps centrum. Likt det huset avses detta uppföras i tjockputs och betong. Kärrtorps arkitektur kännetecknas av hög kvalitet rörande husens detaljutformningar. Det nya punkthuset kommer inordna sig i den traditionen. Primula har för avsikt att uppföra ett kvalitativt och lågmäلت hus som inordnar sig väl med omgivande bebyggelse.


Översta våningen är indragen i hörnen vilket skapar terrasser till lägenheterna på översta våningen och ger byggnaden ett nättare intryck. Mot Vikstensvägen har byggnaden en arkad i en våning som ger en trevlig entré och luftighet i gaturummet. Taket utgörs av sedum.



Vy från gården.

Gård

Gårdens grönska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. I detaljplanen skyddas några tallar som är viktiga för gårdens karaktär. En upprustning av gården kommer att ske i samband med genomförande av projektet.



Situationsplan

Gator och trafik

Biltrafik

Bilparkering kommer att finnas på gården bredvid byggnaden. Delar av parkeringsplatserna som finns idag ersätts och nya platser tillkommer för att täcka behovet för de nya lägenheterna. Totalt blir det 16 parkeringsplatser.

Gång- och cykeltrafik

I projektet planeras 2,5 cykelparkeringsplatser/lägenhet. Det blir totalt 42 platser placerade framför byggnaden och inomhus i ett av de befintliga husen.

Tillgänglighet

Angöring och lutningar klaras enligt Stockholms stads riktlinjer. Handikappparkering nås inom 15 m från entrén.



Utsnitt situationsplan.

Teknisk försörjning


Vattenförsörjning, spillvatten

Vatten- och avloppsledningar finns i anslutning till fastigheten. Byggnaden kopplas till befintliga anslutningar som finns i kvarteret.

Dagvatten

Dagvatten inom planområdet fördröjs och infiltreras lokalt i största möjliga mån men leds vidare till det kommunala dagvattennätet vid större vattenmängder. Dagens stora hårdgjorda parkeringsyta har en sämre fördröjningskapacitet än den nu föreslagna lösningen som har fler ytor som kan infiltrera eller

fördröja regnavatten, t.ex. armerat gräs och sedumtak. I samband med projektet kommer dagvattenhanteringen i kvarteret som helhet ses över. I detaljplanen föreslås sedumtak på byggnaderna, armerat gräs på parkeringen och att den gröna gården fördröjer dagvattnet. Vid ett tioårsregn (den högsta regnintensitet som statistiskt beräknas uppstå i genomsnitt vart tionde år) kan 80 % fördröjas medan 20 % leds vidare till det kommunala dagvattennätet.



DIAGRAM

AVRINNING GÅRDSMARK

YTA	AREA	AVRINNINGS-KOEFFICIENT
1. Tak mot innergård och ytterligare fördröjning	160 KvM	0,30
2. Sedumtak mot innergård och ytterligare fördröjning	260 KvM	0,20
3. Grön gård	340 KvM	0,00
4. Hårdgjord gård mot innergård och ytterligare fördröjning	550 KvM	0,30
TOTALT	1310 KvM	0,20

10 ÅRSREGN DIMENSIONERANDE

0,20 (= 20 %) VIDARE TILL KOMMUNALA LEDNINGAR (80% TAS OM HAD LOKALT)

Räddningstjänst

Vägen som finns inne på gården utformas så att den även fortsättningsvis kan användas för räddningsinsats.

Avfallshantering

För hushållssopor används befintliga sopnedkast på gården som finns 20 m från entrén. Miljöhus för grovsopor och sopsortering finns på gården 15 m från entrén.

El/Tele

El- och teleledningar finns i anslutning till fastigheten.

Energiförsörjning

Byggnaden kommer att kopplas till fjärrvärmenätet.



Vy från Vikstensvägen.

Gestaltungsprinciper**Bebyggelse**

Huset lånar sina formelement från omgivande bebyggelse och det tongivande högre punkthuset vid Kärrtorps centrum. Likt det huset avses detta uppföras i tjockputs och betong. Kärrtorps arkitektur kännetecknas av hög kvalitet rörande husens detaljutformningar. Entréer, balkonger och räcken håller hög kvalitet. Det nya punkthuset kommer inordna sig i den traditionen. Smidesräcken samt generöst gestaltad entré bidrar till en rik helhet. Hisstopp och teknisk utrustning på taket placeras centralt för att de inte ska synas från marken.

Bestämmelser i detaljplanen

- Elementskarvar ska utföras som en del av gestaltningen.
- Balkonger ska vara en integrerad del av fasadutformningen.
- Tak ska utföras med växtlighet.

Gård

Gårdens karaktär med uppvuxen grönska och stora tallar ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Viktiga träd skyddas i detaljplanen.

Bestämmelser i detaljplanen

- Träd får endast fällas på grund av sjukdom eller skaderisk och ska ersättas med nytt av samma slag.

Konsekvenser

Behovsbedömning

Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktplan. Planförslaget bedöms inte strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. Den planerade verksamheten bedöms inte medföra väsentlig påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.

De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.

Naturmiljö

Planområdet berörs av stadens habitatnätverk för groddjur och barrskogsfågel. Några tallar som finns på gården idag kommer att försvinna men det bedöms inte ha en stor påverkan på habitatnätverken. Största delen av marken som bebyggs är idag hårdgjord.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Området är beläget inom avrinningsområdet för ytvattenförekomsten Mälaren-Årstaviken för vilken fastställda miljökvalitetsnormer ska följas. Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten eftersom näringsämnen eller förorenande ämnen inte når Mälaren-Årstaviken.

Byggaktören får inte genom val av byggnadsmaterial förorena dagvattnet med tungmetaller eller andra miljögifter.

Barnkonsekvenser

Kvarterets gård blir mindre, men kommer att rustas upp och förbättras i samband med projektet. Gården bedöms vara tillräckligt stor för att möta de boendes behov även efter projektets genomförande.

Ljuförhållanden och lokalklimat

Skuggstudier visar att omgivande byggnader kommer att skuggas under några timmar om dagen vid vårsolstånd. På gården är det framför allt parkeringen som skuggas under delar av dagen. Resten av gården har i stort samma solljuförhållanden som tidigare.



20 mars kl. 9.00



20 juni kl. 9.00




20 mars kl. 12.00



20 juni kl. 12.00



20 mars kl. 17.00



20 juni kl. 17.00

Kulturhistoriskt värdefull miljö

Kärrtorp är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö, där särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kulturhistoriska värden. Målet är att den nya byggnaden ska fungera väl i samspel med befintlig bebyggelse i Kärrtorp. Det nya huset lånar sina formelement från omgivande bebyggelse och det tongivande högre punkthuset vid Kärrtorps centrum.

Tidplan

Samråd	1/11-13/12 2016
Granskning	Kvartal 1 2017
Antagande	Kvartal 2 2017

Genomförande**Organisatoriska frågor****Ansvarsfördelning**

Byggaktören ansvarar för projektering och utbyggnad inom kvartersmark samt för anslutningar mot allmän mark.

Huvudmannaskap

Det finns ingen allmän plats inom planområdet.

Avtal

Genomförandet och dess konsekvenser för staden ska regleras i en kommande överenskommelse om exploatering mellan staden (exploateringsnämnden) och byggaktören.

Verkan på befintliga detaljplaner

Planförslaget innebär att del av befintlig detaljplan Pl 3565 upphör att gälla inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor**Fastigheter och ägoförhållanden**

Planområdet omfattar del av fastigheten Understen 1, som är upplåten med tomträtt till Primula Byggnads AB. Stockholms stad är lagfaren ägare av fastigheten.

Användning av mark

Detaljplanen möjliggör markanvändning för bostäder.

Fastighetsbildning, servitut

Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens initiativ och bekostnad. Någon fastighetsbildning krävs inte för planens genomförande. Behov av rättigheter prövas i samband med fastighetsbildningen i lantmäteriförrättning. Några rättigheter bedöms inte behöva inrättas för planens genomförande

Ekonomiska frågor

Ny bebyggelse kopplas till befintliga ledningar på fastigheten vilket bekostas av byggaktören (Primula byggnads AB).

Tekniska frågor**Ledningar**

Ny bebyggelse kopplas till befintliga ledningar på fastigheten.

Dagvatten

Dagvatten ska hanteras enligt stadens dagvattenstrategi och om möjligt omhändertas lokalt.

Genomförandetid

Planens genomförande slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.