



*Stadsmiljö- och planeringsavdelningen*

N O R R M A L M S  
S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (2) 2004-01-09  
DNR 345-743/03

Handläggare: Patrik Ståhl  
Tfn: 08-508 09 021

Till  
Norrmalms stadsdelsnämnd

## **Ställ sandlådor vid trappa i Vanadislunden- svar på medborgarförslag**

### **Förslag till beslut**

Medborgarförslaget besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ylva Tengblad  
stadsdelsdirektör

Yngve Lindström  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Stadsdelsnämnden har uppdragit åt stadsdelsförvaltningen att bereda ett medborgarförslag om att utplacera sandlådor, vid den trappa i Vanadislunden som ligger i korsningen Tulegatan/ Frejgatan. Sandlådor ovanför och nedanför trappan skall möjliggöra för allmänheten att själva sanda trappan som inte vinterväghålls. Stadsdelsförvaltningen ser fördelar med förslaget men vill av flera skäl avråda från åtgärden.

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av stadsmiljö- och planeringsavdelningen.

**Bakgrund**

E. Andersson har inkommit med ett medborgarförslag. Andersson anser att sandlådor skall placeras ovanför och nedanför trappan i Vanadislunden vid hörnet Tulegatan/ Frejgatan. Sanden skall saltblandas och lådorna förses med skyffel. Allmänheten som använder trappan skall därigenom själva kunna sanda den vintertid. Detta förhindrar även att barn åker kana på trappan ut mot vägen.

**Förvaltningens synpunkter och förslag**

Trappan i Vanadislunden som ligger vid hörnet Tulegatan/ Frejgatan vinterväghålls inte. Orsaken till det är trappans råhuggna och ojämna trappsteg. Stadsdelsförvaltningens erfarenhet är att även om trappan sandas så rinner inte smältvattnet av utan kvarstannar i skålförmigheterna för att strax frysa på nytt. Sandning med salt utgör därför ingen effektiv halkbekämpning.

Om sandlådor utplaceras kan allmänheten, trots skylten som upplyser om att trappan inte vinterväghålls, tro att staden ombesörjer halkbekämpning där. Oklarheter kan således uppstå beträffande stadens ansvar i händelse av en eventuell halkolycka.

Stadsdelsförvaltningen avråder därför från utplacering av sandlådor trots de fördelar som förslagsställaren påpekat. Att trappan enligt uppgift från förslagsställaren ibland används som rutschkana av barn gör det än mer angeläget att inte underlätta användandet av den vintertid. Tills vidare vill stadsdelsförvaltningen hänvisa parkbesökare till Vanadislundens fyra andra och redan vinterväghållna entréer.

En lösning på problemet kan vara att trappan byggs om. Detta fordrar dock att gatu- och fastighetskontoret som har investeringsansvaret för parker, finansierar en sådan åtgärd. Detta är inte prioriterat i dagsläget. Sett mot bakgrund av, bland annat, den brådskande och mycket kostnadskrävande åtgärd som utbytandet av stadsdelens många sjuka och döda träd utgör, vill stadsdelsförvaltningen inte heller be gatu- och fastighetskontoret att prioritera en ombyggnad av trappan. I händelse av förbättrade finansieringsmöjligheter i framtiden bör medborgarförslaget dock användas vägledande för stadsdelsförvaltningens investeringsönskemål gentemot gatu- och fastighetskontoret, eftersom det utgör en värdefull signal om medborgarnas prioriteringar.

**Bilaga**

Medborgarförslag från E. Andersson.