



Tid Tisdagen den 24 augusti 2010 kl 17.00 – 18.10

Plats Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justerat 31 augusti 2010

Ulla Hamilton §§ 1-21, 23-25

Åsa Romson

Torbjörn Erbe § 22

Närvarande

Ledamöter:

Ulla Hamilton (M) ordföranden §§ 1-21, 23-25

Åsa Romson (MP) vice ordföranden, tjänstgörande ordförande § 22

Lena Bring (M)

Torbjörn Erbe (M)

Daniel Valiollahi (M)

Karin Karlsbro (FP)

Malte Sigemalm (S)

Ulla Jöhnk (S)

Karin Wanngård (S)

Stellan F Hamrin (V)

Ersättare:

Helena Levy (M)

Tjänstgörande

Nils Ingelström (M)

Tjänstgörande

Aysin Hartzell (M)

Tjänstgörande § 22

Björn Gülich (M)

Harald Eriksson (M)

Hassan Said Mahamed (S)

Tjänstgörande

Fredrik Canerstam (S)

Charles Berkow (MP)

Tina Kratz (V)

Förhinder har anmälts av ledamöterna Hugo Nordenfelt (M), Per Ola Bosson (M) och Godfrey Etyang (S) samt av ersättarna Gustav Åkerblom (FP), Christian Carlsson (KD), Gerd Sjöberg-Granlund (S) och Maria Östberg-Svanelind (S).

Föredragande vid sammanträdet var direktör Gunnar Söderholm.

Närvarande var också nämndsekreterare Maria Stigle, föredragande tjänstemän, miljöförvaltningens avdelningschefer och borgarrådssekreterare Karin Dhakal.

§ 14

Överklagande av beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken, AB Hantfrid

Remiss från länsstyrelsen, 505-09-6632

Dnr 2008-1801

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

- 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att länsstyrelsen avslår överklagandet.
- 2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden åberopar som grund för yrkandet vad som anförs i förvaltningens tjänsteutlåtande.
- 3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag.

Vid protokollet
Maria Stigle

Rätt utdraget intygar:
