



**Tid** Tisdagen den 17 april 2012 kl 17.00 – 19.15  
**Plats** Bolindersalen, Tekniska nämndhuset  
**Justerat** Måndagen den 23 april 2012

Per Ankersjö

Katarina Luhr

### Närvarande

Beslutande ledamöter:

Per Ankersjö (C), ordföranden  
Katarina Luhr (MP), vice ordföranden  
Jonas Nilsson (M)  
Torbjörn Erbe (M)  
Per Ola Bosson (M) §§ 1-19  
Helena Levy (M)  
Nils Ingelström (M)  
Karin Karlsbro (FP)  
Mikael Magnusson (S)  
Åsa Wester (S)  
Rana Carlstedt (S)  
Mats E. P. Lindqvist (MP)  
Stellan F Hamrin (V)

Tjänstgörande ersättare:

Eva Runvald (M) för Per Ola Bosson (M) §§ 20-27  
Andreas Lundin (M) för Per Ola Bosson (M) § 28

Ersättare:

Eva Runvald (M) §§ 1-19  
Viktor Strååt (M) §§ 1-27  
Andreas Lundin (M) §§ 1-27  
Frida Johansson Metso (FP)  
Per Johansson (FP)  
Fredrik Canerstam (S)  
Måns Lönnroth (S)  
Charles Berkow (MP) §§ 1-18, 20-28  
Sara Stenudd (V)

Tjänstemän:

Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Christer Johansson, Daniel Selin, Emily Tjäder, Gustaf Landahl, Håkan Andersson, Ingrid Mårtenson, Jonas Tolf, Malin Ekman, Margareta Widell §§ 1-27, Martin Holmstedt, Per Eric Hjelmer §§ 1-24, Pia Winbladh Högfors och Ulf Mohlander, personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-10, 12-14, 16-17, 19-28, samt biträdande borgarradssekreteraren Markus Berensson.

## § 11

### **Beslut om att lämna klagomålsärende utan ytterligare åtgärd, Skarpnäcksallé**

Dnr 2006-6790

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:

- 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.
- 2 Miljö- och hälsoskyddsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till Mark- och miljööverdomstolen som svar på den del av ärendet som den 7 oktober 2011 återförvisades till nämnden.

#### **Handlingar i ärendet**

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 2 april 2012.

#### **Nämndens behandling av ärendet**

##### **Framlagda förslag till beslut**

- 1) Ordföranden Per Ankersjö (C), vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).
- 2) Stellan F Hamrin (V) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget att avsluta ärendet vad gäller utlåtande till Mark- och Miljödomstolen förutsatt att åtgärder vidtas enligt nedan.

Ett betydande antal lägenheter vid Skarpnäcks allé – varav denna är en – har golv från vilka det p.g.a. fukt mellan betong och plastgolv avges giftiga ämnen i sådan omfattning att åtminstone överkänsliga eller allergiska människor skadas. Dessa utgör runt 20 % av befolkningen (främst kvinnor).

I just detta fall, som pågått i minst 6 år, har både den boende och hennes dotter fått allvarliga bestående skador p.g.a de höga giftemissioner som konstaterats vid direkta mätningar vid köksgolvet. Hon har inte erbjudits likvärdigt boende, men tillfälligt utnyttjat en evakueringslägenhet. Den boende har såvitt hon kunnat bedöma inga problem i lägenhetens övriga rum. Trots detta begränsade behov av åtgärder har man nu i 2 omgångar lagt in ett s.k.ventilerat golv utan det särskilda utsug som garanterar korrekt sugförmåga och som varnar vid ev. fel. Vid den senaste installationen sker dessutom insug enbart genom 1 av de mycket små 6 avsedda ventilerna. Som alla inser är risken för stopp i systemet överhängande och det är mycket tveksamt om hela golvets yta verkligen täcks av luft från 1 enda punkt.

Vid kontakt idag med Platongolv AB framförde bolaget att det finns betydande risker med anslutning till centrala fläktsystem, då dessa under dygnet varierar i styrka. Platongolvet är särskilt känsligt för detta eftersom man arbetar med små luftmängder under högt tryck. Antalet insugspunkter bör enligt bolaget vara minst 2-3 och gärna betydligt fler för att fördela luften över hela golvet och slippa funktionsstopp p.g.a. igensatta ventiler.

Den boende blir fortfarande lika sjuk som tidigare av att vistas i just köket och har nu accepterat det erbjudande om likvärdig lägenhet som äntligen erbjudits.

Vi känner till minst 40 lägenheter i området med samma problem och där i bästa fall samma bristfälliga åtgärder vidtagits. Detta innebär att nyinflyttade personer utgör försökskaniner för dessa åtgärder. Vi känner också till fall där flera familjer efter varandra tvingats flytta från samma lägenhet utan att åtgärder vidtas. Precis så som nu kommer att ske med den aktuella lägenheten. Kvar i de ”sjuka” lägenheterna blir personer som i bästa fall tål emissionerna – i värsta fall blir gradvis sjuka efter lång tid. Problem liknande dessa finns som förvaltningen säkert känner till också på andra platser i stan – nu senast i ett äldreboende på Östermalm.

**Vi begär** därför att förvaltningen gör en genomgång av tidigare ärenden och av de problem som idag finns i de kommunala och landstingsägda fastigheterna i staden, vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att också överkänsliga och allergiska personer ska kunna vistas i dessa fastigheter och att förvaltningen på ett systematiskt sätt följer upp effekterna av vidtagna åtgärder.

### **Beslutsgång**

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Nilsson m.fl. (M), Karin Karlsbro (FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).

### **Reservation**

Stellan F Hamrin (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vid protokollet  
Ingrid Mårtenson

Rätt utdraget intygar:

---